



Топка Facel 1000 и облицовка Ramses

Пеллетные топки

Серия pelletных топок



Facel 500



Facel 800



Facel 1000



Zéphir 70



Zéphir 80

Наименование	Zéphir 70	Zéphir 80	Facel 500	Facel 800	Facel 1000
Размеры ШхГхВ (мм)	766 x 425 x 1335	795 x 500 x 585	766 x 425 x 1335	858 x 619 x 1440	1058 x 619 x 1445
Размер стекла ШхВхТ (мм)	464 x 462 x 5	698 x 471 x 5	464 x 462 x 5	774 x 478 x 5	964 x 471 x 5
Конвекция	Принудительная				
Направленная	Нет	Да	Да	Да	Да
Мощность	min 2,6 KW max 5,8 KW	min 4,4 KW max 10 KW	min 3 KW max 10 kW	min 5,1 kW max 14 kW	min 5,1 KW max 14 kW
КПД	min 85 % max 86,5 %	min 82 % max 83 %	min 85% max 85,5%	min 85% max 88,5%	min 85% max 88,5%
Расход пеллет в час	min ~0,61 кг/ч max ~1,39кг/ч	min ~1,09 кг/ч max ~2,47кг/ч	min~0,72 кг/ч max ~2,5 кг/ч	min~1,2 кг/ч max ~3,5 кг/ч	min ~1,2 кг/ч max ~3,5 кг/ч
Автоматическая работа топки	min ~ 8h max ~ 18h	min ~ 7h max ~ 16,5h	min ~ 24 h max ~ 83 h	min ~ 22h max ~ 63h	min ~ 22h max ~ 63h
Объем резервуара	11 кг	18 кг	60 кг	76кг	76 кг
Потребление электроэнергии	72 – 117 W/ч	72 – 117 W/ч	94 – 210 W/ч	94 – 210 W/ч	84 – 134 W/ч
Пульт дистанц.управления	инфракрасн.	инфракрасн.	инфракрасн.	радио	радио
Вес нетто	78 кг	108 кг	115 кг	150 кг	142 кг
Макс.потр.электроэнергии	350 W – При макс.нагрузке 20мин		480 W – При макс.нагрузке 20мин		
Выброс CO	min 0,018% max 0,023%	min 0,017% max 0,043%	min 0,017% max 0,045%	min 0,017% max 0,02%	min 0,017% max 0,02%
Выброс дымовых газов	min 3,23 г/с max 5,57 г/с	min 6,60 г/с max 9,18 г/с	min 7,3 г/с max 13,24 г/с	min 8 г/с max 14,3 г/с	14,3 г/с
Выброс сажи	30 мг/Нм3	35,2 мг/Нм3	30 мг/Нм3	27 мг/Нм3	27 мг/Нм3
Температура дымовых газов	min 154° max 216°	min 165° max 245°	min 102° max 166°	min 106° max 190°	min 106° max 190°
Отрицательное давление	11 Pa	Мощн. mini 11 Pa Мощн. maxi 12 Pa	Мощн.mini 11 Pa Мощн.maxi 12 Pa	Мощн. mini 10 Pa Мощн. maxi 12 Pa	Мощн.mini 10 Pa Мощн.maxi 12 Pa
Подключение дымохода	Ø 80 мм (сзади)	Ø 80 мм (сзади)	Ø 80 мм (сзади)	Ø 100 мм (сзади)	Ø 100 мм (сзади)
Подключение воздуха извне	Ø 80 мм	Ø 80 мм	Ø 80 мм	Ø 80 мм	Ø 80 мм
Гарантия	2 года				

Почему следует выбрать pelletную топку Chazelles ?

Простота

- Возможность точно запрограммировать желаемую температуру, а также режим работы топки на неделю
- Радио дистанционное управление посредством встроенного температурного датчика (кроме Facel 500 – инфракрасн. ПДУ)
- Автономность

Эффективность

- Топки с направленной конвекцией и двумя горелками (в зависимости от модели)
- Топочная камера сделана из вермикулита
- Совместимы с системой распределения тепла Chazelles – для отопления всего дома (только отдельно стоящие топки)
- Могут использоваться в «Пассивных домах»

Качество & Безопасность

- Произведено во Франции
- Автоматическое отключение в случае перегрева
- Предохранительный клапан для контроля давления
- Чугунная горелка
- Маркировка «Зеленое Пламя»
- Соответствие нормам EN14785
- 2 года гарантии

Отдельно стоящие...

2 вентилятора



Система дымоудаления

И

... встроенные топки

Стальной корпус

Стекло с шелкографией

Топочная камера из вермикулита

Система блокировки двери

Чугунная горелка





Facel 800

Chazelles – французская компания, которая разрабатывает и изготавливает свою продукцию во Франции с 1979 года

Представитель:



Facel 1000

Познакомьтесь подробнее с нашей продукцией на сайте:

www.chazelles.com



Каминные облицовки



Топки



Пеллетные печи



Дровяные печи