

De luxe®

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПЛИТЫ





Кухня в доме - нечто большее, чем просто место для приготовления пищи: именно она ассоциируется у нас с домашним очагом, сохранение которого с древности почиталось священным долгом. Современный очаг - это кухонная плита, которая во многих квартирах остается центром кулинарного искусства. Кухонные плиты De luxe устроены таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт, безопасность и удобство для воплощения в жизнь кулинарных шедевров.

РЕЖИМЫ • ФУНКЦИИ • КОМФОРТ • БЕЗОПАСНОСТЬ



Экспресс-конфорка

Конфорка ускоренного разогрева, благодаря повышенной мощности, сокращает время приготовления блюд.



Механический таймер

Механический таймер на 60 минут поможет точно отмерить время приготовления блюда и подаст сигнал, когда надо выключить духовку.



Освещение духовки

Освещение духовки улучшает обзор во время приготовления и позволяет предотвратить потерю тепла, неизбежную при частом открывании двери.



Классический нагрев сверху и снизу

Для выпекания и жарки на одном уровне. Работают верхний и нижний нагревательный элементы.



Газовый нагрев снизу

Классический режим нагрева газовой духовки. Применяется для приготовления всех видов блюд.



Электророзжиг духового шкафа

Электророзжиг позволяет зажечь газовую горелку, не используя спички. Достаточно нажать на кнопку и появится искра, зажигающая пламя.



Класс энергопотребления «A»

Экономия электроэнергии.





Система «Газ-контроль» духового шкафа

Обеспечивает безопасность, автоматически отключая подачу газа к горелкам, если пламя погаснет.



Терморегулятор

Устройство, поддерживающее заданный температурный режим в духовке.



Электророзжиг рабочего стола

Электророзжиг позволяет зажечь газовую горелку рабочего стола, не используя спички.



Система «Газ-контроль» рабочего стола

Обеспечивает безопасность, автоматически отключая подачу газа к горелкам, если пламя погаснет.



Гриль с вертелом

Использование гриля совместно с вертелем позволяет значительно сократить время приготовления продукта. При этом продукт прожаривается равномерно с образованием румяной хрустящей корочки.



Газовый гриль

Создает эффект, который действует подобно углем в жаровне. Отлично подходит для запекания и образования румяной корочки.





ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



5040.31 г



5040.33 г




5040.36 г



5040.37 г



5040.38 г



- 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт
- защита от случайного включения
- функция «малое пламя»
- газовая духовка объемом 43 л
- система «Газ-контроль» духовки
- основная горелка духовки мощностью 2,5 кВт
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка или металлический щиток рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек
- чугунные или эмалированные решетки


МОДЕЛЬ	5040.31 г	5040.33 г	5040.36 г	5040.37 г	5040.38 г
Жарочная горелка (гриль)	1,5 кВт	-	-	-	-
Электрический розжиг горелок рабочего стола	+	+	+	-	-
Вертел с электродвигателем	+	-	-	-	-
Терморегулятор	+	+	-	-	-
Механический таймер	+	+	-	-	-
Освещение духовки	+	+	+	-	-



5040.41 г




5040.44 г



- 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт
- защита от случайного включения
- функция «малое пламя»
- газовая духовка объёмом 43 л
- система «Газ-контроль» духовки
- система «Газ-контроль» рабочего стола
- основная горелка мощностью 2,5 кВт
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек
- чугунные решетки

МОДЕЛЬ	5040.41 г	5040.44 г
Жарочная горелка (гриль)	1,5 кВт	-
Электрический разжиг горелок рабочего стола	+	+
Вертел с электродвигателем	+	-
Терморегулятор	+	-
Механический таймер	+	-
Освещение духовки	+	+

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



- 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,7/1,7/3,0 кВт
- функция «малое пламя»
- газовая духовка объёмом 54 л
- система «Газ-контроль» духовки
- терморегулятор
- основная горелка духовки мощностью 2,5 кВт
- освещение духовки
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка или металлический щиток рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек
- чугунные или эмалированные решетки

МОДЕЛЬ	506040.01 г	506040.03 г	506040.04 г	506040.05 г
Жарочная горелка (гриль)	2,0 кВт	-	-	-
Электрический розжиг горелок рабочего стола	+	+	+	-
Электрический розжиг горелок духовки	+	+	+	-
Вертел с электродвигателем	+	-	-	-
Терморегулятор	+	+	-	-
Механический таймер	+	+	-	-



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



CLASSIC 606040.01 г

ИСПОЛНЕНИЕ: 001



CLASSIC 606040.01 г

ИСПОЛНЕНИЕ: 000



606040.03 г

606040.04 г

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

CLASSIC 606040.01 г
исполнение: 001




CLASSIC 606040.01 г
исполнение: 000



606040.03 г



606040.04 г




- 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,65/2,9/2,9 кВт
- чугунные или эмалированные решетки
- защита от случайного включения
- функция «малое пламя»
- электрический розжиг горелок рабочего стола

- газовая духовка объемом 72 л
- система «Газ-контроль» духовки
- основная горелка духовки мощностью 3,0 кВт
- освещение духовки

- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- выдвижной хозяйственный ящик

МОДЕЛЬ	606040.01 г	606040.03 г	606040.04 г
Жарочная горелка (гриль)	1,85 кВт	-	-
Вертел с электродвигателем	+	-	-
Механический таймер	+	+	-

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ



5040.20 гэ

T

↔


✗

✖

!

5040.21 гэ

T




- 4 газовые горелки мощностью 1,0 / 1,75 / 1,75 / 3,0 кВт
- защита от случайного включения
- функция «малое пламя»
- электрическая духовка объёмом 43 л
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт
- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт
- единовременно потребляемая мощность 2,0 кВт
- терморегулятор
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек
- чугунные решетки

МОДЕЛЬ	5040.20 гэ	5040.21 гэ
Электрический розжиг горелок рабочего стола	+	-
Гриль электрический	1,8 кВт	-
Вертел с электродвигателем	+	-
Механический таймер	+	-
Освещение духовки	+	-

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ



506040.00 гэ



- 4 газовые горелки мощностью 1,0 / 1,7 / 1,7 / 3,0 кВт
- функция «малое пламя»
- электрическая духовка объёмом 54 л
- терморегулятор
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт
- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт
- единовременно потребляемая мощность 2,0 кВт
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек
- чугунные решетки

МОДЕЛЬ	506040.00 гэ
Электрический розжиг горелок рабочего стола	+
Гриль электрический	1,8 кВт
Вертел с электродвигателем	+
Механический таймер	+
Освещение	+

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ



КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ

5422.01 гз



60 ← 54 →



- 2 электрические конфорки
- 2 газовые горелки
- защита от случайного включения
- функция «малое пламя»
- электрическая духовка объёмом 53 л
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт
- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт

- терморегулятор
- дверца духовки со STOP-функцией
- двойное жаростойкое стекло духовки
- освещение духовки
- металлический щиток рабочего стола
- хозяйственный отсек

МОДЕЛЬ

5422.01 гз

Мощность газовых горелок

1,7 кВт

1,7 кВт

Мощность электрических конфорок

1,5 кВт

2,0 кВт экс

Вертел с электродвигателем:

—

Единовременно потребляемая мощность

5,5 кВт

+

Электрический розжиг горелок рабочего стола

+

Механический таймер

+

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ



506031.00 гэ



50
60

506031.01 гэ



- 3 газовые горелки мощностью 1,0 / 1,7 / 3,0 кВт
- функция «малое пламя»
- электрический розжиг горелок рабочего стола
- 1 электрическая конфорка
- электрическая духовка объёмом 54 л
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт
- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт
- терморегулятор


- единовременно потребляемая мощность 2,0 кВт
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- освещение духовки
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек
- эмалированные решетки

МОДЕЛЬ	506031.00 гэ	506031.01 гэ
Мощность электрической конфорки	1,5 кВт экс	1,0 кВт
Электрический розжиг рабочего стола	+	-
Гриль электрический	1,8 кВт	-
Вертел с электродвигателем	+	-
Механический таймер	+	-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ



- защита от случайного включения
- электрическая духовка объемом 43 л
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт
- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт
- терморегулятор
- освещение духовки
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- хозяйственный отсек

МОДЕЛЬ	5004.10 Э	5004.12 Э	5004.13 Э	5004.14 Э	5003.17 Э
Количество конфорок	4	4	4	4	3
	1,0 кВт				
Мощность конфорок	1,0 кВт	1,0 кВт	1,0 кВт	1,0 кВт	1,5 кВт
	1,5 кВт				
	2,0 кВт	1,5 кВт	2,0 кВт	1,5 кВт	—
Едино временно потребляемая мощность	6,1 кВт	5,6 кВт	6,1 кВт	5,6 кВт	6,1 кВт
Гриль	1,8 кВт	—	—	—	—
Вертел с электродвигателем	+	—	—	—	—
Механический таймер	+	—	—	—	—
Освещение духовки	+	—	—	—	—

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ




506004.00 Э



506004.03 Э



506004.04 Э



- 2 конфорки мощностью 1,0 и 1,5 кВт
- 2 экспресс-конфорки мощностью 1,5 и 2,0 кВт
- электрическая духовка объёмом 54 л
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт
- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт
- терморегулятор
- освещение духовки
- дверца духовки со STOP-функцией
- стеклянная крышка рабочего стола
- двойное жаростойкое стекло духовки
- единовременно потребляемая мощность 6,0 кВт
- хозяйственный отсек

МОДЕЛЬ	506004.00 Э	506004.03 Э	506004.04 Э
Мощность конфорок	1,0 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт ЭКС 2,0 кВт ЭКС	1,0 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт ЭКС 2,0 кВт ЭКС	1,0 кВт 1,0 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт
Единовременно потребляемая мощность	6,0 кВт	6,0 кВт	5,5 кВт
Гриль электрический	1,8 кВт	-	-
Вертел с электродвигателем	+	-	-
Механический таймер	+	+	-
Освещение	+	+	-



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТЬЮ ГОТОВКИ

ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТЬЮ ГОТОВКИ




506004.03 эс



506004.04 эс



506003.04 эс



- варочная поверхность Neoceram
- 4 зоны нагрева мощностью 1,2 / 1,2 / 1,7 / 1,7 кВт
- 7-позиционный переключатель мощности конфорок
- индикатор остаточного тепла
- электрическая духовка объёмом 54 л
- терморегулятор
- нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт

- верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт
- освещение духовки
- дверца духовки с двойным стеклом
- дверца духовки со STOP-функцией
- единовременно потребляемая мощность 6,1 кВт
- хозяйственный отсек

МОДЕЛЬ	506004.03 эс	506004.04 эс	506003.04 эс
Всего зон нагрева:	4	4	3
Индикатор остаточного тепла	+	-	-
Гриль электрический	1,8 кВт	-	-
Вертел с электродвигателем	+	-	-
Механический таймер	+	-	-

Предприятие-изготовитель оставляет за собой
право на внесение изменений в конструкцию
и дизайн своих изделий, не внося
исправлений в данный каталог.



АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова
440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13
8 800 100 86 80
www.ppoevt.ru