

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ДЕЛАЙТЕ, КАК ХОЧЕТСЯ



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Geberit – это надежные сантехнические технологии, а также инновации, делающие ванную комнату красивее, удобнее и безопаснее. Вдохновитесь нашими идеями для современного, комфортного и привлекательного оформления ванной комнаты.

→ www.geberit.ru

ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЙ САМУЗЕЛ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ
В УДОБНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПЛОЩАДЬ ДАННОГО САМУЗЛА ВСЕГО 3,99 М²

Со встраиваемыми системами Geberit все коммуникации скрыты, что выглядит эстетично. Кроме того, швейцарское качество позволяет вам не беспокоиться о надежности и сроке службы изделий Geberit: вероятнее всего, вы захотите сменить дизайн вашего санузла раньше, чем будет необходимо поменять сантехнику.



↑
Монтажный элемент
Geberit Duofix для трапа
встраиваемого в стену




↑
Монтажный элемент
Geberit Duofix
для раковины



↑
Кабина квадратная KOLO Next,
закаленное 5 мм прозрачное стекло





ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ



Швейцарское качество. Безусловная гарантия 10 лет на монтажные элементы Geberit Duofix распространяется как на саму раму, так и на механическую клавишу смыва и внутренние механизмы, включая уплотнительные прокладки.



↑
Монтажный элемент
Geberit Duofix
для подвесного биде



↑
Монтажный комплект
Geberit Sigma Платтенбай
для подвесного унитаза



Уникальная система креплений, разработанная специально для российского санузлов. Удлиненные шпильки и верхняя планка позволят закрепить инсталляцию вне зависимости от расположения стояков.



Рациональный расход воды за счет системы большого и малого смывов.



Встраиваемая система Geberit Sigma Платтенбай гарантированно выдерживает нагрузку 400 кг.




Rimfree®

- идеальная гигиена
- простота ухода
- чистота керамики

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ GEBERIT ACANTO

- шкафчик под раковину: фронтальная часть белое стекло, корпус белый глянец
- раковина Slim
- зеркало с подсветкой Option
- боковой шкафчик: фронтальная часть белое стекло, корпус белый глянец
- магнитная доска белая



КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ GEBERIT ACANTO

- безободковый унитаз Rimfree®
- подвесное биде



Экономия пространства благодаря встраиванию смывного бачка в сантехническую шахту.



Легкость в уборке за счет отсутствия труднодоступных мест.

GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ

ДОСТУПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТИПОВОГО САМУЗЛА

У ВАС РАЗДЕЛЬНЫЙ САМУЗЕЛ?
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ
РЕМОНТ БЫСТРО И НЕДОРОГО?

Geberit Delta Платтенбау – именно то, что вам нужно! Комплект Geberit Delta Платтенбау содержит все, что необходимо для монтажа подвесного унитаза в типовом санузле, даже клавишу смыва.



ПРЕДЛАГАЕМ 2 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТА
GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ:

1. С КЛАВИШЕЙ СМЫВА DELTA51



Материал: пластик
хром глянцевый



Материал: пластик
белый

2. С КЛАВИШЕЙ СМЫВА DELTA21



Материал: пластик
хром глянцевый



Материал: пластик
белый



1

2

↑

Монтажный комплект Geberit Delta Платтенбау для монтажа перед сантехнической шахтой (высота 112 см)

1. арт. 458.125.xx.1

2. арт. 458.122.xx.1

Монтажный комплект Платтенбау разработан специально для России для установки в типовых санузлах многоквартирных домов, но может быть установлен в других условиях. Монтажная планка комплекта Платтенбау имеет две высоты установки и продольные проточки для крепежа шпилек в различных положениях, чтобы обойти многочисленные трубопроводные подсоединения, которые находятся в сантехнической шахте санузла.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ МОНТАЖА ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, В ОДНОЙ КОРОБКЕ:



Специальное крепление к стене в сантехническую шахту



Комплект подсоединения к канализации



1

2

Клавиша смыва «белая» или «хром глянцевый»
1. арт. 458.125.xx.1
2. арт. 458.122.xx.1
xx - цвет клавиши
21 - хром глянцевый
11 - белый

Унитаз безободковый Geberit Acanto Rimfree® арт. 500.600.01.2
Крышка для унитаза SoftClose и QuickRelease арт. 500.605.01.2


GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ДЛЯ ВАС ВАЖНА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
В ЛЮБЫХ ДЕТАЛЯХ?

Сантехнический комплект Geberit Sigma Платтенбау для подвесного унитаза и монтажный элемент Geberit Duofix для подвесной раковины – это универсальный способ эффективной реорганизации пространства стандартного санузла и превращения его в практичную и стильную ванную комнату.


→ Совмещенный санузел с душевой без поддона с душевым трапом Geberit встраиваемым в стену



**КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ
И КЕРАМИКИ GEBERIT ICON:**

- шкафчик под раковину темно-серый матовый
- раковина с декоративной мьльницей
- зеркало с подсветкой
- унитаз безободковый iCon Rimfree®

← Совмещенный санузел с душевой без поддона с душевым каналом Geberit CleanLine и уголком KOLO First



КЛАВИШИ СМЫВА
СЕРИИ GEBERIT SIGMA



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- лаконичный и эргономичный дизайн - ничего лишнего, все коммуникации спрятаны за стенами
- красота у ваших ног – в зоне душа не нарушается рисунок плитки, т.к. трап в стене
- швейцарский подход – 10 лет безусловной гарантии на все монтажные элементы



1
Монтажный элемент Geberit Duofix для трапа встраиваемого в стену
арт. 111.580.00.1

- для душевых без поддона
- с площадкой для монтажа встраиваемой душевой системы
- для упрощения работ по заливке пола с уклоном 2% к трапу можно использовать специальную готовую плиту с необходимым уклоном арт. 154.252.00.1 размер 90x90 см



2
Монтажный элемент Geberit Duofix для раковины
арт. 111.434.00.1

- для надежного монтажа раковины без пьедестала и напольной мебели для раковины
- для скрытой подводки водоснабжения и канализации
- для монтажа дополнительной полочки для аксессуаров над раковиной



3
Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного биде
арт. 111.520.00.1

- биде в дополнение к унитазу обеспечивает более высокий уровень комфорта

5
Монтажный комплект Geberit Duofix Sigma Платтенбай
арт. 111.362.00.5

- монтажный комплект разработан специально для монтажа перед сантехнической шахтой
- в комплекте звукоизоляционный комплект, который упрощает монтаж подвесного унитаза и уменьшает распространение шума
- можно выбрать любую клавишу Sigma, которая больше подходит под ваш интерьер



6
Коллекция керамики и мебели для ванных комнат Geberit Acanto

- шкафчик с раковиной 595x535x476 мм арт. 500.609.01.2 и 500.640.01.2 (в ассортименте есть другие размеры и цвета)
- зеркало с подсветкой Option 600x650x36 мм арт. 500.586.00.1 (в ассортименте есть другие размеры)

4
Клавиша смыва Geberit Sigma50
арт. 115.788.11.2

- двойной смыв для экономии воды
- поверхность из стекла, пластика или металла
- кнопки из отлитого под давлением износостойкого цинка
- края клавиши без рамки

Коллекция керамики и мебели для ванных комнат Geberit Acanto – современный дизайн и мягкие геометрические формы.



7
Кабина квадратная KOLO Next 900x900 мм

- боковой шкафчик 450x520x476 мм арт. 500.618.01.2
- магнитная доска 449x388x75 мм арт. 500.649.01.2

- подвесной безободковый унитаз Rimfree® арт. 500.600.01.2 с крышкой Soft close и QuickRelease арт. 500.605.01.2
- подвесное биде арт. 500.601.01.2

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ GEBERIT

РАЗМЕЩАЙТЕ САНТЕХНИКУ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ ВАМ

DESIGN
MEETS
FUNCTION

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уникальный дизайн за счет выбора клавиши, подходящей вашему интерьеру
- ощущение простора
- настоящая чистота, т.к. подвесная сантехника обеспечивает легкость уборки

КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ КОМПЛЕКТА GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КЛАВИШУ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ К ИНТЕРЬЕРУ ИМЕННО ВАШЕГО ТУАЛЕТА ИЛИ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

Компания Geberit предлагает большой выбор клавиш смыва – от простых и лаконичных до многофункциональных электронных, с настраиваемой светодиодной подсветкой смыва и функцией бесконтактного смыва.

Sigma01

- Система смыва: двойной смыв
- Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.770.11.5
Материал: пластик
белый



→ 115.770.KA.5
Материал: пластик
хром глянцевый/хром
матовый



→ 115.770.DW.5
Материал: пластик
черный RAL 9005



→ 115.770.21.5
Материал: пластик
хром глянцевый



→ 115.770.46.5
Материал: пластик
хром матовый



→ 115.770.DT.5
Материал: пластик
латунь

→ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ ЦИЛИНДРИКОВ

→ 115.062.BZ/21.1.

→ Подходит к клавишам смыва
Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 и Sigma50

→ Обеспечивает свежесть в ванной комнате надолго!



Использовать данный контейнер очень просто:

1. сдвиньте корпус клавиши смыва в сторону
 2. вставьте цилиндрок в контейнер за клавишей
 3. закройте клавишу смыва
- и наслаждайтесь свежестью при каждом смывании!

 → БЕСКОНТАКТНЫЙ
СМЫВ

 → ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

 → МАЛЫЙ РАЗМЕР

 → ДИСТАНЦИОННЫЙ
СМЫВ

Sigma21

- Система смыва: двойной смыв
- Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.884.SJ.1
черное стекло / хром
глянцевый



→ 115.884.SI.1
белое стекло / хром
глянцевый



→ 115.884.00.1
под заполнение



→ 115.884.TG.1
песчаное стекло /
хром глянцевый



→ 115.884.JM.1
натуральный сланец /
хром глянцевый

Sigma10

- Система смыва: одиночный смыв
- Размеры: 246 мм x 164 мм
- Бесконтактный смыв



→ 115.758.KJ.5
Материал: пластик
белый/хром глянцевый/
белый



→ 115.907.KJ.1
Материал: пластик
белый/хром глянцевый/
белый



→ 115.907.KN.1
Материал: пластик
глянцевый/матовый/
глянцевый хром



→ 115.758.KK.5
Материал: пластик
белый/позолота/белый



→ 115.907.KK.1
Материал: пластик
белый/позолота/белый



→ 115.907.KN.1
Материал: пластик
матовый/глянцевый/
матовый хром



→ 115.758.KL.5
Материал: пластик
белый/хром матовый/
хром матовый



→ 115.907.KL.1
Материал: пластик
белый/хром матовый/
хром матовый



→ 115.907.SN.1
Материал: нерж. сталь
матовая/полированная/
матовая нерж. сталь



→ 115.758.KM.5
Материал: пластик
черный/хром глянцевый/
черный



→ 115.907.KM.1
Материал: пластик
черный/хром глянцевый/
черный



→ 115.890.SN.5
Материал: нержавеющая
сталь
матовая/полированная/
матовая нерж. сталь



→ 115.758.KN.5
Материал: пластик
глянцевый/матовый/
глянцевый хром



→ 115.758.KN.5
Материал: пластик
матовый/глянцевый/
матовый хром



→ 115.758.SN.5
Материал: нерж. сталь
матовая/полированная/
матовая нерж. сталь



→ 115.758.14.5
Материал: нерж. сталь
черный матовый/хром
глянцевый
не оставляет отпечатки
пальцев



→ 115.758.JT.5
Материал: нерж. сталь
белый мат./полированная/
белый матовый
не оставляет отпечатки
пальцев

Sigma20

→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.882.KJ.1
Материал: пластик
белый / хром гляцевый / белый



→ 115.882.KK.1
Материал: пластик
белый / позолоченный / белый



→ 115.882.KN.1
Материал: пластик
хром гляцевый / хром матовый / хром гляцевый



→ 115.882.KN.1
Материал: пластик
хром матовый / хром гляцевый / хром матовый



← 115.882.JT.1
Материал: пластик
белый мат. / хром гляцевый / белый матовый
не оставляет отпечатки пальцев



← 115.882.14.1
Материал: пластик
черный мат. / хром гляцевый / черный матовый
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.882.KL.1
Материал: пластик
белый / хром матовый / хром матовый



→ 115.882.SN.1
Материал: пластик
мат. / полированная / нержавеющая сталь



→ 115.882.KM.1
Материал: пластик
черный / хром гляцевый / черный



→ 115.882.JQ.1
Материал: пластик
хром мат. / хром гляцевый / хром гляцевый
не оставляет отпечатки пальцев

Sigma50

→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.788.11.2
Материал: цинковое литье / стекло
альпийский белый



→ 115.788.GH.2
Материал: цинковое литье / пластик
хром полированный



→ 115.788.TG.2
Материал: цинковое литье / стекло
стекло песчаное



→ 115.788.SD.2
Материал: цинковое литье / стекло
стекло зеркальное дымчатое



→ 115.788.SQ.2
Материал: цинковое литье / стекло
стекло темно-коричневое



→ 115.788.DW.2
Материал: цинковое литье / стекло
черный RAL 9005



→ 115.788.21.2
Материал: цинковое литье / пластик
хром гляцевый



→ 115.788.00.2
Материал: цинковое литье / пластик
под заполнение



→ 115.788.JM.2
Материал: камень
натуральный сланец

Sigma30

→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 246 мм x 164 мм



→ 115.883.KJ.1
Материал: пластик
белый / хром гляцевый / белый



→ 115.883.KK.1
Материал: пластик
белый / позолоченный / белый



→ 115.893.KJ.1
Материал: пластик
белый / хром гляцевый / белый



→ 115.883.KN.1
Материал: пластик
хром гляцевый / хром матовый / хром гляцевый



→ 115.883.KN.1
Материал: пластик
хром матовый / хром гляцевый / хром матовый



→ 115.893.KY.1
Материал: пластик
хром гляцевый / хром матовый / хром гляцевый



→ 115.883.KL.1
Материал: пластик
белый / хром матовый / хром матовый



→ 115.883.KM.1
Материал: пластик
черный / хром гляцевый / черный



→ 115.893.14.1
Материал: пластик
черный матовый / хром гляцевый / черный матовый
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.883.JQ.1
Материал: пластик
хром мат. / хром гляцевый / хром матовый
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.883.JT.1
Материал: пластик
белый мат. / хром гляцевый / белый матовый
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.893.JT.1
Материал: пластик
белый мат. / хром гляцевый / белый матовый
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.883.14.1
Материал: пластик
черный мат. / хром гляцевый / черный матовый
не оставляет отпечатки пальцев



→ 115.893.KX.1
Материал: цинковый сплав
хром матовый / хром гляцевый / хром матовый

→ 115.893.45.1
Материал: цинковый сплав
позолоченный

Sigma70


→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 240 мм x 158 мм



→ 115.620.SI.1
Материал: стекло
белый



→ 115.625.FW.1
Материал: нержав. сталь
полированный



→ 115.620.SQ.1
Материал: стекло
темно-коричневый



→ 115.620.SJ.1
Материал: стекло
черный



→ 115.620.00.1
Материал: стекло
под заполнение

Sigma80

→ Бесконтактный смыв
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 247 мм x 164 мм



Для монтажных элементов Geberit Sigma 12 см (UP320)
→ 116.090.SG.1
Материал: стекло
черное стекло



Для монтажных элементов Geberit Sigma 12 см (UP320)
→ 116.090.SM.1
Материал: стекло
зеркальное стекло



8 см (UP720)
→ 116.092.SG.1
Материал: стекло
черное стекло



8 см (UP720)
→ 116.092.SM.1
Материал: стекло
зеркальное стекло

Sigma60

→ Установка вровень с плиткой
→ Система смыва: двойной смыв
→ Размеры: 221 мм x 139 мм



→ 115.640.SI.1
Материал: **стекло**
белое



→ 115.640.GH.1
Материал: **хром**
полированный



→ 115.640.SQ.1
Материал: **стекло**
темно-коричневое



→ 115.640.SJ.1
Материал: **стекло**
черное

Системы дистанционного смыва Geberit


→ Система смыва: двойной смыв
→ Свободное размещение клавиши в радиусе 1,7 м от оси унитаза



type 01
→ 116.042.xx.1
xx - цвет



type 10
→ 116.055.xx.1



type 70
→ 116.055.xx.1

Защитные крышки при установке пневмоклавши

Sigma

→ 115.764.FW.1 - нерж. сталь с антивандалным креплением
→ 115.766.SI.1 - белое стекло
→ 115.766.00.1 - под материал заказчика
→ 115.768.11.1 - белый "Alpine", пластик

Sigma

→ 115.768.21.1 - гляцевый хром, пластик
→ 115.768.46.1 - матовый хром, пластик
→ 115.698.00.1 - под материал заказчика, заподлицо
→ 115.699.00.1 - под материал заказчика, заподлицо, с рамкой

* При выборе дистанционной пневмоклавши необходимо заказать декоративную защитную крышку для сервисного доступа в смывной бачок, на выбор накладная или заподлицо.

ДУШЕВЫЕ ТАРПЫ И КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE

ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛИВА


Трап для душа Geberit, встроенный в стену, создает безбарьерную душевую зону с ровным полом. Монтажный элемент, установленный за стеной, невидим, за исключением небольшой элегантной панели. Такой трап обладает рядом преимуществ: его легко монтировать и обслуживать.



Трап для душа Geberit - радует взгляд

НЕ ПРОСТО НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Трап для душа Geberit, встроенный в стену, удовлетворит любые пожелания клиентов, в особенности относительно качества продукции и удобства использования. Установить такой трап возможно даже в условиях ограниченного пространства.



ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ
ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ



Хром глянцевый



Нержавеющая сталь



Альпийский белый



Под заполнение плиткой

- **Безопасность использования - на полу нет щелей и острых краев, о которые можно споткнуться.**
- **При использовании подогрева пола гидрозатвор долго не пересыхает.**
- **Рисунок плитки не нарушается, пространство визуально увеличивается.**
- **Пропускная способность слива 0,4 или 0,8 л/с в зависимости от высоты гидрозатвора.**


Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с простотой монтажа. В дополнение к этому, инновационная система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.



Легко монтировать и мыть

ЛЕГКОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРЕВОСХОДНОГО ДИЗАЙНА

Душевые каналы очень популярны из-за их неоклассического дизайна. Новые душевые каналы Geberit CleanLine имеют еще одно большое преимущество: благодаря инновационной технологии их очень легко монтировать — так же легко, как и мыть.



МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь





- Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный грязеуловитель и сифон
- Легкость монтажа и надежность в использовании
- Простота очистки и современный внешний вид



ПЛАНИРОВКИ

Типовые стандартные санузлы могут отличаться друг от друга, как и типовые квартиры многоквартирных домов. И решения по реорганизации пространства зависят от того, санузел какого типа нуждается в реконструкции. Компания Geberit предлагает ряд решений для различных типов санузлов, характерных для российских квартир. Вы можете воспользоваться одним из них или создать на их основе свой собственный проект.



→ 1





→ 6





→ 2





→ 7





→ 3





→ 8





→ 4





→ 9



→ 5



→ 10



ЭТАПЫ МОНТАЖА


РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИПОВОГО САМУЗЛА

→ 1




Типовой санузел до реконструкции.

→ 2




Плитка, старый унитаз и задняя стенка удалены.

→ 3



Типовой санузел готов к установке новой системы.

→ 4



Монтажный элемент может быть присоединен к любому типу канализационного отвода.

→ 5




Надежность конструкции обеспечивается креплением к задней капитальной стене шахты и полу.

→ 6



Установка сантехнического скрытого лючка для доступа к вентилям и счетчикам.

→ 7



Укладка плитки и затирка стыков.

→ 8



Современный типовой санузел после реконструкции.











КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Техническая информация

Название	Фото и описание	Дополнительно приобретаются
KOLO Next KOLO Next Кабина квадратная 90x90 см двери распашные, закаленное стекло, хром/серебряный блеск	 <p>Кабина квадратная 90x90 см → HKDF90222003</p> <p>Кабина квадратная 80x80 см → HKDF80222003</p> <p>Кабина полукруглая 90x90 см → HKPF90222003</p> <p>Кабина полукруглая 80x80 см → HKPF80222003</p>	
Geberit iCon Подвесной унитаз Geberit iCon Rimfree® 530 мм	 <p>Классическая чаша → 204060000</p> <p>Классическая чаша → 204060000</p>	→ Сидение Soft Close (Арт. 574130000) → Сидение Soft Close Slim (Арт. 574950000)
Биде подвесное	 <p>→ 231910000</p>	
Шкафчик под раковину, 890x240x477 мм (1 ящик). 4 цвета - альпийский, платиновый глянец, темно-серый матовый, светлый дуб. На выбор есть шкафы также других размеров: 595, 740, 890, 1190.	 <p>Альпийский, глянец → 840590000</p> <p>Темно-серый, матовый → 841591000</p> <p>Светлый дуб → 841592000</p> <p>Платина, глянец → 840592000</p>	→ Раковина 500x485 мм с отв. под смеситель, декоративная мыльница справа (Арт. 124050000)
Geberit Acanto Подвесной унитаз Geberit Acanto Rimfree® 530 мм	 <p>Классическая чаша → 500.600.01.2</p> <p>Биде подвесное → 500.601.01.2</p>	→ Сиденье Slim Soft Close и QuickRelease (Арт. 500.605.01.2)
Шкафчик под раковину, 595x535x476 мм (1 ящик). 4 цвета. На выбор есть шкафы также других размеров	 <p>Белое стекло фронтальная часть, корпус белый глянец → 500.609.01.2</p> <p>Черное стекло фронтальная часть, корпус черный матовый → 500.609.16.1</p> <p>Лавовое стекло фронтальная часть, корпус лавовый матовый → 500.609.JK.2</p> <p>Песчаное стекло фронтальная часть, корпус песчаный матовый → 500.609.JL.2</p>	→ Раковина 600x480 мм с отверстием, с переливом (Арт. 500.640.01.2)
Боковой шкафчик, 450x520x476 мм (1 ящик). 4 цвета	 <p>Белое стекло фронтальная часть, корпус белый глянец → 500.618.01.2</p> <p>Черное стекло фронтальная часть, корпус черный матовый → 500.618.16.1</p> <p>Лавовое стекло фронтальная часть, корпус лавовый матовый → 500.618.JK.2</p> <p>Песчаное стекло фронтальная часть, корпус песчаный матовый → 500.618.JL.2</p>	

АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТИПОВЫХ САУЗЛОВ

Техническая информация

	Название	Комплектация	Дополнительно приобретаются
Комплект для монтажа подвесного унитаза перед сантехнической шахтой или в гипсокартонную перегородку	Geberit Sigma Платтенбау → 111.362.00.5 Высота 112 см	 <ul style="list-style-type: none"> → Geberit Duofix Sigma монтажный элемент → Специальное крепление к стене в сантехническую шахту → Комплект подсоединения к канализации → Звукоизоляционный комплект 	<ul style="list-style-type: none"> → Клавиша смыва из серии Sigma → Стандартный отвод 90 градусов, 110 мм → Резиновое уплотнительное кольцо для подсоединения к чугунному стояку
	Geberit Delta Платтенбау → 458.125.xx.1 → 458.122.xx.1 Высота 112 см	 <ul style="list-style-type: none"> → Geberit Duofix Delta монтажный элемент → Специальное крепление к стене в сантехническую шахту → Комплект подсоединения к канализации → Клавиша смыва Delta21 и Delta51 Варианты цветов (xx): 11 - белый, 21 - хром глянцевый 	<ul style="list-style-type: none"> → Стандартный отвод 90 градусов, 110 мм → Резиновое уплотнительное кольцо для подсоединения к чугунному стояку → Звукоизоляционный комплект (156.050.00.1)
Для монтажа подвесной раковины перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку	Монтажный элемент для раковины → 111.434.00.1 Высота 112 см	 <ul style="list-style-type: none"> → Geberit Duofix монтажный элемент для раковины → Комплект подсоединения к канализации 	<ul style="list-style-type: none"> → Пристенное крепление (111.815.00.1) / угловое крепление (111.835.00.1) → Сифон для раковины (151.034.xx.1) ИЛИ → Сифон для раковины (151.113.11.1)
Для монтажа биде перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку	Монтажный элемент для биде → 111.520.00.1 Высота 112 см	 <ul style="list-style-type: none"> → Geberit Duofix монтажный элемент для биде → Комплект подсоединения к канализации 	<ul style="list-style-type: none"> → Пристенное крепление (111.815.00.1) / угловое крепление (111.835.00.1)
Для монтажа трапа для душа, встраиваемого в стену - перед капитальной стеной или в гипсокартонную перегородку	Монтажный элемент для душевого трапа для встроенного и настенного смесителя → 111.580.00.1 Высота 130 см	 <ul style="list-style-type: none"> → Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа → Комплект подсоединения к канализации 	<ul style="list-style-type: none"> → Декоративная накладка (154.335.xx.1) → Крепеж к стене (111.815.00.1) → Панели для пола с уклоном к трапу: 154.252.00.1, 90x90 см 154.253.00.1, 100x100 см 154.254.00.1, 90x120 см 154.255.00.1, 100x120 см 154.265.00.1, 100x120 см,
	Монтажный элемент для душевого трапа → 111.591.00.1 Высота 50 см	 <ul style="list-style-type: none"> → Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа → Комплект подсоединения к канализации 	
Монтаж душевого канала в пол, заподлицо с плиткой в любом месте душевой зоны	Корпус душевого канала CleanLine Для напольных покрытий толщиной 90-200 мм, пропускная способность 0,8 л/с → 154.150.00.1 Для напольных покрытий толщиной 65-90 мм, пропускная способность 0,4 л/с → 154.152.00.1	 <ul style="list-style-type: none"> → Крышка защитного короба с дренажной выемкой → Воронка для покрытия пола → Сифон из ПНД → Крепежные элементы 	<ul style="list-style-type: none"> → Крышка душевого канала CleanLine20 или CleanLine60 154.45x.xx.1  → Крышка канала CleanLine под заполнение, нерж. сталь, матированная, на заказ 154.455.00.1 

ООО «ГЕБЕРИТ РУС»

Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30

Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61

Самара: +7 (846) 276 30 62

Екатеринбург: + 7 (922) 218 25 77

Казань: +7 (917) 926 42 99

Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22

Краснодар: +7 (918) 060 30 05

Новосибирск: +7 (383) 238 03 35

Владивосток: +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии технической
поддержки: 8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума:

г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5

Телефон горячей линии:

8 (800) 505 12 75

sales.ru@geberit.com

www.geberit.ru