

gorenje
Делает жизнь проще



**ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ
ТЕХНИКА**

2023

ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Компания Gorenje была **основана 70 лет назад**. Сегодня Gorenje — один из крупнейших производителей бытовой техники в Юго-Восточной Европе, компания, в которой трудится более 10000 сотрудников. В 2018 году Gorenje вошла в состав корпорации Hisense, мирового лидера в области технологий. Gorenje — один из трех международных брендов корпорации наряду с брендом Hisense и премиальным брендом Asko.

Высококачественная и современная техника Gorenje отличается продуманной конструкцией, умными решениями, **высокой производительностью** и **низким энергопотреблением**. Наши продукты обеспечивают превосходный результат каждый раз и невероятно **просты в использовании**. Gorenje успешно реализует концепцию «умного дома» ConnectLife с помощью серии подключенных устройств, разработанных с использованием передовых цифровых решений и сервисов.

Уникальная особенность Gorenje — это **коллаборации с известными дизайнерами**, такими как **Ora ĭto**, а также **тематические серии** в разных стилях: от ретро и классики до минимализма. Достижения Gorenje отмечены многочисленными престижными международными наградами, включая последнюю премию Red Dot Design Award, которой была удостоена новая индукционная варочная панель **Gorenje Simplicity**.



ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

Мы верим, что жизнь может быть проще. Что можно находить больше времени для близких, ценить моменты и радоваться большим событиям.

Все, что мы делаем, мы делаем с одной целью — сделать вашу жизнь проще. Мы черпаем идеи из жизни и всегда внедряем инновации вместе с вами, нашими вдохновителями «простой жизни». Вы ожидаете, что жизнь станет проще, а не сложнее. Вот почему каждая инновация, новая технология или сервис, которые мы предоставляем, создаются с мыслью «сделать проще».

Выбирая Gorenje, вы выбираете действительно легкие в использовании, надежные и эффективные технологии, которые отвечают вашим потребностям. Вы выбираете здоровый образ жизни, отличные результаты, адаптивное и логичное управление. Техника Gorenje помогает проще справляться как с мелкими домашними делами, так и в больших начинаниях.

Мы призываем вас принять простоту. Так вся работа по дому станет проще, и у вас появится больше времени на то, что вы действительно любите.






ПЛИТЫ	06
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	70
УХОД ЗА ПОСУДОЙ	122
ПРАЧЕЧНАЯ	136



ТОТ МОМЕНТ, КОГДА «У НАС ДОМА ШЕФ- ПОВАР»

Наша духовка с многопоточной системой циркуляции воздуха и самоочисткой готовит блюда равномерно, идеально и очень вкусно. На большой варочной поверхности легко размещаются кастрюли и сковороды для воплощения самых невероятных кулинарных шедевров.





**МЫ ДЕЛАЕМ
ЖИЗНЬ
ПРОЩЕ.
ВЫ ДЕЛАЕТЕ
ЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЙ.**

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПЛИТЫ

Готовы к новым кулинарным свершениям у себя на кухне? С новыми плитами Gorenje **HomeMade** это невероятно просто. Готовьте любимые блюда, будто в настоящей дровяной печи, или удивляйте своих близких новыми гастрономическими шедеврами. Мы разработали плиты с продуманными и удобными решениями, поэтому вы точно можете положиться на них.

Просто добавьте финальный штрих.

ВСЕГДА СОЧНЫЕ И ХРУСТЯЩИЕ БЛЮДА



Сводчатая форма HomeMade Plus

ПОВТОРЯЕТ
ФОРМУ
ДРОВАНОЙ
ПЕЧИ

Похоже, у всех нас один и тот же образ в голове, когда мы ставим блюдо печься в духовку. Мы представляем, как извлекаем из духовки сочный, вкусный деликатес, обязательно с хрустящей корочкой. Наконец этот образ может ежедневно оживать на вашей кухне благодаря нашей духовке со сводчатой формой, созданной по образу дровяной печи. Она позволяет горячему воздуху свободно циркулировать вокруг готовящегося блюда, создавая ту самую хрустящую корочку и сохраняя сочность продуктов.



РАВНОМЕРНО
ПРИГOTOВ-
ЛЕНО



SuperSize: максимальная
площадь приготовления

Справятся с любым количеством


В просторных духовках можно готовить много еды не только благодаря равномерной циркуляции воздуха на всех уровнях, но и благодаря широким 46-сантиметровым противням. Инновационные решения позволили расширить внутреннее пространство и полностью использовать ширину духовки. Противни стали больше, но с инновационными технологиями блюда готовятся равномерно на всех уровнях по всей площади противня.



BigSpace: просторная духовка

Больше пространства для свободы кулинарного творчества


В новом поколении духовок Gorenje сводчатый потолок спрятан за передней верхней стенкой, что создает дополнительный объем и позволяет воздуху свободно циркулировать. В духовке Gorenje с полезным объемом 67 литров можно легко приготовить даже семикилограммовую индейку.



Технология MultiAir

Равномерное пропекание со всех сторон

Технология MultiAir обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха в духовке. Продуманное расположение отверстий MultiAir на задней стенке, сводчатая форма духовки и вентилятор помогают распределить потоки горячего воздуха по всему пространству рабочей камеры, обеспечивая равномерное приготовление блюда. Динамическая циркуляция позволяет готовить блюда на нескольких уровнях без смешивания запахов.



ExtraSteam

Простое выпекание с паром

Программа ExtraSteam с использованием пара создает идеальные условия для увеличения объема хлеба, формирования пышного мякиша и хрустящей корочки. Просто налейте немного воды в неглубокий противень и выберите программу ExtraSteam, а об остальном позаботится духовка.



Многоуровневое приготовление

Много блюд за один раз

В наших плитах можно готовить блюда на нескольких уровнях. Продуманная система вентиляции горячего воздуха обеспечивает равномерное пропекание блюд на каждом уровне, экономит время и электроэнергию.



Телескопические направляющие

Удобно и безопасно

Плавные телескопические направляющие позволяют контролировать приготовление на каждом уровне и обеспечивают безопасное извлечение противней и простую очистку. В зависимости от модели плиты могут оснащаться полностью выдвигающимися направляющими на двух уровнях.



Двухуровневый гриль PerfectGrill

Сочные блюда с хрустящей корочкой

В нашей духовке большой нагреватель расположен по периметру потолка, малый инфранагреватель — ближе к центру. Благодаря этому жар распределяется наиболее эффективно, и запеченные блюда всегда получаются идеальными — хрустящими снаружи и нежными внутри. В зависимости от рецепта можно задействовать только один нагревательный элемент или оба сразу.



Приготовление на гриле с закрытой дверцей

Все тепло — внутри

Инновационная конструкция отводного канала в новых плитах Gorenje позволяет жарить на гриле при закрытой дверце. Регуляторы плиты и соседняя мебель не нагреваются, а приготовление идет быстрее и безопаснее.



Запекание при 300°C

Мощный нагрев


Температура в наших плитах может достигать 300°C, как в профессиональных духовках. Это поможет вам, например, легко испечь вкуснейшую пиццу.



OpenView

Прекрасный обзор

Некоторые модели наших увеличенных духовок оснащены двумя лампочками освещения, которые в сочетании со сплошным застеклением дверцы обеспечивают еще больший обзор, так что вы можете следить за приготовлением, не открывая духовку.



Дверца CoolDoor

Прикасайтесь к дверце, не боясь ожогов

Инновационная конструкция дверцы и особое покрытие стекла изолируют тепло, благодаря чему плита потребляет меньше электроэнергии. И неважно, насколько горячо внутри духовки, — к дверце можно прикасаться, не опасаясь ожогов.



Система охлаждения DC+

Эффективное управление теплом

Динамическая система охлаждения DynamiCooling эффективно охлаждает корпус плиты и предупреждает возможные неполадки, вызванные высокой температурой. В плитах с системой DC+ датчик тепла не отключает охлаждение, пока температура внешних поверхностей плиты не достигнет безопасных 60°C.



DirectTouch

Превосходные результаты на кончиках пальцев

Управление духовкой всего простым прикосновением. Большие и понятные символы дополняют эту технологию, делая управление простым и легким.



ChildLock

Блокировка для безопасности детей

Функция защитной блокировки отлично подходит тем, у кого есть дети. Оставлять детей без присмотра на кухне никогда не было настолько безопасно, потому что эта функция предотвращает изменение параметров работы прибора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Размораживание

Чтобы блюдо из замороженных продуктов получилось вкусным, важно быстро и равномерно разморозить их. Используйте для этого нашу специальную программу. Образующуюся в результате разморозки жидкость можно легко собирать в противень, который ставится под решетку с продуктами.



WarmPlate: подогрев посуды

Профессиональная сервировка блюд, как в ресторане


Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate ваша столовая посуда сохранит необходимую температуру 60°C, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в лучшем ресторане!



CataClean: каталитическая очистка

Поверхность, которая не терпит жира

Каталитическая очистка значительно облегчает обслуживание духовки. Когда температура в духовке достигает 85°C в ходе приготовления, каталитические панели начинают поглощать жир и загрязнения и затем расщеплять их.



Эмаль SilverMatte

Суперстойкое и супергладкое покрытие

Качество и тип эмали крайне важны для качества духовки и ее работы. SilverMatte — суперстойкий и высокопрочный материал, способный выдерживать очень высокую температуру. Гладкой, непористой эмалью покрыты внутренние поверхности духовки и противни, что делает их устойчивыми к высокой температуре, микроволнам и пару. Тройное покрытие внутренних поверхностей отражает высокую температуру и обеспечивает дополнительную изоляцию. Активное покрытие позволяет поддерживать чистоту и безопасную среду в духовке.



AquaClean: очистка паром


Простая повседневная очистка

Благодаря использованию совершенно новой пиролитической эмали во всех линиях нового поколения духовок Gorenje эффективность функции AquaClean намного улучшена. Функция AquaClean — это ощутимая помощь в очистке рабочей камеры. Все, что требуется, — это налить 0,5 литра воды в противень и включить функцию AquaClean. Через 30 минут результаты видны на внутренних стенках духовки и противнях. Загрязнения и жир размягчаются, и их остается просто протереть.



Гладкая дверца

Внутренняя сторона дверцы духовки имеет сплошное застекление без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь, — это существенно упрощает очистку. Вы даже можете полностью снять дверцу, чтобы очистить её, и без труда установить на место.



GentleClose: плавное закрывание дверцы

Достаточно легкого прикосновения

Достаточно легкого прикосновения, чтобы дверца духовки плавно и тихо закрылась.



Защитное покрытие Antifinger

Без отпечатков пальцев

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к духовке испачканными руками.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПРОСТАЯ ОЧИСТКА

Индукционная варочная поверхность


Индукционные конфорки нагреваются вдвое быстрее конфорок Hi-Light, поэтому они безопаснее и экономичнее. Тепло образуется непосредственно в дне посуды, и конфорка нагревается не больше, чем сама посуда. Вы можете мгновенно отрегулировать температуру конфорки одним прикосновением, так что закипающее молоко теперь не убежит. С этой варочной поверхностью вы легко растопите шоколад, приготовите сложные соусы и любые другие блюда, которые требуют тщательного контроля за температурой.



PowerBoost

Супербыстрое приготовление

Функция усиленного нагрева PowerBoost позволяет ускорить приготовление. Например, благодаря ей 2 литра воды закипают всего за 5 минут. С PowerBoost вы экономите время, деньги и электроэнергию.



BridgeZone

Объединение конфорок в большую зону нагрева

Индукционная панель с двумя объединяемыми конфорками упрощает приготовление в большой посуде. Вы можете одним прикосновением превратить две индукционные зоны в одну конфорку и легко приготовить большой объем еды.

РАЗНООБРАЗИЕ КОНФОРОК

Варочные поверхности Hi-Light


Варочные поверхности Hi-Light от Gorenje — это удобный инструмент даже для начинающих поваров. Двухконтурные и овальные конфорки, индикаторы остаточного тепла, таймер, функции умного управления — все это обеспечит вам полный контроль над готовкой, максимальный комфорт и безопасность.



PowerZone

Больше мощности на Hi-Light

Эта функция на панелях Hi-Light увеличивает подачу мощности на конфорку на 25%, что позволяет готовить быстрее и с меньшими затратами электроэнергии.



TouchControl: сенсорное управление

Кулинарное волшебство

Меняйте настройки парой легких прикосновений к инновационной сенсорной поверхности. Каждая конфорка контролируется отдельно, а эргономичное расположение панели управления позволяет постоянно следить за готовкой. Индикаторы остаточного тепла светятся, пока варочная зона остается горячей, чтобы вы случайно не обожглись.

ВОПЛОЩЕНИЕ КУЛИНАРНЫХ ФАНТАЗИЙ

Газовые варочные поверхности

Почувствуйте себя шеф-поваром! От вас нужна только искра вдохновения, а газовая панель Gorenje с большой варочной поверхностью, мощными конфорками и разнообразными функциями сделает все остальное.



Горелка вок

Мощный огонь для настоящего вкуса азиатской кухни

Новая горелка вок с двойным контуром пламени обеспечивает мощность до 4 кВт. Она позволит быстро приготовить хрустящие овощи, мясо и морепродукты по-азиатски.



Больше места для кастрюль

Большая рабочая поверхность

На просторной варочной поверхности с увеличенным расстоянием между горелками поместятся кастрюли и сковороды любых размеров. Благодаря эргономичному дизайну вы можете с легкостью перемещать по поверхности даже очень объемные кастрюли и при этом не опасаться за их устойчивость во время готовки.



Розжиг одним движением руки

Просто и удобно

Удобная функция автоподжига позволяет легко включать газовые горелки — просто нажмите на регулятор конфорки и поверните его до нужной отметки. Быстро и просто!



Чугунные решетки ProGrid

Прочные, устойчивые, надежные

Массивные чугунные решетки ProGrid с привлекательным внешним видом очень устойчивы и не боятся даже самых высоких температур. Они удобны и прослужат вам долгие годы.



Решетка-подставка под турку

Незаменима в утренней суете

Новым конструктивным дополнением к газовым панелям является чрезвычайно практичная решетка-подставка под турку, которая идеально подходит для посуды малого диаметра.



GEIT6C60XPG ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Индукционная варочная панель
- Функция объединения конфорок
- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **10500 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,71 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GECS6C70XPA СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Сенсорное управление
- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Стеклокерамическая варочная панель
- Функция объединения конфорок
- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт



- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Защитное покрытие Antifinger

- Мощность подключения: **10500 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,71 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GECS6B70CLI СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Classic



- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- Варочная поверхность
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18/12 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **10200 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 60 × 60 см**



GECS6B70CLB СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Classic



- Цвет: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade

- Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем

- Стеклокерамическая варочная панель
- Варочная поверхность
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18/12 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **10200 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 60 × 60 см**



GEC6C60XA

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 26,5×17 см, 2,4 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ


- Мощность подключения: **10300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,71 кВтч** (вентиляционный нагрев) **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GEC6C60WA

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 26,5×17 см, 2,4 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **10300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,71 кВтч** (вентиляционный нагрев) **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GECS6C70XC СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9700 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,71 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GECS6C70WC СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Стеклокерамическая варочная панель
- Варочная поверхность
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт



- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съёмный стеклопакет

- Мощность подключения: **9700 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GEC6C40WD СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21 см, 2,3 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9300 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,73 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,82 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GEC6A41SC СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


- Мощность подключения: **9200 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,73 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,82 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GEC6A41WC

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ


- Мощность подключения: **9200 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,73 кВтч** (вентиляционный нагрев)
- 0,82 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GEC6A11SG

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Классическая духовка - 65 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 21 см, 2,1 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8400 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,78 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GEC6A11WG

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 65 л
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- Варочная поверхность
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 21 см, 2,1 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ


- Мощность подключения: **8400 Вт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GKS6C70XF

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE Plus
- GentleClose

- Эргономичные переключатели // Сенсорный программатор IconLED // Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности // Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне

- Термоэлектрический предохранитель
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **3000 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,81 кВтч** (вентиляционный нагрев) **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GKS6C70WF КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- GentleClose

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель // Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**

GKS6C70WA КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- GentleClose

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности // Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **3000 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,81 кВтч** (вентиляционный нагрев) **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GK6C4WF

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- GentleClose

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Съёмные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термозащитный предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,81 кВтч** (вентиляционный нагрев) **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GKS6C70CLI

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Classico



- Цвет: Слоновая кость
- Материал панели управления: Стеклокерамическая панель управления
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade

- Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Съёмные направляющие

- Термозащитный предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,81 кВтч** (вентиляционный нагрев) **0,94 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GKS6C70XJ КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термoeлектрический предохранитель
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GKS6C70WJ КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки



- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GK6A40XH КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenWake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GK6A21XF КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Классическая духовка - 75 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- Вариогриль PerfectGrill

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,83 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GK6A40WA КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 71 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,83 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**

GK6A20WF КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Классическая духовка - 75 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
- Вариогриль PerfectGrill

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,83 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GGI6C20XA ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 64 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Стеклокерамический противень // Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Съёмные направляющие // Решетка-подставка для турки // Вертел // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GGI6C20WA ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Газовая духовка - 64 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Решетка-подставка для турки // Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GGI6C21XA ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклопанель
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклопанель

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 64 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Решетка-подставка для турки // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GGI6C20CLI ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Classic



- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель
- Крышка: Стеклопанель

- Газовая духовка - 64 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией оповещения
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Газовая варочная панель
- Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съёмный стеклопакет

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,92 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 60 см**



GGI6A21XH ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 60 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Вертел
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,92 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GG6A10WH ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Газовая духовка - 72 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE Plus

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки



- Освещение духовки

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **6 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 60 см**



GG6A10WJ ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 72 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **6 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 60 см**



GEIT5C60BPG ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Черный
- Материал панели управления: Стеклопанель управления
- Материал дверцы: Стеклопанель дверцы
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Сенсорное управление // Утапливаемые переключатели // Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Индукционная варочная панель // Функции варочной поверхности // Функция объединения конфорки
- Варочная поверхность
- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление // AirFry: интенсивное запекание // FrozenVake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях // Каталитическая крышка на задней стенке

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **10500 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEIT5C61XPG ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклопанель дверцы
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Сенсорное управление // Утапливаемые переключатели // Сенсорный программатор IconLED

- Индукционная варочная панель
- Функция объединения конфорки
- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт



- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление // AirFry: интенсивное запекание // FrozenVake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **10500 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEIT5C60WPG ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Сенсорное управление // Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Индукционная варочная панель
- Функция объединения конфорок
- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **10500 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C61XPA СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Сенсорное управление // Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Индукционная варочная панель
- Функция объединения конфорок
- 4 индукционные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2/1,6 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 1,5/2 кВт,
- Задняя правая: Ø 21 см, 1,5/2 кВт



- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка от детей
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **10500 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GECS5C70XPA СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9400 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GECS5C60WPA СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9400 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GECS5B70CLB СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Classico



- Цвет: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9200 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GECS5B70CLI СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Classico



- Цвет: Слоновая кость
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт



- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **9200 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GECS5C70XA СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9400 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GECS5C70WA СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Утапливаемые переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9400 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C40XAOT СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: овальная конфорка 14x25 см, 1,1/2 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8900 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C41SG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C40XC СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8700 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C40WC СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 конфорки Hi-Light
- Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8700 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C42WG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвигаемые телескопические направляющие на 1-м уровне
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C40BG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5C61WG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **9100 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GEC5B41SG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 62 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,77 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GEC5B41WG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,77 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GEC5B42WG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,77 кВтч (вентиляционный нагрев)
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GEC5B20SG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential

A Класс энергопотребления



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®
- Вариогриль PerfectGrill

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5A61WG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- SuperSize: максимальная площадь приготовления
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **9100 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (вентиляционный нагрев)
- 1,03 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5A41WG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenWake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,77 кВтч (вентиляционный нагрев)
0,98 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5A12SG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт



- Освещение духовки

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8000 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GEC5A12WG-B СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential

A Класс энергопотребления



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8000 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**

GEC5A11SG СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential

A Класс энергопотребления



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8000 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GE5A21WG-B СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®
- Вариогриль PerfectGrill

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Стеклокерамическая варочная панель
- 4 спиральные конфорки
- Передняя левая: Ø 18 см, 1,7 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,7 кВт

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **8600 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GE5A21WH ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®
- Вариогриль PerfectGrill

- Эргономичные переключатели

- Электрическая варочная панель
- 1 электрическая экспресс + 2 электрические +
1 электрическая с температурным ограничителем
- Передняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Передняя правая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Задняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Задняя правая: Ø 18 см, 1,5 кВт



- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **8300 Вт**
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GK5C65XV

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА СО СТЕКЛОКЕРАМИКОЙ

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель на стеклокерамике
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях // Вертел // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean // Съёмный стеклопакет
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GKS5B70CLI

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Classic



- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade

- Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки // ExtraSteam: приготовление с паром // AirFry: интенсивное запекание // FrozenBake: приготовление замороженных блюд // Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- **Мощность подключения: xxx Вт**
- **Потребление электроэнергии: X,XX кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



MEKS5141B КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Черный
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Запекание при 300°C
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



MEKS5141X КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки // Запекание при 300°C
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне // Выдвижной ящик

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **1,03 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GKS5C70XF КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях // Вертел // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GKS5C70WF КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- ExtraSteam: приготовление с паром
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х уровнях // Вертел // Каталитическая крышка на задней стенке // Выдвижной ящик

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C41SF
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C41WF-B
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C61XJ

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
- Количество решеток: 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ


- Мощность подключения: **???** Вт
- Потребление электроэнергии: **???** кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C40WF

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки // Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный противень // Решетка // Съёмные направляющие // Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C60BJ
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Черный
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- ОПИСАНИЕ**
- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л
 - Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
 - Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- УПРАВЛЕНИЕ**
- Эргономичные переключатели
 - Сенсорный программатор IconLED
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
- Газовая варочная панель
 - Количество решеток: 2
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
 - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
 - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
 - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
 - Эмалированные решетки



- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Освещение духовки
 - Многоуровневое приготовление
 - AirFry: интенсивное запекание
 - FrozenBake: приготовление замороженных блюд
 - Функция «Пицца»

- ОБОРУДОВАНИЕ**
- Глубокий эмалированный противень
 - Решетка
 - Рельефные направляющие

- БЕЗОПАСНОСТЬ**
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности

- ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА**
- Очистка паром AquaClean
 - Пиролитическая эмаль SilverMatte

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ**
- Мощность подключения: **3300 Вт**
 - Потребление электроэнергии: **1,03 кВтч** (классический нагрев)
 - Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C60SJ
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- ОПИСАНИЕ**
- Мультифункциональная духовка BigSpace - 62 л
 - Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
 - Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- УПРАВЛЕНИЕ**
- Эргономичные переключатели
 - Сенсорный программатор IconLED
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
- Газовая варочная панель
 - Количество решеток: 2
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
 - Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
 - Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
 - Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
 - Эмалированные решетки



- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Освещение духовки
 - Многоуровневое приготовление
 - AirFry: интенсивное запекание
 - FrozenBake: приготовление замороженных блюд
 - Функция «Пицца»

- ОБОРУДОВАНИЕ**
- Глубокий эмалированный противень
 - Решетка
 - Рельефные направляющие

- БЕЗОПАСНОСТЬ**
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности


- ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА**
- Очистка паром AquaClean
 - Пиролитическая эмаль SilverMatte

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ**
- Мощность подключения: **3300 Вт**
 - Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
 - Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5C60WJ КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Сенсорный программатор IconLED
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
- AirFry: интенсивное запекание
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **3300 Вт**
- Потребление электроэнергии: **1,03 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5B40SH КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией отключения
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Эмалированные решетки



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **1,03 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5A41WF КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Многофункциональная духовка BigSpace - 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,98 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5A42WF-B КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

- Многофункциональная духовка BigSpace - 62 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- FrozenBake: приготовление замороженных блюд
- Функция «Пицца»

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **1,03 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GK5A20WF
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®
- Вариогриль PerfectGrill

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GK5A21WH
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®
- Вариогриль PerfectGrill

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Эмалированные решетки



- Освещение духовки
- Функция «Пицца»

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Мощность подключения: **2800 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GK5A11WG КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Классическая духовка - 68 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг варочной поверхности кнопкой

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Комбинированная варочная панель
- Количество решеток: 1
- 1 большая газовая + 1 нормальная газовая + 1 электрическая экспресс + 1 электрическая
- Передняя левая: Ø 14,5 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: Ø 18 см, 2 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ


- Мощность подключения: **5200 Вт**
- Потребление электроэнергии: **0,8 кВтч** (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GGI5C21XF

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ


- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GGI5C21WF

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GGI5BCLI ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Classic



- Цвет Бежевый
- Материал панели управления Крашенный металл
- Материал дверцы Стеклокерамическая дверца
- Крышка Металлическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией оповещения
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Функции варочной поверхности
- Количество решеток 2
- Варочная поверхность
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съемные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GGI5C20XF ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрытием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Частично выдвигающиеся телескопические направляющие на 1-м уровне // Решетка-подставка для турки // Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**



GGI5C20WF-B ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электронный газовый программатор
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GGI5B20WF ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Механический таймер
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень // Решетка
- Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,25 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GGI5A22XH ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GGI5A21WH ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Газовая духовка - 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки



- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Съёмные направляющие
- Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GGI5A20XJ ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 61 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Приготовление на гриле с закрытой дверцей

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Вертел
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,9 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A11XF ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Нержавеющая сталь
- Материал панели управления: Нержавеющая сталь
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A21BEF ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GG5A11BEF ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Бежевый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Решетка-подставка для турки
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 50 x 59,4 см**



GG5A12WF-B ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки
- Газовый нагрев (термостатированный)

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A12WF ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Металлическая крышка

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5WF
ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A11WF
ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклопанель

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
- Решетки: Чугунные решетки



- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие
- Выдвижной ящик

- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A12WH
ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели
- Электроподжиг кнопкой варочной поверхности и духовки

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A10WH
ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Материал панели управления: Крашенный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

- Эргономичные переключатели
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и духовки

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки



- Освещение духовки
- Запекание при 300°C

- Глубокий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

- Термозлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности


- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 50 × 59,4 см**



GG5A11SJ ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Линия Essential



- Цвет: Серебристый
- Материал панели управления: Крашеный металл
- Материал дверцы: Стеклокерамическая дверца
- Крышка: Стеклокерамическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Газовая духовка - 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Газовая варочная панель
- Количество решеток: 2
- 4 газовые конфорки
- Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
- Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
- Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
- Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
- Решетки: Эмалированные решетки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запекание при 300°C

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Решетка
- Рельефные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термoeлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ

- Энергопотребление — газовая духовка: **5,8 МДж**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 50 x 59,4 см**




ТОТ МОМЕНТ, КОГДА «ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО СВЕЖЕГО»

Выбор нового холодильника — это ответственная задача. Возможно, вам нужен такой холодильник, который всегда будет готов ко всему, который будет вас понимать и подстраиваться под любые ваши потребности.

Свежесть с учетом ваших пожеланий.





ЕДИНСТВЕН- НЫЙ. ДЛЯ ТЕБЯ.

ХОЛОДИЛЬНИКИ **GardenFresh**

Выбор нового холодильника — это ответственная задача. Возможно, вам нужен такой холодильник, который сохранит свежесть продуктов надолго, который будет вас понимать и подстраиваться под любые ваши потребности. Благодаря AdaptTech, IonAir с MultiFlow 360°, ConvertActive и другим передовым функциям холодильники GardenFresh — это то, что вы ищете.


*Сохраняет продукты
свежими и вкусными.*

**БЕЗ
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ**

**MULTIFLOW360°
NOFROSTPLUS**



**ИДЕАЛЬНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ НА
КАЖДОЙ ПОЛКЕ**



Ионизация IonAir с функцией MultiFlow 360°

Ионизатор IonAir создает внутри прибора отрицательно заряженные ионы, которые равномерно распределяются по всему холодильному отделению с помощью новой системы вентиляции MultiFlow 360°. Воздух, обогащенный анионами, сохраняет вкус продуктов и удаляет неприятные запахи.



Технология AdaptTech

Холодильник, который знает ваши привычки

Умная система поддерживает постоянную температуру в холодильнике независимо от того, как часто вы открываете дверцу. Она непрерывно следит и анализирует, как и когда вы пользуетесь холодильником, а также управляет температурой, чтобы сохранить свежесть продуктов и снизить потребление электроэнергии.



ВСЕ ГОТОВО К БОЛЬШОЙ ВЕЧЕРИНКЕ

Функция ConvertActive

В холодильнике с функцией ConvertActive достаточно нажать на кнопку, и морозильная камера переключится в режим холодильника или отделения ZeroZone, предоставляя больше места для хранения напитков, закусок и пирожных.



Конвертируемый контейнер
FreshZone

Готов к любому событию

Удобный контейнер просто меняет предназначение с хранения рыбы и мяса на хранение фруктов и овощей, чтобы можно было без проблем разместить все свежие продукты.



Конвертируемая зона ZeroZone

Все согласно вашим потребностям


Этот ящик легко превращается из свежего отделения ZeroZone для свежей рыбы, мяса и морепродуктов в ящик CrispZone для фруктов и овощей, чтобы вы могли без проблем разместить все свежие продукты.



Технология NoFrost Plus

Забудьте об утомительном размораживании

Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильном отделении, предотвращает образование инея и льда в морозильном отделении и снижает уровень потребления энергии. В результате вам не требуется размораживать морозильное отделение, и его пространство можно использовать более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу, сохраняя порядок в морозильнике.



Управление SensoTech Switch

Простое управление холодильным и морозильным отделением

Большой и четкий дисплей позволяет быстро управлять температурными настройками. Удерживая символ «°C» в течение 2 секунд, вы можете легко переключаться между отделениями и отдельно контролировать температуру в холодильнике или морозильной камере.



Светодиодное освещение

Грамотное расположение и эффективность

Светодиодная подсветка в холодильниках обеспечивает превосходную освещенность внутреннего пространства. Светодиоды служат в тридцать раз дольше обычных лампочек и расходуют в десять раз меньше энергии.



Контейнер CrispZone с контролем влажности HumidityControl

Свежие, как из сада

Этот просторный ящик с помощью низкой температуры и автоматического контроля влажности продлевает свежесть продуктов питания. Функция SmartHumidity постоянно поддерживает оптимальный уровень влажности в ящике с помощью специальной мембраны, которая автоматически выпускает избыточную влагу, сохраняя свежесть и внешний вид овощей и фруктов.



Функция SuperCool

Интенсивное охлаждение после покупки на неделю

Функция интенсивного охлаждения существенно снижает температуру в холодильном отделении, чтобы быстро охладить продукты после недельной покупки. По истечении шести часов функция автоматически отключается, и температура в холодильном отделении возвращается к исходной настройке.



Функция FastFreeze

Быстрое замораживание

Функция FastFreeze быстро замораживает продукты при -24°C , чтобы сохранить все полезные вещества. Примерно через 2 дня функция автоматически выключается, и температура морозильного отделения возвращается к исходному значению.



Функция XtremeFreeze

Мгновенное замораживание

После активации этой функции продукты в специальном ящике морозильной камеры будут заморожены значительно быстрее, чтобы обеспечить их высокое качество.



Легкая очистка

Чистота без усилий


Благодаря инновационной конструкции и гладкому внутреннему покрытию холодильника Gorenje GardenFresh чрезвычайно легко чистить, чтобы гарантировать полезность и безопасность продуктов.



Установка в нишу SlotIn

Без ограничения открывания дверцы

Возможность открывать дверцу под прямым углом означает, что все полки и контейнеры можно полностью выдвигать. Это решение позволяет устанавливать холодильники у стены, рядом с кухонной мебелью или другими приборами.



Режим EcoMode

Снижение энергозатрат

На случай вашего длительного отсутствия можно установить энергосберегающий режим работы холодильника, так как дверцы будут все время закрыты.



Полка для бутылок

Правильное место для бутылок и банок

На удобной полке бутылки и банки с напитками всегда находятся под рукой и не занимают место, которое можно использовать для хранения других продуктов.



МЕСТО ДЛЯ ВСЕГО

ХОЛОДИЛЬНИКИ SIDE BY SIDE

Холодильники **Side by side** — это оптимальный выбор для тех, кто хочет удобно и надолго сохранить свежесть продуктов. Современный дизайн в сочетании с впечатляющими технологиями и вместительной камерой обеспечивают организованное хранение всех продуктов и простой доступ к ним. Благодаря большому объему холодильной камеры вы можете реже ходить в магазин, а полный обзор продуктов сократит количество пищевых отходов. Неудивительно, что вы сразу же влюбитесь в свой холодильник.

Грамотно организованное пространство для идеального обзора.



NoFrostPlus

УДОБНО И
ЭФФЕКТИВНО

Без утомительного размораживания


Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильной камере, предотвращает образование инея и льда. В результате вам не требуется размораживать морозильную камеру, и ее пространство можно использовать более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу, сохраняя порядок в морозильнике.



Инверторный компрессор

Надежный, тихий и долговечный

Инверторный компрессор работает тише, имеет долгий срок службы и потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с обычным компрессором. Всякий раз, когда температура в холодильнике повышается при открывании дверцы, инверторный компрессор обеспечивает быстрое и эффективное охлаждение, чтобы предотвратить порчу продуктов.



Управление SensoTech

Современное управление с дисплеем

Большой и наглядный дисплей позволяет быстро настраивать температуру. Функции «Быстрое замораживание» и «Отпуск» включаются одним касанием. А если температура внутри устройства по какой-либо причине повысится, об этом вас сразу предупредит сигнализация.



ОХЛАЖДЕННАЯ
ВОДА И ЛЕД
ВСЕГДА ПОД
РУКОЙ



Ледогенератор и диспенсер для воды

Без фильтра и подключения к водопроводу

Ледогенератор с диспенсером для воды позволяет охлаждать воду, готовить дробленый лед и лед кубиками без подключения к водопроводу. Благодаря плоской конструкции ледогенератор не занимает много места внутри холодильника.



Система MultiFlow 360°

Идеальный микроклимат на каждой полке

Вентиляционная система MultiFlow 360° равномерно распределяет воздух в холодильном отделении, обеспечивая оптимальную циркуляцию воздуха и наилучшие условия хранения продуктов.



XtraSpace: больше места для хранения

Практичные и просторные

Продуманная организация внутреннего пространства предлагает больше места для хранения, что избавляет вас от частых походов в магазин. Продукты легко размещаются на стеклянных полках, в больших ящиках и на дверных полочках. Это значит, что вы всегда будете видеть, что у вас есть в холодильнике, и выбрасывать меньше «неликvida».



KitchenFit

В одну линию с кухней

Глубина холодильника соответствует глубине столешницы, поэтому он отлично вписывается в кухню, обеспечивая при этом очень много места для хранения продуктов.



Мини-бар

Быстрый доступ к полке для бутылок

Удобная дверца позволяет брать напитки с полки для бутылок, не открывая основную дверь холодильника. Это решение дополнительно экономит электроэнергию, так как холодный воздух не покидает холодильник.




СОХРАНЯЕТ
ВИТАМИНЫ И
МИНЕРАЛЫ




Функция FastFreeze

Быстрое замораживание

Много замораживаете? Функция FastFreeze замораживает продукты при -24°C , чтобы сохранить в них минералы и питательные вещества. Примерно через 26 часов функция автоматически отключается, и температура морозильного отделения возвращается к первоначальной настройке.



ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ



Отпуск

Режим экономии электроэнергии

Функция «Отпуск» настраивает температуру в морозильном и холодильном отделениях так, чтобы снизить потребление электричества до минимума, если вы не пользуетесь холодильником длительное время. Например, когда вы уезжаете в отпуск.



Светодиодное освещение

Грамотное расположение и эффективность


Высокоэффективная светодиодная подсветка обеспечивает оптимальную освещенность внутреннего пространства. Светодиоды расходуют меньше электроэнергии и служат значительно дольше обычных лампочек.



Поворотный ледогенератор

Когда нужен лед

С помощью съемного поворотного ледогенератора в вашем распоряжении всегда будет достаточно кубиков льда. Просто поверните ручку и наслаждайтесь охлажденными напитками.



Полка для бутылок

Удобное хранение бутылок

На удобной полке бутылки и банки с напитками всегда находятся под рукой и не занимают места на стеклянных и дверных полках, которое можно использовать для хранения других продуктов.



NRS9182VXB1 ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE

Линия Superior



- Цвет: Серый
- Открывание дверцы: Холодильник вправо, морозильник влево
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- Инверторный компрессор
- Общий объем: **560 л**
- Объем: **369 л**
- Объем: **191 л**
- Мощность замораживания: **12 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **6 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Циркуляция воздуха: Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
- NoFrost Plus // Вентилятор
- Ледогенератор: Автоматическое приготовление льда, Кубики льда, Дробленый лед
- Диспенсер для воды
- SuperCool: интенсивное охлаждение
- FastFreeze: быстрое замораживание // Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- Мини-бар // 5 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 5 дверных полок
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- 1 вкладыш для яиц
- Контейнер зоны FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 2 ящика
- Дверные полки м/о: 3
- 5 стеклянных полок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,94 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **343 кВтч**
- Уровень шума: **42 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **179,3 × 91 × 73,4 см**



NRS918FMX ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE

Линия Advanced



- Цвет: Серый
- Открывание дверцы: Холодильник вправо, морозильник влево
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST**

- Стандартный компрессор
- Общий объем: **519 л**
- Объем: **334 л**
- Объем: **185 л**
- Мощность замораживания: **11 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **6 ч**

- Электронное управление SensoTech
- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце

- Циркуляция воздуха: Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
- NoFrost Plus
- Ледогенератор: Поворотный ледогенератор
- FastFreeze: быстрое замораживание

- Светодиодное освещение
- 5 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
- 2 лотка для яиц (12x)

- Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 2 ящика
- Дверные полки м/о: 4 // 5 стеклянных полок
- 1 стандартная емкость для льда

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **1,12 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **407 кВтч**
- Уровень шума: **42 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **178,6 × 91 × 64,3 см**



NRM918FUX

МНОГОДВЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Superior



- Цвет: Серый
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- Инверторный компрессор
- Общий объем: **609 л**
- Объем: **393 л**
- Объем: **216 л**
- Мощность замораживания: **6 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конвертируемая зона ConvertZone
- Циркуляция воздуха: Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
- NoFrost Plus
- SuperCool: интенсивное охлаждение
- FastFreeze: быстрое замораживание

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 6 дверных полок
- Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
- 2 лотка для яиц (6x)
- Выдвижной ящик/поднос: Выдвижной пластиковый контейнер для закусок
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone
- Цвет вентиляционного канала MultiFlow: Нержавеющая сталь

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 4 ящика, 2 полки
- Дверные полки м/о: 6
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **1,25 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **456 кВтч**
- Уровень шума: **43 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **178,5 × 91,2 × 72,5 см**



NRM8181UX

МНОГОДВЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Superior



- Цвет: Серый
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- Инверторный компрессор
- Общий объем: **480 л**
- Объем: **302 л**
- Объем: **178 л**
- Мощность замораживания: **12 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **24 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце

- Конвертируемая зона ConvertZone
- Циркуляция воздуха: Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
- NoFrost Plus
- Ледогенератор: Поворотный ледогенератор
- SuperCool: интенсивное охлаждение
- FastFreeze: быстрое замораживание

- Светодиодное освещение
- 3 стеклянные полки
- 1 контейнер для мяса
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
- 1 вкладыш для яиц
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Контейнер зоны FreshZone
- Цвет вентиляционного канала MultiFlow: Нержавеющая сталь

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 1 ящик


- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,99 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **361 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **181,7 × 79,4 × 70,6 см**



NRK720EAXL4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced



* ** ** *



ОПИСАНИЕ

- Цвет: Серый
- Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

УПРАВЛЕНИЕ

- Инверторный компрессор
- Общий объем: **495 л**
- Объем: **345 л**
- Объем: **150 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **12 ч**

- Электронное управление на двери
- Дисплей: Цифровой дисплей (отдельное управление морозильным отделением)
- Звуковой сигнал об открытой дверце

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Циркуляция воздуха: Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении
- NoFrost Plus
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 2 лотка для яиц (6x)

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- Морозильное отделение: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,82 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **297,84 kWh**
- Уровень шума: **39 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 70,4 x 69,4 см**



NRC6203SXL5 ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Superior



- Цвет: Серебристый металлик
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**
- Инверторный компрессор
- Общий объем: **361 л**
- Объем: **255 л**
- Объем: **106 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **11 ч**

ОПИСАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление на двери
- Цифровой дисплей (отдельное управление морозильным отделением)
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры для холодильного и морозильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ConvertActive: преобразование морозильного отделения в нулевую зону ZeroZone
- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // SuperCool: интенсивное охлаждение
- FastFreeze: быстрое замораживание // Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок // Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок с фиксатором
- Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
- Контейнер CrispZone с автоматическим контролем влажности SmartHumidity
- Конвертируемая зона ZeroZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- XtremeFreeze: мгновенное замораживание в верхнем ящике
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,51 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **186 кВтч**
- Уровень шума: **37 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 × 60 × 66,3 см**



NRK620EABXL4 ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced



- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашенная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**
- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок // Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone
- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 × 60 × 59,2 см**



NRK6202AXL4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced

A⁺ Класс энергопотребления

* ** ** *



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



NRK6202AC4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Цветная коллекция

A⁺ Класс энергопотребления

* ** ** *



- Цвет: Слоновая кость
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашенная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



NRK6202AW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced

A⁺ Класс энергопотребления

* ** ** *



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360° // AdaptTech: адаптивная технология охлаждения // Slot-in: установка в нишу шириной 60 см // NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание // Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



NRK6202ES4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential

A⁺ Класс энергопотребления

* ** ** *



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360° // AdaptTech: адаптивная технология охлаждения // Slot-in: установка в нишу шириной 60 см // NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание // Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



NRK6202EW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 × 60 × 59,2 см**



NRK6201ES4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Серебристый металлик
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объе: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,86 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **315 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 × 60 × 59,2 см**



NRK6201EW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,86 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **315 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



NRK6192AXL4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Материал дверцы: Ламинированная сталь
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке // 4 стеклянные полки // Металлическая полка для бутылок // Дверные полки: 2 дверные полки // Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x) // Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl // Конвертируемый контейнер FreshZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 60 x 59,2 см**



NRK6192AC4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Цветная коллекция

A⁺ Класс энергопотребления



- Цвет: Слоновая кость
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 60 x 59,2 см**



NRK6192AR4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Цветная коллекция

A⁺ Класс энергопотребления



- Цвет: Бордовый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone


- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 60 x 59,2 см**



NRK6192ACR4 ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Цветная коллекция



- Цвет: Медный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в x/o
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 60 x 59,2 см**



NRK6192AW4 ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Управление SensoTech Switch
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в x/o
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 60 x 59,2 см**



NRK6191ES4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,84 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **306 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



NRK6191EW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,84 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **306 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



NRK6191PS4 ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 ящика, One Tray
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,84 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **306 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



NRK6191PW4 ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 ящика, One Tray
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,84 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **306 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



RK6201ES4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **348 л**
- Объем: **239 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стеклянная полка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,81 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **297 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



RK6201EW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

- 1 компрессор
- Общий объем: **348 л**
- Объем: **239 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

- Механическое управление

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение
- 5 стеклянных полок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стеклянная полка

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,81 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **297 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



RK6191ES4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **314 л**
- Объем: **205 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8х)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стеклянная полка
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,78 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **284 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



RK6191EW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

- 1 компрессор
- Общий объем: **314 л**
- Объем: **205 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

- Механическое управление

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8х)
- Контейнер для овощей CrispZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стеклянная полка
- 1 стандартная емкость для льда

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,78 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **284 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



RK6192PS4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **314 л**
- Объем: **205 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 ящика, 1 лоток
- 1 стеклянная полка
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,61 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **222 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



RK6192PW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

- 1 компрессор
- Общий объем: **314 л**
- Объем: **205 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

- Механическое управление

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 ящика, 1 лоток
- 1 стеклянная полка
- 1 стандартная емкость для льда


- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,61 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **222 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



RK4181PS4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Серый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **269 л**
- Объем: **198 л**
- Объем: **71 л**
- Мощность замораживания: **3 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 3 стеклянные полки
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 2 лотка для яиц

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **39 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **180 x 55 x 55,7 см**



RK4181PW4

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

- 1 компрессор
- Общий объем: **269 л**
- Объем: **198 л**
- Объем: **71 л**
- Мощность замораживания: **3 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Механическое управление

- Светодиодное освещение
- 3 стеклянные полки
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 2 лотка для яиц

- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **39 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **180 x 55 x 55,7 см**



R619EAXL6

ОДНОКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **398 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Вентилятор // SuperCool: интенсивное охлаждение
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 6 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором, 1 полка для бутылок без фиксатора // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер CrispZone с автоматическим контролем влажности SmartHumidity
- Контейнер зоны FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,31 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **114 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 59,5 x 66,3 см**



R619EABK6

ОДНОКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Advanced



- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST**

- 1 компрессор
- Общий объем: **398 л**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Вентилятор // SuperCool: интенсивное охлаждение
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке
- 6 стеклянных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 2 контейнера для овощей и фруктов
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором, 1 полка для бутылок без фиксатора // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер CrispZone с автоматическим контролем влажности SmartHumidity
- Контейнер зоны FreshZone



- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,31 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **114 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 x 59,5 x 66,3 см**



RB491PW

ОДНОКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Серебристый металлик
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **120 л**
- Объем: **107 л**
- Объем: **13 л**
- Мощность замораживания: **2 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Декоративная крышка
- Боковое светодиодное освещение
- 1 стеклянная полка
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 2 лотка для яиц

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Отделение для замораживания: 1 дверца
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,49 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **179 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **84,5 x 56 x 59,7 см**



R491PW

ОДНОКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **133 л**

- Механическое управление

- Режим «Эко»

- Декоративная крышка
- Боковое светодиодное освещение
- 2 стеклянные полки
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без фиксатора
- 2 лотка для яиц

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,32 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **118 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **84,5 x 56 x 57,9 см**



NRK6201SYBK

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Simplicity Collection



ОПИСАНИЕ

- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок // Подставка для бутылок BottleMat
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,86 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **315 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



NRK6201SYW

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Simplicity Collection



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянных полок // Подставка для бутылок BottleMat
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl
- Конвертируемый контейнер FreshZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,86 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **315 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 x 60 x 59,2 см**



RK6191SYBK

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Simplicity Collection



- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашеная дверца
- Климатический класс: **N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **314 л**
- Объем: **205 л**
- Объем: **109 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение
- 4 стеклянные полки
- Подставка для бутылок BottleMat
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стеклянная полка
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,78 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **284 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **185 × 60 × 59,2 см**



NRK6192CLI

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Classico Collection



ОПИСАНИЕ

- Цвет: Слоновая кость
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашенная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8х)
- Контейнер для овощей CrispZone
- Конвертируемый контейнер FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **185 × 60 × 59,2 см**



NRK6202CLI

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Classico Collection



- Цвет: Слоновая кость
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Металлическая крашенная дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **331 л**
- Объем: **235 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о

- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- NoFrost Plus // FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Светодиодное освещение на потолке
- 5 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная полка
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором // 1 вкладыш для яиц (8х)
- Контейнер для овощей CrispZone
- Конвертируемый контейнер FreshZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,68 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **248 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **200 × 60 × 59,2 см**





OBRB615DBK

ОДНОДВЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Retro Collection



ОПИСАНИЕ

- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: вправо
- Пластиковая дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении // Вентилятор
- SuperCool: интенсивное охлаждение
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Декоративная крышка
- Светодиодное освещение сбоку
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 3 дверные полки
- Контейнер для овощей: 1 контейнер для овощей
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором
- Количество контейнеров для сливочного масла и сыра: Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда // Контейнер зоны FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- 1 стандартная емкость для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,33 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **122 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **152,5 × 59,5 × 66,1 см**



ONRK619EBK

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Retro Collection



- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: вправо
- Пластиковая дверца
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **300 л**
- Объем: **204 л**
- Объем: **96 л**
- Мощность замораживания: **10 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **10 ч**

- Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикация температуры: Цифровой индикатор температуры холодильного отделения
- Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в х/о


- Технология IonAir и система MultiFlow 360°
- AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
- NoFrost Plus
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Режим «Эко»

- Декоративная крышка
- Светодиодное освещение на потолке
- 4 стеклянные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Дверные полки: 2 дверные полки
- Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с фиксатором
- 1 вкладыш для яиц (8x)
- Контейнер для овощей CrispZone
- Конвертируемый контейнер FreshZone

- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 1 стандартная емкость для льда


- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **240 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **194 × 60 × 66,1 см**





ТОТ МОМЕНТ, КОГДА «В МОРОЗИЛКЕ ВСЕГДА ЧТО-ТО ЕСТЬ»

Сохраните максимум витаминов и питательных веществ в свежесобранных овощах и фруктах с помощью эффективной заморозки.



ЗАМОРАЖИ- ВАЕМ ПРАВИЛЬНО

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЛАРИ

Быстрый ритм современной жизни и желание всегда иметь свежие продукты в любое время требуют от морозильного шкафа или ларя гораздо большего, чем просто обеспечение пространства с низкой температурой. С интеллектуальной технологией заморозки в морозильных шкафах и ларях Gorenje вы будете уверены, что микрокристаллы, естественным образом образующиеся в процессе замораживания, не повредят клетки продуктов. В результате сохраняются витамины, минералы и, что самое главное, вкус. Иными словами, клубника, собранная летом, будет такой же сладкой зимой, а приготовленный и замороженный обед будет дожидаться своего часа в первозданном виде. Внутреннее пространство продуманно до мелочей, что позволяет грамотно хранить большое количество продуктов.

Витамины и минералы сохранены.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ — ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК



NoFrost

БЕЗ
РАЗМОРАЖИВАНИЯ,
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Размораживание — это хороший повод съесть все мороженое из морозильника, однако на самом деле размораживание — это мучение! Мы разработали **NoFrost Plus** — одну из лучших систем охлаждения на рынке. Теперь можно навсегда забыть о размораживании! С одной стороны, система предотвращает накопление льда и инея в морозильной камере, держа под контролем потребление энергии. С другой стороны, она поддерживает идеальный микроклимат в холодильнике, чтобы сохранить свежесть продуктов со всеми витаминами и минералами.

Рекомендуемое время хранения продуктов в морозильнике

Время хранения замороженных продуктов зависит от их состава, качества и срока годности. Высокое содержание жира, в частности, сокращает максимальный срок хранения. Так, постное мясо может храниться в морозильной камере до 12 месяцев, а жирное мясо будет храниться не более 4-6 месяцев. Продукты следует хранить в плотно закрытых контейнерах или в соответствующей упаковке.

ВИД ПРОДУКТА

ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Фрукты, говядина	от 10 до 12 месяцев
Овощи, телятина, птицы	от 8 до 10 месяцев
оленина	от 6 до 8 месяцев
Фарш	4 месяца
Хлеб, выпечка, готовые блюда, нежирная рыба	3 месяца
Потроха	2 месяца
Копченые колбаски, жирная рыба	1 месяц

БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ



FastFreeze

Сохранение качества замороженных продуктов во многом зависит от скорости процесса заморозки. Чем быстрее процесс заморозки, тем меньше кристаллов образуется в процессе и тем меньше повреждаются клетки продуктов, что позволяет им дольше сохранять витамины, минералы и питательные вещества. Чтобы добиться настоящего ускорения процесса замораживания, выбирайте модели с функцией **FastFreeze**, которая замораживает продукты при очень низкой температуре — ниже -24°C . Если функцию не выключить вручную, процесс быстрого замораживания автоматически завершается через определенное время, и морозильник возвращается к ранее установленной температуре.



XXL ящик SpaceBox

Достаточно места даже для индейки

Самый просторный ящик идеально подходит для замораживания крупных продуктов, например, индейки, больших кусков мяса, пиццы и целых тортов.



FrostLess

Меньше наледи, меньше проблем

Улучшенная изоляция эффективно снижает образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. Благодаря этому вы будете реже размораживать холодильник и меньше платить за электроэнергию.



SimpleUse

Гарантированный комфорт

Продуманное расположение внутреннего освещения на крышке морозильного ларя обеспечивает отличный обзор содержимого, а съемные корзины облегчают доступ к замороженным продуктам. Усиленный металлический пружинный шарнир поддерживает крышку частично или полностью открытой, поэтому вам не придется держать ее рукой. Усовершенствованное решение выравнивает давление и предотвращает образование вакуума после закрывания крышки, позволяя вам снова открыть ларь сразу после его закрывания.



Контроль и безопасность

Механическая панель управления расположена снизу на передней стенке морозильного ларя. Температурный регулятор и кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. функции «Быстрое замораживание» дополняют две лампочки-индикатора, а также индикатор превышения допустимой температуры.



Низкое энергопотребление

Улучшенная система охлаждения обеспечивает минимальное энергопотребление.



Замок

Морозильные лари часто ставят за пределами квартиры, поэтому некоторые модели оснащены замком. Морозильный ларь также может быть оснащен колесиками, что позволяет без усилий его перемещать.



FN619EAXL6

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Линия Advanced



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- Инверторный компрессор
- Общий объем: **280 л**
- Мощность замораживания: **13 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **15 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- Индикация температуры: Цифровой индикатор для морозильного отделения
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении
- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 отделения с откидной крышкой, 4 ящика, 1 лоток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,70 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **257 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **185 x 59,5 x 66,3 см**



FN619EABK6

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Линия Advanced



- Цвет: Черный
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- Инверторный компрессор
- Общий объем: **280 л**
- Мощность замораживания: **13 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **15 ч**

- Цифровой дисплей
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- Индикация температуры: Цифровой индикатор для морозильного отделения
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Сигнализация о превышении температуры в м/о: Звуковой и белый световой сигнал о превышении температуры в м/о

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении
- Увеличенный ящик SpaceBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 отделения с откидной крышкой, 4 ящика, 1 лоток

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,70 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **257 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **185 x 59,5 x 66,3 см**





FN619FES5

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Линия Essential



- Цвет: Серебристый металл
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **SN, N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **280 л**
- Мощность замораживания: **13 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **15 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление за дверцей
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Мигающий индикатор об открытой дверце
- Мигающий индикатор о превышении температуры в м/о

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении
- Увеличенный ящик SpaseBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 отделения с откидной крышкой, 5 ящиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,85 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **311 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **185 × 59,5 × 66,3 см**



FN619FEW5

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **SN, N, ST**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **280 л**
- Мощность замораживания: **13 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **15 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление за дверцей
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Мигающий индикатор об открытой дверце
- Мигающий индикатор о превышении температуры в м/о

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении
- Увеличенный ящик SpaseBox (38 л)
- Отделение для замораживания: 2 отделения с откидной крышкой, 5 ящиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,85 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **311 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **185 × 59,5 × 66,3 см**



FN4171CW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Линия Essential



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **194 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **11 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление за дверцей
- NoFrost
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Мигающий индикатор об открытой дверце

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Отделение для замораживания: 5 ящиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,72 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **262 кВтч**
- Уровень шума: **41 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **169,1 × 55 × 55,7 см**



F492PW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **86 л**
- Мощность замораживания: **4 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **24 ч**

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о

- Отделение для замораживания: 3 ящика

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,39 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **141 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 × 56 × 57,9 см**



FH451CW
МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ



- Цвет: Белый
- Крепление дверцы: Дверной доводчик морозильного отделения
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **457 л**
- Мощность замораживания: **20.8 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **46 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление
- Ручное размораживание морозильного отделения
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 3 корзины
- Замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,97 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **353 кВтч**
- Уровень шума: **39 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 150 x 74 см**



FH401CW
МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ



- Цвет: Белый
- Крепление дверцы: Дверной доводчик морозильного отделения
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **384 л**
- Мощность замораживания: **18 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **41 ч**

- Электронное управление
- Ручное размораживание морозильного отделения
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C


- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 2 корзины
- Замок

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,86 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **316 кВтч**
- Уровень шума: **39 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 130 x 74 см**



FH40APW МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **420 л**
- Мощность замораживания: **26 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **50 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 1 корзина
- Замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,91 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **332 кВтч**
- Уровень шума: **42 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 144,8 × 72,1 см**



FH301CW МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ



- Цвет: Белый
- Крепление дверцы: Дверной доводчик морозильного отделения
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **303 л**
- Мощность замораживания: **15 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **34 ч**

- Электронное управление
- Ручное размораживание морозильного отделения
- FastFreeze: быстрое замораживание
- Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: Световой сигнал о превышении температуры в морозильном отделении: красный цвет
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 2 корзины
- Замок

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,75 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **274 кВтч**
- Уровень шума: **39 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 108 × 74 см**



FH30APW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **297 л**
- Мощность замораживания: **15 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **42 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 1 корзина
- Замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,98 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **356 кВтч**
- Уровень шума: **42 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,2 × 111,4 × 63 см**



FH251AW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **245 л**
- Мощность замораживания: **14 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **24 ч**

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- Отделение для замораживания: 2 корзины
- Замок

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,67 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **245 кВтч**
- Уровень шума: **41 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,2 × 100,2 × 59,7 см**



FH25FPW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем брутто/нетто: **248 / 248 л**
- Мощность замораживания: **11,2 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **39 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное освещение
- Морозильное отделение: 2 корзины
- Замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,66 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **242 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,7 × 96,3 × 63,2 см**



FH21FPW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

- 1 компрессор
- Общий объем: **198 л**
- Мощность замораживания: **9 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **23 ч**

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 2 корзины
- Замок

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,60 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **221 кВтч**
- Уровень шума: **38 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85,4 × 80,2 × 55,9 см**



FH10FPW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **95 л**
- Мощность замораживания: **5 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **14 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 1 корзина
- Замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,46 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **168 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85,4 × 54,6 × 47,9 см**



FH15FPW

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

Линия Primary



- Цвет: Белый
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **142 л**
- Мощность замораживания: **7 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **16 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление
- Ручное размораживание м/о
- Защита от замерзания FreezeProtect -15°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения: Светодиодное в крышке
- Отделение для замораживания: 1 корзина
- Замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,53 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **192 кВтч**
- Уровень шума: **40 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85,4 × 62,5 × 55,9 см**



FN61CSY2W

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ

Simplicity Collection

A+ Класс энергопотребления ********



- Цвет: Белый
- Открывание дверцы: влево/вправо
- Климатический класс: **SN, N, ST, T**

ОПИСАНИЕ

- 1 компрессор
- Общий объем: **243 л**
- Мощность замораживания: **14 кг/24 ч**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии: **15 ч**

УПРАВЛЕНИЕ

- Электронное управление за дверцей
- Slot-in: установка в нишу шириной 60 см
- Автоматическое размораживание морозильного отделения
- NoFrost
- FastFreeze: быстрое замораживание

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Освещение морозильного отделения:
Светодиодное освещение
- 6 стеклянных полок
- Отделение для замораживания: 1 отделение с откидной крышкой, 6 ящиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **0,83 кВтч**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **302 кВтч**
- Уровень шума: **42 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **185 × 60 × 64 см**




ТОТ МОМЕНТ, КОГДА «КТО СЕГОДНЯ МОЕТ ПОСУДУ?»

Качественное мытье и сушка посуды благодаря вместительным корзинам и регулируемой компоновке для размещения посуды различной формы и размеров.

Меньше споров из-за того, чья очередь мыть посуду.






ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТУ ЗА ВАС

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Smartflex

Посудомоечные машины **SmartFlex** прекрасно адаптируются к любым потребностям благодаря многообразию функций и регулируемой внутренней компоновке. Все корзины оснащены яркими подвижными элементами, что позволяет их настраивать для удобной загрузки. Каждая деталь тщательно продумана для того, чтобы максимально упростить вам работу. Кроме того, посудомоечные машины **SmartFlex** предлагают множество полезных функций: широкий спектр опций быстрой мойки, которые являются одними из лучших на рынке и могут справиться с любым объемом посуды в кратчайшие сроки, автоматическое открытие дверцы для выпуска пара и высыхания вымытой посуды, а также устранение неприятных запахов благодаря естественному процессу ионизации.


*Созданы для того, чтобы вы тратили
свое время на более важные вещи.*

НА 30% БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЫТЬЯ



Третий разбрызгиватель

Благодаря дополнительному разбрызгивателю вода проникает в самые удаленные уголки моечной камеры, улучшая результаты мытья до 30%. Посуда и столовые приборы будут всегда тщательно вымыты.



Корзины по размеру

Продуманная
КОМПОНОВКА



Система MultiClack

Найдется место для любой кастрюли

Простая двух- или трехуровневая система установки корзин позволяет размещать даже самые большие кастрюли и тарелки и обеспечивает возможность организовывать внутреннее пространство посудомоечной машины в соответствии с вашими потребностями.



SmartControl

Контроль и точность



Управлять посудомоечной машиной стало еще проще. Все элементы управления расположены на эргономичной панели в порядке слева направо. На всех посудомоечных машинах установлен белый ЖК-дисплей. Всего одно прикосновение — и посудомоечная машина начнет работу.



Статус на дисплее

Постоянный контроль

Дополнительный светодиодный дисплей на внешней стороне дверцы посудомоечной машины постоянно показывает текущую фазу и оставшееся время программы. Таким образом, вы всегда будете знать, можно ли безопасно добавить посуду или машина уже начала интенсивное мытье, начался ли процесс сушки или программа уже завершена.



Программа «Деликатная»

Бережное мытье хрустальных изделий

Благодаря специальной программе для стеклянной посуды посудомоечные машины SmartFlex от Gorenje бережно заботятся о всей вашей посуде. Благодаря низкой температуре мытья программу безопасно использовать даже для хрустальных изделий.



AUTO
programmes

Программа «Авто»

Чистая посуда независимо от количества

Иногда нужно просто сполоснуть стаканы, а иногда — вымыть гору посуды после воскресного обеда. Усовершенствованная технология на основе датчиков подберет соответствующие параметры мытья при оптимальном расходе воды и электроэнергии. Специальные программы для стеклянной посуды или интенсивного мытья не понадобятся, ведь программа «Авто» адаптируется к любым вашим потребностям.



Программа «1 час»

Эффективно и быстро

Эффективная и быстрая программа для ежедневного использования, когда нужно помыть посуду со слегка засохшими остатками пищи. Благодаря функции SpeedWash программу можно сократить всего до 15 минут.



Полный AquaStop

Забудьте о протечках

С защитной системой AquaStop посудомоечную машину можно смело оставлять включенной ночью или в ваше отсутствие. В случае протечки AquaStop автоматически перекрывает подачу воды, а насос откачивает оставшуюся воду из камеры машины. Система AquaStop остается полностью функциональной в течение всего срока службы устройства.



ЧИСТЫЕ
БОКАЛЫ ЗА
СЧИТАНЫЕ
МИНУТЫ



SpeedWash 15 минут: быстрое мытье за 15 минут

С функцией быстрого мытья вам не нужно спешить

Представьте, что вы устроили грандиозную вечеринку, а посуда после основного угощения моется, пока вы подаете десерт. Быстрая часовая программа с функцией сокращения цикла SpeedWash позволяет вымыть посуду всего за 15 минут. Это очень удобно, если после масштабной вечеринки осталось много грязной посуды.



QuickIntensive: быстрая
интенсивная программа

Быстрое ежедневное мытье

Оптимизируя все фазы цикла мойки, посудомоечные машины SmartFlex справляются с работой всего за 90 минут. Это означает, что полностью загруженная машина идеально вымоет и высушит посуду быстрее, чем вы это сделаете вручную, и потратит гораздо меньше воды и электроэнергии.



Расход воды 9.5 литра

Экономия воды и времени

При мытье посуды вручную на 12 стандартных столовых комплектов уходит до 100 литров чистой воды. Если использовать посудомоечную машину, то расход за цикл мытья сокращается в 10 раз.

ПОЛНОСТЬЮ СУХАЯ ПОСУДА

БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАСХОДА ЭНЕРГИИ

auto



TotalDry

После завершения программы дверца посудомоечной машины автоматически приоткрывается, чтобы выпустить накопившийся пар. Таким образом, в машину поступает свежий воздух, обеспечивая полное высыхание как стеклянной, так и пластиковой посуды. Благодаря этому посуда сохнет быстро, а устройство не потребляет лишней электроэнергии.



SuperSilent

Тише шепота

Уровень шума при работе посудомоечных машин SmartFlex составляет 45 дБ, что сравнимо с шепотом. Тихая работа достигается благодаря использованию специальной звукоизоляции, эффективного мотора, высококачественных материалов и инновационных решений.



ТИХИЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
НАДЕЖНЫЙ



Инверторный мотор Inverter PowerDrive

Невероятная мощность, высокая эффективность

Мощный инверторный мотор Inverter PowerDrive с регулируемой скоростью обеспечивает высокую производительность, тихую работу, долгий срок службы, а также снижает потребление электроэнергии.



GS620C10S

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
- Инверторный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 65, 60, 45, 35 °C
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 14 стандартных комплектов посуды
- 1/2 загрузки
- TotalDry: автоматическое открывание дверцы
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка высоты: **60 мм**
- Расход воды на цикл: **9,8 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,91 кВтч**
- Расход воды за год: **2744 л**
- Уровень шума: **45 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 58 см**



GS620C10W

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
- Инверторный мотор

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

- Температурные режимы: 65, 60, 45, 35 °C
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

- 14 стандартных комплектов посуды
- 1/2 загрузки
- TotalDry: автоматическое открывание дверцы
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали


- Регулировка высоты: **60 мм**
- Расход воды на цикл: **9,8 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,91 кВтч**
- Расход воды за год: **2744 л**
- Уровень шума: **45 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 58 см**



GS620E10S

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Асинхронный однофазный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 65, 60, 45, 35 °С
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 14 стандартных комплектов посуды
- 1/2 загрузки
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте:
- Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**


- Регулировка высоты: **60 мм**
- Расход воды на цикл: **11 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,91 кВтч**
- Расход воды за год: **3080 л**
- Уровень шума: **47 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 58 см**



GS620E10W

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Асинхронный однофазный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 65, 60, 45, 35 °С
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 14 стандартных комплектов посуды
- 1/2 загрузки
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте:
- Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**


- Регулировка высоты: **60 мм**
- Расход воды на цикл: **11 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,91 кВтч**
- Расход воды за год: **3080 л**
- Уровень шума: **47 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 x 60 x 58 см**



GS62040S

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
- Асинхронный однофазный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 60, 44, 40 °C
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 13 стандартных комплектов посуды
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Звуковой сигнал
- Отсрочка старта на 3/6/9 часов

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 2
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Регулировка высоты: **50 мм**
- Расход воды на цикл: **11 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,936 кВтч**
- Расход воды за год: **3080 л**
- Уровень шума: **47 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 × 60 × 60 см**



GS62040W

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
- Асинхронный однофазный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 60, 44, 40 °C
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 13 стандартных комплектов посуды
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Звуковой сигнал
- Отсрочка старта на 3/6/9 часов

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 2
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка высоты: **50 мм**
- Расход воды на цикл: **11 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,936 кВтч**
- Расход воды за год: **3080 л**
- Уровень шума: **47 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 × 60 × 60 см**



GS541D10X

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Advanced



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
- Инверторный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Хрупкое стекло; 1 час
- Тестовая программа: 3
- Автоматическая программа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 11 стандартных комплектов посуды
- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)
- 1/2 загрузки
- TotalDry: автоматическое открывание дверцы
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал
- Отсрочка старта до 24 часов

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Регулировка высоты: **50 мм**
- Расход воды на цикл: **9,5 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,705 кВтч**
- Расход воды за год: **2660 л**
- Уровень шума: **45 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 × 44,8 × 60 см**



GS541D10X

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Advanced



ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °C
- Инверторный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 5 программ: Автоматическая; Интенсивная; Эко; Хрупкое стекло; 1 час
- Тестовая программа: 3
- Автоматическая программа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 11 стандартных комплектов посуды
- Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы мытья)
- 1/2 загрузки
- TotalDry: автоматическое открывание дверцы
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал
- Отсрочка старта до 24 часов

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: MultiClack: механизм регулировки верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Регулировка высоты: **50 мм**
- Расход воды на цикл: **9,5 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,705 кВтч**
- Расход воды за год: **2660 л**
- Уровень шума: **45 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 × 44,8 × 60 см**

44,8
cm

10

GS53010W

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential

A+

Класс
энерго-
потребления

A

Класс
мытья

A

Класс
сушки

ОПИСАНИЕ

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Асинхронный однофазный мотор

УПРАВЛЕНИЕ

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопочная панель управления со светодиодной индикацией

ПРОГРАММЫ

- Температурные режимы: 60, 55, 45, 35 °С
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; Ежедневная
- Тестовая программа: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 10 стандартных комплектов посуды
- 1/2 загрузки
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал

ОБОРУДОВАНИЕ

- Количество корзин: 3
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 5 уровней разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 3
- Самоочистка фильтра

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка высоты: **50 мм**
- Расход воды на цикл: **9 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,74 кВтч**
- Расход воды за год: **2520 л**
- Уровень шума: **49 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 x 44,8 x 60 см**

44,8
cm

9

GS520E15S

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential

A^{20%}Класс
энерго-
потребления

A

Класс
мытья

A

Класс
сушки

- Макс. температура воды на заливе: 60 °С
- Инверторный мотор

- Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.

- Температурные режимы: 65, 60, 45, 35 °С
- 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; 1 час
- Тестовая программа: 3

- 9 стандартных комплектов посуды
- Функция «3 в 1»
- Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал

- Количество корзин: 2
- Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте
- Складные держатели тарелок
- Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Самоочистка фильтра

- Защита от перелива: Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Бак из нержавеющей стали


- Регулировка высоты: **50 мм**
- Расход воды на цикл: **9,5 л**
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: **0,704 кВтч**
- Расход воды за год: **2520 л**
- Уровень шума: **47 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **84,5 x 44,8 x 60 см**



GS520E15W

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Линия Essential



ОПИСАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> - Макс. температура воды на заливе: 60 °С - Инверторный мотор
УПРАВЛЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> - Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
ПРОГРАММЫ	<ul style="list-style-type: none"> - Температурные режимы: 65, 60, 45, 35 °С - 5 программ: Быстрая; Интенсивная; Эко; Ополаскивание; 1 час - Тестовая программа: 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ	<ul style="list-style-type: none"> - 9 стандартных комплектов посуды - Функция «3 в 1» - Индикация завершения цикла: Световой и звуковой сигнал
ОБОРУДОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> - Количество корзин: 2 - Механизм регулировки верхней корзины по высоте: Ручная регулировка верхней корзины по высоте - Складные держатели тарелок - Количество уровней разбрызгивания воды: 4 уровня разбрызгивания воды - Количество разбрызгивателей: 2 - Самоочистка фильтра
БЕЗОПАСНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> - Защита от перелива: Полный AquaStop - Сервисная диагностика - Бак из нержавеющей стали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<ul style="list-style-type: none"> - Регулировка высоты: 50 мм - Расход воды на цикл: 9,5 л - Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,704 кВтч - Расход воды за год: 2520 л - Уровень шума: 47 дБ (А) относительно 1 пВт - Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 44,8 × 60 см




ТОТ МОМЕНТ, КОГДА «КАК МАМА ЭТО ДЕЛАЛА?»

Тщательное отстирывание и бережная сушка с помощью ионов и пара разглаживает даже деликатные ткани.

Больше не нужно просить маму.



reddot award 2018
winner



МАШИНА «ВСЁ В ОДНОМ»

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С
СУШКОЙ

Стиральные машины с сушкой — практичное решение для маленьких квартир. В одном приборе объединены две машины, стиральная и сушильная, и это приятно отражается на семейном бюджете. Стирать и сушить можно, не перекладывая белье из одной машины в другую. Удобные программы и полезные функции помогут подобрать нужный режим стирки и сушки, чтобы ваша одежда всегда была идеально чистой и пахла свежестью.

Универсальное решение для стирки и сушки.



A

Класс энергоэффективности A

Экономия денег

Благодаря новому двигателю Inverter PowerDrive, оптимизированным программам и интеллектуальным решениям стиральная машина Gorenje обеспечивает идеальные результаты стирки при очень низком энергопотреблении.



Инверторный мотор Inverter PowerDrive

Мощный и тихий


Тихий, но мощный мотор обеспечивает долгий срок службы стиральной машины и экономит энергию при каждой стирке.



Power JetWash

Эффективное удаление пятен


Система Power JetWash обеспечивает превосходное качество стирки за короткое время. Вода распыляется в барабан под высоким давлением, поэтому моющее средство растворяется быстрее, а пятна удаляются более эффективно.



Барабан RainDrop

Деликатный уход за любой одеждой

Барабан с уникальной волнообразной перфорацией и ребрами смягчает волокна и бережно ухаживает за любой одеждой. Идеально сухое белье с минимальным количеством складок.



StopAddGo

Добавление белья после запуска программы

С помощью функции StopAddGo можно приостановить программу на начальном этапе, чтобы добавить или извлечь белье.



SteamTech: обработка паром

Меньше складок, меньше глажки

Дополнительная обработка паром в конце программы эффективно разглаживает ткань. Пар проникает в ткань насквозь, смягчает и разглаживает волокна, избавляя от необходимости гладить одежду.



Очистка барабана SterilTub

Чтобы белье пахло свежестью


Стирка со стиральным порошком при низких температурах создает благоприятные условия для развития бактерий, из-за чего чистое белье может иметь неприятный запах. Программа SterilTub устраняет бактерии в баке машины, заботясь об идеальной чистоте и свежести белья.



Быстрая стирка 15 минут


Чистое и свежее белье

Слабо загрязненное белье можно просто освежить за 15 минут при температуре 30°C. Ваша любимая одежда будет всегда наготове.



W1D2A164ADS СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Advanced



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Экономичный ТЭН
- Загрузка: **10 кг**
- Загрузка при сушке: **6 кг**
- Фронтальная загрузка
- Объем барабана: **66 л**
- Угол открывания дверцы: 140 °
- Подключение к холодной воде
- Тип барабана: Барабан RainDrop

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей // Регулировка температуры
- Звуковой сигнал SoftSound

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Самоочистка SterilTub
- Специальные программы: Антиаллергия, Eco 20°C, Быстрая 15', Микс

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Остановка с водой в баке // Звуковой сигнал SoftSound
- Предварительная стирка // Без отжима
- Регулировка температуры // Отсрочка старта
- Быстрая сушка // SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Дозагрузка белья // Power JetWash

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Полный AquaStop // Защита от перелива
- Блокировка панели управления
- Электронная блокировка дверцы // Бак из карботека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **10120 л**
- Расход воды за цикл: **46 л**
- Расход воды (стирка + сушка): **89 л**
- Потребление электроэнергии (стирка + сушка): **3,46 кВтч**
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **172 кВтч**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время сушки: **63 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Расход электроэнергии за цикл: **0,86 кВтч**
- Уровень шума во время отжима: **72 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **84,5 × 59,5 × 59 см**



W1D2A854ADPS СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Advanced



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Экономичный ТЭН
- Загрузка: **8 кг**
- Загрузка при сушке: **1-5 кг**
- Фронтальная загрузка
- Объем барабана: **54 л**
- Угол открывания дверцы: 138 °
- Подключение к холодной воде
- Тип барабана: Барабан RainDrop

УПРАВЛЕНИЕ

- Цифровой дисплей // Регулировка температуры
- Звуковой сигнал SoftSound

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Самоочистка SterilTub
- Специальные программы: Антиаллергия, Eco 20°C, Быстрая 15'

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Остановка с водой в баке // Звуковой сигнал SoftSound
- Предварительная стирка // Без отжима
- Регулировка температуры // Отсрочка старта
- Быстрая сушка // SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Дозагрузка белья // Power JetWash

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Защита от перелива
- Блокировка панели управления
- Электронная блокировка дверцы // Бак из карботека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **11800 л**
- Расход воды за цикл: **59 л**
- Расход воды (стирка + сушка): **86 л**
- Потребление электроэнергии (стирка + сушка): **3,15 кВтч**
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **162 кВтч**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время сушки: **63 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Расход электроэнергии за цикл: **0,81 кВтч**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (A) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 60 × 54 см**



СВЕЖЕСТЬ БЕЛЬЯ И ДЕЛИКАТ- НЫЙ УХОД

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральные машины Gorenje **WaveActive** используют уникальную технологию ионизации **IonTech**, которая бережно помогает избавляться даже от въевшихся пятен. С помощью естественного процесса ионизации белью получается безупречно чистым без высокой температуры, дополнительных химических средств, кондиционера и прочих раздражителей. Более того, технология **IonTech** предотвращает появление накипи, что продлевает срок службы машины. А удобная технология парогенерации **SteamTech** сэкономит ваше время, деньги и силы.



red dot award 2018
winner

Наслаждайтесь тем, что действительно важно.

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ЛЮБОЙ ТКАНЬЮ

ИДЕАЛЬНАЯ
СТИРКА



Барабан WaveActive

Представьте, что вы могли бы сразу доставать из стиральной машины выглаженное белье. Это реально благодаря уникальной волнообразной перфорации барабана и 3D-ребрам, специально разработанным для смягчения волокон ткани и безупречно гладкого белья. Технология **WaveActive** обеспечивает безупречную чистоту белья, вместе с тем гарантируя дополнительную заботу о шелке, шерсти и других деликатных тканях.



Освещение барабана

Больше ни одного потерянного носка

Светодиодная лампочка освещает барабан и позволяет легко загружать и выгружать белье.

СОВЕРШЕННО
НЕОБХОДИМО

БЕЗ СКЛАДОК, БЕЗ ЗАПАХА, БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА



Обработка паром SteamTech

Хотите, чтобы после стирки на белье не оставалось ни одного микроба и ушли все неприятные запахи? Для решения этой проблемы нет ничего лучше нашей уникальной технологии обработки паром. Это не только обеспечивает абсолютную чистоту белья, что важно, если вы или кто-то из ваших близких страдает аллергией, но и значительно уменьшает количество складок и делает вашу одежду восхитительно мягкой без использования кондиционера.



5 ПРИЯТНЫХ БОНУСОВ БЛАГОДАРЯ СТИРКЕ С ПАРОМ

- 1. Меньше глажки**
 Стирка с паром значительно уменьшает количество складок на белье, что практически избавляет от необходимости глажки. Не забудьте вынуть белье из стиральной машины сразу после завершения цикла
- 2. Нет неприятных запахов**
 Стиральные машины с парогенератором эффективнее удаляют неприятные запахи, чем обычные, и при этом чрезвычайно бережно относятся к ткани.
- 3. Экономия на кондиционере для белья**
 Кто не любит экономить деньги? Благодаря дополнительной обработке паром ваша одежда будет невероятно мягкой, и вам больше не придется тратить на кондиционер.
- 4. Меньше микробов и аллергенов**
 Пар имеет высокую температуру, что обеспечивает более эффективное удаление загрязнений. А поскольку белье не замачивается в горячей воде, как это происходит в обычном высокотемпературном режиме стирки, свойства ткани остаются неизменными, и вещи не повреждаются.
- 5. Возможность освежить одежду**
 Бывает, что вещь вроде бы чистая, но ее хочется немного освежить, например, пиджак после похода в ресторан. Специальные паровые программы сэкономят на походах в химчистку и помогут освежить вещи даже из самых деликатных тканей менее чем за полчаса без использования химических средств.



Программа «Экстрагигиена»

Удаляет до 99,9% бактерий с одежды


Программа «Экстрагигиена» использует пар и высокую температуру для удаления до 99,9% бактерий и грибков, практически дезинфицируя одежду. Одежда будет идеально выстирана, и стиральная машина будет дольше оставаться чистой, без микробов и запаха.



Программа «Антиаллергия с паром»

Попрощайтесь с аллергией

Защитите семью от аллергии с помощью интенсивного горячего пара. Пар эффективно удаляет аллергены, такие как пылевые клещи и перхоть домашних животных, и при этом не повреждает одежду.



Освежение паром

Одежда без неприятного запаха


Уникальная программа использует парогенератор для производства большого количества пара, который освежает одежду и облегчает глажку.



Программа «Рубашки с паром»

Чтобы меньше гладить



Специальная программа «Рубашки с паром» не только безупречно отстирывает сорочки, но и значительно уменьшает количество складок. Поэтому вы будете тратить меньше времени на глажку.



Программа «Хлопок с паром»

Обработка паром для хлопка

Программа «Хлопок с паром» разработана специально для одежды из хлопка, которая выдерживает высокую температуру и скорость отжима.




Программа «Микс с паром»

Деликатная обработка различных тканей

Если вы стираете вместе вещи из разных тканей, в том числе синтетических, используйте программу «Микс с паром», которая благодаря низкой температуре и скорости вращения барабана бережно заботится о вашей любимой одежде.

НА 30 % МЕНЬШЕ ПЯТЕН С ПУЗЫРЬКАМИ ИОНИЗИРОВАННОГО ВОЗДУХА



Ионизатор IonTech

Когда в последний раз вы могли сделать больше, потратив меньше? Технология **IonTech** использует естественный процесс ионизации, чтобы удалить на 30% больше пятен даже при низкой температуре без дополнительных химических средств. Пузырьки ионизированного воздуха помогают стиральному средству лучше растворяться, глубже проникать в белье и эффективнее выполнять свою работу. Кроме того, технология **IonTech** продлевает срок службы вашей стиральной машины, предотвращая оседание накипи на нагревательном элементе.

РАБОТАЕТ
ДАЖЕ ПРИ
НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



Стирка с ионизацией 59'

Безупречно чистое белье
меньше чем за час

Программа «Стирка с ионизацией 59'» быстро и бережно удаляет на 30% больше пятен и обеспечивает высокий класс стирки А даже при загрузке три четверти.



Функция «Супергигиена»

Идеально чистое, дезинфицированное белье

Функция «Супергигиена» в некоторых стиральных машинах позволяет добавлять дезинфицирующее средство в специальное отделение в дозаторе перед стиркой. Дезинфекция проводится при низкой температуре и идеально подходит для деликатных вещей и энергосберегающих программ. Благодаря сочетанию дезинфекции и программ стирки белье будет идеально чистым и дезинфицированным.



Антиаллергия

Особая забота о чувствительной коже

Повышенная температура и дополнительное полоскание при выполнении программы «Антиаллергия» способствуют более эффективному удалению стиральных средств с ткани, то есть аллергенов, которые могут вызывать неприятные ощущения на коже.



Программа «Интенсивная 59'»

Любимые вещи всегда наготове

Эта программа быстрой и интенсивной стирки подходит для половинной загрузки, стирка занимает менее часа.



AUTO
Wash

Автоматическая стирка

Всегда правильная программа

Не знаете, какую программу выбрать? Выберите «Автоматическую», и стиральная машина сама определит оптимальный цикл стирки для загруженного белья. Вы можете расслабиться, а одежда будет чистой независимо от типа ткани.



StainExpert

Эффективное удаление пятен

Для эффективного удаления пятен больше не требуются высокая температура и дополнительная обработка ткани перед стиркой. Идеальное сочетание температуры, продолжительности стирки и количества воды удаляет до 36 видов пятен основных трех типов: фрукты (апельсин, кетчуп), органические загрязнения (жир, масло, яйца, трава) и кофе (включая чай, шоколадный йогурт и косметику).



GREENGUIDE

Функция GreenGuide

Контроль параметров энергорасхода

Индикатор **GreenGuide** в режиме реального времени отображает информацию об экономичности стирки в зависимости от выбранных параметров, тем самым позволяя экономить воду и электроэнергию.



Инверторный мотор Inverter PowerDrive

Мощный и тихий

Тихий, но мощный мотор обеспечивает долгий срок службы стиральной машины и экономит энергию при каждой стирке.



3 ПРОСТЫХ ШАГА



Простой интерфейс

Три шага, и всё готово

Простая и удобная панель управления с центральным переключателем программ позволяет начать стирку, сделав три простых действия. Включите машину, выберите программу и нажмите кнопку СТАРТ! Без необходимости выбирать дополнительные функции и настройки. Параметры можно свободно менять на большой сенсорной панели управления, поэтому будьте уверены, что белье будет выстирано именно так, как вам нужно.



DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства

Оптимальное количество моющего средства для каждой стирки

Функция **DoseAid** поможет определить оптимальное количество моющего средства в зависимости от количества загруженного белья. Вы всегда можете быть уверены, что стиральный порошок или гель расходуются экономно.



WS168LNST

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Superior



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1600 об./мин.**
- Загрузка: **10 кг**
- Объем барабана: **68 л**
- Освещение барабана: да

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель // Цифровой дисплей
- Отсрочка старта: Отсрочка старта до 24 часов
- Регулировка температуры // Холодная стирка: 15°C
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс
- GreenGuide: информация о расходе воды и энергии

ПРОГРАММЫ

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Быстрая 20', Освежение паром, IonWash 59', Eco 40-60°C
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок и проветривания
- Плоская дверца // Режимы стирки
- Технология IonTech: удаляет на 30% больше пятен
- DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
- Эффективное удаление пятен StainExpert
- Звуковой сигнал SoftSound // Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Полный AquaStop
- Блокировка панели управления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **11314 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **190 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **52 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **77 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 61 см**



WA943S ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Advanced



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Загрузка: **9 кг**
- Объем барабана: **64 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель // Цифровой дисплей
- Отсрочка старта до 24 часов // Регулировка температуры
- Холодная стирка: 15°C
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс
- GreenGuide: информация о расходе воды и энергии

ПРОГРАММЫ

- 14 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка
- Специальные программы: Антиаллергия, Автоматическая, Рубашки, Интенсивная 59', Освежение паром, Есо 40-60°C
- Режимы стирки: Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Плоская дверца // Режимы стирки
- DoseAid: рекомендации по дозировке моющего средства
- Звуковой сигнал SoftSound // Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **10654 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **214 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **54 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **75 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 61 см**



WNEI94BS ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Загрузка: **9 кг**
- Объем барабана: **64 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель, Дисплей, Кнопки
- Цифровой дисплей // Отсрочка старта: Да
- Регулировка температуры
- Установка «Холодной стирки» кнопкой
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс

ПРОГРАММЫ

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка, Экстрагигиена
- Специальные программы: Детская одежда, Рубашки, Интенсивная 59', Быстрая 20', Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Питомцы, Ежедневная
- Легко гладить
- Сокращение программы – две опции
- Сохранение пользовательских настроек
- Режимы стирки: Нормальный режим, Быстрый режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Плоская дверца // Режимы стирки
- Звуковой сигнал SoftSound // Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **10654 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **214 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **54 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **75 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 61 см**



WNEI84BS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Загрузка: **8 кг**
- Объем барабана: **54 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель, Дисплей, Кнопки
- Цифровой дисплей // Отсрочка старта: Да
- Регулировка температуры
- Установка «Холодной стирки» кнопкой
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс

ПРОГРАММЫ

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка, Экстрагигиена
- Специальные программы: Детская одежда, Рубашки, Интенсивная 59', Быстрая 20', Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Питомцы, Ежедневная
- Легко гладить // Сокращение программы – две опции
- Сохранение пользовательских настроек
- Режимы стирки: Нормальный режим, Быстрый режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Плоская дверца // Режимы стирки
- Звуковой сигнал SoftSound
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **10309 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **185 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **53 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 60 × 54,5 см**



WNPI82BS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **8 кг**
- Объем барабана: **54 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель, Дисплей, Кнопки
- Цифровой дисплей
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс

ПРОГРАММЫ

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка, Экстрагигиена
- Специальные программы: Рубашки, Интенсивная 59', Быстрая 20', Есо 40-60°C
- Легко гладить
- Сокращение программы – одна опция
- Сохранение пользовательских настроек
- Режимы стирки: Нормальный режим, Быстрый режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Плоская дверца // Режимы стирки
- Звуковой сигнал SoftSound
- Самоочистка SterilTub
- Защита от сминания AntiCrease

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **10309 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **185 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **53 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **72 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 60 × 54,5 см**



WNEI84SDS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Загрузка: **8 кг**
- Объем барабана: **49 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель, Дисплей, Кнопки
- Цифровой дисплей // Отсрочка старта: Да
- Регулировка температуры
- Установка «Холодной стирки» кнопкой
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс

ПРОГРАММЫ

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка, Экстрагигиена
- Специальные программы: Детская одежда, Рубашки, Интенсивная 59', Быстрая 20', Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Питомцы, Ежедневная
- Легко гладить
- Сокращение программы – две опции
- Сохранение пользовательских настроек
- Режимы стирки: Нормальный режим, Быстрый режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ребра жесткости StableTech
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Плоская дверца // Режимы стирки
- Звуковой сигнал SoftSound // Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **10340 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **189 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **55 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **72 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 46,5 см**



W1NHEI74SAS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1400 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **46 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Шелк/Деликатная

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **9460 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **174 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **278 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 43,5 см**



W1NHEI72SAS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **46 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Пуховые вещи, Есо 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Годовое потребление воды: **9240 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **174 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **279 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 59,7 x 43,5 см**



WNEI72SB

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

- Барабан WaveActive
- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **49 л**

- Переключатель, Дисплей, Кнопки
- Цифровой дисплей // Отсрочка старта: Да
- Регулировка температуры
- Установка «Холодной стирки» кнопкой
- Пользовательские настройки для всех программ
- Удобный интерфейс

- 16 программ
- Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, Шерсть/Ручная стирка, Экстрагиена
- Специальные программы: Детская одежда, Спорт, Интенсивная 59', Быстрая 20', Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Питомцы, Ежедневная
- Сокращение программы – две опции
- Сохранение пользовательских настроек
- Режимы стирки: Нормальный режим, Быстрый режим

- Ребра жесткости StableTech
- Плоская дверца
- Режимы стирки // Звуковой сигнал SoftSound
- Самоочистка SterilTub
- Защита от сминания AntiCrease

- Блокировка панели управления

- Годовое потребление воды: **9586 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **160 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **214 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **55 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **70 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 60 x 46,5 см**



W1NHEI62SAS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **46 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Пуховые вещи, Есо 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **153 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **233 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 43,5 см**



W2NHP172SCS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **43 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **277 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 43,5 см**



W1NHPI72SCS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Eco 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Eco 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **277 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 43,5 см**



W2NHPI62SCS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Eco 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Eco 40-60°C

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **7040 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **266 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 43,5 см**



W1NHPI62SCS ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **7040 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **266 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 43,5 см**



W1NHPI60SCS ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1000 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **262 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 43,5 см**



W1HE72SFS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель
- Отсрочка старта: Фиксированная
- Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Нормальная белое/цветное, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Шелк/Деликатная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub
- Подключение к холодной воде
- Автоматическое взвешивание белья TotalWeight

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **9900 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **174 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **276 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 46 см**



WHE72SFS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель
- Отсрочка старта: Фиксированная
- Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Нормальная белое/цветное, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Шелк/Деликатная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub
- Подключение к холодной воде
- Автоматическое взвешивание белья TotalWeight

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **9900 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **174 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **276 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 46 см**



WHE60SFS

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Скорость отжима: **1000 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель
- Отсрочка старта: Фиксированная
- Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Нормальная белое/цветное, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Шелк/Деликатная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub
- Подключение к холодной воде
- Автоматическое взвешивание белья TotalWeight

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **8800 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **276 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 46 см**



W1HP60SF

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Скорость отжима: **1000 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель
- Отсрочка старта: Фиксированная
- Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Нормальная белое/цветное, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Шелк/Деликатная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самоочистка SterilTub
- Подключение к холодной воде
- Автоматическое взвешивание белья TotalWeight

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **8800 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **276 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 46 см**



WHP60SF

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Скорость отжима: **1000 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Переключатель
- Отсрочка старта: Фиксированная
- Скорость отжима: Регулировка скорости отжима
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Нормальная белое/цветное, Шерсть, Быстрая стирка, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Пуховые вещи, Есо 40-60°C, Шелк/Деликатная

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Самоочистка SterilTub
- Подключение к холодной воде
- Автоматическое взвешивание белья TotalWeight

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **8800 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **276 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 46 см**



СТИРАЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ ВОДО- ПРОВОДА

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕЗЕРВУАРОМ


Резервуар для воды устанавливается сбоку или сзади стиральной машины и обеспечивает непрерывную подачу воды во время процесса стирки, независимо от перебоев в системе центрального водоснабжения. Резервуар может пополняться как автоматически, когда нет проблем с доступом воды, так и вручную. Это отличное решение для регионов с периодическими перебоями в системе центрального водоснабжения.

*Больше никаких беспокойств
о перебоях в водоснабжении!*




Полностью автоматизированные стиральные машины

с резервуарами для воды с возможностью подключения и без возможности подключения к центральному водоснабжению.



Автоматическое наполнение резервуара



Наполнение резервуара вручную





Барабан SnowFlake

Бережный уход за бельем

Благодаря уникальной конструкции барабана SnowFlake, ваше белье будет выстирано и высушено самым деликатным образом.



Инверторный мотор Inverter PowerDrive

Мощный и тихий

Тихий, но мощный мотор обеспечивает долгий срок службы стиральной машины и экономит энергию при каждой стирке.



Отсрочка окончания программы

Стирайте, когда удобно

Функция отсрочки окончания стирки позволяет запрограммировать завершение программы на удобное для вас время. Это также позволяет пользоваться более низкими тарифами на электроэнергию. Одежда будет постирана в соответствии с выбранной программой и готова к сушке.



SteamTech: обработка паром


Меньше складок, меньше глажки

Дополнительная обработка паром в конце программы эффективно разглаживает ткань. Пар проникает в ткань насквозь, смягчает и разглаживает волокна, избавляя от необходимости гладить одежду.



W2NHPI72SCSIRV ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **277 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 59,7 x 73,5 см**



W1NHPI72SCSIRV ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **7 кг**
- Объем барабана: **43 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **277 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 x 59,7 x 73,5 см**



W2NHPI62SCSIRV ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Eco 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Eco 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **7040 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **266 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 73,5 см**



W1NHPI62SCSIRV ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1200 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Eco 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Eco 40-60°C

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub


- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **7040 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **266 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **56 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **74 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,7 × 73,5 см**



W1NHPI60SCSIRV ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1000 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

УПРАВЛЕНИЕ

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

ПРОГРАММЫ

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **262 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 73,5 см**



WNHPi60SCSIR ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Линия Primary



- Цвет: Белый

- Инверторный мотор Inverter PowerDrive
- Тип барабана: Барабан SnowFlake
- Скорость отжима: **1000 об./мин.**
- Загрузка: **6 кг**
- Объем барабана: **43 л**

- Управление: Переключатель
- Отсрочка окончания программы
- Холодная стирка: 15°C

- 15 программ
- Основные программы: Хлопок, Синтетика, Шерсть, Спорт, Микс
- Специальные программы: Антиаллергия, Детская одежда, Суперчерное, Есо 20°C, Быстрая 15', Пуховые вещи, Есо 40-60°C

- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок
- Самоочистка SterilTub

- Блокировка панели управления
- Контроль стабильности SCS

- Годовое потребление воды: **7260 л**
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: **152 кВтч**
- Продолжительность программы при 60°C – Хлопок: **262 мин.**
- Уровень шума во время стирки: **58 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Уровень шума во время отжима: **76 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 59,5 × 73,5 см**



БОЛЬШЕ ПАРА, МЕНЬШЕ ГЛАЖКИ

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ **WaveActive**

Сушильные машины Gorenje **WaveActive** с технологией **IonTech** не только эффективно удаляют аллергены и неприятные запахи, но и значительно уменьшают количество складок на белье. Время на глажку сводится к минимуму, а в некоторых случаях она и вовсе не требуется.



reddot award 2018
winner

*Потрачьте свое время на то,
что действительно важно.*


МЯГКАЯ ТКАНЬ БЕЗ СКЛАДОК



SteamTech

Если сомневаетесь — просто добавьте пар! Пар не только уничтожает любые микробы, неприятные запахи и аллергены, которые могут скрываться в вашем белье, но и обеспечивает тканям мягкость и гладкость практически без складок. А как же глажка? Совершенно необязательна.

С ПАРОМ
БЕЛЬЕ
ГЛАДКОЕ,
БЕЗ ЕДИНОЙ
СКЛАДКИ




Освежение паром

Одежда без неприятного запаха и складок

Восемнадцатиминутная обработка паром устраняет большую часть складок, избавляет от запаха и освежает покрывала, зимние куртки и любые другие вещи. Идеальный выбор, если нужно быстро освежить одежду или избежать глажки.

БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТОЕ БЕЛЬЕ БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



IonTech

Давайте честно: никому не нравится гладить. Поэтому мы придумали, как облегчить вам работу. На вашем белье больше не останется складок после стирки. Все благодаря отрицательно заряженным ионам, подаваемым с потоком воздуха во время сушки. Глажка становится намного проще, а одежда пахнет свежестью. С помощью ионизатора создается среда без аллергенов, дыма, пыли и статики, накопленной в процессе сушки.

**МИНИМУМ
СКЛАДОК,
МАКСИМУМ
СВЕЖЕСТИ**



Ion освежение

Быстрое освежение одежды


Нужно быстро избавиться от запаха на одежде? Со специальной программой освежения с помощью ионов ваши вещи уже через 30 минут будут свежие, будто после стирки.

МЕНЬШЕ СКЛАДОК, ЛЕГЧЕ ГЛАЖКА, БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ



Барабан WaveActive

Представьте, что глажки стало меньше — а свободного времени больше. Барабан с волнообразной перфорацией в наших сушильных машинах **WaveActive** обеспечивает бережное обращение даже с самыми деликатными тканями. Вещи после стирки выходят идеально сухими и практически без складок. Возможно, вам все же придется немного погладить, но теперь это будет гораздо проще.



ДЕЛИКАТНЫЙ
УХОД
ЗА ЛЮБОЙ
ОДЕЖДОЙ



Освещение барабана

Больше ни одного
потерянного носка

Светодиодная лампочка освещает барабан и позволяет легко загружать и выгружать белье.



TwinAir: равномерное высушивание

Эффективная сушка больших партий белья

Мягкое, равномерно высушенное белье без складок прямо из сушильной машины — благодаря запатентованной двухпоточной системе подачи воздуха.



Режимы сушки

Идеально соответствуют вашим потребностям

Наши машины обеспечивают наилучшую сушку для любого типа ткани. Сочетание температуры, времени сушки и вращения барабана создает идеальные условия для сушки белья. Однако если вашей одежде нужен особый уход, вы можете дополнить программы разными режимами, исходя из ваших потребностей.



**ВСЕГО
40
МИНУТ**



Быстрая 40'

Любимые вещи всегда наготове

Оптимизация всех фаз сушки и использование инверторного компрессора позволяют высушить вещи всего за 40 минут.



Освежение

Быстрое освежение одежды


Специальная программа освежит вашу одежду после занятий спортом или ужина. Свежий воздух поможет избавиться от запаха пищи и табака. За 30 минут вещи будут свежие, как после стирки, и их можно будет снова надеть.



Инверторный мотор Inverter PowerDrive

Надежный инверторный мотор

Тихий, но мощный и эффективный мотор обеспечивает долгий срок службы сушильной машины, экономя энергию при каждой сушке.




Класс конденсации влаги А

Меньше влаги в помещении во время сушки

При каждой сушке сушильные машины WaveActive конденсируют более 90% влаги с одежды, делая белье полностью сухим и устраняя проблему избыточной влажности в помещении. Это означает, что за год в ваш дом попадет на 55 литров меньше воды по сравнению с классом конденсации влаги В.



3 ПРОСТЫХ ШАГА



Простой интерфейс

Три шага, и всё готово

Простая и удобная панель управления с центральным переключателем программ позволяет начать сушку, сделав три простых действия. Включите машину, выберите программу и нажмите кнопку СТАРТ! Без необходимости выбирать дополнительные функции и настройки. Параметры можно свободно менять на большой сенсорной панели управления, поэтому будьте уверены, что белье будет высушено именно так, как вам нужно.



ECO EYE

Функция EcoEye

Контроль параметров расхода

Индикатор EcoEye в реальном времени наглядно отображает информацию об экономичности сушки в зависимости от выбранных параметров, тем самым позволяя экономить электроэнергию.

ВЫБЕРИТЕ ТО, ЧТО ВАМ ПОДХОДИТ

Линия Superior



Линия Advanced



Линия Essential



	ESSENTIAL	ADVANCED	SUPERIOR
Плоская дверца	●	●	●
Программа «Постельное белье»	●	●	●
Программа «Освежение»	●		
Программа «Спорт»	●		
Класс конденсации влаги А	○	●	●
Тепловой насос	●	●	●
ТwinAir: двухпоточная система подачи воздуха	●	●	●
Барабан WaveActive	○	●	●
Ионизатор IonTech		●	●
Программа «Ion освежение»		●	●
Переключатель программ JoggerDial		●	●
Освещение барабана		●	●
Обработка паром SteamTech			●
Инверторный мотор Inverter PowerDrive	○	○	○
EcoEye: информация о расходе электроэнергии			●

● — да

○ — в некоторых моделях (см. описание моделей)



DS92ILS

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

Линия Superior



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- EcoEye: информация о расходе электроэнергии
- Ребра жесткости StableTech
- Загрузка при сушке: Большой барабан — **9 кг**
- TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
- Освещение барабана: да
- Диаметр люка: 35 см // Угол открывания дверцы: 180 °
- Реверсивное вращение барабана
- AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

УПРАВЛЕНИЕ

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

ПРОГРАММЫ

- 14 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Освежение паром, Спорт, Quick Pro, Сушка по времени, Микс в шкаф, Микс под утюг, Ion освежение
- SteamTech: обработка паром для разглаживания складок и проветривания // Ion освежение
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени

ФУНКЦИИ

- Настройка степени сушки
- AntiCrease: защита от сминания // Отсрочка старта
- Программы с паром (Разглаживание складок и Освежение паром)

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- IonTech: технология выпрямления волокон
- Режимы сушки // Звуковой сигнал SoftSound
- Легкая очистка фильтра
- Индикация заполнения емкости для конденсата
- Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки // Сенсор влажности белья

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Барабан из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уровень шума во время сушки: **65 дБ (A)** относительно 1 пВт
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **259,2 кВтч**
- Габаритные размеры (вхшг): **85 × 60 × 62,5 см**



DA92IL

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

Линия Advanced



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Ребра жесткости StableTech
- Загрузка при сушке: Загрузка **9 кг**
- TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
- Освещение барабана: да
- Диаметр люка: 35 см
- Угол открывания дверцы: 180 °
- Реверсивное вращение барабана
- AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

УПРАВЛЕНИЕ

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

ПРОГРАММЫ

- 14 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Микс в шкаф, Микс под утюг, Ion освежение
- Ion освежение
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени

ФУНКЦИИ

- Половинная загрузка
- Настройка степени сушки
- AntiCrease: защита от сминания
- Отсрочка старта
- Функция «Освежить»

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- IonTech: технология выпрямления волокон
- Режимы сушки // Звуковой сигнал SoftSound
- Легкая очистка фильтра
- Индикация заполнения емкости для конденсата
- Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки // Сенсор влажности белья

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Оцинкованный барабан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уровень шума во время сушки: **65 дБ (А)** относительно 1 пВт
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **259,2 кВтч**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 62,5 см**



DA82IL

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

Линия Advanced



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Барабан WaveActive
- Ребра жесткости StableTech
- Загрузка при сушке: Загрузка **8 кг**
- TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
- Освещение барабана: да
- Диаметр люка: 35 см
- Угол открывания дверцы: 180 °
- Реверсивное вращение барабана
- AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

УПРАВЛЕНИЕ

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

ПРОГРАММЫ

- 14 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Микс в шкаф, Микс под утюг, Ion освежение
- Ion освежение
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени

ФУНКЦИИ

- Половинная загрузка
- Настройка степени сушки
- AntiCrease: защита от сминания
- Отсрочка старта
- Функция «Освежить»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- IonTech: технология выпрямления волокон
- Режимы сушки // Звуковой сигнал SoftSound
- Легкая очистка фильтра
- Индикация заполнения емкости для конденсата
- Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки // Сенсор влажности белья

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Барабан из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Уровень шума во время сушки: **65 дБ (А)** относительно 1 пВт
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **235,4 кВтч**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 62,5 см**



DE92/G

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С ТЕПЛОВОМ НАСОСОМ

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Ребра жесткости StableTech
- Загрузка при сушке: Загрузка **9 кг**
- TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
- Диаметр люка: 35 см
- Угол открывания дверцы: 180 °
- Реверсивное вращение барабана
- AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

УПРАВЛЕНИЕ

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

ПРОГРАММЫ

- 16 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Спорт, Освежение, Микс в шкаф, Микс под утюг, Детская одежда
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени

ФУНКЦИИ

- Половинная загрузка
- Настройка степени сушки
- AntiCrease: защита от сминания
- Отсрочка старта
- Функция «Освежить»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы сушки
- Звуковой сигнал SoftSound
- Легкая очистка фильтра
- Индикация заполнения емкости для конденсата
- Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
- Сенсор влажности белья

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Оцинкованный барабан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Уровень шума во время сушки: **65 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **259,2 кВтч**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 62,5 см**



DE82/G

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С ТЕПЛОВОМ НАСОСОМ

Линия Essential



- Цвет: Белый

ОПИСАНИЕ

- Ребра жесткости StableTech
- Загрузка при сушке: Загрузка **8 кг**
- TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха
- Диаметр люка: 35 см
- Угол открывания дверцы: 180 °
- Реверсивное вращение барабана
- AutoDrain: автоматический отвод конденсата в слив

УПРАВЛЕНИЕ

- Простой интерфейс
- Пользовательские настройки для всех программ
- Цифровой дисплей

ПРОГРАММЫ

- 16 программ
- Программы: Постельное белье, Шерсть, Рубашки, Спорт, Освежение, Микс в шкаф, Микс под утюг, Детская одежда
- Сушка по времени: Установка продолжительности сушки по интервалам времени

ФУНКЦИИ

- Половинная загрузка
- Настройка степени сушки
- AntiCrease: защита от сминания
- Отсрочка старта
- Функция «Освежить»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы сушки
- Звуковой сигнал SoftSound
- Легкая очистка фильтра
- Индикация заполнения емкости для конденсата
- Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
- Сенсор влажности белья

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Блокировка панели управления
- Оцинкованный барабан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уровень шума во время сушки: **65 дБ (А) относительно 1 пВт**
- Потребление электроэнергии кВтч/год: **235,4 кВтч**
- Габаритные размеры (вхшхг): **85 × 60 × 62,5 см**

ООО «Горенье БТ»

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
Центр поддержки пользователей: 8 800 700 05 15
Электронная почта: info@gorenje.ru
www.gorenje.ru