

# *Гео горизонтальный*




## **ВНИМАНИЕ!**

Цены указаны без НДС


**Прибавьте 18%**

## Гео горизонтальный Размеры

GEHW\_Geo Horizontal Wall  
(горизонтальный настенный)



## Диапазон размеров



## Подсоединения

- поставляется полностью собранным и готовым к монтажу
- включая правостороннее подсоединение с клапаном Jaga
- хромированная головка TRV
- удлинительная трубка
- гибкие шланги 1/2 (длина = 60 см) для подсоединения к стене

## Цены и теплоотдача

### Гео горизонтальный

код высота длина цвет  
КОД ЗАКАЗА: GENW. 060 100. XXX


Н		L 100	120	140	160	180
060	75/65/20	1099	1375	1652	1924	2191
	95/85/20	1746	2176	2605	3022	3429
	ст. цвет €	1293,10	1357,80	1422,60	1487,30	1537,60

#### Стандартная поставка

- со встроенным теплообменником Low H<sub>2</sub>O
- гибкие шланги 1/2 (длина = 60 см) для подсоединения к стене
- удлиненный воздушный клапан и заглушка 1/2
- винты и заглушки
- клапан Jaga с хромированной термостатической головкой Deco и удлинительной трубкой

#### Стандартные цвета:


- черный 603
- песочный 604
- матовый чёрный 613



### Дополнительные опции

Запорный вентиль 1/2" 90°, подсоединение к стене \_\_\_\_\_

КОД		€
5090.110	никелированный	6,85



Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Техническая информация	Стр. 239
Поправочный коэффициент	242
Описание изделий	252
Цвета	263

