



ДИЗАЙН, ИЗЛУЧАЮЩИЙ ТЕПЛО



Комфортность, надежность и эстетичность сильной марки.




Комфорт и свежесть: у Kermi Вы найдете и то и другое в уникальном качестве. Будучи одним из предприятий холдинга AFG Arbonia-Forster-Holding AG с головным офисом в Нижней Баварии и более чем 40-летним опытом работы, мы принадлежим к числу ведущих европейских производителей в секторе систем отопления и душевых кабин. Более 1500 высококвалифицированных сотрудников при помощи современных технологий разрабатывают дизайнерские решения со знаком качества „High Quality.



Made in Germany“, без которых немислим современный комфортный быт.

К требованиям современного быта относится не только гармоничный внешний вид, но и комфортность и, разумеется, идеальная функциональность. В этой связи нашей компанией была разработана линейка дизайн-радиаторов, способная удовлетворить самый взыскательный вкус. При их создании нами были учтены все особые требования, предъявляемые к радиаторам для современных ванных комнат и гостиных. Дизайн-радиаторы Kermi отличают непревзойденное разнообразие моделей, форм, цветовых решений, большую теплопроизводительность, простоту обслуживания и множество дополнительных функций.





КОМПЕТЕНЦІЯ KERMI.





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.




**Креативный дизайн в рамках  
современного стиля.**

Благодаря дизайн-радиаторам Kermit Вы можете свободно планировать пространство ванной комнаты с учетом Ваших личных пожеланий и представлений: простые геометрические формы, темпераментный и экстравагантный авангард или классика. Наряду с неповторимым дизайном, неоднократно отмеченным известными наградами, и высоким качеством используемых материалов продукцию Kermit также отличает высокая степень комфорта, не в последнюю очередь благодаря эргономичным аксессуарам, возможности размещения полотенец для просушивания с боковой стороны, дополнительной или основной функции электрообогрева и т.д.

**JIVE.** Неотразимый, темпераментный и невероятно производительный. В однослойном или многослойном исполнении, в зависимости от отопительной нагрузки, а также со встроенным вентилем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Jive-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



Монтажная высота  
1500, 1800 мм  
Монтажная длина  
500, 600 мм  
Монтажная глубина 140 мм









**IDEOS.** Уникальный базовый дизайн. В стандартном исполнении и с вентилем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Ideos-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



Монтажная высота  
(стандартный вариант)  
776, 1151, 1526, 1901 мм  
Монтажная высота  
(вариант с вентилем)  
758, 1133, 1508, 1883 мм  
Монтажная длина  
508, 758 мм  
Монтажная глубина 35 мм

Эстетичный и уникальный дизайн для воплощения  
в действительность индивидуальных представлений.



Наши высокие требования к качеству особенно заметны  
в дизайне продукции Kermit. Креативные и высококвалифициро-  
ванные дизайнеры нашего конструкторского бюро создают  
формы, по-новому определяющие понятие тепла и идущие в  
ногу со временем. Не случайно необычная, индивидуальная  
и уникальная продукция Kermit неоднократно отмечалась  
наградами за лучший дизайн. И если Вы хотите выразить свою  
индивидуальность в особых красках, на помощь к Вам придет  
разработанная нами инновационная цветовая концепция.





ТЕПЛО КАК ВИЗУАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.





**CREDO-DUO.** Дизайн и двойная мощность. Двойной змеевик обеспечивает особенно высокую мощность. Со встроенным вентильным блоком. Имеется дополнительная функция электрообогрева.



Монтажная высота  
1091, 1471, 1889 мм  
Монтажная длина  
471, 621, 771 мм  
Монтажная глубина 81 мм

**CREDO - HALF.** Эстетика асимметрии. Дважды отмечен наградой. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Half-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.

Монтажная высота  
1086, 1466, 1884 мм  
Монтажная длина  
460, 610 мм  
Монтажная глубина 51 мм







БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТЕПЛО.



Линейка аксессуаров Kermi с дополнительными функциями для удовлетворения индивидуальных потребностей.



Разнообразные аксессуары делают дизайн-радиаторы Kermi multifункциональными. Крючки, вешалки, полочки, светильники с благородной поверхностью делают жизнь намного проще. Все аксессуары имеют высокое качество, надежность и безупречный внешний вид, подходящий для радиаторов любого дизайна. Элегантно интегрируясь, они обеспечивают комфортные дополнительные функции. Таким образом, их декоративные свойства еще больше подчеркивают современный стиль ванных и жилых комнат.







ICARO. Воодушевляющая динамика и легкость. Со встроенным вентиляльным блоком. Также в хромированном варианте. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Iсаго-Е предназначена для работы только в режиме электрообогрева.

Монтажная высота  
1446, 1866 мм  
Монтажная длина  
400, 600 мм  
Монтажная глубина 58 мм



Монтажная высота  
(стандартный вариант)  
878, 1294, 1838 мм  
Монтажная высота  
(вариант с вентилем)  
987, 1403, 1947 мм  
Монтажная длина  
455, 601, 746 мм  
Монтажная глубина  
104, 105, 102 мм

**CREDO-SWING.**

Примечательный дизайн с мягко изогнутыми трубами треугольного сечения. В стандартном исполнении и с вентилем. Включает в себя откидной полотенцедержатель.

Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Swing-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



**CREDO-TWIST.** Выразительный овальный профиль и тонкие изогнутые трубы круглого сечения. В стандартном исполнении и с вентилем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Twist-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



Монтажная высота  
(стандартный вариант)  
846, 1230, 1854 мм  
Монтажная высота  
(вариант с вентилем)  
955, 1339, 1963 мм

Монтажная длина  
447, 594, 740 мм  
Монтажная глубина  
96, 97, 95 мм

Электрообогрев в качестве дополнительной или основной функции. Тепло в любое время года.



Многие модели дизайн-радиаторов Kermi имеют в качестве опции дополнительную функцию электрообогрева, обеспечивающую комфортную температуру в межсезонье, а также всегда сухие и теплые полотенца. Кроме того, имеются также модели, работающие только в режиме электрообогрева и, таким образом, абсолютно не зависящие от системы центрального отопления. Оба варианта снабжены современным, простым в управлении регулятором с двумя ступенями настройки. По желанию и запросу также с дистанционным поворотным или инфракрасным регулятором.



НЕЗАВИСИМОЕ И КОМФОРТНОЕ ТЕПЛО.







**C R E D O**. Дизайн чистой формы. Credo с боковым, полностью скрытым подключением. Credo-V со встроенным вентиляционным блоком. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.

Монтажная высота Credo  
1094, 1474, 1892 мм  
Монтажная высота Credo-V  
1091, 1471, 1889 мм  
Монтажная длина  
471, 621, 771 мм  
Монтажная глубина 35 мм



**CREDO-UNO.** Высшая оценка за форму и стоимость. В стандартном исполнении и с вентиляем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Uno-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева. Также в хромированном варианте.



Монтажная высота  
789, 1169, 1473, 1777 мм  
Монтажная длина  
490, 640, 790 мм  
Монтажная глубина 41 мм





Монтажная высота  
804, 1172, 1448, 1770 мм  
Монтажная длина  
450, 599, 749, 899 мм  
Монтажная глубина 35 мм




**BASIC-50.** Прямолинейный дизайн и первоклассная цена. По выбору с подключением сбоку или по центру. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Basic-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева. Также в хромированном варианте и варианте «перегородка».

**В 2 4** . Современное, индивидуальное тепло по умеренной цене. Вертикальный D-образный профиль и плавно изогнутые или прямые поперечные трубки. Идеальное расстояние между трубками обеспечивает удобное размещение полотенец для сушки.




**В24-S (прямое исполнение)**  
Монтажная высота  
805, 1173, 1495, 1771 мм  
Монтажная длина  
390, 440, 490, 540, 590, 740 мм  
Монтажная глубина  
32 мм



**В24-S, прямая форма**



**В24-R (изогнутое исполнение)**  
Монтажная высота  
805, 1173, 1495, 1771 мм  
Монтажная длина  
440, 490, 540, 590, 740 мм  
Монтажная глубина  
49, 55, 53, 68 мм



**В24-R, изогнутая форма**



ЭСТЕТИКА, РАССТАВЛЯЮЩАЯ АКЦЕНТЫ.



**Неповторимый дизайн для жилых помещений.  
Новаторская форма, качество и функциональность.**

Линейка дизайн-радиаторов Kermi. Прекрасная основа для претворения в действительность индивидуального стиля. Экстравагантный язык форм, прямые линии, отборные материалы и идеальное качество их обработки. Различные цветовые комбинации дают свободу индивидуальным представлениям. Выразительная эстетика в сочетании с интеллектуальными технологиями. Разнообразные аксессуары, безупречные как с точки зрения внешнего вида, так и функциональности.

**KAROTHERM.** Креативный дизайн с культовым статусом. Отмечен множеством наград. В вертикальном или горизонтальном исполнении, а также квадратной формы.

Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Karotherm-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.







Монтажная высота  
300 - 2497 мм  
Монтажная длина  
300 - 2497 мм  
Монтажная глубина 22 мм





FEDON. Новаторский дизайн для индивидуальных представлений. Полностью скрытые места креплений и подключений, встроенный термостатный регулятор. Функциональный паз для индивидуального размещения высококачественных аксессуаров.




Монтажная высота  
1048, 1648, 1948 мм  
Монтажная длина 510, 691 мм  
Монтажная глубина 50 мм





Более 40 лет марка Kermi  
символизирует высокое  
качество.



Высокие стандарты качества продукции Kermi реализуются на протяжении всего производственного процесса: от разработки и отбора материалов до жестких испытаний и строгого контроля на завершающем этапе. Выходящее далеко за пределы нормы, качество продукции Kermi гарантируется международными знаками качества и документально подтверждается бескомпромиссной системой обеспечения качества с сертификацией в соответствии с нормами DIN EN ISO 9001:2000 и 14001:2004.



Знак RAL как гарантия высокого качества



Тепловая мощность в соответствии с европейской нормой DIN EN 442

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО - НАШ ПРИОРИТЕТ.



Надежный и качественный  
продукт в соответствии с EN 442



Бескомпромиссная система обеспе-  
чения качества в соответствии с  
DIN EN ISO 9001:2008  
Ответственный подход к окружаю-  
щей среде в соответствии с нормой  
DIN EN ISO 14001:2004



**KERMI DECOR-S.** Гармония прямых внешних и мягких радиальных линий. С боковым подключением. Большое разнообразие размеров и мощностей. Для любых типов жилых помещений.



Монтажная высота  
200 - 3000 мм  
Монтажная длина  
184 - 2944 мм  
Монтажная глубина 32 - 227 мм



**KERMI DECOR-V.** Чистая эстетика для экономичного распределения тепла. Со встроенным вентиляем. Подключение по центру, внизу справа/слева или сбоку. Большое разнообразие размеров и мощностей. Для любых типов жилых помещений.

Монтажная высота  
200 - 3000 мм  
Монтажная длина  
184 - 2944 мм  
Монтажная глубина 32 - 227 мм





ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ.





**Новое мышление для удовлетворения новых требований.  
Новаторство специалистов на страже прогресса.**

Разработки Kermiti нередко были и остаются новаторскими. Об этом свидетельствуют многочисленные инновации, которые до сих пор остаются непревзойденными. Идеи, опережающие время: от прогрессивных, экологически чистых методов производства, упрощения монтажа, оптимальной функциональности и непревзойденного комфорта до актуальной, не имеющей аналогов в мире революционной концепции эффективной экономии энергии при теплопередаче.



# Therm X2

✓ Экономия энергии ▲ Повышение комфортности

## ТHERM X2. РАДИАТОР, ЭКОНОМЯЩИЙ ЭНЕРГИЮ.

Плоский новаторский радиатор с уникальной, не имеющей аналогов в мире технологией X2, позволяющей экономить до 11 % энергии.

С гладкой или характерной профильной поверхностью.

Модель с буквой V в обозначении имеет встроенный вентиль.



Монтажная высота  
300 - 900 мм  
Монтажная длина  
400 - 3000 мм

Гигиенический вариант,  
отвечающий самым высоким  
требованиям к гигиене.



**VERTEO.** Экономичный радиатор в вертикальном исполнении. С уникальной технологией X2. С гладкой или характерной профильной поверхностью. Компактное решение для интеграции в ограниченное пространство.



Монтажная высота  
1600, 1800, 2000, 2200 мм  
Монтажная длина  
400, 500, 600, 700 мм



**КОНВЕКТОРЫ.** Компактное, элегантное и эффективное решение. Идеально подходят для установки перед окнами на всю высоту помещения. Вариант со встроенным вентиляционным блоком и экраном для уменьшения теплотерь. Отличная совместимость благодаря специальным формам.





Монтажная высота 70 - 280 мм  
Монтажная длина 500 - 6000 м





## НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ.

Едва ли какой-либо другой продукт может быть более последовательным. Четкие, прямые линии, высокое качество и невероятная мощность при высокой вариативности и совместимости. В вертикальном и горизонтальном исполнении.



Вертикальное исполнение

Монтажная высота

600 - 3600 мм

Монтажная длина

140 - 1750 мм

Горизонтальное исполнение

Монтажная высота































140 - 1400 мм

Монтажная длина

500 - 6000 мм



## ОБЗОР АКЦЕССУАРОВ

	Крючок для полотенца	Вешалка для полотенца	Полочка	Держатель для вешалки	Зеркало	Элемент для гардероба	Вешалка для одежды	Светильник
IDEOS								
CREDO-DUO								
CREDO-HALF								
CREDO-SWING								
CREDO-TWIST								
CREDO								
CREDO-UNO								
BASIC-50 BASIC-50 R*								
KAROTHERM								
FEDON								
KERMI DECOR								

\* Для модели Basic-50 R только крючок для полотенца.



# СВЕЖИЕ КРАСКИ ДЛЯ МИРА ТЕПЛА.

## СЕРИЙНЫЙ ЦВЕТ



белый, RAL 9016

## САНИТАРНЫЕ ЦВЕТА



ярко-белый, RAL 9010

манхэттен


эгея

багамабех

пергамон

чёрный

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ



**Серия Soft**  
Благородные матовые оттенки с эффектом бархата и шелка.



белый, RAL 9016 Soft

ярко-белый, RAL 9010 Soft


манхэттен Soft

эгея Soft

багамабех Soft

пергамон Soft

чёрный Soft



цвет белый, RAL 9016 Hygienic


### Kermi Hygienic

Число заболеваний, вызываемых устойчивыми к воздействию антибиотиков бактериями, продолжает неуклонно расти. Поэтому все большее значение приобретают санитарно-гигиенические условия в личном пространстве. Многие инфекции возникают в результате контакта с загрязненными поверхностями.

Мы первыми применили в радиаторах антибактериальное покрытие, которое уже давно успешно оптимизирует санитарно-гигиенические условия в секторе бытовых приборов и сантехники. Оно надолго препятствует размножению устойчивых к воздействию антибиотиков бактерий и грибов на поверхности радиатора и тем самым вносит ценный вклад в создание чистого и здорового окружения. Только для радиаторов белого цвета RAL 9016.



**Серия Nature**  
Базовые природные оттенки, свежие и выразительные.



стоун Nature

цитрус Nature

маис Nature

табачный Nature

атлантик Nature



**Серия Ethno**  
Популярны как никогда: теплые, сильные оттенки экзотических культур.



соларис Ethno

инка Ethno

кармина Ethno

терра Ethno



**Серия Metallic**  
Блестящий ретро-тренд пятидесятих годов в классической интерпретации великолепных оттенков metallic.



графит Metallic

серебристый Metallic

хром \*

циркониевый Metallic

бронзовый Metallic

\* Только для моделей Live (змеёвик), Icaro, Credo-Uno и Basic-50.

Также возможно покрытие любого цвета RAL CLASSIC.

По причинам, связанным с особенностями полиграфии, различия между оттенками цветов в каталоге и фактических цветов неизбежны.



#### Успешный дуэт дизайн-радиаторов и душевых кабин.

С созданием необычной линейки душевых кабин, способной удовлетворить самые разнообразные запросы, нам удалось привести оба сектора - радиаторы и душевые системы - к общему знаменателю. Как эстетичные безрамные душевые кабины с благородной фурнитурой, так и классические профильные варианты оптимально сочетаются с новой линейкой дизайн-радиаторов Kerמי. При этом, как и любой другой продукт Kerמי, их отличают высокое качество, функциональность и долговечность.



Больше о программе душевых кабин Kerמי вы можете узнать в брошюре "Первоклассный душевой комфорт".



**KERMI**<sup>®</sup>



**Kermi GmbH**  
**Pankofen-Bahnhof 1**  
**94447 Plattling**  
**GERMANY**

**Tel. +49 9931 501-0**  
**Факс +49 9931 3075**

**[www.kermi.de](http://www.kermi.de)**  
**[info@kermi.com](mailto:info@kermi.com)**



A company in the

**AFG**  
**Arbonia-Forster-Holding AG**