



**ROYAL®  
CLIMA**



**БЫТОВЫЕ  
УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА**

**2020-2021**

Забота о самых маленьких и «замурррчательное» настроение!

серия  
**MURRRZIO**  
MÝRRPPIO

Классика, завоевавшая любовь покупателей. Идеальный баланс «цена-качество»

серия  
**SANREMO**  
CAH-PÉMO

2 в 1

**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час**

Оптимальный объем резервуара 1,5 литра. От 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Безопасность и надежная конструкция**

Система безопасного использования Child Protection: защита от попадания воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.



**Беззаботное использование**

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара – два отдельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-MR200/1.5M-WT / GR / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	200
Объём бака, л	1,5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
Номинальная сила тока, А	0,132
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,33
Размеры прибора, мм	225x198x180
Размеры упаковки, мм	235x216x216

\* WT – белый цвет, GR – серый цвет, BL – чёрный цвет

2 в 1

**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час**

Оптимальный объем резервуара 3,0 литра. От 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Беззаботное использование**

5 фильтров для очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-S380/ 3.0M-WT / BU / VT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	380
Объём бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Вес нетто, кг	0,97
Вес брутто, кг	1,25
Размеры прибора, мм	297x170x163
Размеры упаковки, мм	310x191x191

WT – белый цвет, BU – голубой цвет,  
VT – фиолетовый цвет

Классика и гармоничное сочетание лаконичного дизайна, функционала и производительности


серия  
**SANREMO Plus**  
САН-РЕМО Плюс



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Эффективное увлажнение и ароматизация, от 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар

серия  
**ADRIANO Meccanico**  
АДРИАНО Механико



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

2 в 1

**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час**

Оптимальный объем резервуара 3,0 литра. От 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Беззаботное использование**

В комплект входит 5 сменных фильтров для очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-SP400/3.0M-G/SV/BU*
Производительность по увлажнению, мл/ч	400
Объём бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Вес нетто, кг	0,95
Вес брутто, кг	1,35
Размеры прибора, мм	318x160x160
Размеры упаковки, мм	353x192x192

\* G – белый с элементами цвета «шампань», SV – белый с элементами цвета «серебро», BU – белый с элементами голубого цвета

2 в 1

**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час**

Оптимальный объем резервуара 4,8 литра. От 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Фильтр для очистки воды**

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

МОДЕЛЬ	RUH-AD300/4,8M-WG/WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4,8
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,105
Вес нетто, кг	1,04
Вес брутто, кг	1,30
Размеры прибора, мм	275x198x198
Размеры упаковки, мм	285x215x200

\* WG – белый с элементами цвета «шампань», WT – белый с элементами цвета «серебро»



Мощное увлажнение воздуха и революционный дизайн

серия  
**LAURO**  
ЛАУРО



#### Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.

**3 в 1**

#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат.



#### Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час

Оптимальный объем резервуара 5 литров. От 13 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар.



#### Эффективная ароматизация воздуха Aroma Nature

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра. Пульт ДУ.

МОДЕЛЬ	RUH-LR370/5.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	370
Объём бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Вес нетто, кг	1,5
Вес брутто, кг	2,8
Размеры прибора, мм	893x203x203
Размеры упаковки, мм	458x309x269

\* WT – белый цвет

Вдохновлённый античной эпохой дизайн в идеальном сочетании с функциональностью и эффективностью

серия  
**ANTICA**  
АНТИКА



**3 в 1**

#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат.



#### Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час

Оптимальный объём резервуара для воды 4,0 литра. От 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



#### Контроль уровня влажности от 40 до 80%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



#### Беззаботное использование

Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. Свободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода пара. Увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-AN300/4.0E-SV / GN*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,10
Вес нетто, кг	0,98
Вес брутто, кг	1,5
Размеры прибора, мм	330x170x170
Размеры упаковки, мм	335x185x185

\* SV – белый цвет с элементами «серебра», GN – белый цвет с элементами «фисташкового» цвета.



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Инновационная конструкция  
и новейшие тенденции  
в области дизайна  
и проектирования

серия  
**LUCERA**  
ЛУЧЕРА

Эргономичное решение  
с электронным управлением  
по доступной цене

серия  
**ADRIANO Digital**  
АДРИАНО Диджитал



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

**3 в 1**

### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



### Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час

Оптимальный объём резервуара 4,0 литра. От 10 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Защита от проливания воды

Двойная литая конструкция корпуса «basket in» для надёжной защиты от протекания воды между баком и резервуаром.



### Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для очистки и умягчения воды.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара — два разделных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-L400/4.0E-WT / VT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	400
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	27
Номинальная сила тока, А	0,123
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,3
Размеры прибора, мм	302x207x207
Размеры упаковки, мм	350x260x260

\* WT — белый цвет,  
VT — фиолетовый цвет

**4 в 1**

### 4 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат + Термометр.



### Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час

Оптимальный объём резервуара 4,8 литра. От 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Контроль уровня влажности от 40 до 90 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



### Фильтр для очистки воды

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления, свободный выбор направления подачи пара, 3 скорости выхода пара, таймер, термометр.

МОДЕЛЬ	RUH-AD300/4,8E-WG / WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4,8
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,105
Вес нетто, кг	1,04
Вес брутто, кг	1,305
Размеры прибора, мм	275x198x198
Размеры упаковки, мм	285x215x200

\* WG — белый с элементами цвета «шампань», WT — белый с элементами цвета «серебро»

Воплощение современных технологий в традиционном дизайне по доступной цене

серия  
**RIMINI**  
РИМИНИ



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Функциональность, стильный дизайн, увеличенный резервуар для воды, от 19 часов увлажнения без долива воды

серия  
**TEANO**  
ТЕАНО



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

**3 в 1**

### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



### Встроенный ионизатор воздуха

Доступна функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



### Дополнительная очистка воздуха

Угольный фильтр для дополнительной очистки воздуха в комплекте.



### Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для очистки и умягчения воды.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления аромакапсула, 4 скорости выхода пара, информативный дисплей, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-R320/5.0E-BU / WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	320
Объём бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,136
Вес нетто, кг	1,2
Вес брутто, кг	2,2
Размеры прибора, мм	300x280x150
Размеры упаковки, мм	357x328x214

\* BU – белый цвет с элементами голубого, WT – белый цвет

**3 в 1**

### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



### Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час

Увеличенный объём резервуара 5,7 литра. От 19 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Контроль уровня влажности от 30 до 75 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



### Беззаботное использование

5 фильтров для умягчения и очистки воды.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха. Функция CLEAN подскажет, когда надо будет провести чистку прибора.

МОДЕЛЬ	RUH-T300/5.7E-WT / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	5,7
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,19
Вес нетто, кг	1,92
Вес брутто, кг	2,35
Размеры прибора, мм	201x187x408
Размеры упаковки, мм	246x226x450

\* WT – белый цвет, BL – черный цвет

Доступная роскошь  
и большой набор режимов  
и функций

серия  
**MONTESORO**  
МОНТЕСОРО



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Максимальная функциональность,  
безупречная работа и стильный  
корпус с покрытием  
«Чёрный вельвет»

серия  
**GENOVA**  
ГЕНУЯ



**3 в 1**

**3 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



**Режим AQUA BOMB**

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



**Интенсивное увлажнение воздуха до 360 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 4,5 литра. От 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Беззаботное использование**

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Контроль уровня влажности от 40 до 80 %, сенсорная панель управления, дисплей, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-MS360/4.5E-WT / BL*	
Производительность по увлажнению, мл/ч	360	
Объём бака, л	4,5	
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	100	
Номинальная сила тока, А	0,51	
Вес нетто, кг	2,1	
Вес брутто, кг	2,5	
Размеры прибора, мм	395x215x195	
Размеры упаковки, мм	415x240x220	

\* WT – Белый цвет,  
BL – черный цвет

**5 в 1**

**5 функций в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат + Термометр.



**Встроенный ионизатор воздуха**

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



**75 %** **Контроль уровня влажности от 30 до 75 %**

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



**Режим AQUA BOMB**

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно получить доступ к внутренним компонентам прибора.

МОДЕЛЬ	RUH-G450/5.5E-BL*	
Производительность по увлажнению, мл/ч	450	
Объём бака, л	5,5	
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110	
Номинальная сила тока, А	0,5	
Вес нетто, кг	2,37	
Вес брутто, кг	2,98	
Размеры прибора, мм	356x262x188	
Размеры упаковки, мм	362x308x242	

\*BL – цвет чёрный вельвет



Премиальное качество, впечатляющая многофункциональность и дистанционное управление

серия  
**ANCONA**  
АНКОНА



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

4 в 1

#### 4 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат.



#### Встроенный ионизатор воздуха

Функция ионизации воздуха Ionic Wave, отключаемая с помощью кнопки на панели управления.

90%

#### Контроль уровня влажности от 45 до 90 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.

45%



#### Многоразовый фильтр Silver Ion + Mineral Cleaner

Обеззараживает и очищает воду от бактерий и неприятных запахов, умягчает её.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 скорости выхода пара, свободный выбор направления подачи пара, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-A350/5.5E-WT / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	350
Объём бака, л	5,5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,136
Вес нетто, кг	2,43
Вес брутто, кг	3,15
Размеры прибора, мм	340x230x220
Размеры упаковки, мм	370x275x275

\* WT – белый цвет,  
BL – чёрный цвет

Дисковая мойка воздуха, сочетающая в себе лучшие традиции увлажнения и очистки воздуха

серия  
**ALBA Luxe**  
АЛЬБА ЛЮКС



#### Усовершенствованная технология увлажнения и очистки воздуха

Специальная конструкция дисков WATER Mill. Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час.

3 в 1

#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Очистка + Ионизация.

20

#### Увеличенный объём ёмкости для воды 6 литров

От 20 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Удобная панель управления, 3 режима работы: турбо, дневной и ночной.



#### До 3-х лет беззаботной эксплуатации

5 фильтров для очистки воды в комплекте.



#### Изысканный итальянский дизайн

Обновленный дизайн подойдет для любого интерьера: матовый белый цвет корпуса с серыми элементами.

МОДЕЛЬ	RAW-A300/6.0-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём ёмкости для воды (бак + поддон), л	6,0
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	150
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	18
Номинальная сила тока, А	0,10
Вес нетто, кг	5,9
Вес брутто, кг	7,5
Размеры прибора, мм	415x385x310
Размеры упаковки, мм	470x408x404

\* WT – белый цвет элементами серого цвета





БОЛЕЕ  
**15** ЛЕТ  
в РОССИИ



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

[www.ROYAL.ru](http://www.ROYAL.ru)