



**ROYAL**<sup>®</sup>  
CLIMA



**БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА  
2021-2022**



БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?..  
**КОНЕЧНО БЫТЬ!**

**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ  
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**

## ДИЗАЙН

Учитывая современные веяния и отдавая дань классике, ROYAL Clima создает неповторимый дизайн каждого прибора.

Увлажнители воздуха ROYAL Clima — это не просто высокоэффективные и многофункциональные приборы, но и лаконичное украшение любого интерьера.

Стильный дизайн, который по достоинству оценили десятки тысяч пользователей, по праву является визитной карточкой увлажнителей воздуха ROYAL Clima.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ассортимент увлажнителей ROYAL Clima включает в себя приборы как с базовыми функциями, так и с расширенным функционалом:

- ароматизатор;
- гигрометр;
- ионизатор воздуха;
- термометр;
- функция тёплого пара;
- защита от детей.



Забота о самых маленьких и «замуррррчателное» настроение!




## MURRRZIO



МУРРРЗИО

## TUBE

ТЮБ

Воплощение современных технологий в традиционном дизайне по доступной цене

Доступные цвета:   



### 2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



### Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час

Оптимальный объем резервуара 1,5 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Безопасность и надежная конструкция

Система безопасного использования Child Protection: защита от попадания воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.



### Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара — два отдельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.



### Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



### Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



### Фильтр для очистки воды

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUN-MR200/1.5M-WT / GR / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	200
Объем бака, л	1,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	198×225×180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	216×235×216
Вес нетто, кг	1,1
Вес брутто, кг	1,5

Параметр/модель	RUN-TB300/4.0M-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	182×320×182
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	208×345×208
Вес нетто, кг	0,96
Вес брутто, кг	1,22

\* WT — белый цвет, GR — серый цвет, BL — чёрный цвет

\* WT — белый цвет

Классика, завоевавшая любовь покупателей.  
Идеальный баланс «цена-качество»

## SANREMO

САН-РÉМО




## SANREMO Plus

САН-РÉМО Плюс

Классика и гармоничное сочетание лаконичного дизайна, функционала и производительности



Доступные цвета: 



**2 функции в 1 приборе**  
Увлажнение + Ароматизация.



**Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час**  
Оптимальный объем резервуара 3,0 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**  
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Бесшумная работа**  
Комфортное использование во время сна и отдыха.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**  
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-S380/3.0M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/ч	380
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	170×297×163
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	191×310×191
Вес нетто, кг	0,97
Вес брутто, кг	1,25



**2 функции в 1 приборе**  
Увлажнение + Ароматизация.



**Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час**  
Оптимальный объем резервуара 3,0 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**  
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Беззаботное использование**  
5 фильтров для очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**  
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-SP400/3.0M-G/SV/BU*
Производительность по увлажнению, мл/ч	400
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	160×318×160
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	192×345×192
Вес нетто, кг	0,95
Вес брутто, кг	1,35

Гармоничное сочетание классического дизайна и доступной цены

**ACERRA**  
АЧÉРРА

**LORETO**  
ЛОРÉТО

Комфортная эксплуатация в сочетании с интенсивным увлажнением воздуха



**2 функции в 1 приборе**  
Увлажнение + Ароматизация.



**Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час**  
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**  
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Верхний залив воды**  
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**  
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-AC300/4.0M-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	195×275×195
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	200×285×205
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,2



**Классический дизайн**  
Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



**Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час**  
Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Верхний залив воды**  
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



**Бесшумная работа**  
Комфортное использование во время сна и отдыха.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**  
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-LT300/3.5M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объём бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	175×290×175
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	190×310×190
Вес нетто, кг	0,6
Вес брутто, кг	0,8

Вдохновлённый античной эпохой дизайн в идеальном сочетании с функциональностью и эффективностью


## ANTICA

АНТИКА

## ERCOLANO

ЭРКОЛАНО

Долгая непрерывная работа без долива воды благодаря увеличенному объёму резервуара



Доступные цвета:



Доступные цвета:

**3** **ФУНКЦИИ**

### 3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.

**4 л**

### Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объём резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

**80%**  
**40%**

### Контроль уровня влажности от 40 до 80 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



### Беззаботное использование

Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. Свободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода пара. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-AN300/4.0E-SV / GN*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	170×330×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	185×335×185
Вес нетто, кг	0,98
Вес брутто, кг	1,5

**2** **ФУНКЦИИ**

### 2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.

**5 л**

### Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объём резервуара 5,0 литров позволит обеспечить 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



### Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-ER300/5.0M-BU / WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	235×315×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	270×340×230
Вес нетто, кг	0,8
Вес брутто, кг	1,17

Измерение влажности воздуха для автоматического регулирования наиболее комфортного микроклимата в помещении

LAZIO  
ЛА́ЦИО

AIROLE  
АЙРОЛЕ

Функциональное сочетание точного контроля уровня влажности с ультрафиолетовой стерилизацией воздуха



2 %  
ФУНКЦИИ

**2 функции в 1 приборе**  
Увлажнение + Гигростат.



**Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час**  
Увеличенный объем резервуара 4,8 литров позволит обеспечить 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Контроль уровня влажности в автоматическом режиме**  
Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Цветовая индикация текущего уровня влажности.



**Беззаботное использование**  
Фильтр для воды SILVER ION для очистки воды от бактерий и неприятных запахов.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**  
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-LZ300/4.8E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4,8
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	27
Номинальная сила тока, А	0,12
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	210×290×210
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	250×340×250
Вес нетто, кг	1,4
Вес брутто, кг	2

3 %  
ФУНКЦИИ

**3 функции в 1 приборе**  
Увлажнение + Гигростат + Термометр.



**Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час**  
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Контроль уровня влажности от 45% до 90%**  
Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



**Ультрафиолетовая стерилизация**  
Интегрированная лампа с УФ-излучением уничтожает бактерии.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**  
LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-AR300/4.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	175×285×175
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	235×325×225
Вес нетто, кг	1,35
Вес брутто, кг	1,7

Функциональность, стильный дизайн,  
увеличенный резервуар для воды,  
от 19 часов увлажнения  
без долива воды


TEANO

TEÁNO

LAURO

LAURO

Мощное увлажнение  
воздуха и революционный  
дизайн



**3** **ФУНКЦИИ**

**3 функции в 1 приборе**

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.

**5,7 л**

**Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час**

Увеличенный объем резервуара 5,7 литров позволит обеспечить 19 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

**75 %**  
**30 %**

**Контроль уровня влажности от 30 до 75 %**

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.

**x5**

**Беззаботное использование**

5 фильтров для очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха. Функция CLEAN подскажет, когда надо будет провести чистку прибора.

Параметр/модель	RUH-T300/5.7E-WT / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	5,7
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,19
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	201×408×187
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	246×450×226
Вес нетто, кг	1,91
Вес брутто, кг	2,6

**3** **ФУНКЦИИ**

**3 функции в 1 приборе**

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



**Мощная подача пара в помещение**

Подача пара на высоту до 1,3 метры.

**5 л**

**Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час**

Увеличенный объем резервуара 5,0 литров позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Добавление аромасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра. Пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-LR370/5.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	370
Объём бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	203×893×203
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	309×458×269
Вес нетто, кг	1,6
Вес брутто, кг	2,9



Увеличенный объем резервуара для воды, обеспечивающий 26 часов непрерывной работы, в сочетании с большим набором режимов и функций

## RIVA

РІВА



**3**  **ФУНКЦИИ**

### 3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



### Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 8,0 литров позволит обеспечить 26 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



### Контроль уровня влажности от 40% до 80%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



### Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, индикация текущей влажности воздуха в помещении, таймер, подсветка резервуара, верхний залив воды, пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-RV300/8.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	8
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	205×646×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	245×680×235
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,5

## GENOVA

ГÉНУЯ



Максимальная функциональность, безупречная работа и стильный корпус с покрытием «Чёрный вельвет»

**5**  **ФУНКЦИЙ**

### 5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



### Встроенный ионизатор воздуха

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



### Контроль уровня влажности от 30 до 75 %

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



### Режим AQUA BOMB

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно получить доступ к внутренним компонентам прибора.

Параметр/модель	RUH-G450/5.5E-BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	450
Объём бака, л	5,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
Номинальная сила тока, А	0,6
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	262×356×188
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	308×362×242
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	3,0

Дисковая мойка воздуха,  
сочетающая в себе лучшие  
традиции увлажнения  
и очистки воздуха

ALBA Luxe

АЛЬБА Люкс

 **ROYAL®**  
CLIMA



**Усовершенствованная технология увлажнения и очистки воздуха**

Специальная конструкция дисков WATER Mill.  
Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час.



**3 функции в 1 приборе**

Увлажнение + Очистка + Ионизация.



**Увеличенный объём ёмкости для воды 6 литров**

От 20 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**До 3-х лет беззаботной эксплуатации**

5 фильтров для очистки воды в комплекте.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Удобная панель управления, 3 режима работы: турбо, дневной и ночной.

Параметр/модель	RAW-A300/6.0-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	6
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	18
Номинальная сила тока, А	0,10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	385×415×310
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	408×470×404
Вес нетто, кг	5,9
Вес брутто, кг	7,5

Idee.  
Qualita.  
Reputazione\*

более  
**15**  
лет  
в России

Идеи. Качество. Репутация

Продукция ROYAL Clima представлена на российском рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL Clima является итальянская компания Clima Technologie S.r.l., расположенная вблизи г. Болоньи.

Компания Clima Technologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфических рынков и потребности партнёров.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредственно на предприятии Clima Technologie S.r.l., так и на предприятиях партнёров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по принципу ODM с ведущими в своих областях специализированными производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, чёткому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100 % собственной проверке после окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются приоритетными для Clima Technologie S.r.l.

Непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL Clima, заставляющих непрерывно двигаться вперёд не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своём представлении на рынке.



ROYAL®  
CLIMA



БОЛЕЕ  
**15 ЛЕТ**  
В РОССИИ



**СОТРУДНИЧЕСТВО С**  
ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ



ШИРОКИЙ  
**АССОРТИМЕНТ**



[www.ROYAL.ru](http://www.ROYAL.ru)