



ROYAL®
CLIMA



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
И МОЙКИ ВОЗДУХА
2022–2023

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?..
КОНЕЧНО БЫТЬ!

КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

ДИЗАЙН

Учитывая современные веяния и отдавая дань классике, ROYAL Clima создает неповторимый дизайн каждого прибора.

Увлажнители воздуха ROYAL Clima — это не просто высокоэффективные и многофункциональные приборы, но и лаконичное украшение любого интерьера.

Стильный дизайн, который по достоинству оценили десятки тысяч пользователей, по праву является визитной карточкой увлажнителей воздуха ROYAL Clima.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ассортимент увлажнителей ROYAL Clima включает в себя приборы как с базовыми функциями, так и с расширенным функционалом:

- ароматизатор;
- гигрометр;
- ионизатор воздуха;
- термометр;
- функция тёплого пара;
- защита от детей.



Забота о самых маленьких и «замуррррчателное» настроение!


MURRRZIO

МУРРРЗИО

TUBE

ТЮБ

Воплощение современных технологий в традиционном дизайне по доступной цене



2 **ФУНКЦИИ**

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.

1,5л

Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час

Оптимальный объем резервуара 1,5 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

CHILD **PROTECTION**

Безопасность и надежная конструкция

Система безопасного использования Child Protection: защита от попадания воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.

Беззаботное использование

Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара — два отдельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUN-MR200/1,5M-WT / GR / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	200
Объем бака, л	1,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	198×225×180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	216×235×216
Вес нетто, кг	1,1
Вес брутто, кг	1,5

* WT — белый цвет, GR— серый цвет, BL — чёрный цвет

Классический дизайн

Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.

4л

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

Верхний залив воды

Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.

Фильтр для очистки воды

Фильтр для очистки воды

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUN-TB300/4,0M-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	182×320×182
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	208×345×208
Вес нетто, кг	0,96
Вес брутто, кг	1,22

* WT — белый цвет

Классика, завоевавшая любовь покупателей. Идеальный баланс «цена-качество»

SANREMO

САН-РÉМО



SANREMO Plus

САН-РÉМО Плюс



Классика и гармоничное сочетание лаконичного дизайна, функционала и производительности



2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,0 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-S380/3.0M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/ч	380
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	163×297×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	195×318×195
Вес нетто, кг	1,0
Вес брутто, кг	1,4

* BU — голубой цвет



2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,0 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Беззаботное использование

5 фильтров для очистки воды.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-SP400/3.0M-G/SV/BU*
Производительность по увлажнению, мл/ч	400
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	160×318×160
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	195×345×195
Вес нетто, кг	0,95
Вес брутто, кг	1,35

* С — белый с элементами цвета «шампань», SV — белый с элементами цвета «серебро», BU — белый с элементами голубого цвета

Гармоничное сочетание классического дизайна и доступной цены

ACERRA
АЧÉРРА

LORETO
ЛОРÉТО

Комфортная эксплуатация в сочетании с интенсивным увлажнением воздуха



2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха
Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.



Классический дизайн
Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа
Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-AC300/4.0M-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	195×275×195
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	200×285×205
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,2

* WT — белый цвет

Параметр/модель	RUH-LT300/3.5M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	175×290×175
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	190×310×190
Вес нетто, кг	0,6
Вес брутто, кг	0,8

* BU — голубой цвет

Вдохновлённый античной эпохой дизайн в идеальном сочетании с функциональностью и эффективностью


ANTICA


АНТИКА

ERCOLANO

ЭРКОЛАНО

Долгая непрерывная работа без долива воды благодаря увеличенному объёму резервуара



Доступные цвета: 



3  **ФУНКЦИИ**

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объём резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40 до 80 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Беззаботное использование

Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. Свободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода пара. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-AN300/4.0E-SV / CN*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	170×330×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	185×335×185
Вес нетто, кг	0,98
Вес брутто, кг	1,50

* SV — белый цвет с элементами «серебра», CN — белый цвет с элементами «фисташкового» цвета.

2  **ФУНКЦИИ**

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объём резервуара 5,0 литров позволит обеспечить 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-ER300/5.0M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объём бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	235×315×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	270×340×230
Вес нетто, кг	0,80
Вес брутто, кг	1,17

* BU — голубой цвет

Автоматическое регулирование влажности воздуха для наиболее комфортного микроклимата в помещении

LAZIO
ЛА́ЦИО

AIROLE
АЙРÓЛЕ

Точный контроль уровня влажности, расширенный функционал



2 **ФУНКЦИИ**

2 функции в 1 приборе
Увлажнение + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Увеличенный объем резервуара 4,8 литров позволит обеспечить 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности в автоматическом режиме
Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Цветовая индикация текущего уровня влажности.



Беззаботное использование
Фильтр для воды SILVER ION для очистки воды от бактерий и неприятных запахов.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-LZ300/4.8E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4,8
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	27
Номинальная сила тока, А	0,12
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	210×290×210
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	250×340×250
Вес нетто, кг	1,4
Вес брутто, кг	2

* WT — белый цвет

3 **ФУНКЦИИ**

3 функции в 1 приборе
Увлажнение + Гигростат + Термометр.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час
Оптимальный объем резервуара 4,0 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 45% до 90%
Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Ультрафиолетовая стерилизация
Интегрированная лампа с УФ-излучением уничтожает бактерии.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция
LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-AR300/4.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	175×285×175
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	235×325×225
Вес нетто, кг	1,35
Вес брутто, кг	1,7

* WT — белый цвет

Мощное увлажнение воздуха и революционный дизайн

LAURO
LÁURO



GENOVA
GÉNUЯ

Максимальная функциональность, безупречная работа и стильный корпус с покрытием «Чёрный вельвет»



3 **ФУНКЦИИ**

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.



Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5,0 литров позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра. Пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-LR370/5.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	370
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	203×893×203
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	309×458×269
Вес нетто, кг	1,6
Вес брутто, кг	2,9

* WT — белый цвет

5 **ФУНКЦИИ**

5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Встроенный ионизатор воздуха

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



Контроль уровня влажности от 30 до 75 %

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



Режим AQUA BOMB

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно получить доступ к внутренним компонентам прибора.

Параметр/модель	RUH-G450/5.5E-BL*
Производительность по увлажнению, мл/час	450
Объем бака, л	5,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
Номинальная сила тока, А	0,6
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	262×356×188
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	308×362×242
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	3,0

* BL — черный цвет

Увеличенный объем резервуара для воды,
26 часов непрерывной работы,
большой набор режимов и функций

RIVA

РІВА



3 ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.

8 л

Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 8,0 литров позволит обеспечить 26 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

**80 %
40 %**

Контроль уровня влажности от 40% до 80%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, индикация текущей влажности воздуха в помещении, таймер, подсветка резервуара, верхний залив воды, пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-RV300/8.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	8
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	205×646×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	245×680×235
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,5

* WT — белый цвет

ALBA Luxe

АЛЬБА Люкс

Дисковая мойка воздуха,
сочетающая в себе лучшие
традиции увлажнения
и очистки воздуха



Усовершенствованная технология увлажнения и очистки воздуха

Специальная конструкция дисков WATER Mill. Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час.



3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Очистка + Ионизация.

6 л

Увеличенный объём ёмкости для воды 6 литров

От 20 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



До 3-х лет беззаботной эксплуатации

5 фильтров для очистки воды в комплекте.



Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Удобная панель управления, 3 режима работы: турбо, дневной и ночной.

Параметр/модель	RAW-A300/6.0-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	6
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	18
Номинальная сила тока, А	0,10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	385×415×310
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	408×470×404
Вес нетто, кг	5,9
Вес брутто, кг	7,5

* WT — белый цвет с элементами серого цвета

Фильтры очищают воду от вредных примесей, обеззараживают воду и восстанавливают её кислотность (pH)

Аксессуары

Фильтры для очистки воды



Фильтр / Увлажнитель	CWF-5U	RWF-AN300/4.0E	RWF-G450/5.5E	RWF-L400/4.0E	RWF-MR200/1.5M
MURRRZIO	+				+
TUBE	+	+			
SANREMO	+				
SANREMO Plus	+				
ACERRA	+	+			
LORETO	+	+			
ANTICA	+	+			
ERCOLANO	+				
LAZIO	+				
AIROLE	+				
LAURO	+			+	
GENOVA	+		+		
RIVA	+				
ALBA Luxe	+				

Idee.
Qualita.
Reputazione*



Идеи. Качество. Репутация

Продукция ROYAL Clima представлена на российском рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL Clima является итальянская компания Clima Technologie S.r.l., расположенная вблизи г. Болоньи.

Компания Clima Technologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом и быстро реагирует на требования специфических рынков и потребности партнёров.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL Clima Quality Management System). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL Clima и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредственно на предприятии Clima Technologie S.r.l., так и на предприятиях партнёров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по принципу ODM с ведущими в своих областях специализированными производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, чёткому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100 % собственной проверке после окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются приоритетными для Clima Technologie S.r.l.

Непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL Clima, заставляющих непрерывно двигаться вперёд не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своём представлении на рынке.



ROYAL®
CLIMA



БОЛЕЕ
15 ЛЕТ
В РОССИИ



СОТРУДНИЧЕСТВО С
ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ



ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ



www.ROYAL.ru