

Бытовые кондиционеры Самсунг 2003

Ноябрь 22, 2002

Samsung Electronics Co., Ltd.



Схема линейки

Type		5K	7K	9K	12K	18K	19K	24K	26K	30K	36K	44K	60K
Window	Mechanical Control	■	■	■	■	■							
	Electronic Control		■	■	■	■							
Split	Premium		■	■	■	■		■					
	Standart		■	■	■	■		■					
	V2		■	■	■	■		■					
	Special	■								■			
	Inverter			■	■								
Multi	Multisplits - wall					■	■	■	■				
Floor Type	PAC									■		■	
Built type	1 way cassette			■	■								
	4 way cassette					■		■			■	■	
	Ducted					■		■			■	■	■
	Floor Ceiling					■		■			■	■	■

Бытовые сплит-системы

Мощность (Btu)				
	V2	G-Standard	G-Premium	Fashion
5K				●
7K	●	●	●	
9K	●	●	●	
12K	●	●	●	
18K	●	●	●	
24K	●	●	●	
30K	●			
	В продаже Янв. 03	Янв. 03 Фев. 03	Янв. 03 Фев. 03	Янв. 03

Оконные кондиционеры

Мощность (Btu)	 	
	Механическое управление	Электронное
5K	●	
7K	●	●
9K	●	●
12K	●	●
18K	●	●
	Янв. 03 В продаже	В продаже

Мульти сплит-системы

Мощность (Btu)	
Мульти-сплит	
18K	●
19K	●
24K	●
26K	●
30K	
В продаже Янв. 03	

Встроенные кондиционеры

Мощность (Btu)				
	Одноструйные кассетные	Четырех струйные кассетные	Канальны е	Напольно- потолочны е
9K	●			
12K	●			
18K		●	●	●
24K		●	●	●
32K			●	
36K		●		
44K		●	●	
60K			●	
	Фев. 03	В продаже	В продаже Мар. 03	Мар. 03

Колонные

кондиционеры

Мощность
(Btu)



28K



45K



В продаже

В продаже

Концепция компании

Потребности покупателя

- Не вписывается в интерьер ?
- Устал от однотипного дизайна ?

- Нужна большая мощность ?
- Большие счета за электроэнергию ?
- Сильно шумит ?
- Забота о здоровье ?

- Простота установки ?
- Не по карману ?

Свойства

- Современный и стильный дизайн

- Энергоэффективность класса "A"
- Низкий уровень шума
- Высококласная очистка воздуха

- Компактный и легкий корпус

■ *G-Project* (Премиум)



Мощность : 7K, 9K, 12K, 18K, 24K
Размеры : Внутренний Внешний
7/9K : 795x258x179 695x530x280
12K : 890x285x179 695x530x280
18/24K : 1080x315x205

● **Высококласная очистка воздуха**

- Очищающий Био-фильтр
- Освежающий Био-фильтр

● **"Забота о здоровье"**

- БИОнайзер
- насыщение кислородом

● **Энергоэффективность**

(Класс A)

● **Отличный дизайн:**


- Жидкокристаллический дисплей
- Автоматическая решетка

● **Пластиковый внешний блок (7~12K)**

● **Низкий уровень шума**

● **Удобный пульт**

БИОнайзер



Активный угольный фильтр

- Высокая поглощаемость запахов
- Моющийся
- Антибактериальный эффект



БИО-фильтр

- Высокий процент поглощения пыли
- Антистатический эффект
- Разработано компанией 3M США

Ионизатор (Выделение анионов)

- Уничтожает пыль, выделяя анионы

Ионизатор



■ *G-Project* (Стандартный)



- **Высокая энергоэффективность**
- **Элегантный дизайн**
- Моющаяся передняя панель и фильтр
- **Антибактериальная формула**

Мощность : 7K, 9K, 12K, 18K, 24K
Размеры : Внутренний Внешний
7/9K : 795x258x179 695x530x280
12K : 890x285x179 695x530x280
18/24K : 1080x315x205

Какие улучшения ?



>



- Более низкое потребление энергии (12K H/P COP, 3.33 vs 2.99)
- Пластиковый внешний блок (7K~12K btu Available)
- Стильный дизайн
- Улучшенная фильтрация
- Ионизатор

Сплит-система

■ Сплит 5.5К (С/О,Н/Р)



- *Простота управления*
- *Легкомоющаяся решетка и фильтр*
- *Простота установки и компактность*

Сплит-система

■ Сплит 30К



Мощность : 30К
Размеры : Внутренний
1,279X345X229
Внешний
880x890x310

- Легкомоющаяся решетка и фильтр
- 5 режимов работы
- Анतिकоррозийное покрытие теплообменника
- 3-х шаговая фильтрация
 - Био пре-фильтр
 - Очищающий Био-фильтр
 - Освежающий Био-фильтр

Оконный кондиционер

■ Y-Project




Мощность : 5K

Размеры : 452X313X325

- **Размеры (контейнерная норма)**
- Самсунг 950 - Конкуренты 750
- **Мощность на охлаждение**
- 5,200 Вт
- **Высокая энергоэффективность**
- 9.8 EER

Capacity	Model		Model
Window	AW05F05EA	->	AW05M0YEA
	AW07FOSEA	->	AW07FONEB
	AW07FASEA	->	AW07FANEB
	AZ09F1KE	->	AZ09F1TEA
	AZ09F7KE	->	AZ09FATEA
	AZ12F1JEA	->	AZ12F1DEA
	AZ12FAJEA	->	AZ12FADEA
	AZ18F1MEA	->	AZ18F1MEA
	AZ18FAMEA	->	AZ18FAMEA
Split	AQ07A5ME	->	SH07ZA8
	AQ09A5ME	->	SH09ZA8
	AQ12A9ME	->	SH12ZAB
	AQ18A9RE	->	SH18ZA0D
	AQT24A5RE	->	SH24TA6D
			SH07ZS8
			SH09ZS8
			SH12ZSP
			SH18ZS0
			SH24TS6
			SH07ZPG
			SH09ZPG
			SH12ZPG
			SH18ZP0
			SH24TP6
			SC05ZA8
			SH05ZA8
		SH30ZC2	
	AQV09A1ME	->	SH09VCD
	AQV12A1ME	->	SH12VCD
Multi	AD18B1E2	->	MH18ZC2
			MH19ZC2
	AD24B1E2	->	MH24ZC2
	AD26B1E3	->	MH26ZC2


План рекламного бюджета



Вид рекламы	Period
ТВ-ролик	April-July
Рекламные щиты	May-July
Выставки	March-June
Совместные акции	June-July
Поддержка ассортимента	March-June
Печатные материалы	March-August

Пожелания и вопросы клиентов





Thank You!

■ 1-струйный кассетный



Мощность : 9K, 12K

Размеры : 970X180X390 (без панели)

1180x215x460 (с панелью)

- Стильный и компактный (H: 180mm)
- Удобство управления
- Антибактериальный фильтр

■ 4-струйный кассетный



- *Стильный и компактный (H: 180mm)*
- *Удобство управления*
- *Антибактериальный фильтр*

*Мощность : 18/24K(R410A),
36/44/48K(R407C)*

*Размеры : 18/24K 840x840x230
36/44/48K 840x840x288*

■ 60K Канальный



Мощность : 60K(R22/R407C)

Размеры : 1110x390x650

220~240V / 50Hz / 3 фазы

- Автозапуск
- Changeable External Static Pressure
- Auto Alert Sign for Filter Cleaning
- Широкий температурный диапазон:
Охлаждение -5~43C, Обогрев: -5~23C)

■ Напольно-потолочный



Мощность : 18K, 24K

Размеры : 1200X650X200

- **Versatile Control**
 - Wired Remote Controller
 - Wireless Remote Controller
 - Centralized Control
- **Easy Installation**
 - Convertible type: Ceiling, Floor
 - 4 Way Pipe Connection
- **Function**
 - Auto Restart/Auto Changeover
 - 24hr On/Off timer
 - Super Quiet Operation
 - Fresh Air Intake
- **Long Piping**
 - Length : 30 m
 - Height : 15 m
- **New Refrigerant Application (R410A)**