




VORBEREITET SEIN
ZEIT SPAREN!
Ihre Zeit ist wertvoll.



Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung!
Ihr Partner in Vormontage seit mehr als 25 Jahren!

VORMONTIERTE **VERTEILERSTATIONEN**

VORBEREITET SEIN
IHRE ZEIT!

- EINBAUEN
- ANSCHLIESSEN
- FERTIG

Technische Änderungen vorbehalten.

Strasshofer GmbH
Am Fernblick 11
08499 Reichenbach
Phone: +49 8171 48311 0
Email: info@strasshofer.de

www.strasshofer.de

■ ÜBER STRASSHOFER

- **Strasshofer zählt zu einem der innovativsten Unternehmen im Markt.**

Als familiengeführtes Unternehmen sind wir nun 45 Jahre auf den internationalen Märkten ein gefragter Anbieter von Wohnungsstationen, Frischwasserstationen, Heizungsverteilern und Zubehör.

Wir bieten mit Blick auf zukünftige Anforderungen des Marktes stets innovative und langlebige Produkte an und kombinieren diese erfolgreich mit umfangreichen Serviceleistungen.

Unsere Unternehmensphilosophie definiert sich durch einen fairen und kommunikativen Umgang mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern, gesellschaftliches Engagement und die Übernahme unternehmerischer Verantwortung.

Seit 45 Jahren versorgen wir nationale und internationale Bauprojekte, Renovierungen und Sanierungen mit hochwertiger Heizungstechnik und innovativer Trinkwarmwasserbereitung.

Begleitend bieten wir unseren Kunden und Geschäftspartnern unser spezielles Know-How von der Ideenfindung, Produktentwicklung bis hin zur kundenspezifischen Produkthanfertigung an, immer gepaart mit technischer Beratung und Support.

Die Partnerschaft mit unseren Kunden bedeutet für uns:


- eine lange partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen
- ein hohes Maß an Qualität und Innovation zu liefern
- Kunden individuelle, hochwertige und langlebige Lösungen zu bieten
- Kundenservice auf höchstem Niveau

Wir bieten unseren Kunden und Partnern:

- professionelle Technik und innovative Produkte zu günstigen Listenpreisen
- ein hohes Maß an Qualität und Know-How
- fundierte technische Beratung und Support
- individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen



■ VORMONTIERTE VERTEILERSTATIONEN ■ Ihre Zeit - Ihr Vorteil!



HEIZKREISVERTEILER



VERTEILERSCHRANK



ANSCHLUSSGARNITUR

■ Vormontierte Verteilerstationen mit Heizkreisverteiler und Zubehör

Unsere vormontierten Verteilerstationen sparen Ihnen wertvolle Zeit auf der Baustelle.

Die Verteilerstationen sind ganz nach Ihren Wünschen individuell vorgefertigt und werden anschlussfertig und termingerecht auf Ihrer Baustelle angeliefert.

Keine Selbstmontage vor Ort, keine fehlenden Bauteile mehr, erleichtert die Planung und Organisation auf Ihrer Baustelle immens.

Einfach

■ Einbauen - Anschliessen - Fertig!

Edelstahlverteiler VA-FBif - Standard



VA-FBif mit Durchflussmengenmesser

Verteilerbalken: Edelstahl WSt-Nr. 1.4301
Dimensionen: DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche
Anschlüsse: 1" Innengewinde, beidseitig
Vorlauf: Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min
Rücklauf: Integrierte Ventile, voreinstellbar
 • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe
 • Stellantriebe nachrüstbar • Kvs 2,74
Abgänge: 3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm
Druckstufe: PN6

■ Ihr großer Vorteil

- ✓ Keine Selbstmontage vor Ort notwendig
- ✓ Keine fehlenden Bauteile
- ✓ Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch
- ✓ Große Auswahl an Zubehör
- ✓ Komplet in einer Verpackung mit Kennzeichnung des jeweiligen Bauvorhaben, Etage und Wohnung
- ✓ Lieferung direkt auf die Baustelle (gegen geringen Aufpreis)
- ✓ Lieferzeit ab Werk: 2-3 Werktage

Auch erhältlich* mit Edelstahlverteiler DYNA-if



DYNA-if mit autom. Durchflussregelung

Verteilerbalken: Edelstahl WSt-Nr. 1.4301
Dimensionen: DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche
Anschlüsse: 1" Innengewinde, beidseitig
Vorlauf: Durchflussanzeiger
Rücklauf: Voreinstellbare Ventile mit integriertem Durchflussregler
 • Automatischer hydraulischer Abgleich • Anschlussgewinde M30x1,5 mm
 • stufenlose Durchflusseinstellung von 30-300 l/h
 • Differenzdruck max. 60kPa, min. 15 kPa (30-150 l/h) bis 20 kPa (150-300 l/h)
 • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar
Abgänge: 3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm
Druckstufe: PN6

*Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot

■ Warum es sich nicht einfach machen?

■ VORMONTIERTE VERTEILERSTATIONEN

IHRE ZEITERSPARNIS



■ UMFASSENDES ZUBEHÖR



■ Was Sie sich auch ausdenken - **Wir setzen es für Sie um!**

■ VERTEILERSTATIONEN MIT HEIZKREISVERTEILER VA-FBif

■ Vormontierte Verteilerstation mit TT-AGEw 1" - Primärabspernung - waagrecht

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, abspernbar, aus Edelstahl
- Primärabspernung TT-AGEw 1" mit
2x Kugelhahn 1", 2x Verteilerendstopfen 1", 2x Entlüftungsventil 1/2",
2x Füll- und Entleerhahn 1/2"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-AGEw 1" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	3/300	385 mm	3702104	279,51 €
3	4/400	435 mm	3703104	313,17 €
4	5/500	490 mm	3704104	346,85 €
5	5/500	490 mm	3705104	375,43 €
6	7/600	575 mm	3706104	412,92 €
7	9/750	725 mm	3707104	454,20 €
8	9/750	725 mm	3708104	482,79 €
9	9/750	725 mm	3709104	511,38 €
10	12/900	875 mm	3710104	552,67 €
11	12/900	875 mm	3711104	581,25 €
12	12/900	875 mm	3712104	609,84 €
13	14/1050	1025 mm	3713104	651,13 €
14	14/1050	1025 mm	3714104	679,72 €
15	14/1050	1025 mm	3715104	708,30 €

■ Vormontierte Verteilerstation mit TT-AGEs 1" - Primärabspernung - senkrecht

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, abspernbar, aus Edelstahl
- Primärabspernung TT-AGEs 1" mit
2x Kugelhahn 1", 2x Verteilerendstopfen 1", 2x Entlüftungsventil 1/2",
2x Füll- und Entleerhahn 1/2"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen


VA-FBif - TT-AGEs 1" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	3/300	385 mm	3702102	299,84 €
3	4/400	435 mm	3703102	333,51 €
4	5/500	490 mm	3704102	367,18 €
5	7/600	575 mm	3705102	404,66 €
6	9/750	725 mm	3706102	445,95 €
7	9/750	725 mm	3707102	474,53 €
8	9/750	725 mm	3708102	503,12 €
9	12/900	875 mm	3709102	544,41 €
10	12/900	875 mm	3710102	573,00 €
11	12/900	875 mm	3711102	601,58 €
12	14/1050	1025 mm	3712102	642,87 €
13	14/1050	1025 mm	3713102	671,46 €
14	14/1050	1025 mm	3714102	700,05 €
15	17/1200	1175 mm	3715102	741,33 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit TT-WMZw 3/4" - Wärmemengenzähler - waagrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperribar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMZw 3/4" für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm , 1x Verschraubungsteil und Vorlauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



VA-FBif - TT-WMZw 3/4" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702203	310,64 €
3	7/600	575 mm	3703203	348,12 €
4	7/600	575 mm	3704203	376,71 €
5	9/750	725 mm	3705203	418,00 €
6	9/750	725 mm	3706203	446,58 €
7	9/750	725 mm	3707203	475,17 €
8	12/900	875 mm	3708203	516,46 €
9	12/900	875 mm	3709203	545,05 €
10	12/900	875 mm	3710203	573,63 €
11	14/1050	1025 mm	3711203	614,92 €
12	14/1050	1025 mm	3712203	643,51 €
13	14/1050	1025 mm	3713203	672,10 €
14	17/1200	1175 mm	3714203	713,38 €
15	17/1200	1175 mm	3715203	741,97 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit TT-WMZs 3/4" - Wärmemengenzähler - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperribar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMZs 3/4" für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm , 1x Verschraubungsteil und Vorlauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



VA-FBif - TT-WMZs 3/4" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702201	329,07 €
3	5/500	490 mm	3703201	362,73 €
4	7/600	575 mm	3704201	400,21 €
5	7/600	575 mm	3705201	428,79 €
6	9/750	725 mm	3706201	470,09 €
7	9/750	725 mm	3707201	498,67 €
8	9/750	725 mm	3708201	527,26 €
9	12/900	875 mm	3709201	568,55 €
10	12/900	875 mm	3710201	597,14 €
11	12/900	875 mm	3711201	625,72 €
12	14/1050	1025 mm	3712201	667,02 €
13	14/1050	1025 mm	3713201	695,60 €
14	14/1050	1025 mm	3714201	724,19 €
15	17/1200	1175 mm	3715201	765,48 €

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMzr 3/4" - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperierbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Strangregulierschraubung, 1x Zähler-Passstück* 110 mm, 1x Verschraubungsteil und Vorlauf bestehend aus Winkelanschluss, 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMzr 3/4" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702225	335,41 €
3	5/500	490 mm	3703225	369,08 €
4	7/600	575 mm	3704225	406,56 €
5	7/600	575 mm	3705225	435,15 €
6	9/750	725 mm	3706225	476,44 €
7	9/750	725 mm	3707225	505,02 €
8	9/750	725 mm	3708225	533,61 €
9	12/900	875 mm	3709225	574,90 €
10	12/900	875 mm	3710225	603,49 €
11	12/900	875 mm	3711225	632,07 €
12	14/1050	1025 mm	3712225	673,37 €
13	14/1050	1025 mm	3713225	701,95 €
14	14/1050	1025 mm	3714225	730,54 €
15	17/1200	1175 mm	3715225	759,12 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMzS 3/4" STV - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperierbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Strangregulierventil DN20, 1x Zähler-Passstück* 110 mm und Vorlauf bestehend aus Winkelanschluss, 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMzS 3/4" STV - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702201STV	381,15 €
3	5/500	490 mm	3703201STV	409,74 €
4	7/600	575 mm	3704201STV	447,22 €
5	9/750	725 mm	3705201STV	488,51 €
6	9/750	725 mm	3706201STV	517,10 €
7	9/750	725 mm	3707201STV	545,68 €
8	12/900	875 mm	3708201STV	586,97 €
9	12/900	875 mm	3709201STV	615,56 €
10	12/900	875 mm	3710201STV	644,15 €
11	14/1050	1025 mm	3711201STV	685,43 €
12	14/1050	1025 mm	3712201STV	714,02 €
13	14/1050	1025 mm	3713201STV	742,61 €
14	17/1200	1175 mm	3714201STV	783,90 €
15	17/1200	1175 mm	3715201STV	811,86 €

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMZs 3/4" DI - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4", 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Honeywell Differenzdruckventil DN20 ** (50-350 mbar), 1x Zähler-Passstück* 110 mm und Vorlauf bestehend aus Winkelanschluss, 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"



Abbildung mit 4 Kreisen

VA-FBif - TT-WMZs 3/4" DI - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702201DI	542,51 €
3	5/500	490 mm	3703201DI	571,09 €
4	7/600	575 mm	3704201DI	608,58 €
5	9/750	725 mm	3705201DI	649,86 €
6	9/750	725 mm	3706201DI	678,45 €
7	9/750	725 mm	3707201DI	707,04 €
8	12/900	875 mm	3708201DI	748,33 €
9	12/900	875 mm	3709201DI	776,91 €
10	12/900	875 mm	3710201DI	805,50 €
11	14/1050	1025 mm	3711201DI	846,79 €
12	14/1050	1025 mm	3712201DI	875,38 €
13	14/1050	1025 mm	3713201DI	904,06 €
14	17/1200	1175 mm	3714201DI	945,25 €
15	17/1200	1175 mm	3715201DI	973,84 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMZs 1"-110 - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4", 1x Kugelhahn 1" M10, 1x Verschraubungsteil, 1x Zähler-Passstück* 110 mm und Vorlauf bestehend aus 1x Kugelhahn 1" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMZs 1"-110 - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702202	343,67 €
3	5/500	490 mm	3703202	377,34 €
4	7/600	575 mm	3704202	414,82 €
5	7/600	575 mm	3705202	443,41 €
6	9/750	725 mm	3706202	484,69 €
7	9/750	725 mm	3707202	513,28 €
8	9/750	725 mm	3708202	541,87 €
9	12/900	875 mm	3709202	583,17 €
10	12/900	875 mm	3710202	611,74 €
11	12/900	875 mm	3711202	640,33 €
12	14/1050	1025 mm	3712202	681,63 €
13	14/1050	1025 mm	3713202	710,22 €
14	14/1050	1025 mm	3714202	738,79 €
15	17/1200	1175 mm	3715202	780,09 €

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

** Andere Differenzdruckregler auf Anfrage.

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMZs 1"-130 - senkrecht**

Bestehend aus:

- **Verteilerschrank TT-VS 110T** Unterputz, **Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm**
- **Heizkreisverteiler VA-FBif** mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperierbar, aus Edelstahl
- **Wärmemengenzähler-Einbausatz** für Wärmemengenzähler **bis 2,5 Qn** mit **Rücklauf** bestehend aus **1x Kugelhahn 1"**, **1x Kugelhahn 1" M10**, **2x Verschraubungsteil**, **1x Zähler-Passstück* 130 mm** und **Vorlauf** bestehend aus Winkelanschluss, **1x Kugelhahn 1" M10**, **2x Entlüftungsventilen 1/2"**, **2x Füll- und Entleerhähnen 1/2"**, **2x Verteilerendstopfen 1"**



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMZs 1"-130 - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702214	350,66 €
3	5/500	490 mm	3703214	384,33 €
4	7/600	575 mm	3704214	421,81 €
5	7/600	575 mm	3705214	450,40 €
6	9/750	725 mm	3706214	491,69 €
7	9/750	725 mm	3707214	520,27 €
8	9/750	725 mm	3708214	548,86 €
9	12/900	875 mm	3709214	590,15 €
10	12/900	875 mm	3710214	618,74 €
11	12/900	875 mm	3711214	647,32 €
12	14/1050	1025 mm	3712214	688,61 €
13	14/1050	1025 mm	3713214	717,20 €
14	14/1050	1025 mm	3714214	745,79 €
15	17/1200	1175 mm	3715214	787,07 €

* Zähler-Passstücke 130 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ VERTEILERSTATION MIT REGELSTATION M

■ Vormontierte Verteilerstation mit Regelstation TT-M + Heizkreisverteiler VA-FBif

Bestehend aus:

- Regelstation TT-M mit Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperrbar, aus Edelstahl
- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



Verteilerstation VA-FBif 05 + Regelstation TT-M


Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702401	945,25 €
3	7/600	575 mm	3703401	982,73 €
4	7/600	575 mm	3704401	1.011,32 €
5	9/750	725 mm	3705401	1.052,61 €
6	9/750	725 mm	3706401	1.081,20 €
7	9/750	725 mm	3707401	1.109,78 €
8	12/900	875 mm	3708401	1.151,07 €
9	12/900	875 mm	3709401	1.179,66 €
10	12/900	875 mm	3710401	1.208,25 €
11	14/1050	1025 mm	3711401	1.249,53 €
12	14/1050	1025 mm	3712401	1.278,12 €
13	14/1050	1025 mm	3713401	1.306,71 €
14	17/1200	1175mm	3714401	1.348,01 €
15	17/1200	1175mm	3715401	1.376,58 €

■ Informationen zur Kompakt-Regelgruppe TT-M für die Fußbodenheizung

Bestehend aus:

- Hocheffizienzpumpe Typ WILO Para 15/6 SC, Vor- und Rücklaufventil
- 2x Kugelhähnen 1" und Verschraubungsteilen zur Anbindung an den Verteiler
- 1x Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-A)
- 2x Thermometer für die Temperaturkontrolle
- 1x Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M (Thermostat)

Technische Daten Regelstation TT-M	
Verteileranschluss:	1" Aussengewinde für Verteiler Typ VA
Pumpe:	WILO Para 15/6 SC, 130 mm
Absperrung:	Kugelhähne DN25
Vorlauf:	Regulier- und Absperrverschraubung DN20
Rücklauf:	Ventil DN20, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • für Thermostat TT-MTWZ-M • Stellmotor nachrüstbar • Kvs 2,74
Anschlüsse:	Primär 3/4" Innengewinde
Länge:	230 mm



■ VERTEILERSTATION MIT REGELSTATION M/R

■ Vormontierte Verteilerstation mit Regelstation TT-M/R + Heizkreisverteiler VA-FBif

Bestehend aus:

- Regelstation TT-M/R mit Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperrbar, aus Edelstahl
- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen

Verteilerstation VA-FBif 05 + Regelstation TT-M/R

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702701	970,66 €
3	7/600	575 mm	3703701	1.008,14 €
4	7/600	575 mm	3704701	1.036,73 €
5	9/750	725 mm	3705701	1.078,02 €
6	9/750	725 mm	3706701	1.106,61 €
7	9/750	725 mm	3707701	1.135,19 €
8	12/900	875 mm	3708701	1.176,48 €
9	12/900	875 mm	3709701	1.205,07 €
10	12/900	875 mm	3710701	1.233,66 €
11	14/1050	1025 mm	3711701	1.274,94 €
12	14/1050	1025 mm	3712701	1.303,53 €
13	14/1050	1025 mm	3713701	1.332,12 €
14	17/1050	1175 mm	3713701	1.373,42 €
15	17/1050	1175 mm	3715701	1.401,99 €


■ Informationen zur Kompakt-Regelgruppe TT-M/R für die Fußbodenheizung

Bestehend aus:

- Hocheffizienzpumpe Typ WILO Para 15/6 SC, Vor- und Rücklaufventil
- 2x Kugelhähnen 1" und Verschraubungsteilen zur Anbindung an den Verteiler
- 1x Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-A)
- 2x Thermometer für die Temperaturkontrolle
- 1x Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M (Thermostat)
- 1x Primär Rücklauf-Rohrleitung

Technische Daten Regelstation TT-M/R

Verteileranschluss:	1" Aussengewinde für Verteiler Typ VA
Pumpe:	WILO Para 15/6 SC, 130 mm
Absperrung:	Kugelhähne DN25
Vorlauf:	Regulier- und Absperrverschraubung DN20
Rücklauf:	Ventil DN20, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Anschlußgewinde M30x1,5 mm • für Thermostat TT-MTWZ-M • Stellmotor nachrüstbar • Kvs 2,74
Anschlüsse:	Primär 3/4" Innengewinde
Länge:	220 mm



■ MONTAGEOPTIONEN



Best-Nr. 5053100 / LP: + 92,40 €

■ Universelle Einbaustrecken TT-W2w - waagrecht

Lieferumfang - auf Wunsch bereits fertig montiert:

- 2x universelle Einbaustrecken 3/4" für Aufputzwasserzähler
- Länge: 110 mm inkl. Befestigungsmaterial
- Einbau über Verteiler



Best-Nr. 5053100s / LP: + 103,95 €

■ Universelle Einbaustrecken TT-W2s - senkrecht

Lieferumfang - auf Wunsch bereits fertig montiert:

- 2x universelle Einbaustrecken 3/4" für Aufputzwasserzähler
- Länge: 110 mm inkl. Befestigungsmaterial
- Mit Schrankvergrößerung auf die nächste Größe
- Einbau neben Verteiler



Best-Nr. 5017 / LP: + 90,09 €

■ Verteiler-Überström-Set TT-VÜS - senkrecht

Lieferumfang - auf Wunsch bereits fertig montiert:

- Stufenlos einstellbar 0,1-0,5 bar
- mit Verbindungsrohr und Verschraubungen.
- 2x Verteilerendstück mit 1" Mutter und Doppelnippel 1"
- Mit Schrankvergrößerung auf die nächste Größe

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ OPTIONEN - MEHRPREISE



- **Klemmleiste TT-KL8-230 Switch**
bereits fertig in der Verteilerstation montiert
- **für 2-8 Zonen**
- vorverdrahtet mit **Stellantrieb Typ eco-STA 230V**
(je 1 Stück/Zone)
- **mit integriertem Pumpenmodul, zuweisbar, 230V**
- andere Klemmleisten auf Anfrage

Zonen	Best-Nr.	eco-STA vorverdrahtet	Listenpreis
2	1016-2	2x Stellantrieb	221,07 €
3	1016-3	3x Stellantrieb	246,48 €
4	1016-4	4x Stellantrieb	271,89 €
5	1016-5	5x Stellantrieb	297,30 €
6	1016-6	6x Stellantrieb	322,71 €
7	1016-7	7x Stellantrieb	348,12 €
8	1016-8	8x Stellantrieb	373,53 €

Technische Daten TT-KL8-230 Switch

Zonen:	8	Wirksinn:	NC/NO
Spannung:	24 V / 230 V	Max. Leistungsaufnahme:	50 W
Absenkanal:	●	Max. Raumthermostate	8
Heizen:	●	Heizprogramme opt.:	2
Kühlen:	●	Abmessungen: (BxHxT)	90 x 327 x 50 mm
Eingang Temperaturbegrenzer/Taupunktsensor:			-

Technische Daten eco-STA 230V

Variante:	stromlos geschlossen	Schutzklasse:	IP 54 / II
Spannung:	230V AC	Verschmutzungsgrad:	II
Betriebsleistung:	230V : 1 W	CE-Konformität:	EN 60730
Einschaltstrom:	300 mA bei 230 V	Leitungsart:	PVC, 2x 0,75 mm, RAL 7035
Betriebsstrom:	8 mA bei 230 V	Ventilanpassung:	M 30x 1,5 mm
Schließ- Öffnungszeiten:	ca. 170 sek.	Gehäusematerial:	PE
Stellweg:	4 mm	Gehäusefarbe:	RAL 7035
Stellkraft:	100 N	Überspannungskategorie:	II
Medientemperatur:	max. 100 °C	Überspannungsfestigkeit:	Min. 2500 V nach EN 60730-1
Lagertemperatur:	-25 °C bis +60 °C	Kugeldruckprüfung:	90 °C
Umgebungstemperatur:	max. 60 °C	Kabellänge	0,8 m

WOHNUNGSÜBERGABESTATIONEN



Best-Nr. 5033031 / LP: 311,27 €

- **Wohnungsübergabestation TT-WMZs-WZ**
montiert im Verteilerschrank TT-VS-110T 3/300
(BxHxT: 385 x 700-800 x 110-150 mm)

fertig montiert mit:

- **WMZ Rücklauf:** 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm, 1x Verschraubungsteil m. Entl. 1/2"
- **WMZ Vorlauf:** 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Verschraubungsteil m. Entl. 1/2"
- **WZ KW / WZ WW:** je 2x DVGW Kugelhahn 3/4", 1x Zähler-Passstück* 110 mm



Best-Nr. 5033032 / LP: 302,03 €

- **Wohnungsübergabestation TT-WMZs-WZs**
montiert im Verteilerschrank TT-VS-110T 3/300
(BxHxT: 385 x 700-800 x 110-150 mm)

fertig montiert mit:

- **WMZ Rücklauf:** 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm
- **WMZ Vorlauf:** 1x Kugelhahn 3/4" M10
- **WZ KW / WZ WW:** je 2x DVGW Kugelhahn 3/4", 1x Zähler-Passstück* 110 mm



Best-Nr. 5013031 / LP: 302,03 €

- **Wohnungsübergabestation TT-WMZw-WZ**
montiert im Verteilerschrank TT-VS-110T 3/300
(BxHxT: 385 x 700-800 x 110-150 mm)

fertig montiert mit:

- **WMZ Rücklauf:** 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm
- **WMZ Vorlauf:** 1x Kugelhahn 3/4" M10
- **WZ KW / WZ WW:** je 2x DVGW Kugelhahn 3/4", 1x Zähler-Passstück* 110 mm

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

WASSERZÄHLERSTATIONEN



Best-Nr. 5073042 / LP: 123,59 €

Wasserzählerstation TT-W2-I/80

- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 2 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **2x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **2x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **2x** Zähler-Passstücke* 80 mm, **2x** WZ-Verschraubung inkl. Übergang 3/4" IG
- Auch erhältlich mit **Frontvariante Funk: BestNr. 5073062 / Listenpreis: 122,00 €**



Best-Nr. 5063042 / LP: 134,56 €

Wasserzählerstation TT-W2-II/80


- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 2 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **2x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **4x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **2x** Zähler-Passstücke* 80 mm
- Auch erhältlich mit **Frontvariante Funk: BestNr. 5063062 / Listenpreis: 131,00 €**



Best-Nr. 5073043 / LP: 164,59 €

Wasserzählerstation TT-W1-Z

- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 1 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **1x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **1x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **1x** Zähler-Passstücke* 80 mm
- **1x** T-Stück mit Zirkulationsbogen



Best-Nr. 5073044 / LP: 236,78 €

Wasserzählerstation TT-W2-Z

- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 1 oder 2 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **2x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **2x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **2x** Zähler-Passstücke* 80 mm
- **1x** T-Stück mit Zirkulationsbogen

* Zähler-Passstücke 80 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

** Super-Kompakt Wandschrank Typ SC Maße: BxHxT: 220 x 220 x 90-120 mm / TT-W2-Z Maße: BxHxT: 330 x 220 x 90-120 mm. TT-W1/2-Z: Der abgebildete Durchflussmesser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1. ALLGEMEINES

- 1.1 Für alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB. Sie werden vom Auftraggeber mit Auftragserteilung anerkannt und gelten in der jeweiligen gültigen Fassung für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung.
- 1.2 Etwaigen abweichenden Bedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten auch bei Durchführung des Auftrages als nicht angenommen. Andere Vereinbarungen, Zusicherungen, Änderungen und Nebenabreden werden nur wirksam, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden erklären.
- 1.3 Die vorliegenden AGB haben in jedem Fall Vorrang vor eventuellen Einkaufsbedingungen unserer Kunden.

2. ANGEBOTE

- 2.1 Alle mit unseren Vertretern getroffenen Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
- 2.2 Unsere Angebote sind kostenlos und beruhen auf der jeweils aktuellen Listenpreisliste.
- 2.3 Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Listenpreise 30 Tage ab deren Datum gebunden.

3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

- 3.1 Ein Vertrag — sofern der Käufer dies ausdrücklich verlangt — kann durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung abgeschlossen werden. Der Inhalt dieser Auftragsbestätigung ist gleichzeitig Inhalt des Vertrages.
- 3.2 Im Übrigen wird eine Auftragsbestätigung nicht versandt, so dass der Vertrag durch Annahme des Inhalts der Lieferung / Empfang der Rechnung zustande kommt, wenn der Käufer den Kaufgegenstand nicht unverzüglich zurücksendet.
- 3.3 Nach Absendung der Auftragsbestätigung kann der erteilte Auftrag nur nach schriftlicher Anzeige geändert oder storniert werden.

4. LISTENPREISE

- 4.1 Alle Listenpreise verstehen sich in € (EURO), zuzüglich der zum Lieferungs- bzw. Leistungszeitpunkt geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 4.2 Es gelten die am Tag der Käufer-Bestellung gültigen Listenpreise, Multiplikatoren, Rabatte und Bedingungen.

5. RABATTE

- 5.1 Für Kleinstaufträge unter € 50,- können wir mit Rücksicht auf die Bearbeitungskosten keinen Rabatt gewähren.

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 6.1 Ein vereinbarter Skonto-Abzug gilt nur für Barzahlung, Nachnahme und Kontoüberweisung setzt pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers voraus, dies gilt auch unter der Voraussetzung, dass der Kunde frühere Rechnungen beglichen hat.
- 6.2 Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, rein netto.
- 6.3 Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber und aufgrund besonderer Vereinbarung angenommen. Wechsel oder Schecks werden vorbehaltlich des Eingangs der Wertstellung des Tages gutgeschrieben, an welchem der Verkäufer endgültig über den Gegenwert frei verfügen kann. Sämtliche sich hieraus ergebenden Kosten und Auslagen gehen zu Lasten des Käufers.
- 6.4 Bei verspäteter Bezahlung behalten wir uns die Berechnung von gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz vor. Es werden nur Zahlungen anerkannt, die an die jeweilige in der Rechnung bekanntgegebene Zahlstelle geleistet werden. Bei Banküberweisungen gilt die Zahlung erst dann als geleistet, wenn der Betrag unserem Konto unwiderruflich gutgebracht ist.
- 6.5 Überschreitungen des Zahlungstermines oder der Eintritt mangelnder Bonität des Bestellers sowie sonstige wichtige Gründe berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch ein Erfüllungs- oder Schadensersatzanspruch gegen uns begründet wird.

7. EIGENTUMSVORBEHALT UND SICHERUNGSRECHTE

- 7.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber, einschließlich des Erlöschens aller Verbindlichkeiten aus Wechseln, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung begründet worden sind.
- 7.2 Dies gilt auch im Falle der Be- und Verarbeitung der Ware. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber erfolgt für uns, ohne dass uns Verpflichtungen entstehen. Bei Be- und Verarbeitungen sowie Verbindung und Vermischung mit anderen, nicht dem Auftraggeber gehörender Waren, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu dem Wert der anderen Waren z.Zt. der Be- und Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Der Auftraggeber verwahrt die neue Sache für uns unentgeltlich.
- 7.3 Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verpfänden oder zur Sicherung übereignen und nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts veräußern. Der Auftraggeber tritt hiermit im Voraus bis zur vollständigen Tilgung aller unserer Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ihm aus der Veräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen in voller Höhe mit den Nebenrechten an uns ab.
- 7.4 Der Auftraggeber bleibt zum Einzug dieser Forderungen berechtigt, so lange er seine Verpflichtungen uns gegenüber erfüllt und wir dem Einzug durch den Auftraggeber nicht widersprochen haben. Eingezogene Beträge sind an uns abzuführen, soweit Forderungen aus der Geschäftsverbindung des Auftraggebers mit uns fällig sind.
- 7.5 Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen nach Wahl des Auftraggebers insoweit freizugeben, als sie unsere zu sichernden Forderungen um mehr als 25% übersteigen.
- 7.6 Bei drohender Zahlungseinstellung, Zahlungsunfähigkeit oder negativer Auskunft, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Auftraggebers hindeuten, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware an uns zu nehmen. Der Auftraggeber erteilt hiermit unwiderruflich und unbedingt seine Zustimmung zur Herausgabe. Das gleiche gilt, wenn Zwangsvollstreckungen, Wechsel- oder Scheckproteste gegen den Auftraggeber vorliegen.
- 7.7 Bei Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte, insbesondere bei Beschlagnahme oder Pfändung der Ware, wird uns der Auftraggeber sofort unter Übersendung der ihm verfügbaren Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokolle) benachrichtigen und den Dritten auf unsere Eigentumsrechte hinweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die uns durch Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte und erforderlichen Abwehrmaßnahmen entstehenden Kosten zu tragen.
- 7.8 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bzw. wir sind berechtigt, Schuldner des Auftraggebers die Abtretung von Forderungen anzuzeigen, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht vertragsgemäß erfüllt.

8. VERSAND UND VERPACKUNG

- 8.1 Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, erfolgt die Lieferung zu Lasten des Käufers.
- 8.2 Unsere Preise verstehen sich einschließlich Kartonverpackung.
- 8.3 Teillieferungen sind zulässig.
- 8.4 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe an einen Spediteur bzw. ordnungsgemäß ausgesuchten Verladler auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Käufer über.

- 8.5 Wir verpflichten uns, auf Anfrage und gegen Kostenübernahme des Käufers, nach schriftlicher Vereinbarung, die Ware vom Tage der Versandbereitschaft ab zu versichern.

- 8.6 Für Streckenlieferungen erheben wir eine Pauschale von € 10,-.

9. LIEFERTERMIN

- 9.1 Die Lieferzeit beginnt am Tage der Klarstellung sämtlicher Einzelheiten und Einigung über alle Bedingungen des Auftrages. Sie wird so bemessen, dass sie bei unbehindertem Gang der Fabrikation eingehalten werden kann.
- 9.2 Rohstoffmangel, Strossperren, Streik oder durch höhere Gewalt verursachte Betriebsstörungen, sowohl im eigenen Betrieb, wie in fremden Werken, von denen die Herstellung abhängig ist, befreien uns von der Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen und berechtigen uns, vom Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

10. GEWÄHRLEISTUNG

- 10.1 Bei rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen hat der Auftraggeber die nachfolgenden Gewährleistungsrechte.
- 10.2 Sämtliche Erzeugnisse sind vor dem Versand sorgfältig geprüft. Wir haften für die Dauer von 2 Jahren nach Lieferung für Mängel an unseren Erzeugnissen, die auf fehlerhafte Konstruktion, Werkstoffe oder mangelhafte Bearbeitung zurückzuführen sind, durch Nacherfüllung oder Ersatzlieferung. Berechtigte Mängel, die sich erst nach Einbau unserer Erzeugnisse zeigen, werden von uns nach vorheriger Prüfung in angemessener Zeit beseitigt.
- 10.3 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nacherfüllungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Sicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir unverzüglich zu verständigen sind, oder, wenn wir mit der Beseitigung der Mängel - nach Fristsetzung durch den Käufer - in Verzug sind, hat dieser das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. An Teilen, die zum Zwecke des Austausches ausgebaut werden, erwerben wir Eigentum.
- 10.4 Für das Ersatzstück und die Nacherfüllung beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.
- 10.5 Für weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, natürliche Abnutzung, zweckfremden Einbau oder Umwelteinflüsse entstanden sind, kommen wir nicht auf. Dies gilt für Schäden an Leib, Leben oder Gesundheit.
- 10.6 Änderungen der Konstruktion berühren das Vertragsverhältnis nicht.

11. MÄNGELRÜGEN

- 11.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die einwandfreie Qualität unserer Lieferung bei Wareneingang ordentlich zu überprüfen.
- 11.2 Mängelrügen werden nach Erhalt unserer Lieferung anerkannt, wenn sie unverzüglich nach Eingang erhoben werden. Der Sachverhalt muss in Schriftform eingegangen sein. Beschädigungen und Verlust sind sofort der Güterabfertigung oder dem Transportunternehmen schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes zu melden.

12. RÜCKTRITTSRECHT UND SONSTIGE HAFTUNG

- 12.1 Der Käufer hat ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns.
- 12.2 Die Haftung ist begrenzt auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits. Dies betrifft grundsätzlich nicht Schäden an Leib, Leben und Gesundheit. Für mittelbare Schäden, die in keinerlei Sachzusammenhang zum Kaufgegenstand stehen, haften wir - außer wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit - nicht.

13. RÜCKNAHME

- 13.1 Ordnungsgemäß gelieferte Waren werden nur nach vorher eingeholtem, schriftlichem Einverständnis und frei Haus Lieferung an unseren Sitz in unversehrtm Zustand angenommen.
- 13.2 Bei Sonderanfertigungen kann bestellte Ware nicht zurückgenommen werden.
- 13.3 Bei Gutschriften für zurückgenommene Ware ziehen wir eine 25%ige Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungspauschale (bei vormontierten Baugruppen zusätzlich 15% für die Demontage) und, soweit frachtfrei geliefert, die Kosten für die Hinfracht ab.

14. MODELLÄNDERUNGEN

- 14.1 Alle Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Dies gilt auch für Maße und Gewichtsangaben in Angeboten, Prospekten, Katalogen usw.
- 14.2 Wir sind berechtigt, während der Lieferzeit ohne vorherige Anündigung Konstruktions- und Formatänderungen, sowie Toleranzen, die lediglich eine Verbesserung darstellen am Vertragsgegenstand vorzunehmen, sofern diese nicht eine für den Auftraggeber unzumutbare Änderung beinhalten.
- 14.3 Bei Sonderanfertigungen, welche nach Muster, Modell oder nach Zeichnung erfolgen, behalten wir uns das Recht einer Mehr- oder Minderlieferung bis zu 5% der bestellten Stückzahl vor.

15. ZEICHNUNGEN UND MUSTER

- 15.1 Zeichnungen und Muster sowie andere Unterlagen, die nicht Teil des Kaufgegenstandes sind, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen Dritten nur mit unserer Zustimmung zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen an uns zurückzugeben.

16. TEILNICHTIGKEIT

- 16.1 Sollten einzelne Bestimmungen insgesamt oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nichtigte oder unwirksame Bestimmungen sind durch solche wirksame Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitestgehend entsprechen.

17. ERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

- 17.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen aller Art ist Reichenbach. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen (z.B. UN-Kaufrecht) über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

18. ONLINE-STREITBELEGUNG BEI VERBRAUCHERBESCHWERDEN ODR-VERORDNUNG NR. 524/2013

- 18.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten ist Reichenbach. Wir sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber in jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

STRASSHOFER GMBH, Stand 01/2022