


**Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus,
Viega Mono, панели смыва и принад-
лежности**

Системы для застенного
монтажа / системы смыва



Система стеновых блоков для внутренней отделки «сухим» и «мокрым» способом (стена легкой конструкции)
Компоненты для активации смыва унитаза и писсуара.
Выставочные образцы панелей для активации смыва унитазов и писсуаров. Запчасти для механизма смыва скрытого монтажа.

Система настенных блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции).

Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов.

Готовые к установке санитарные блоки для настенных конструкций в высоту элемента или помещения.
Крепление элементов пристенной конструкции с помощью монтажного профиля или заделкой в опорных конструкциях, имеющихся у заказчика.

Настенные элементы для:

Унитаз, биде, умывальник, мойка, писсуар

Обшивка выполняется с помощью:

Пропитанные и огнезащитные плиты из гипсокартона (GKFI), стеновые водостойкие облицовочные панели из силиката кальция (Aqua-KS) для зон с повышенной влажностью, стандартные облицовочные панели

Универсальная система стеновых блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции).

Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов.

Готовые к установке санитарные модули и арматурные рамы для настенных конструкций в высоту элемента или помещения, а также отдельно стоящие конструкции.
Крепление с помощью открытых монтажных профилей (40 x 40 мм) и соединительных элементов под углом 45° и 90°.

Монтажные профили и соединители монтажных профилей изготовлены из оцинкованной стали.

Санитарные модули из оцинкованной стали, с крепежным и соединительным материалом для всех стандартных вариантов сантехнической керамики:

Унитаз, биде, умывальник, мойка, писсуар, монтажный блок, монтажная планка

Обшивка выполняется с помощью:

Пропитанные и огнезащитные плиты из гипсокартона (GKFI) толщиной всего 12,5 мм, стеновые водостойкие облицовочные панели из силиката кальция (Aqua-KS) для зон с повышенной влажностью, облицовочные панели MuroLive!, стандартные облицовочные панели

Система настенных блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции).

Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов.

Готовые к установке элементы настенных конструкций в высоту элемента или помещения, плавно регулируемые по высоте и глубине.
Крепление элементов пристенной конструкции с помощью монтажного профиля или заделкой в опорных конструкциях, имеющихся у заказчика.
Опорные стойки для С-образных профилей 50 мм и 75 мм.

Стенные элементы из стальной рамы с порошковым наполнением (30 x 30 мм), с соединительным материалом и выдвигаемыми опорами для всех стандартных вариантов керамики:

Унитаз, биде, умывальник, мойка, писсуар, крепление, монтажная планка

Возможна также поставка в виде угловых элементов для:

Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Возможна также поставка в виде регулируемых по высоте элементов для:

Унитаз, умывальник

Обшивка выполняется с помощью:

Пропитанные и огнезащитные плиты из гипсокартона (GKFI) толщиной всего 12,5 мм, стеновые водостойкие облицовочные панели из силиката кальция (Aqua-KS) для зон с повышенной влажностью, стандартные облицовочные панели

Застенные блоки для монтажа в обмуровку (капитальная стена).

Готовые к установке настенные блоки настенных конструкций в высоту элемента или помещения.
Крепление санитарных блоков с помощью заделки или обмуровки.

Благодаря прочному корпусу из экспандированного полистирола (EPS) в качестве основы под штукатурку нет необходимости в обмуровке внутренней зоны.

Встроенные пазы для надежной связи с кладкой стены.
Возможность монтажа в ряд с использованием монтажной шины.

Настенные блоки для:

Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Примечание

Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции! Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega! Стеклопанели смыва Viega для унитазов и писсуаров изготавливаются только из однослойного безосколочного стекла. Возможно переоборудование механических панелей смыва на электронные варианты моделей. Для выбора нужного комплекта переоборудования обращайтесь к консультанту компании Viega.

Конфигуратор панелей смыва

Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

T2 Steptec	
Компоненты	4
Модули	5
Арматурные рамы	8
Крепежные элементы	9
Принадлежности	9
Инструменты	10
T3 Viega Eco Plus	
Элементы для унитазов	12
Промежуточная консоль	23
Элементы для умывальников	24
Элементы для кухонных моек	31
Элементы для писсуаров	32
Элементы для биде	33
Крепежные элементы	34
Базовые элементы	35
Элементы для унитазов, элементы для умывальников	35
Принадлежности	38
T4 Viega Mono	
Смывные бачки скрытого монтажа	40
Настенные блоки	44
Принадлежности для настенных блоков для унитазов и биде	46
Блоки механизмов смыва для писсуаров	47
T5 принадлежности к панелям смыва для унитазов и писсуаров	
Панели смыва для унитазов	48
Монтажные рамки для укладки плитки заподлицо с панелями смыва	53
Бесконтактные панели смыва, с функцией <i>Viega Hygiene</i>	55
Электронный механизм смыва унитаза	58
Принадлежности для кнопок смыва и бесконтактных устройств активации смыва	63
Принадлежности к панелям смыва для унитазов	65
Комплекты оснащения для писсуаров	66
Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для писсуара	70
Комплекующие для панелей смыва для писсуаров	70
T6 декоративные панели	
Выставочные образцы панелей смыва для унитазов	71
Выставочные образцы панелей смыва для писсуаров	75
Выставочные образцы декоративных панелей к присоединительным блокам скрытого монтажа	77


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

T2 СТЕПЕС КОМПОНЕНТЫ



Монтажный профиль Prevista Dry Plus

- для: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту помещения
- сталь оцинкованная
- поверхность с продольным отверстием через каждые 30 см для крепления к стене, полу или потолку

Модель 8401

L	H	T	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5000	40	40	4	471 781	75	3737,56

H = высота



Монтажный набор Prevista Dry Plus

- для: возведение разделительных или пристенных конструкций на полную или частичную высоту помещения

комплектация

соединители из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом 45° или 90°, крепежный материал для крепления монтажных профилей к полу, стене или потолку, компенсационный материал для неровных стен, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

примечание

Состав комплектующих основывается на площади монтируемой поверхности!

Модель 8400

A [м²]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	114	471 545	75	4906,58
3	54	471 750	75	11983,59
5	54	471 767	75	17422,29
10	45	471 774	75	29988,27

**T2 STEPTEC
МОДУЛИ**

Модуль для унитаза Steptec

- для: панели смыва Visign
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8461.3


ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/12	656 119*1	75	24218,55
1110–1130	1/12	656 102*	75	24218,55

ВН = монтажная высота

1) В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать панель смыва, при установке сенсорных панелей смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

2) поставляется с редуктором скорости смыва мод. 8310.93 (производство с I-го квартала 2017)

* = Поставка только из складского запаса


Модуль для унитаза Steptec

- для: панели смыва Visign
- сталь оцинкованная
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 2L, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может частично закрывать панель смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimio 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использовать элементы с верхним расположением панели смыва!


Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8430.3

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
840	1/12	718 954*	75	30654,47

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса





Модуль для унитаза Steptec
возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после установки

- для: панели смыва Visign
- без: декоративная панель модель 8040.21
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный гибкий отвод 90° DN90 для унитаза (с регулировкой по глубине) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE), набор для подключения унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

В зависимости от регулировки по высоте понадобится декоративная панель из нержавеющей стали, модель 8040.21!

Модель 8461.21



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1110–1130	1/12	700 010*	75	55069,93

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Декоративная панель

- для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
- нержавеющая сталь

примечание

Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после установки!

Модель 8040.21

L	В	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
460	390	2,5	1	703 387	65	по запр.

В = ширина

s = толщина стенки



Модуль для биде Steptec

- для: подвесное биде
- сталь оцинкованная

комплектация


крепления со звукоизоляцией и регулировкой по высоте, для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8467.3

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1	656 140*	75	22245,05

В = ширина

* = Поставка только из складского запаса




Модуль для умывальника

- для: умывальник
- сталь оцинкованная


комплектация

регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8055.4

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1/40	562 618	75	8711,15

В = ширина


Модуль для умывальника
с соединительным блоком скрытого монтажа

- для: умывальник
- сталь оцинкованная

комплектация

крепление с регулировкой по высоте, крепежный материал для модуля и керамики

комплектация скрытого блока подключения


сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8055.5

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1	734 824*	75	26711,65

В = ширина

* = Поставка только из складского запаса


Модуль для умывальника

- для: безбарьерная установка подвесного умывальника
- сталь оцинкованная

комплектация

универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, монтажная плита для арматуры и крепление слива, регулируемые по высоте, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях

примечание

Для безбарьерных умывальников с настенным смесителем, Viega рекомендует использовать усиленную арматурную раму, модель 8064!


Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8133.3

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	1	655 976*	75	12612,10

В = ширина

* = Поставка только из складского запаса





Модуль для писсуара

- для: писсуар со скрытой системой смыва, подключение комплекта оснащения Visign (активация ручного и бесконтактного смыва)
- сталь оцинкованная

комплектация

набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, присоединительный элемент для писсуара, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

примечание

Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=880 мм, при конструктивной высоте элемента 1370=1120 мм!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8128.33

В	Т	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	115	1/20	656 058*	75	25798,20

В = ширина

* = Поставка только из складского запаса



Модуль для писсуара

технология сифонного датчика

- для: писсуар со скрытой системой смыва
- использование возможно только с: комплект оснащения технология сифонного датчика модель 8352.2
- сталь оцинкованная

комплектация

набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, промывочная заглушка, возможность перекрытия потока, подключение воды Rp½, присоединительный элемент для писсуара, отводящее колено DN50, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

примечание

Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=1070 мм, при конструктивной высоте элемента 1300=1240 мм!


Модель 8121.4

В	Т	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	125	1	735 722*	75	38230,10

В = ширина

* = Поставка только из складского запаса

T2 STEPTEC АРМАТУРНЫЕ РАМЫ



Монтажная планка

- для: арматура скрытого монтажа
- сталь оцинкованная

комплектация

крепежный материал

примечание

Монтажная планка предназначена для следующих смесителей скрытого монтажа: Grohe «Rapido E», Hansa «HANSAVAROX», Hansgrohe «iBox», Ideal Standard «EASY-Box», Keuco «Flexx Boxx» VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!

Модель 8065

В	Н	Т	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
430	160	75	1	741 198*	75	3616,04

В = ширина

Н = высота

* = Поставка только из складского запаса

**T2 STEPTEC
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

Универсальный крепеж

- для: вентиляционный патрубок
под обмуровку, коллектор,
счетчик воды, теплосчетчик



- сталь оцинкованная

комплектация

крепежный материал

Модель 8062.5

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/10	331 863	75	8317,29


**T2 STEPTEC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus

- для: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°

- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

- сталь оцинкованная

- в полностью собранном виде

комплектация

резьба M10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стеной конструкции при помощи стандартной резьбовой шпильки

Модель 8410

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	471 798	75	343,62


**Параллельный соединитель
Prevista Dry Plus**


- подходит для: монтажный
профиль Prevista Dry Plus
модель 8401

- сталь оцинкованная

Модель 8414

EBT	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80-145	5	747 237	75	1127,15

EBT = монтажная глубина


Уголок 90° Prevista Dry Plus

- для: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций,
соединение монтажных профилей под углом 90°

- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

- сталь оцинкованная

комплектация

2 фиксирующих гайки

Модель 8415.1

L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
62	62	10	765 989	75	1550,34

L1 = длина

L2 = длина



**Фиксирующая гайка
Prevista Dry Plus**

- для: крепление модулей и арматурных рам
 - подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
 - сталь оцинкованная
- Модель 8437.90**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	494 179	75	368,75



Монтажный комплект Prevista Dry Plus

- для: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку
- комплектация**
крепежный материал, 10 болтов с буртиком, 10 дюбелей, компенсационный материал для монтажного профиля
- Модель 8409**

L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	8	1	611 347	75	1231,90

M = метрическая резьба



**Монтажный уголок
Prevista Dry Plus**

- для: крепление к стене и полу предварительно смонтированной пристенной конструкции
 - сталь оцинкованная
- Модель 8415**

L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	75	5	485 061	75	771,00
50	140	5	726 300	75	по запр.

L1 = длина
L2 = длина



Шарнирное соединение для монтажа Prevista Dry Plus

- для: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление монтажного профиля к наклонной крыше
 - подходит для: соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus модель 8410
 - сталь оцинкованная
- Модель 8411**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	471 804	75	1479,11



Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
 - резина
- комплектация**
комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)
- Модель 8310.52**

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	по запр.

AS = количество в упаковке

**T2 STEPTEC
ИНСТРУМЕНТЫ**



**Станок для резки и перфорации
профиля Prevista Dry Plus**

- для: укорачивание и перфорация монтажных профилей без заусенцев
 - подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
 - сталь с порошковым покрытием
- комплектация**
чемодан
- Модель 8420**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 866	74	230232,54



**Отрезное лезвие
Prevista Dry Plus**

- подходит для: станок для резки
и перфорации профиля

Prevista Dry Plus модель 8420

Модель 8420.1

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 880	74	85556,74



**Стержень для перфорации
профиля Prevista Dry Plus**

- подходит для: станок для резки
и перфорации профиля

Prevista Dry Plus модель 8420

Модель 8420.2

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 897	74	46486,44

Т3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, самонесущая конструкция, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный патрубок для унитаза DN90/80, приклеиваемый, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, панель смыва Visign for Style 10 (цвет альпийский белый), редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.58



BH = монтажная высота

BH	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	596 378	65	по запр.



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.2



BH = монтажная высота

BH	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
980	1/12	704 070	65	по запр.
1130	1/12	606 664 ¹	65	по запр.

¹) поставляется с редуктором скорости смыва мод. 8310.93 (производство с I-го квартала 2017)



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2L, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может частично закрывать панель смыва!


При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimio 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использовать элементы с верхним расположением панели смыва!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.2

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1/12	718 336	65	по запр.

ВН = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

выдвижные боковые крепежные стойки

- для: панели смыва Visign
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, выдвижные боковые крепежные стойки

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8136.2

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	622 176	65	по запр.

ВН = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см), соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8108.1



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	664 077	65	по запр.

ВН = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.45



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	686 154	65	по запр.

ВН = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л

- для: панели смыва Visign, подвесной унитаз
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2L, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики

- заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
- диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3 л
- заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5 л
- диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6 л

примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может частично закрывать панель смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimò 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использовать элементы с верхним расположением панели смыва!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.45



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1/12	718 992*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign, подвесной унитаз-биде, подвесной унитаз с крышкой-биде, подвесной унитаз
- подходит для: декоративная панель модель 8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 8040.22
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)

технические характеристики

- заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
- диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
- заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
- диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л


примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Для завершения монтажа требуется одна из указанных декоративных панелей!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.20



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	736 859	65	по запр.

ВН = монтажная высота



Декоративная панель

- для: подвесной унитаз (не унитаз-биде)
- подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация


набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза

Модель 8040.16

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	прозрачное/светло-серое стекло	1	736 866	65	по запр.

B = ширина

s = толщина стенки



Декоративная панель

- для: унитаз-биде Geberit AquaClean Sela (арт. № 146.140.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort (арт. № 146.290.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic (арт. № 146.200.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort (арт. № 146.210.xx.x), сиденье унитаза-биде Duravit SensoWash Starck e, сиденье унитаза-биде Duravit SensoWash Slim, Laufen Cleanet RIVA (арт. № 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L (модель № 5614L4), Villeroy & Boch VICLEAN U+ (модель № 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN-I100 (№ модели VOE100)
- подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R $\frac{1}{2}$ с накидной гайкой Rp $\frac{1}{2}$, шаровой кран R $\frac{1}{2}$

примечание

Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!


Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.17

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	прозрачное/светло-серое стекло	1	736 873	65	по запр.

B = ширина

s = толщина стенки




Декоративная панель

- для: унитаз-биде Geberit AquaClean 8000 (арт. № 146.182.xx.x), унитаз-биде Geberit Aqua Clean 8000 plus (арт. № 180.100.xx.x), крышка-биде для унитаза Geberit AquaClean Tuma Comfort (арт. № 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest AC (арт. № TCF996WG#NW1), Toto Neorest EW (арт. № TCF994WG#NW1)

- подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R $\frac{1}{2}$ с накидной гайкой Rp $\frac{1}{2}$, шаровой кран R $\frac{1}{2}$

примечание

Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!


Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.18

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	прозрачное/светло-серое стекло	1	736 880	65	по запр.

B = ширина

s = толщина стенки


Декоративная панель

- для: крышка-биде для унитаза Geberit AquaClean 4000 (арт. № 146.130.xx.), крышка-биде для унитаза Geberit AquaClean 5000 (арт. № 146.120.xx.x), крышка-биде для унитаза Geberit AquaClean 5000 plus (арт. № 146.110.xx.x), Toto Washlet GL 2.0 со скрытыми подключениями (арт. № TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK 2.0 с боковыми подключениями (арт. № TCF6632G#NW1), Toto Washlet CF (арт. № TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U (модель № 5614UE)

- подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация

набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R $\frac{1}{2}$ с накидной гайкой Rp $\frac{1}{2}$, шаровой кран R $\frac{1}{2}$

примечание

Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!


Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.19

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	прозрачное/светло-серое стекло	1	736 897	65	по запр.

B = ширина

s = толщина стенки





Декоративная панель

- для: унитаза-биде Toto Washlet SG (арт. № TCF403EGV1)
- подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация


набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R $\frac{1}{2}$ с накидной гайкой R $\frac{1}{2}$, шаровой кран R $\frac{1}{2}$

примечание

Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!

Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.22



L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	прозрачное/светло-серое стекло	1	740 856	65	по запр.

B = ширина

s = толщина стенки



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для унитаза-биде Duravit (SensoWash)

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль R $\frac{1}{2}$ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.95



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	699 451	65	по запр.

ВН = монтажная высота


Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- в комплект входит: панель смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании, звукоизоляционная панель для унитаза

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.93

ВН	декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	пластик, хромированный	пластик, хромированный	12	660 321	65	по запр.

ВН = монтажная высота


Элемент для унитаза Viega Eco Plus
с возможностью регулировки по высоте

- для: панели смыва Visign
- подходит для: декоративная панель модель 8356.8
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, пневматическая пружина, соединительный гибкий отвод 90° DN90 для унитаза (с регулировкой по глубине) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE), крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л
 индивидуальный диапазон регулирования 80 мм

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!


Для завершения монтажа требуется декоративная панель!

Для сантехнической керамики тяжелее 28 кг пневмопружину, модель 8174, следует заказывать отдельно!

Модель 8161.22

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	9	708 764	65	по запр.

ВН = монтажная высота





Декоративная панель

- подходит для: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- стекло


комплектация

нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки высоты керамического унитаза, набор для подключения унитаза

Модель 8356.8

L	B	s	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	490	6	прозрачное/светло-серое стекло	1	708 962	65	по запр.

B = ширина
s = толщина стенки



Пневматическая пружина

- для: сантехническая керамика весом свыше 28 кг
- использование возможно только с: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлический привод

Модель 8174

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
380	1	713 652	65	по запр.

Обзор моделей унитазов, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8161.22

Серия	Мод. №/ Арт. №		Серия	Мод. №/ Арт. №		Серия	Мод. №/ Арт. №	
Duravit			Connect Space	E 1217 01	x	Hommage	6661 B0 XX	-
Architec	254609	x	Contour 21	V 3404 01	-	Joyce	5607 R0 XX	-
Darling New	254409	x	Contour 21	S 3070 01	x	La Belle	5627 10 XX	-
Darling New	254509	x	Contour 21	S 3069 01	-	Lifetime	5672 10 XX	-
Darling New	254909	x	Contour 21	S 3111 01	-	Memento	5628 10 XX	-
Darling New	255709	x	Dea	T 3316 01	x	My Nature	5610 10 XX	-
D-Code	18409	x	Dea	T 3290 01	x	Omnia	5684 10 XX	x
D-Code	221009	x	Dea AquaBlade	T 3486 01	x	Omnia pro	7615 10 XX	x
D-Code	221109	x	Eurovit	V 3906 01	-	Omnia Classic	766710	-
D-Code	253509	x	Eurovit	V 3403 01	-	Omnia Classic	762210	-
DuraStyle	254109	x	Mia	J 4521 01	x	Omnia Classic	768210	-
DuraStyle	256209	x	Mia	J 5047 01	x	O.novo	4601R0	-
DuraStyle	253609	x	Moments	K 3113 01	-	O.novo	566210	-
DuraStyle	253639	x	San ReMo	R 3401 01	-	O.novo	5660R0	-
DuraStyle	253709	x	San ReMo	R 3493 01	-	O.novo	568810	-
DuraStyle	253809	x	San ReMo	R 3404 01	-	O.novo	5660 10 XX	x
DuraStyle	253909	x	Soft Mood	T 3256 01	x	Pure stone	5670 10 XX	x
DuraStyle	254009	x	Soft Mood	T 3226 01	x	Sentique	5622 10 XX	-
DuraStyle	254209	x	Strada	J 4521 01	x	Subway	6600 10 XX	x
DuraStyle	255109	x	Tonic	K 3157 01	x	Subway	660310	-
DuraStyle	255209	x	Tonic	K 3163 01	x	Subway	660410	x
DuraStyle	255909	x	Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x	Subway 2.0	4609R0	x
DuraPlus	19209	x	Ventuno	T 3164 01	x	Subway 2.0	5614R0	-
DuraPlus	20609	x	Washpoint	R 3427 01	x	Subway 2.0	560010	-
DuraPlus	254709	x				Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
DuraPlus	22809	-	Keramag			Venticello	4611R0	-
Esplanada	255309	-	Dejuna	208530	x			
Esplanada	255409	-	Flow	207900	x			
Happy D.2	222109	x	Flow 300	207950	x			
Happy D.2	222209	x	Icon	204000	x			
Happy D.2	255009	x	Icon	204060	x			
ME	252809	x	Icon xs	204030	x			
ME	252909	x	Icon xs Rimfree	204070	x			
PuraVida	221909	-	it!	201900	x			
P3 Comforts	256109	x	it!	201950	x			
Starck 1	21009	x	Joly	203060	x			
Starck 2	253309	x	myday	201400	-			
Starck 2	253409	x	myday	201460	-			
Starck 2	253439	x	Preciosa	203200	x			
Starck 3	220009	-	Renova Nr1	203040	x			
Starck 3	220109	-	Renova Nr1	203140	x			
Starck 3	220209	-	Renova Nr1	203045	x			
Starck 3	220309	-	Renova Nr1	203050	x			
Starck 3	220609	-	Renova Nr1 Comfort	208570	x			
Starck 3	221509	-	Renova Nr1 Comfort	208520	x			
Starck 3	222509	-	Renova Nr1 Plan	202150	x			
Starck 3	222609	-	Renova Nr1 Plan	202170	x			
Starck 3	222709	-	Renova Nr1 Plan	202160	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	203245	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	206145	x			
Vero	221709	x	Smyle	205560	x			
Vero	221739	x	Vitalis	201500	-			
2nd Floor	222009	-	Xeno	206250	x			
1930 Serie	18209	x	Xeno ²	207050	-			
			4U	203430	x			
			4U	203450	x			
			4U	203460	x			
Ideal Standard								
Calla	K 3053 01	x						
Connect	E 8017 01	x						
Connect	E 8018 01	x	Villeroy & Boch					
Connect	E 8232 01	x	Amadea	7C96 B0 XX	x			
Connect	E 8174 01	x	Architectura	5685R0	x			
Connect_Freedom	E 8194 01	-	Architectura	5684R0	x			
Connect_Freedom	E 6076 01	-	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect_Freedom	E 6075 01	-	Aveo	6612 10 XX	-			

- невозможно x без ограничений

В случае применения моделей унитазов, не входящих в список, обратитесь за технической консультацией.

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования.



Элемент для унитаза Viega Eco Plus
возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после установки

- для: панели смыва Visign
- без: декоративная панель модель 8040.21
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, регулируемая высота сантехнической керамики, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный гибкий отвод 90° DN90 для унитаза (с регулировкой по глубине) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!
 В зависимости от регулировки по высоте понадобится декоративная панель из нержавеющей стали, модель 8040.21!

Модель 8161.21



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	700 652*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Декоративная панель

- для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
- нержавеющая сталь

примечание

Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после установки!

Модель 8040.21

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
460	390	2,5	1	703 387	65	по запр.

B = ширина

s = толщина стенки



Элемент для унитаза Viega Eco Plus для напольного или детского унитаза

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, подвод- щий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, модель 8310.93 (производство с III-го квартала 2017)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.15

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	705 831*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



T3 VIEGA ECO PLUS ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ



Промежуточная консоль Viega Eco Plus

- для: расстояние > 490 мм, крепление на монтажном профиле, модель 8001, или непосредственно на стене
- сталь с порошковым покрытием


комплектация

крепежный материал, помощь при выравнивании

Модель 8165

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
830–1300	1/100	704 100	65	по запр.

ВН = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169), помощь при выравнивании

примечание


* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8164

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	641 023*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании


примечание

* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8162

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
860	1/10	613 297	65	по запр.

ВН = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus с присоединительным блоком скрытого монтажа

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие \varnothing 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

комплектация скрытого блока подключения


сифон с регулируемой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля $G\frac{1}{2}-G\frac{3}{8}$, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8168

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	734 831*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для умывальника Viega Eco Plus с возможностью регулировки по высоте

- для: безбарьерный подвесной умывальник для использования инвалидами, умывальник
- использование возможно только с: декоративная панель модель 8064.22
- опционально поставляется: отводящее колено 90° модель 8064.90, отводящий патрубок артикул 670 856
- безбарьерный
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкие подводы, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля $G\frac{1}{2}-G\frac{3}{8}$, коробка для скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамического умывальника, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие \varnothing 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

технические характеристики

индивидуальный диапазон регулирования 200 мм


примечание


Может использоваться только с керамическими умывальниками общим весом (включая арматуру) 15–21 кг!

Модель 8164.21

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	736 903	65	по запр.

ВН = монтажная высота





Декоративная панель


- подходит для: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21

комплектация

нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического умывальника по высоте, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа

Модель 8064.22

B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
720	6	1	736 910	65	по запр.



B = ширина
s = толщина стенки



Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

примечание

Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска!

Модель 8064.90

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	300	1	743 208	65	по запр.

Обзор моделей умывальников, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8164.21
Умывальники должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Расстояние между креплениями: 280 мм
2. Ширина: 500 мм - 700 мм
3. Диаметр сливного отверстия: 50 мм

Варианты выпусков:

- A** – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
- B** – Непосредственное подключение отводящего колена (Вспомогательное оборудование: Отводящее колено, арт. **743 208**)
- C** – Отвод стоков при помощи отводящей трубы 120 мм (Вспомогательное оборудование: Отводящая труба 120 мм, арт. **670 856**)

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
	517570	25,25	-	-		
	Omnia classic	712250	13,17	B	o	
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x	
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
			711460	17,94	A	x
			711465	19,56	A	x
Venticello		412460	17,45	B	x	
		412465	19,60	B	x	
Keramag	4U	223460	17,50	B	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	B	x	
	myDay		125460	15,80	A	x
			125465	17,80	C	x
	Preciosa		253220	20,60	B	x
			253230	20,60	B	x
			253240	20,70	B	x

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость	
Keramag	Preciosa II	123260	17,00	A	x	
	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o	
		223060	14,60	B	o	
		223065	16,50	B	x	
		223070	18,30	B	x	
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	B	x	
		222260	18,50	B	x	
		222265	21,00	B	x	
Silk	121660	14,50	A	o		
Xeno ²	127060	19,00	A	x		
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o	
		E 8116 xx	16,40	A	x	
		E 8117 xx	17,50	A	x	
		E 8114 xx	16,40	A	x	
		E 8146 xx	14,10	A	o	
		E 8144 xx	18,50	A	x	
		E 8143 xx	18,50	A	x	
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x	
		V 3028 xx	20,00	B	x	
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o	
		E 7460 xx	13,00	B	o	
		E 7461 xx	13,00	A	o	
		E 7462 xx	13,00	A	o	
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-	
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x	
		T 0162 xx	20,80	A	x	
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x	
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o	
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o	
		T 0554 xx	16,00	A	x	
		T 0452 xx	16,00	A	x	
		T 0555 xx	17,00	A	x	
		T 0453 xx	17,00	A	x	
		T 0556 xx	18,00	A	x	
		T 0454 xx	18,00	A	x	
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o	
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o	
		K 0689 xx	15,00	B	x	
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
		T 0154 xx	19,50	B	x	
	Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
		Darling New	2621550000	15,30	A	x
2621600000			18,00	A	x	
2621650000			19,00	A	x	
D-Code		2310550000	16,10	A	x	
		2310660000	17,80	A	x	
		2310600000	17,80	A	x	
		2311550000	16,10	A	x	

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	D-Code	2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
Vero	454600000	17,90	A	x	
	454700000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Совместимость:

x При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) > 21 кг, для подъема умывальника потребуются прикладывать физическую силу
 o При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) < 15 кг, при опускании умывальника потребуются прикладывать физическую силу для придерживания
 - Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования. В случае применения керамики, не входящей в список, обратитесь за технической консультацией.



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: арматура для открытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, монтажная плита для арматуры, усиленная, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, монтажная плита для арматуры и крепление слива, регулируемые по высоте, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

примечание


* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8156

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	461 782*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: установка подвесных умывальников
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежная пластина, регулируемая по высоте и глубине, для скрытой настенной арматуры, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, помощь при выравнивании

примечание


* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8156.1

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	668 471*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса




Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: безбарьерный умывальник с настенным смесителем

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, монтажная плита для арматуры, усиленная, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, монтажная плита для арматуры и крепление слива, регулируемые по высоте, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

примечание


Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8157

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	461 799*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса


T3 VIEGA ECO PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

Элемент для мойки Viega Eco Plus

- для: кухонная мойка

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, монтажная плита для арматуры, усиленная, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено DN50, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, монтажная плита для арматуры и крепление слива, регулируемые по высоте, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169), помощь при выравнивании

Модель 8159

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	1/16	461 812*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Элемент для писсуара Viega Eco Plus

- для: подключение комплекта оснащения Visign (активация ручного и бесконтактного смыва)

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$, отводящее колено DN50, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие \varnothing 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

примечание


Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола = 880 мм!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8164.5

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	461 843	65	по запр.
1300	1/10	611 934	65	по запр.

ВН = монтажная высота



Элемент для писсуара Viega Eco Plus

технология сифонного датчика

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

- использование возможно только с: комплект оснащения технология сифонного датчика модель 8352.2


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, отводящее колено DN50, возможность перекрытия потока, промывочная заглушка, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$, присоединительный элемент для писсуара, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие \varnothing 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

Модель 8152.4

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	727 918	65	по запр.

ВН = монтажная высота



**Т3 VIEGA ECO PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ**

Элемент для биде Viega Eco Plus

- для: подвесное биде
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании


примечание

* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8167.6

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
830	1	736 958	65	по запр.
1130	1	727 901	65	по запр.

ВН = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Крепежный элемент Viega Eco Plus

- для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- подходит для: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8108.1, 8161.2, 8161.21, 8161.95, элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал для элемента, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

Модель 8169.2

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	683 719*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Крепежный элемент Viega Eco Plus

- для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация


стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании


Модель 8169

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1	455 736*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Т3 VIEGA ECO PLUS
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Базовый элемент Viega Eco Plus

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
комплектация

стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании


Модель 8162.5

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	461 751*	65	по запр.
1300	1/16	461 768*1	65	по запр.

ВН = монтажная высота

¹⁾ *только для монтажной высоты 1300 мм

* = Поставка только из складского запаса


Т3 VIEGA ECO PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

Элемент для унитаза Viega Eco

- для: панели смыва для унитазов Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и Standard
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание


При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8180.26

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/12	606 688	65	по запр.

ВН = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco

- для: подвесной унитаз
- в комплект входит: панель смыва Visign for Style 14 артикул 654 696
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, настенное крепление длиной 550 мм

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л


примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.32

ВН	декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	727 550	65	по запр.

ВН = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco

- для: подвесной унитаз
- в комплект входит: панель смыва Visign for Life 1 артикул 721 893
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л


примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.29

ВН	декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	пластик, хромированный	пластик, хромированный	12	673 192	65	по запр.

ВН = монтажная высота




Элемент для унитаза Viega Eco

- для: подвесной унитаза
- в комплект входит: панель смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л


примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.31

ВН	декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	713 386	65	по запр.

ВН = монтажная высота


Элемент для умывальника Viega Eco

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8173

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе

примечание


* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8180.61

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1130	1/10	670 986*	65	по запр.

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Т3 VIEGA ECO PLUS ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Комплект креплений Prevista Dry

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, продольные отверстия

Модель 8173

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	460 440	65	по запр.

AS = количество в упаковке



Комплект креплений Prevista Dry

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

M	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	2	1	678 630	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке



Монтажный комплект Prevista Dry версия для проектов

- для: напольный или настенный монтаж элемента Prevista Dry в версии для проектов
- использование возможно только с: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524
- сталь оцинкованная
- диапазон настройки 0–400 мм

комплектация
комплект выдвигающих опор
Модель 8310.68

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
700	1	641 030	65	по запр.



Монтажный профиль

- для: крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал, компенсационный материал для неровных стен
Модель 8001

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	40	22	4	283 872	75	3536,44

B = ширина

H = высота



Монтажный профиль 45°

- сталь оцинкованная
- комплектация**
крепежный материал, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона
Модель 8077

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1120	50	30	2	284 466	75	2216,57

B = ширина

H = высота


Монтажный профиль 90°

- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепежный материал

Модель 8076

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2500	37	37	1	332 402	75	2421,89
3000	37	37	1	284 459	75	4114,66

B = ширина

H = высота


Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

комплектация

комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)

Модель 8310.52

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	по запр.

AS = количество в упаковке


Набор комплектующих

- для: модуль для унитаза Viega Eco Plus и Viega Eco, универсальное крепление подключения к источнику электропитания и подводка воды для унитаза-биде

Модель 8100.95

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	705 978	65	по запр.

T4 VIEGA MONO СМЫВНЫЕ БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Смывной бачок скрытого монтажа Viega Mono Slim

- для: напольный унитаз, панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, смывной бачок скрытого монтажа (8 см), подводный смывной патрубок изолированный, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 9 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.1



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/25	648 787	65	по запр.


Комплект смывного патрубка

- для: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик

Модель 8310.79

L	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	45	1	495 169	66	по запр.

Ø = диаметр




Блок для унитаза Viega Mono Tec

- для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см), соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 9 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/12	648 794	65	по запр.

Блок для унитаза Viega Mono Tec
с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л

- для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см), соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8309.145


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/12	686 208	65	по запр.



Блок для унитаза Viega Mono Tec с подключением для вентилятора

- для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

рама из оцинкованной стали, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см), подводящий смывной патрубок с подключением для вентилятора DN50, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 9 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.8



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/12	662 752	65	по запр.



Блок для биде Prevista Pure

8 см

- для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом


комплектация

рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный материал для рамы

технические характеристики

нагрузка макс. 400 кг
 выступ макс. 700 мм

Модель 8367



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	648 800	66	по запр.


Смывной бачок скрытого монтажа 2Н

- для: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, панели смыва Visign
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепежный материал, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)


технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.4


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/30	622 220	65	по запр.


Смывной бачок скрытого монтажа 2Н
с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л

- для: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, панели смыва Visign
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.45

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/30	686 246*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Смывной бачок скрытого монтажа 2L

- для: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, панели смыва Visign
- для панели смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, комплект клапана заполнения, корзина клапана смыва, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л


примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может частично закрывать панель смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использовать элементы с верхним расположением панели смыва!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8830.2



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/22	719 005	65	по запр.

T4 VIEGA MONO НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



Блок для унитаза Viega Mono

- для: монтаж «мокрым» способом, отдельный монтаж, монтаж в ряд, панели смыва Visign
- опционально поставляется: угловой подводящий патрубок модель 8310.78
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, укорачиваемый в диапазоне 1130-980 мм

комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, корпус из пенополистирола, звукоизолирующий, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp $\frac{1}{2}$ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать панель смыва, при установке сенсорных панелей смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

Модель 8310.2



ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
980–1130	1/14	606 732	65	по запр.

ВН = монтажная высота


Блок для унитаза Viega Mono

- для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом, отдельный монтаж, монтаж в ряд
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

смывной бачок скрытого монтажа 2L, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, корпус из пенополистирола, звукоизолирующий, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может частично закрывать панель смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использовать элементы с верхним расположением панели смыва!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8330.2


ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
835	1/12	719 012	65	по запр.

ВН = монтажная высота


Блок для биде Viega Mono


- для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом, отдельный монтаж, монтаж в ряд

комплектация

корпус из пенополистирола, звукоизолирующий, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепления, регулируемые по высоте, для подключения горячей и холодной воды, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для блока и керамики

Модель 8317

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/30	421 168	65	по запр.






Присоединительный блок скрытого монтажа

- для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
- пластик

комплектация скрытого блока подключения

сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубков, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8314



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1/40	734 817	65	по запр.

T4 VIEGA MONO

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ УНИТАЗОВ И БИДЕ



Монтажный комплект

- для: блок для унитаза
- сталь оцинкованная
- приспособление для помощи в монтаже

Модель 8310.88

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
515	1	761 134	66	по запр.




Вертикальный кронштейн Viega Mono

- для: отдельностоящий монтаж, монтаж с унитазом/биде
- Viega Mono
- сталь оцинкованная

Модель 8310.45

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	460 433	65	по запр.



Монтажный профиль

- для: крепление элементов, монтаж элементов в один ряд
- сталь оцинкованная

комплектация

крепежный материал, компенсационный материал для неровных стен

Модель 8001

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	40	22	4	283 872	75	3536,44

B = ширина
H = высота


**Монтажный комплект
Viega Mono**

- подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2, блок для биде Viega Mono модель 8317
 - сталь оцинкованная
- Модель 8310.54**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	638 825	65	по запр.

**T4 VIEGA MONO
БЛОКИ МЕХАНИЗМОВ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ**

Блок механизма смыва для писсуара Viega Mono


- для: писсуар со скрытой системой смыва, подключение комплекта оснащения Visign (активация ручного и бесконтактного смыва)

комплектация

универсальный монтажный комплект с возможностью монтажа в блочных конструкциях, корпус из пластика, предварительно смонтированный корпус клапана смыва, промывочная заглушка, возможность перекрытия потока, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$, заглушка на время отделочных работ


примечание

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8328


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	442 439*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Т5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Панель смыва Standard 1


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп» (только при использовании модели 8180.25)

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8180.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	449 001	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	449 018	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	449 032	65	по запр.



Панель смыва

Visign for Public 1


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	671 839	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	671 846	65	по запр.



Панель смыва

Visign for Public 2


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, антивандальная конструкция, возможность резьбового соединения с обеих сторон

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8327.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	672 058	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	672 065	65	по запр.



Панель смыва Visign for Public 6

- не подходит для: смывной бачок скрытого монтажа 2L
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- металл
- бесконтактная ИК активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц


примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8326.15

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	699 505	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	699 512	65	по запр.



Дистанционная активация смыва

Visign for Public 1

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- технология однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон

комплектация


коробка для скрытого монтажа, блок тросикового механизма длиной 2 м с защитной гофротрубой длиной 1,7 м, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке необходимо дополнительно заказать модель 8326.9!

Модель 8326.21

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	688 158	65	по запр.



Декоративная панель

Visign for Public

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, производство с 04/2009, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)


- металл
- возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция, нефункциональный

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.9

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	672 072	65	по запр.




**Панель смыва
Visign for Style 10**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8315.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	596 316	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	596 323	65	по запр.
цвет пергамон, пластик	цвет пергамон, пластик	1	596 330	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	596 347	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	597 054	65	по запр.
пластик, черный гляцевый	пластик, черный гляцевый	1	686 543	65	по запр.
позолоченный пластик	позолоченный пластик	1	597 092¹	65	по запр.
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	786 977	65	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!




**Панель смыва
Visign for Style 11**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8331.1



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	597 108	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	597 115	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	597 139	65	по запр.




**Панель смыва
Visign for Style 12**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик, металл, стекло
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8332.1



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	596 743	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	597 252	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	597 276	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	597 283	65	по запр.
позолоченный пластик	позолоченный пластик	1	597 320	65	по запр.
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	675 608	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	прозрачное/светло-серое стекло	1	687 854	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	цвет альпийский белый, пластик	1	690 595	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	пластик, хромированный	1	690 601	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	687 861	65	по запр.
стекло черное	цвет альпийский белый, пластик	1	690 625	65	по запр.
стекло черное	пластик, хромированный	1	690 632	65	по запр.


Панель смыва
Visign for Style 12

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С
- стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с плиткой, крепежная рамка, крепежный материал


примечание

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8332.4

DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
прозрачное/светло-серое стекло	прозрачное/светло-серое стекло	1	645 151	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	645 168	65	по запр.


Панель смыва
Visign for Style 13

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8333.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 498	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 504	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 528	65	по запр.



reddot design award winner 2009


Панель смыва
Visign for Style 14

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8334.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 689	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 696	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 719	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	654 726	65	по запр.



reddot design award winner 2009



Панель смыва Visign for More 100

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8352.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	стекло черное	1	597 498	65	по запр.



DESIGN PLUS



Панель смыва Visign for More 101

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

В сочетании со смывным бачком скрытого монтажа 1F на переднюю стенку смывного бачка для унитаза должна быть нанесена штукатурка толщиной мин. 50 мм!

Модель 8351.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	597 368	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	597 375	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	597 382	65	по запр.
алюминий, позолоченный	алюминий, позолоченный	1	597 405	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	597 412	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	597 429	65	по запр.



Панель смыва Visign for More 104

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8354.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	598 457	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	598 464	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	598 471	65	по запр.
алюминий, металлический цвет	алюминий, металлический цвет	1	598 488 ¹	65	по запр.
алюминий, позолоченный	алюминий, позолоченный	1	598 495 ²	65	по запр.




DESIGN PLUS



¹ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

² Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!


**Панель смыва
Visign for More 10S**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва


комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

*Монтажная глубина стеклянной панели смыва = 8 мм

Модель 8357.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	758 844	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	758 950	65	по запр.
стекло, цвет белый/белый трафик	стекло, цвет белый/белый трафик	1	758 820	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	758 837	65	по запр.

**T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С ПАНЕЛЯМИ СМЫВА**

Загрузочная емкость

- для: очищающие таблетки для унитаза, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- для: смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- подходит для: панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- пластик

комплектация

установочная рамка, комплект переходников, загрузочная емкость, фиксирующие стержни

Модель 8315.9

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	758 684	65	по запр.


Монтажная рамка
Visign for Style

- для: монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой
- подходит для: панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21
- пластик
- рамка для монтажа заподлицо с плиткой

примечание

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8330.21

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 072	75	10990,55


Монтажная рамка
Visign for More

- для: монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой
- подходит для: панель смыва Visign for More 101 модель 8351.1, панель смыва Visign for More 100 модель 8352.1, панель смыва Visign for More 104 модель 8354.1
- пластик

примечание

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8350.23

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 096	75	10990,55



Функциональный узел

- для: монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой, плита из природного камня в комплект не входит и приобретается заказчиком самостоятельно
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с плиткой, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptes и Viega Eco Plus)!

Толщина материала у плиты из натурального камня, предоставляемой заказчиком, должна составлять 4–4,5 мм!

Модель 8332.3

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	645 182	65	по запр.



Регулируемая по толщине рамка

Visign for Style

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- подходит для: панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

Модель 8330.25



исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	699 666*	65	по запр.
альпийский белый	1	699 673*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


**T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА, С ФУНКЦИЕЙ VIEGA HYGIENE**

Сенсорные кнопки смыва и комплектующие
(пример монтажа)


- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В / 50 Гц
- 4) Соединительный кабель, арт. 631 840




Visign for Care sensitive




Visign for Style sensitive



Visign for More 100 sensitive



Visign for More 105 sensitive



Панель смыва, сенсорная Visign for Care

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- опционально поставляется: адаптер модель 8355.91
- пластик
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание


Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8352.21

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	1	653 828	65	по запр.
пластик, специальный цвет	1	653 842¹	65	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Панель смыва, сенсорная Visign for Style

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- опционально поставляется: адаптер модель 8355.91
- пластик
- с рисунком, нанесенным фосфоресцирующим лаком
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание


Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8315.11

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, черный гляцевый	1	759 070	65	по запр.




Панель смыва, сенсорная
Visign for More 105

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- стекло
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!



Модель 8357.11

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло, цвет белый/белый трафик	1	759 063	65	по запр.


Т5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ СМЫВА УНИТАЗА

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 139
для смывного бачка 2Н, оборудованного механическими кнопками смыва

- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10





Visign for Style 13




Visign for Style 14

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146 для смывного бачка 2Н с установленными кнопками смыва с тросиковыми механизмами

- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104




Visign for More 105

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146
 для смывного бачка 2L с установленной кнопкой смыва с тросиковым механизмом


- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104




Visign for More 105

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 153
 для смывного бачка 1F с установленной механической кнопкой смыва

- 1) Выносная кнопка
- 2) Монтажный набор, арт. 655 426
- 3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



Механизм смыва унитаза

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, комбинация с панелями смыва унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- подходит для: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный смыв, технология однорежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч.

Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.31

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 139	65	по запр.



Механизм смыва унитаза

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, комбинация с панелями смыва унитаза Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 и Visign for More 100, 102, 103, 104 и 105 (модель 8357.1), срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- подходит для: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный смыв, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч.

















Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.32

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 146	65	по запр.

**T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КНОПОК СМЫВА И БЕСКОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ АКТИВАЦИИ СМЫВА**

	 8350.14	 8355.90	 8352.690	 8355.91	 8350.26	 8350.13	 8350.35	 8350.36
 8352.21	■	■	■	■		■	■	■
 8315.11	■	■	■	■			■	■
 8352.11	■	■	■	■			■	■
 8352.12	■	■				■	■	■
 8357.11	■	■	■	■		■	■	■
 8350.31	■		■	■	■	■	■	■
 8350.32	■		■	■	■	■	■	■
 8350.33	■		■	■	■	■	■	■


Набор для подключения

 - для: соединения розетки
 скрытого монтажа и смывного
 бачка скрытого монтажа

комплектация

 коробка для скрытого монтажа,
 защитная гофротруба, вкладыш в
 крышку

Модель 8350.14

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2500	1	655 426*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса




Соединительный кабель бесконтактный смыв

- для: активация механизма смыва извне при помощи стандартной кнопки с замыкающей функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 мс)
- подходит для: панель смыва, сенсорная Visign for Style модель 8315.11, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21, панель смыва, сенсорная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8355.90

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	1	631 840	65	по запр.

KL = длина кабеля



Удлинительный кабель

- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, набор комплектующих модель 8655.11

Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	1	628 505	65	по запр.

KL = длина кабеля



Адаптер

- для: резервный источник питания при работе от блока питания
- подходит для: панель смыва, сенсорная Visign for Style модель 8315.11, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21, панель смыва, сенсорная Visign for More 105 модель 8357.11

комплектация

электрический разветвитель, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA

Модель 8355.91

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	655 433	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Набор для программирования

- для: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация

крепление

Модель 8350.26

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
500	1	664 053	65	по запр.


Обойма для элементов питания

- подходит для: панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34
- пластик

комплектация

4 батарейки размера AA

Модель 8350.13

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	633 318	65	по запр.

U = Напряжение (В)


Приемник радиосигнала

- для: прием радиосигнала для активации смыва в сочетании с опорным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом переоборудования для радиоуправляемого смыва унитаза, левостороннее исполнение 802.50.060 L, правостороннее исполнение 802.50.060 R, или в сочетании с опорным поручнем HEWI 801.50... и комплектом переоборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060
- опционально поставляется: адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- подходит для: панель смыва, сенсорная Visign for Style модель 8315.11, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21, панель смыва, сенсорная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8350.35

частота принимаемого сигнала [MHz]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
868,4	1	696 177	65	по запр.


Адаптер для удлинительного кабеля

- для: подключение дополнительного электрического входного сигнала
- подходит для: панель смыва, сенсорная Visign for Style модель 8315.11, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21, панель смыва, сенсорная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8350.36

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 184	65	по запр.

**T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ**

Антивандальный комплект

- для: антивандальное крепление
- подходит для: панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

комплектация

принадлежности для монтажа, крепежные винты

Модель 8330.15

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	605 582	65	по запр.



Комплект удлинительей

- для: технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп», для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки скрытого монтажа типа 1 или Standard 1S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco — 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono — 250 мм

- пластик

комплектация

комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.16

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	426 125	65	по запр.



Комплект удлинительей

- для: технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп», для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки скрытого монтажа типа 2 или Standard 2S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco — 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono — 250 мм

- подходит для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1


- пластик

комплектация

комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.12

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	610 791	65	по запр.



Комплект удлинительей

- для: толстая облицовка или кирпичная кладка, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

- подходит для: панель смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, панель смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, функциональный узел модель 8332.3, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.4, панель смыва Visign for More 101 модель 8351.1, панель смыва Visign for More 100 модель 8352.1, панель смыва Visign for More 104 модель 8354.1

комплектация

тросиковый механизм, комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.83

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1000	1	663 650	65	по запр.

Т5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ КОМПЛЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Комплект оснащения

технология сифонного датчика

- для: писсуар со скрытой системой смыва

- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8351.11

- подходит для: модуль для писсуара технология сифонного датчика модель 8121.4, элемент для писсуара Viega Eco Plus технология сифонного датчика модель 8152.4

комплектация


магнитный клапан, контроллер, блок питания, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным датчиком, геркон

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

Модель 8352.2

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	727 925	65	по запр.


Комплект оснащения
Visign for Public


- для: система смыва для писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	721 930	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	721 947	65	по запр.


Комплект оснащения
Visign for Public

- для: система смыва для писсуара
- металл
- бесконтактная ИК активация смыва спереди (230 В)

комплектация

декоративная панель, электроника управления, электронный клапан смыва, блок питания, крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики


напряжение питания 230 В/50 Гц

примечание

Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов!

Модель 8326.65

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	735 517	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	735 524	65	по запр.


Декоративная панель
Visign for Public


- для: система смыва для писсуара
- металл
- возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция, нефункциональный

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.7

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	722 050	65	по запр.


Комплект оснащения
Visign for Style 10

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8315.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	721 756	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	721 763	65	по запр.
пластик, черный гляцевый	пластик, черный гляцевый	1	721 794	65	по запр.
цвет пергамон, пластик	цвет пергамон, пластик	1	721 800*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	721 770	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей стали	пластик, цвет нержавеющей стали	1	721 787	65	по запр.
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	721 787	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Комплект оснащения
Visign for Style 11**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация


панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8331.2



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	598 501	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	598 518	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	598 532	65	по запр.



**Комплект оснащения
Visign for Style 12**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация


панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8332.2



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	598 747	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	599 256	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	599 270	65	по запр.
пластик, цвет	пластик, цвет	1	599 287	65	по запр.
нержавеющая сталь неполированная	нержавеющая сталь неполированная	1	599 287	65	по запр.
позолоченный пластик	позолоченный пластик	1	599 324	65	по запр.



**Комплект оснащения
Visign for Style 13**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8333.2



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 771	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 788	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 801	65	по запр.



**Комплект оснащения
Visign for Style 14**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8334.2



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 566	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 573	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 597	65	по запр.
пластик, цвет	пластик, цвет	1	654 603	65	по запр.
нержавеющая сталь неполированная	нержавеющая сталь неполированная	1	654 603	65	по запр.


**Комплект оснащения
Visign for More 100**

- для: система смыва для писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, крепежная рамка, крепежный материал, клапан смыва

Модель 8351.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 331	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 348	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	599 355	65	по запр.
алюминий, металлический цвет	алюминий, металлический цвет	1	599 362	65	по запр.
алюминий, позолоченный	алюминий, позолоченный	1	599 379	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	599 386	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	599 393	65	по запр.


DESIGN PLUS
**Комплект оснащения
Visign for More 100**

- для: система смыва для писсуара
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8351.11
- металл, стекло
- бесконтактная ИК активация смыва спереди (230 В)

комплектация


декоративная панель, электроника управления, электронный клапан смыва, блок питания, крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

напряжение питания 230 В/50 Гц

примечание

Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов!

Модель 8351.65


s	декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4,5	алюминий, цвет альпийский белый	1	735 531	65	по запр.
4,5	алюминий, хромированный	1	735 548	65	по запр.
4,5	алюминий, матовый	1	735 555	65	по запр.
4,5	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	735 562	65	по запр.
4,5	алюминий, металлический цвет	1	735 593	65	по запр.
7	прозрачное/светло-серое стекло	1	735 616	65	по запр.
7	стекло черное	1	735 623	65	по запр.

s = толщина стенки




product design award 2008


**Комплект оснащения
Visign for More 104**

- для: система смыва для писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8354.2


декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 003	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 010	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	599 027	65	по запр.
алюминий, позолоченный	алюминий, позолоченный	1	599 041 ¹	65	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!


product design award 2007


DESIGN PLUS

**T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
РАМКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С КНОПКОЙ ДЛЯ ПИССУАРА**



**Монтажная рамка
Visign for Style**

- для: монтаж панели смыва для писсуара заподлицо с плиткой
- подходит для: комплект оснащения Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оснащения Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оснащения Visign for Style 14 модель 8334.2, комплект оснащения Visign for More 100 модель 8351.65
- пластик

примечание

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8330.22

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 089	75	10990,55



**Монтажная рамка
Visign for More**

- для: монтаж панели смыва для писсуара заподлицо с плиткой
- подходит для: комплект оснащения Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оснащения Visign for More 104 модель 8354.2
- пластик

примечание

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8350.24

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	643 102	75	10990,55

**T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ**



Антивандальный комплект

- для: антивандалное крепление
- подходит для: комплект оснащения Visign for Style 10 модель 8315.2, комплект оснащения Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оснащения Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оснащения Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оснащения Visign for Style 14 модель 8334.2
- пластик


комплектация

принадлежности для монтажа, крепежные винты

Модель 8330.16

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	605 599*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса

**Т6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ**

Выставочный образец панели
Visign for Public 1

- для: презентации и выставки
- металл
- нефункциональный


комплектация

крепежный материал

Модель 8326.77

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	672 089*	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	672 096*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for Public 2

- для: презентации и выставки
- металл
- нефункциональный


комплектация

крепежный материал

Модель 8327.77

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	672 102*	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	672 119*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for Style 10

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация

крепежный материал

Модель 8315.77

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	599 676*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	599 683*	65	по запр.
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	737 658*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	599 706*	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей сталь	пластик, цвет нержавеющей сталь	1	599 713*	65	по запр.
нержавеющая сталь неполированная	нержавеющая сталь неполированная				

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for Style 11**

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация
крепежный материал
Модель 8331.77



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	599 720*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	599 737*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	599 768*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for Style 12**

- для: презентации и выставки
- пластик, металл, стекло
- нефункциональный

комплектация
крепежный материал
Модель 8332.77




DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	599 782*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	599 799*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	599 812*	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей стали, неполированная	пластик, цвет нержавеющей стали, неполированная	1	599 829*	65	по запр.
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	675 370*¹⁾	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	прозрачное/светло-серое стекло	1	690 236*	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	цвет альпийский белый, пластик	1	713 324*	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	пластик, хромированный	1	713 331*	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	690 243*	65	по запр.
стекло черное	цвет альпийский белый, пластик	1	713 348*	65	по запр.
стекло черное	пластик, хромированный	1	713 355*	65	по запр.

¹⁾ нержавеющая сталь

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for Style 13**


- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный

комплектация
крепежный материал
Модель 8333.77



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 962*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 979*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 986*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for Style 14

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный

комплектация


крепежный материал

Модель 8334.77

 reddot design award
winner 2009

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	655 006*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	655 013*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	655 020*	65	по запр.
пластик, цвет	пластик, цвет				
нержавеющая сталь неполированная	нержавеющая сталь неполированная	1	655 037*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for Style
бесконтактный смыв

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация

крепежный материал

Модель 8315.81

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, черный гляцевый	1	759 100*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for More 100

- для: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональный

комплектация


крепежный материал

Модель 8352.77


DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 881*	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 898*	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	599 904*	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	599 911*	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	599 928*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for More 100
бесконтактный смыв

- для: презентации и выставки
- стекло
- нефункциональный

комплектация


крепежный материал

Модель 8352.81

 reddot design award
winner 2008


декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
прозрачное/светло-серое стекло	1	630 607*	65	по запр.
стекло черное	1	630 591*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for More 101**


- для: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональный

комплектация
крепежный материал
Модель 8351.77



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 836*	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 843*	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	599 850*	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	599 867*	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	599 874*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for More 104**

- для: презентации и выставки
- металл
- нефункциональный


комплектация
крепежный материал
Модель 8354.77



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 980*	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 997*	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	600 006*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса




**Выставочный образец панели
Visign for More 105**

- для: презентации и выставки
- стекло
- нефункциональный

комплектация
крепежный материал
Модель 8357.77

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло черное	стекло черное	1	758 974*	65	по запр.
стекло, цвет белый/белый трафик	стекло, цвет белый/белый трафик	1	758 967*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса




**Выставочный образец панели
Visign for More 105
бесконтактный смыв**

- для: презентации и выставки
- стекло
- нефункциональный

комплектация
крепежный материал
Модель 8357.81

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло, цвет белый/белый трафик	1	759 094*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


**T6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ**

Выставочный образец панели
Visign for Public

- для: презентации и выставки
- металл
- нефункциональный

Модель 8326.78

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	672 768*	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	672 775*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for Style 10

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация

крепежный материал

Модель 8315.78

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	721 855*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	721 862*	65	по запр.
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	721 879*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Выставочный образец панели
Visign for Style 11

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация

крепежный материал

Модель 8331.78

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	602 055*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	602 062*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	602 086*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


DESIGN PLUS

Выставочный образец панели
Visign for Style 12

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный

комплектация


крепежный материал

Модель 8332.78

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	602 116*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	602 130*	65	по запр.
нержавеющая сталь неполированная	нержавеющая сталь неполированная	1	602 147*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


DESIGN PLUS



**Выставочный образец панели
Visign for Style 13**

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация
крепежный материал
Модель 8333.78



reddot design award
winner 2009

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	655 044*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	655 051*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for Style 14**

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный


комплектация
крепежный материал
Модель 8334.78



reddot design award
winner 2009

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	655 068*	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	655 075*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for More 100**

- для: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональный


комплектация
крепежный материал
Модель 8351.78



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	602 154*	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	602 161*	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	нержавеющей стали	1	602 178*	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	602 185*	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	602 192*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец панели
Visign for More 100**

- для: презентации и выставки
- металл, стекло
- нефункциональный


комплектация
крепежный материал
Модель 8351.79



декоративная панель	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, цвет альпийский белый	4,5	1	611 392*	65	по запр.
алюминий, хромированный	4,5	1	611 408*	65	по запр.
алюминий, матовый	4,5	1	611 415*	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	4,5	1	611 422*	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	7	1	611 439*	65	по запр.

s = толщина стенки

* = Поставка только из складского запаса


**Выставочный образец панели
Visign for More 104**

- для: презентации и выставки
- металл
- нефункциональный

комплектация
крепежный материал
Модель 8354.78



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	602 253*	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	602 260*	65	по запр.
алюминий, цвет	алюминий, цвет	1	602 277*	65	по запр.
нержавеющей стали	нержавеющей стали				

* = Поставка только из складского запаса

T6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
**ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ
СКРЫТОГО МОНТАЖА**

**Выставочный образец панели
для присоединительного блока
скрытого монтажа**

- для: презентации и выставки
- пластик
- нефункциональный

комплектация
декоративная панель, отводящее
колесо, крепежный материал
Модель 8314.80

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	745 998	65	по запр.

