




Prevista Dry Plus

Системы для застенного монтажа / системы смыва



RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.



Универсальная система стеновых блоков для внутренней отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). Возможно для безбарьерного монтажа, а также с учетом нужд инвалидов. С монтажным профилем, соединителями для профиля, элементами для застенных конструкций и готовыми к монтажу модулями для санитарных объектов, с монтажными планками. Для настенных конструкций в высоту элемента или помещения, отдельно стоящие конструкции. состоит из: монтажная шина с большой опорной поверхностью для обшивки и крепления непосредственно на полу, перекрытиях и стенах, стыковые соединители для соединений под 45° и 90°, станок для резки и перфорации профиля для точной и чистой обрезки монтажной шины

Настенные элементы для:

Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка

Обшивка выполняется с помощью:

Армированные стекловолокном облицовочные панели из гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой. Облицовочные панели из гипсокартона для зон с повышенной влажностью, облицовочные панели MuroLive, стандартные облицовочные панели

Расчет потребности в материалах:

Требуемая длина монтажного профиля рассчитывается исходя из площади поверхности возводимой конструкции (ширина x высота) в м² с использованием коэффициента профиля.
Площадь поверхности (м²) x коэффициент профиля = длина монтажного профиля [м]
Коэффициент шины 4,5 для монтажных элементов Prevista Dry
Коэффициент монтажного профиля 5,5 для монтажных модулей Prevista Dry Plus
Коэффициент шины зависит от точного проектирования. Для детального проектирования используются решения для программного обеспечения Viptool или конфигуратор Prevista Dry Plus.

Примечание

Использование системы для других областей применения и рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопожарной защите и звукоизоляции! Подробную информацию о противопожарной защите и звукоизоляции можно получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega!

Конфигуратор Prevista Dry Plus

Веб-приложение для быстрого и удобного определения размеров и расчета количества материала для систем скрытого монтажа Prevista Dry Plus.

Конфигуратор панелей смыва

Веб-приложение для легкого и быстрого определения и визуализации подходящей панели смыва для оформления ванной.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Компоненты	384
Модули	384
Арматурные рамы	386
Крепежные элементы	388
Соединительные элементы Prevista	389
Принадлежности	390
Инструменты	392
Обшивка для модулей и аксессуары	393


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.




4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

КОМПОНЕНТЫ



Монтажный профиль Prevista Dry Plus

- для: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту помещения
- сталь оцинкованная
- поверхность с продольным отверстием через каждые 30 см для крепления к стене, полу или потолку

Модель 8401

L	H	T	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5000	40	40	4	471 781	75	3737,56

H = высота



Монтажный набор Prevista Dry Plus

- для: возведение разделительных или пристенных конструкций на полную или частичную высоту помещения

комплектация

соединители из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом 45° или 90°, крепежный материал для крепления монтажных профилей к полу, стене или потолку, компенсационный материал для неровных стен, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона

примечание

Состав комплектующих основывается на площади монтируемой поверхности!

Модель 8400

A [м²]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	114	471 545	75	4906,58
3	54	471 750	75	11983,59
5	54	471 767	75	17422,29
10	45	471 774	75	29988,27

МОДУЛИ



Модуль для умывальника Prevista Dry Plus

- для: умывальник
- сталь


комплектация

регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный материал для модуля и керамики, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30

технические характеристики


нагрузка макс. 150 кг

Модель 8545



B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1/40	776 299	66	8112,08

B = ширина


Модуль для умывальника Prevista Dry Plus безбарьерный


- для: умывальник
- сталь

комплектация

регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики

примечание

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой декоративной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8545.31


В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 305	66	12404,04

В = ширина


Модуль для умывальника Prevista Dry Plus с присоединительным блоком скрытого монтажа


- для: умывальник
- сталь

комплектация

крепление с регулировкой по высоте, крепежный материал для присоединительного блока скрытого монтажа, сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубков, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики

технические характеристики

нагрузка макс. 150 кг

Модель 8545.32


В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1/40	776 312	66	37968,20


В = ширина


Модуль для писсуара Prevista Dry Plus для смывного крана открытого монтажа

- сталь

комплектация

регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8565


В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1/60	776 435	66	12691,68

В = ширина

АРМАТУРНЫЕ РАМЫ




Монтажная планка Prevista Dry Plus для мойки

- сталь

комплектация

звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8555



B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 329	66	4974,04

B = ширина




Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры открытого монтажа

- сталь

комплектация

звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал

Модель 8558



B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 558	66	3338,95

B = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры открытого монтажа


армированная

- сталь

комплектация

звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, крепежный материал

Модель 8555.31



B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 336	66	3847,50

B = ширина




Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры открытого монтажа регулировка по ширине

- сталь

комплектация


крепежный материал для модуля и водорозеток Viega

Модель 8555.33



B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 350	66	3824,15

B = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа

- сталь


комплектация

крепежный материал для модуля

примечание


Монтажная планка предназначена для следующих смесителей скрытого монтажа: Grohe «Rapido E», Hansa «HANSAVAROX», Hansgrohe «iBox», Ideal Standard «EASY-Box», Keuco «Flexx Boxx» VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!

Модель 8555.34



B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 367	66	3481,09

B = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа
регулировка по ширине

- сталь


комплектация

крепежный материал для модуля и водорозеток Viega

Модель 8555.32

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 343	66	3509,80

В = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа
возможность регулировки по глубине

- для: арматура скрытого монтажа, запорные клапаны скрытого монтажа, консоль для присоединения квартирного счетчика воды

- сталь, дерево

- диапазон настройки 40-110 мм


комплектация

влагостойкая фанерная плита, крепежный материал для модуля

Модель 8555.38

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 374	66	6786,65

В = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus для арматуры скрытого монтажа

- для: два вентиля скрытого монтажа или водосчетчик с одним вентилем скрытого монтажа

- сталь

комплектация

крепежный материал


примечание

Крепление трубопровода при помощи скоб для крепления труб М8, резьбовых шпилек и гаек (стандартная продукция)!

Модель 8555.35

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
130	1	776 381	66	3475,09

В = ширина



Монтажная планка Prevista Dry Plus для подключения стиральной машины

- сталь

комплектация

резьбовое соединение для шланга, крепежный материал для модуля, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, сифон для скрытого монтажа DN50/40

Модель 8555.36

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	776 398	66	7263,84

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Крепежный элемент Prevista Dry Plus для опорных поручней

- сталь, дерево
- влагостойкость

комплектация


крепежный материал для модуля

Модель 8570.34

В	Н	Т	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
275	800	75	1	776 527	66	11017,87

В = ширина

Н = высота



Крепежный элемент Prevista Dry Plus для санитарных объектов

- сталь, дерево
- влагостойкость

комплектация


крепежный материал для модуля

Модель 8570.30

В	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	340	1/40	776 510	66	6110,59

В = ширина

Н = высота



Монтажная планка Prevista Dry Plus для больших нагрузок

- для: бойлер, трубопроводы в отдельно стоящих коммуникационных шахтах

- в сочетании с: комплект креплений модель 8580.53, 8580.54

- сталь


комплектация


крепежный материал для модуля

Модель 8570.35

В	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
420	1	776 534	66	3714,02

В = ширина




Фанерная плита Prevista Dry Plus

- для: сантехнические приборы, для опорных поручней
- влагостойкость

примечание

В системе Prevista Dry Plus также можно использовать для крепления опорных поручней и сиденья для душа!

Модель 8570.33

В	Н	Т	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
280	497	30	1	776 503	66	6145,97

В = ширина

Н = высота


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PREVISTA

Водорозетка для Prevista

- для: система для застенного монтажа Prevista, вставное резьбовое соединение Prevista
- кремниевая бронза
- Rp-резьба, резьба G
- укорачиваемый

примечание

Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым соединением Prevista!

Модель 8055.2

Rp	G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	88,5	1	785 178	66	1946,11

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Угольник переходной 90° Viega Smartpress
с контуром безопасности (SC-Contur)

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6716.8

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	½	1	776 992	18	по запр.

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный тройник Viega Smartpress
с контуром безопасности (SC-Contur)

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6718.8

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	½	16	1	777 005	18	по запр.
20	½	20	1	777 012	18	по запр.



Переходник Viega Smartpress с контуром безопасности (SC-Contur)

- для: система для застенного монтажа Prevista
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista

примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6711.8

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	1/2	1	776 985	18	по запр.

d = внешний диаметр трубы



Новинка

Разветвитель Viega Smartpress с контуром безопасности (SC-Contur)

- для: система для застенного монтажа Prevista
- в сочетании с: водорозетка для Prevista модель 8055.2
- бронза
- пресс-соединение, вставное резьбовое соединение Prevista


примечание

Только для застенных элементов и водорозеток Prevista!

Модель 6725.78

d1	G	d2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	1/2	16	1	796 754	18	по запр.
20	1/2	20	1	796 761	18	по запр.
25	1/2	25	1	796 778	18	по запр.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Комплект креплений Prevista Dry Plus

- для: одиночный и рядный монтаж элементов Prevista Dry в Prevista Dry Plus
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

Модель 8570.49

M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	1	785 925	66	2036,22

M = метрическая резьба



Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

комплектация

комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)

Модель 8310.52

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	по запр.

AS = количество в упаковке



Соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus


- для: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная
- в полностью собранном виде

комплектация

резьба M10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стеной конструкции при помощи стандартной резьбовой шпильки

Модель 8410

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	471 798	75	343,62


**Параллельный соединитель
Prevista Dry Plus**

- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

Модель 8414

EBT	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80-145	5	747 237	75	1127,15

EBT = монтажная глубина


Уголок 90° Prevista Dry Plus

- для: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, соединение монтажных профилей под углом 90°
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

комплектация

2 фиксирующих гайки

Модель 8415.1

L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
62	62	10	765 989	75	1550,34

L1 = длина

L2 = длина


**Фиксирующая гайка
Prevista Dry Plus**

- для: крепление модулей и арматурных рам
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

Модель 8437.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	494 179	75	368,75


Монтажный комплект Prevista Dry Plus

- для: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку

комплектация

крепежный материал, 10 болтов с буртиком, 10 дюбелей, компенсационный материал для монтажного профиля

Модель 8409

L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	8	1	611 347	75	1231,90

M = метрическая резьба


**Монтажный уголок
Prevista Dry Plus**


- для: крепление к стене и полу предварительно смонтированной пристенной конструкции
- сталь оцинкованная

Модель 8415

L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	75	5	485 061	75	771,00
50	140	5	726 300	75	по запр.

L1 = длина

L2 = длина


Новинка
Набор для трубных хомутов Prevista Dry Plus

- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

комплектация

резьба M8 для крепления резьбовых шпилек и трубных хомутов

Модель 8417

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	802 851	66	по запр.



Новинка

Трубный фиксатор Prevista Dry Plus

- для: полимерный трубопровод d16-20, максимальная толщина теплоизоляции 13 мм
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- пластик


комплектация

трубный хомут, кабельная стяжка

Модель 8416

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	1	798 468	75	по запр.

AS = количество в упаковке




Монтажный уголок Prevista Dry Plus

- для: настенный монтаж
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная

примечание

Не предназначено для напольного монтажа. Для этого необходимо использовать модель 8415!

Модель 8413



EVT	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80-300	1	802 875	75	по запр.

EVT = монтажная глубина

Новинка



Шарнирное соединение для монтажа Prevista Dry Plus

- для: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление монтажного профиля к наклонной крыше
- подходит для: соединитель монтажного профиля Prevista Dry Plus модель 8410
- сталь оцинкованная

Модель 8411

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	10	471 804	75	1479,11

ИНСТРУМЕНТЫ



Станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus

- для: укорачивание и перфорация монтажных профилей без заусенцев
- подходит для: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

комплектация

чемодан

Модель 8420

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 866	74	230232,54



Отрезное лезвие Prevista Dry Plus

- подходит для: станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus модель 8420

Модель 8420.1

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 880	74	85556,74



**Стержень для перфорации
профиля Prevista Dry Plus**
- подходит для: станок для резки
и перфорации профиля
Prevista Dry Plus модель 8420
Модель 8420.2

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	471 897	74	46486,44

ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ


**Облицовочная панель из
гипсокартона
1120 мм**
- подходит для: элемент для
унитаза Prevista Dry
модель 8521, 8522, 8530
- армированный стекловолокном,
с защитной пропиткой
Модель 8570.40

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	2	785 505	66	4437,47

B = ширина
s = толщина стенки



**Облицовочная панель из
гипсокартона
820 мм**
- подходит для: элемент для
унитаза Prevista Dry модель 8533
- армированный стекловолокном,
с защитной пропиткой
Модель 8570.41

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	2	785 512	66	4437,47

B = ширина
s = толщина стенки



**Облицовочная панель из
гипсокартона**
- для: обшивка системы для скры-
того монтажа Prevista
- армированный стекловолокном,
с защитной пропиткой
Модель 8570.42

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	30	785 482	66	1984,83

B = ширина
s = толщина стенки



**Облицовочная панель из
гипсокартона**
- для: обшивка системы для скры-
того монтажа Prevista
- армированный стекловолокном,
с защитной пропиткой
Модель 8570.43


L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	600	18	30	785 529	66	2423,97

B = ширина
s = толщина стенки





viëga



Облицовочная панель
- для: деревянная обшивка
системы для скрытого монтажа
Prevista в зоне с высокой
влажностью
Модель 8570.44

L	B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1300	600	18	30	785 499	66	11555,79

B = ширина
s = толщина стенки

