



Запчасти и принадлежности для дренажной техники

Системы для застенного монтажа / системы смыва



viega

Запасные части для систем застенного монтажа и систем смыва.



Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Смывной бачок 1H, фронтальная установка панели смыва	4
Смывной бачок 1L, фронтальная установка панели смыва	8
Смывной бачок 1L, панели смыва, устанавливаемые сверху	11
Угловой смывной бачок скрытого монтажа 1C, фронтальная установка панели смыва	14
Бачки скрытого монтажа 1F для панелей смыва серии Visign с фронтальной активацией смыва	18
Смывной бачок 2H, фронтальная установка панели смыва	22
Смывные бачки 2L, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой	25
Угловой смывной бачок скрытого монтажа 2C, фронтальная установка панели смыва	30
Смывные бачки Standard 1S и 2S, фронтальная установка панели смыва	33
Панели смыва Viega	38
Запчасти для панелей смыва Viega	44
Visign for Public	46
Visign for More sensitive	47
Электронное срабатывание смыва	
Смывные бачки 1H, 2H, Standard 1S и Standard 2S	49
Комплекты оснащения для писсуаров	52
Системы смыва для писсуара	
Производство с 2000 по 03/2011	56
Производство с 04/2011	57
Инфракрасная активация смыва, Visign for Public	59
Инфракрасная активация смыва, производство до 2014, Visign for More	61
Инфракрасная активация смыва, производство с 2015, Visign for More	63
Срабатывание смыва при помощи ВЧ-радара, производство с 09/2007 по 02/2009	65
Технология сифонного датчика, производство с 09/2009	66
Комплекующие для писсуаров	67
Арматура для подключения унитазов	68
Принадлежности	69
Клапаны заполнения для смывных бачков скрытого и открытого монтажа	70
Регулируемые по высоте элементы для унитазов	71
Регулируемые по высоте элементы для умывальников	71
Присоединительный блок скрытого монтажа	72
Принадлежности для канализационной арматуры	
Отводы, соединительные отводы	73
Комплекты для подключения	75
Патрубки со смещением	76
Отводящие колена	76

Важная информация для калькуляции цены:


Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

СМЫВНОЙ БАЧОК 1Н, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

Смывной бачок 1Н для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди производства 1999 - 2007 годов, используется в:
 Viegaswift - модели 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112
 Steptec - модель 8461
 Viega Eco Plus - модели 8161.5, 8161.80, 8161.90
 Viega Mono - модель 8310




Комплект клапана смыва

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More

- пластик
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля

- рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Модель 8310.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	611 224	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 30

Модель 8310.74

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	759 254	65	по запр.


Набор уплотнений
комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.


Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь
- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{3}{4}$, отвод G $\frac{3}{4}$

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.


Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- пластик
- рис. 21

Модель 8310.33

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	120	6	1	407 636	65	по запр.

AS = количество в упаковке
M = метрическая резьба



Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1Л, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

Модель 8310.46

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
желтый	1	462 192	65	по запр.



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1Л, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Л, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

B	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

B = ширина

H = высота



Редукционный ниппель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- подходит для: угловой вентиль модель 8310.28
- бронза
- R-резьба
- рис. 60

Модель 8310.41

M	G	SW	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	12	5	444 723	65	по запр.

M = метрическая резьба

SW = размер ключа



Угловой подводящий патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- запасная часть для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик
- рис. 3, 40

Модель 8310.37

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	407 681	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: угловой подводящий патрубок
- пластик
- рис. 44

Модель 8310.39

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	407 704	65	по запр.


Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.

DN = номинальный диаметр

СМЫВНОЙ БАЧОК 1L, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА


Смывной бачок 1L для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой производства 1999 -2007 г. используется в:

Viegaswift - модель 8038

Steptec - модель 8438

Viega Eco Plus - модель 8138

Viega Mono - модель 8338




Комплект клапана смыва

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- уменьшенная монтажная высота, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля

- рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Модель 8038.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	611 231	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 30

Модель 8310.74

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	759 254	65	по запр.


Набор уплотнений
комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.


Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь
- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{1}{2}$, отвод G $\frac{3}{4}$

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.


Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик
- рис. 21

Модель 8310.33

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	120	6	1	407 636	65	по запр.

AS = количество в упаковке
M = метрическая резьба



Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

Модель 8310.46

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
желтый	1	462 192	65	по запр.



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

В	Н	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

В = ширина
Н = высота



Защитная заглушка

- для: угловой подводный патрубок
- пластик
- рис. 44

Модель 8310.39

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 704	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.

DN = номинальный диаметр

СМЫВНОЙ БАЧОК 1L, ПАНЕЛИ СМЫВА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ СВЕРХУ


Смывной бачок 1L для клавиш смыва Visign, с уменьшенной конструктивной высотой, расположение клавиш смыва сверху, производства 1999-2007 г, используется в:

Viegaswift модель 8037

Steptec модель 8437

Viega Eco Plus модель 8137

Viega Mono модель 8337





Комплект клапана смыва

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- уменьшенная монтажная высота, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля

- рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Модель 8038.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	611 231	65	по запр.



Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 30

Модель 8310.74

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	759 254	65	по запр.



Набор уплотнений

комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.



Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь
- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G%, отвод G%

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.



Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- пластик
- рис. 21

Модель 8310.33

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	120	6	1	407 636	65	по запр.

AS = количество в упаковке
M = метрическая резьба


Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1Л, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

Модель 8310.46

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
желтый	1	462 192	65	по запр.


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1Л, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Л, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

В	Н	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

В = ширина

Н = высота


Защитная заглушка

- для: угловой подводный патрубок
- пластик
- рис. 44

Модель 8310.39

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 704	65	по запр.


Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45


Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.

DN = номинальный диаметр

УГЛОВОЙ СМЫВНОЙ БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА 1С, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

Смывной угловой бачок 1С для кнопок смыва Visign производства 2005 - 2007 г, используется в: Viega Eco Plus - модель 8141




Комплект запчастей

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2С, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля, клапан заполнения

- рис. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Модель 8141.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	611 255	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2С
- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 32

Модель 8310.72

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	717 742	65	по запр.


Набор уплотнений
комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.


Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь
- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G%, отвод G $\frac{3}{4}$

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.


Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

- рис. 21

Модель 8310.33

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	120	6	1	407 636	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба



Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.19

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
серый	1	610 869	65	по запр.



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

B	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

B = ширина
H = высота



Прижим

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2С

- пластик

- рис. 52

Модель 8141.23

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	573 188	65	по запр.



Угловой подводный патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- запасная часть для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2

- пластик

- рис. 3, 40

Модель 8310.37

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	407 681	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: угловой подводный патрубок

- пластик

- рис. 44

Модель 8310.39

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	407 704	65	по запр.


Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.


DN = номинальный диаметр

БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА 1F ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА СЕРИИ VISIGN С ФРОНТАЛЬНОЙ АКТИВАЦИЕЙ СМЫВА

Смывной бак 1F для кнопок смыва Visign устанавливаемых спереди, производства с 2009 года, используется в:

Viega Mono Tec - модель 8308, 8308.8

Viega Mono Slim - модель 8308.1



Комплект клапана смыва

- пластик
 - рис. 100, 101, 102
- Модель 8308.81**

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	662 677	65	по запр.


Набор уплотнений

- резина
комплектация
 уплотнение клапана смыва,
 уплотнительные элементы для
 корзины клапана смыва
 - рис. 101, 102
Модель 8308.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 660	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого
 монтажа 1F (8 см)
 - пластик
комплектация
 клапан заполнения, гибкий шланг,
 держатель клапана заполнения
 - рис. 33
Модель 8310.73

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	718 176	65	по запр.


Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной
 бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок
 скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого
 монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
 - латунь
 - G-резьба
комплектация
 простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{3}{4}$, отвод G $\frac{3}{4}$
 - рис. 5, 55
Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.


Фиксатор

- пластик
 - рис. 103
Модель 8308.21

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 745	65	по запр.


Механизм активации смыва

- пластик
 - технология двухрежимного смыва, фронтальная установка панели смыва
 - рис. 33, 111
Модель 8308.59

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 707	65	по запр.


Тросиковый механизм

- подходит для: панель смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, панель смыва
 Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, 8332.4,
 панель смыва Visign for More 100 модель 8352.1, панель смыва Visign for More 104
 модель 8354.1
 - пластик
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного
 смыва
Модель 8310.82

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	604 134	65	по запр.



Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке



Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

- рис. 22

Модель 8250.1

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	110	6	1	605 575	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба



Ревизионный тоннель

- пластик

комплектация

комплект резьбовых шпилек

- рис. 85

Модель 8308.19

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 714	65	по запр.



Ревизионный тоннель

- пластик

- рис. 112

Модель 8308.35

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 721	65	по запр.



Комплект уплотнительных колец

- для: отводящий патрубок смывного бачка скрытого монтажа, смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- рис. 120

Модель 8310.40

Ø	s	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43	3	2	1	408 978	65	по запр.

Ø = диаметр

s = толщина стенки

AS = количество в упаковке



Угловой подводящий патрубок

- пластик

комплектация

защита от конденсации водяных паров

- рис. 110

Модель 8308.24

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
275	1	663 834	65	по запр.


Угловой подводящий патрубок

- подходит для: смывной бачок
скрытого монтажа

Viega Mono Slim модель 8308.1

- пластик

комплектация

подключение для вентилятора,
уплотнение смывной трубы,
защита от конденсации водяных
паров

Модель 8308.34

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
275	1	705 817*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Защитная заглушка

- для: угловой подводящий
патрубок

- пластик

- рис. 44

Модель 8310.39

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 704	65	по запр.

СМЫВНОЙ БАЧОК 2Н, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА


Смывной бачок 2Н для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди, производства с 2007 года, используется в:

Viegaswift - модели 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 и 8039.3

Steptec - модели 8461.2 и 8461.3

Viega Eco Plus - модель 8161.2

Viega Mono - модель 8310.2



Комплект клапана смыва

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More

- пластик

- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля

- рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Модель 8310.0

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	611 224	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения
- рис. 31

Модель 8310.75

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	718 152	65	по запр.


Набор уплотнений
комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды
- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.


Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь
- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{1}{2}$, отвод G $\frac{1}{2}$
- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.


Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик
- рис. 22

Модель 8250.1

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	110	6	1	605 575	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба


Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.19

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
серый	1	610 869	65	по запр.



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

В	Н	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

В = ширина

Н = высота



Фиксатор

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н

- пластик

- рис. 61

Модель 8000.21

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	650 025	65	по запр.



Угловой подводящий патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- не подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2

- пластик

- рис. 3, 41

Модель 8310.23

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	610 876	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: угловой подводящий патрубок

- пластик

- рис. 44

Модель 8310.39

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	407 704	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90

- пластик

- рис. 45

Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.

DN = номинальный диаметр

СМЫВНЫЕ БАЧКИ 2L, ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА С ФРОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ УСТАНОВКОЙ

Смывной бачок 2L для кнопок смыва Visign устанавливаемых спереди


Для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой производства с 2007 по 2014 г. используется в:

Viegaswift - модели 8038.2 и 8038.3

Steptec - модели 8438.2 и 8438.3

Viega Eco Plus - модель 8138.2


Viega Mono - модель 8338.2



Бачок скрытого монтажа 2L для кнопок смыва Visign, малая конструктивная высота, фронтальная или верхняя установка кнопок смыва, производства с 2014 года, используется в: Steptec модели 8430.3 и 8430.18

Viega Eco Plus модели 8130.2, 8130.45, 8130.18 и 8130.95

Viega Mono модель 8330.2



Комплект клапана смыва

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- уменьшенная монтажная высота, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля

- рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Модель 8038.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	611 231	65	по запр.



Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S
- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 30

Модель 8310.74

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	759 254	65	по запр.



Набор уплотнений

комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.



Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь
- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{3}{4}$, отвод G $\frac{3}{4}$

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.



Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

- рис. 22

Модель 8250.1

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	110	6	1	605 575	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба



Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1

- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.19

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
серый	1	610 869	65	по запр.


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

В	Н	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

В = ширина

Н = высота


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2L (производство с 2014 г.)

- пластик

Модель 8310.89

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	719 043	65	по запр.


Защитная заглушка

- для: угловой подводящий патрубок

- пластик

- рис. 44

Модель 8310.39

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	407 704	65	по запр.


Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90

- пластик

- рис. 45


Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.

DN = номинальный диаметр

УГЛОВОЙ СМЫВНОЙ БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА 2С, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

Смывной бачок 2С (угловой) для кнопок смыва Visign производства с 2007 г. используется в:
Viega Eco Plus - модель 8141.2



Комплект запчастей

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2С, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More
- пластик
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля, клапан заполнения

- рис. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Модель 8141.0

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	611 255	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2С

- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 32

Модель 8310.72

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	717 742	65	по запр.


Набор уплотнений
комплектация

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.


Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь

- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{3}{4}$, отвод G $\frac{3}{4}$

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.


Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

- рис. 22

Модель 8250.1

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	110	6	1	605 575	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба


Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1

- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.19

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
серый	1	610 869	65	по запр.



Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

В	Н	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

В = ширина

Н = высота



Прижим

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2С

- пластик

- рис. 52

Модель 8141.23

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	573 188	65	по запр.



Угловой подводящий патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- не подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2

- пластик

- рис. 3, 41

Модель 8310.23

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	610 876	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: угловой подводящий патрубок

- пластик

- рис. 44

Модель 8310.39

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 704	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: отводящее колено DN90

- пластик

- рис. 45


Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.


DN = номинальный диаметр

СМЫВНЫЕ БАЧКИ STANDARD 1S И 2S, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

Смывной бак Standard 2S для кнопок смыва Standard, устанавливаемых спереди производства с 2007 года, используется в:
 Viega Eco - модели 8180.25 и 8180.26



Смывной бачок Standart 1S для кнопок смыва Standard с функцией «смыв-стоп»
 производства 1999 - 2007 г., используется в:
 Viega Eco - модели 8180.5 и 8180.6




Комплект клапана смыва

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, подключение клавиш смыва Visign for Style или Visign for More

- пластик

- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация

комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля

- рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Модель 8310.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	611 224	65	по запр.


Комплект клапана смыва

- для: модернизация до режима смыв-стоп, смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- смыв-стоп-технология, фронтальная установка панели смыва

комплектация

дренажный клапан, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект толкателей, петля

- рис. 1, 2, 14, 20, 22, 24

примечание

Только в сочетании с кнопкой смыва унитаза Visign for Public 1 и Standard!

Модель 8180.17

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	462 222	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 30

Модель 8310.74

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	759 254	65	по запр.


Комплект клапана заполнения

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения

- рис. 31

Модель 8310.75

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	718 152	65	по запр.



**Набор уплотнений
комплектация**

набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 1Н, 2Н, 1С, 2С, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для подвода воды

- рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Модель 8310.20

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	405 557	65	по запр.



Угловой вентиль

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- латунь

- G-резьба

комплектация

простое в монтаже муфтовое соединение с контргайкой G $\frac{3}{8}$, отвод G $\frac{3}{8}$

- рис. 5, 55

Модель 8310.28

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 575	65	по запр.



Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- пластик


- рис. 21

Модель 8310.33

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	120	6	1	407 636	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба



Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

- рис. 22

Модель 8250.1

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	110	6	1	605 575	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба



Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1

- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- пластик

Модель 8310.46

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
желтый	1	462 192	65	по запр.


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

комплект резьбовых шпилек

Модель 8310.19

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
серый	1	610 869	65	по запр.


Ревизионный тоннель

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- пластик

комплектация

ревизионный тоннель

Модель 8310.35

В	Н	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
243	113	желтый	1	407 650	65	по запр.

В = ширина

Н = высота


Фиксатор

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н

- пластик

- рис. 61

Модель 8000.21

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	650 025	65	по запр.


Угловой подводящий патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 1S

- запасная часть для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2

- пластик

- рис. 3, 40

Модель 8310.37

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	407 681	65	по запр.


Угловой подводящий патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S

- не подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2

- пластик

- рис. 3, 41

Модель 8310.23

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	610 876	65	по запр.



Защитная заглушка

- для: угловой подводящий патрубок
- пластик
- рис. 44

Модель 8310.39

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 704	65	по запр.



Защитная заглушка


- для: отводящее колено DN90
- пластик
- рис. 45

Модель 8010.23

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 377	65	по запр.

DN = номинальный диаметр

ПАНЕЛИ СМЫВА VIEGA



Панель смыва

Visign for Life 1


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп» (только при использовании модели 8180.25)

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8310.3

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	721 886	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	721 893	65	по запр.



Панель смыва

Standard 1


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп» (только при использовании модели 8180.25)

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8180.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	449 001	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	449 018	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	449 032	65	по запр.



Панель смыва

Visign for Style 10


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8315.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	596 316	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	596 323	65	по запр.
цвет пергамон, пластик	цвет пергамон, пластик	1	596 330	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	596 347	65	по запр.


**Панель смыва
Visign for Style 10**


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8315.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	597 054	65	по запр.
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	686 543	65	по запр.
пластик, черный матовый	пластик, черный матовый	1	786 977	65	по запр.


**Панель смыва
Visign for Style 11**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва


комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8331.1

DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	597 108	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	597 115	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	597 139	65	по запр.


**Панель смыва
Visign for Style 12**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- пластик, металл, стекло
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва


комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8332.1

DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	596 743	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	597 252	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	597 276	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная	1	597 283	65	по запр.
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	675 608	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	прозрачное/светло-серое стекло	1	687 854	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	цвет альпийский белый, пластик	1	690 595	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	пластик, хромированный	1	690 601	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	687 861	65	по запр.
стекло черное	цвет альпийский белый, пластик	1	690 625	65	по запр.
стекло черное	пластик, хромированный	1	690 632	65	по запр.



Панель смыва Visign for Style 12

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С
- стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с плиткой, крепежная рамка, крепежный материал

примечание


Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

Модель 8332.4



DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
прозрачное/светло-серое стекло	прозрачное/светло-серое стекло	1	645 151	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	645 168	65	по запр.



Панель смыва Visign for Style 13

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)

- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8333.1



reddot design award winner 2009

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 498	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 504	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 528	65	по запр.



Панель смыва Visign for Style 14

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)

- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8334.1



reddot design award winner 2009

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 689	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 696	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 719	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	654 726	65	по запр.


**Панель смыва
Visign for More 100**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва


комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8352.1

DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	стекло черное	1	597 498	65	по запр.


**Панель смыва
Visign for More 101**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация


тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

В сочетании со смывным бачком скрытого монтажа 1F на переднюю стенку смывного бачка для унитаза должна быть нанесена штукатурка толщиной мин. 50 мм!

Модель 8351.1


декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	597 368	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	597 375	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	597 382	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	597 412	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	597 429	65	по запр.


**Панель смыва
Visign for More 104**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва


комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8354.1

DESIGN PLUS

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	598 457	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	598 464	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	598 471	65	по запр.



Панель смыва Visign for More 105

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

*Монтажная глубина стеклянной панели смыва = 8 мм


Модель 8357.1



DESIGN PLUS
powered by ISH



декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	758 844	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	758 950	65	по запр.
стекло, цвет белый/ транспортный белый	стекло, цвет белый/ транспортный белый	1	758 820	65	по запр.
стекло черное	стекло черное	1	758 837	65	по запр.



Панель смыва Visign for Public 1


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	671 839	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	671 846	65	по запр.



Панель смыва Visign for Public 6

- не подходит для: смывной бачок скрытого монтажа 2L
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- металл
- бесконтактная ИК активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц


примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8326.15

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	699 505	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	699 512	65	по запр.


Дистанционная активация смыва
Visign for Public 1

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)

- металл
- технология однокнопочного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон

комплектация


коробка для скрытого монтажа, блок тросикового механизма длиной 2 м с защитной гофротрубой длиной 1,7 м, крепежная рамка, крепежный материал

примечание

Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке необходимо дополнительно заказать модель 8326.9!

Модель 8326.21

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	688 158	65	по запр.


Декоративная панель
Visign for Public

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, производство с 04/2009, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)


- металл
- возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция, нефункциональный

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.9

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	672 072	65	по запр.


Панель смыва, сенсорная
Visign for Care

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)

- опционально поставляется: адаптер модель 8355.91
- пластик
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц


примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8352.21

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	1	653 828	65	по запр.



**Панель смыва, сенсорная
Visign for More 105**

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- стекло
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viegа Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viegа Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8357.11

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
стекло, цвет белый/транспортный белый	1	759 063	65	по запр.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА VIEGA



**Установочная рамка
Visign for Life 1, 2, 3 и 4**
- пластик
Модель 8310.34

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	407 643	65	по запр.



Установочная рамка
- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1
- пластик
- рис. 27
Модель 8180.16

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	462 215	65	по запр.



Опора
- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1
- подходит для: установочная рамка модель 8180.16, установочная рамка Visign for Life 1, 2, 3 и 4 модель 8310.34
- пластик
Модель 8310.47

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	462 208	65	по запр.



**Установочная рамка
Visign for Style 10**
- запасная часть для: панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- пластик
Модель 8325.7

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	610 821	65	по запр.



Опора
- запасная часть для: панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- подходит для: установочная рамка Visign for Style 10 модель 8325.7
- пластик
Модель 8310.14

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	610 814	65	по запр.


Установочная рамка
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12

- запасная часть для: панель смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, панель смыва Visign for More 100 модель 8352.1, панель смыва Visign for More 104 модель 8354.1
- пластик

Модель 8352.7

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	610 845	65	по запр.


Установочная рамка
Visign for More 101

- запасная часть для: панель смыва Visign for More 101 модель 8351.1
- пластик

Модель 8351.7

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	610 852	65	по запр.


Тросиковый механизм

- подходит для: панель смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, панель смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, панель смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, 8332.4, панель смыва Visign for More 100 модель 8352.1, панель смыва Visign for More 104 модель 8354.1
- пластик
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

Модель 8310.82

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	604 134	65	по запр.


Тросиковый механизм

- подходит для: панель смыва Visign for More 101 модель 8351.1
- пластик
- для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва

Модель 8310.84

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	669 584	65	по запр.


Комплект толкателей

- запасная часть для: панель смыва Standard 1 модель 8180.1, панель смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, панель смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, панель смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, панель смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- рис. 20

Модель 8310.31

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	130	2	1	407 605	65	по запр.

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Комплект резьбовых шпилек

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- пластик
- рис. 22


Модель 8250.1

AS	L	M	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	110	6	1	605 575	65	по запр.

AS = количество в упаковке

M = метрическая резьба

VISIGN FOR PUBLIC



Панель смыва Visign for Public 2


- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, антивандальная конструкция, возможность резьбового соединения с обеих сторон

комплектация

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8327.1

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	672 058	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	672 065	65	по запр.



Панель смыва Visign for Public 5

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- не подходит для: смывной бачок скрытого монтажа 2L
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- металл
- с функцией Viega Hygiene, ручная активация смыва спереди, бесконтактная ИК активация смыва спереди, технология однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежный материал, крепежная рамка

технические характеристики

заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц


примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8326.16

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	699 529	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	699 536	65	по запр.



Декоративная панель Visign for Public 5


- запасная часть для: панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16

- металл

- технология однорежимного смыва, бесконтактная ИК активация смыва спереди

Модель 8326.3


декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, полированная	1	699 420	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	699 437	65	по запр.


Декоративная панель
Visign for Public 6

- запасная часть для: панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15
- металл
- технология двухрежимного смыва, бесконтактная ИК активация смыва спереди

Модель 8326.4

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	699 444	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	699 659	65	по запр.

VISIGN FOR MORE SENSITIVE

Панель смыва, сенсорная
Visign for More 100

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см)
- опционально поставляется: адаптер модель 8355.91
- стекло
- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene


 reddy design award
winner 2008

комплектация

тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8352.11

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
прозрачное/светло-серое стекло	1	622 671	65	по запр.
стекло черное	1	615 895	65	по запр.


Установочная рамка
Visign for More 100
бесконтактный смыв

- запасная часть для: панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11

- пластик

Модель 8350.22

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 632*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Декоративная панель
Visign for More 100
бесконтактный смыв

- запасная часть для: панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11

- стекло

- бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация

контроллер

Модель 8352.3

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
прозрачное/светло-серое стекло	1	632 861	65	по запр.
стекло черное	1	632 878	65	по запр.



Установочная рамка
Visign for More 103
бесконтактный смыв
 - пластик
Модель 8350.21

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 649*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Блок питания

- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

Модель 8350.11

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1100	1	633 332	65	по запр.



Обойма для элементов питания

- подходит для: панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

- пластик

комплектация

4 батарейки размера AA

Модель 8350.13

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	633 318	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Тросиковый механизм

- подходит для: панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21

- пластик

- технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой

Модель 8350.15

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	1	633 349	65	по запр.



Магнитный стержень

- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21

Модель 8350.25

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	663 841	65	по запр.



Набор присосок

- для: демонтаж стеклянных панелей смыва

Модель 8350.125

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	676 773*	65	по запр.

AS = количество в упаковке


* = Поставка только из складского запаса

**ЭЛЕКТРОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА
СМЫВНЫЕ БАЧКИ 1Н, 2Н, STANDARD 1S И STANDARD 2S**

Электропривод 230 В для автоматической системы смыва производства с 2002 года, модель 8320.1 и производства с 10/2007, модель 8320.3.

для одиночного смыва у бачков Visign 1Н, 2Н и Standard 1S производства 1999 - 2007 года и Standard 2S производства с 07/2007

- 1) выносная кнопка
- 2) электронная панель
- 3) электрическое подключение 230 В / 50 Гц
- 4) электропривод
- 5) кнопка смыва Visign для Life 1-4





Механизм смыва унитаза

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, комбинация с панелями смыва унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- подходит для: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный смыв, технология двухрежимного смыва

комплектация

контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), тросиковый механизм, соединительный кабель, крепежный материал, набор для переоборудования

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч.

Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Запасная часть для электрического срабатывания панелей смыва на 230 производства с 2002, модель 8320.1, и производства с 10/2007, модель 8320.3!

Модель 8350.34

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 160	65	по запр.



Механизм смыва унитаза

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, комбинация с панелями смыва унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- подходит для: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный смыв, технология однопережимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч.

Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.31

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 139	65	по запр.


Механизм смыва унитаза

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, комбинация с панелями смыва унитаза Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 и Visign for More 100, 102, 103, 104 и 105 (модель 8357.1), срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8350.13, набор для программирования модель 8350.26, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, адаптер модель 8355.91
- подходит для: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный смыв, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация

тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепежный материал

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
 заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
 напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

примечание

Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.

Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с откидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.32

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 146	65	по запр.


Приемник радиосигнала

- для: прием радиосигнала для активации смыва в сочетании с опорным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом переоборудования для радиоуправляемого смыва унитаза, левостороннее исполнение 802.50.060 L, правостороннее исполнение 802.50.060 R, или в сочетании с опорным поручнем HEWI 801.50... и комплектом переоборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060

- опционально поставляется: адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- подходит для: панель смыва, сенсорная Visign for Style модель 8315.11, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21, панель смыва, сенсорная Visign for More 105 модель 8357.11

Модель 8350.35

частота принимаемого сигнала [MHz]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
868,4	1	696 177	65	по запр.


Обойма для элементов питания

- подходит для: панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

- пластик

комплектация

4 батарейки размера AA

Модель 8350.13

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	633 318	65	по запр.

U = Напряжение (В)


Контроллер

- подходит для: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

Модель 8350.37

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	696 191	65	по запр.



Набор для программирования

- для: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34


комплектация

крепление

Модель 8350.26

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
500	1	664 053	65	по запр.

КОМПЛЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Комплект оснащения

Visign for Public


- для: система смыва для писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	нержавеющая сталь, неполированная	1	721 930	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	721 947	65	по запр.



Комплект оснащения

Visign for Public

- для: система смыва для писсуара
- металл
- бесконтактная ИК активация смыва спереди (230 В)

комплектация

декоративная панель, электроника управления, электронный клапан смыва, блок питания, крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

напряжение сети 230 В/50 Гц

примечание

Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов!

Модель 8326.65

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	735 517	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	735 524	65	по запр.



Декоративная панель

Visign for Public


- для: система смыва для писсуара
- металл
- возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция, нефункциональный

комплектация

крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8326.7

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	722 050	65	по запр.


**Комплект оснащения
Visign for Style 10**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8315.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	721 756	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	721 763	65	по запр.
пластик, черный глянцевый	пластик, черный глянцевый	1	721 794	65	по запр.
цвет пергамон, пластик	цвет пергамон, пластик	1	721 800*	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	721 770	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей стали неполированная	пластик, цвет нержавеющей стали неполированная	1	721 787	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


**Комплект оснащения
Visign for Style 11**


- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8331.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	598 501	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	598 518	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	598 532	65	по запр.


DESIGN PLUS

**Комплект оснащения
Visign for Style 12**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8332.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	598 747	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	599 256	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	599 270	65	по запр.
пластик, цвет нержавеющей стали неполированная	пластик, цвет нержавеющей стали неполированная	1	599 287	65	по запр.


DESIGN PLUS



**Комплект оснащения
Visign for Style 13**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация


панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8333.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 771	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 788	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 801	65	по запр.



reddot design award
winner 2009



**Комплект оснащения
Visign for Style 14**

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация


панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8334.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	654 566	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	654 573	65	по запр.
пластик, матовый хром	пластик, матовый хром	1	654 597	65	по запр.
нержавеющая сталь неполированная	нержавеющая сталь неполированная	1	654 603	65	по запр.



reddot design award
winner 2009



**Комплект оснащения
Visign for More 100**

- для: система смыва для писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, крепежная рамка, крепежный материал, клапан смыва


Модель 8351.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 331	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 348	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	599 355	65	по запр.
алюминий, металлический цвет	алюминий, металлический цвет	1	599 362	65	по запр.
алюминий, позолоченный	алюминий, позолоченный	1	599 379	65	по запр.
алюминий, хромированный	прозрачное/светло-серое стекло	1	599 386	65	по запр.
алюминий, хромированный	стекло черное	1	599 393	65	по запр.



DESIGNPREIS
2008
SPONSORSTÄDT

DESIGN PLUS


**Комплект оснащения
Visign for More 100**

- для: система смыва для писсуара
- опционально поставляется: обойма для элементов питания модель 8351.11
- металл, стекло
- бесконтактная ИК активация смыва спереди (230 В)


комплектация

декоративная панель, электроника управления, электронный клапан смыва, блок питания, крепежная рамка, крепежный материал

технические характеристики

напряжение сети 230 В/50 Гц


примечание

Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 24 часов!

Модель 8351.65

s	декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4,5	алюминий, цвет альпийский белый	1	735 531	65	по запр.
4,5	алюминий, хромированный	1	735 548	65	по запр.
4,5	алюминий, матовый	1	735 555	65	по запр.
4,5	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	735 562	65	по запр.
7	прозрачное/светло-серое стекло	1	735 616	65	по запр.
7	стекло черное	1	735 623	65	по запр.

s = толщина стенки


**Комплект оснащения
Visign for More 104**

- для: система смыва для писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху



DESIGN PLUS

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8354.2

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	алюминий, хромированный	1	599 003	65	по запр.
алюминий, матовый	алюминий, матовый	1	599 010	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	алюминий, цвет нержавеющей стали	1	599 027	65	по запр.



СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА ПРОИЗВОДСТВО С 2000 ПО 03/2011

Совместим с системной техникой:

Viegaswift модель 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3

Viega Eco Plus модель 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono модель 8328



Комплект оснащения

Visign for Life 1

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8128.7

декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
неполированный пластик	неполированный пластик	1	721 923*	65	по запр.
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	721 909	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	721 916	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Клапан смыва

- запасная часть для: комплект оснащения Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оснащения Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оснащения Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оснащения Visign for Style 14 модель 8334.2, комплект оснащения Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оснащения Visign for More 104 модель 8354.2
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху
- рис. 4, 3

Модель 8128.42

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	423 674	65	по запр.


Декоративная панель
Visign for Life 1

- подходит для: установочная рамка Visign for Life 1 модель 8128.80
- металл
- рис. 9

Модель 8128.46

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
латунь, цвет альпийский белый	1	495 145	65	по запр.
хромированная латунь	1	495 138	65	по запр.


Клапан смыва

- для: производство до 03/2011

- пластик
- электронный смыв, фронтальная установка панели смыва
- рис. 2

Модель 8128.41

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	423 667	65	по запр.


**СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ПРОИЗВОДСТВО С 04/2011**

Комплект оснащения
Visign for Life 1

- для: система смыва для писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация

панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал

Модель 8128.7


декоративная панель	нажимной элемент	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
неполированный пластик	неполированный пластик	1	721 923*	65	по запр.
цвет альпийский белый, пластик	цвет альпийский белый, пластик	1	721 909	65	по запр.
пластик, хромированный	пластик, хромированный	1	721 916	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Клапан смыва

- запасная часть для: комплект оснащения Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оснащения Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оснащения Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оснащения Visign for Style 14 модель 8334.2, комплект оснащения Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оснащения Visign for More 104 модель 8354.2

- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху
- рис. 4, 3

Модель 8128.42

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	423 674	65	по запр.


Декоративная панель
Visign for Life 1

- подходит для: установочная рамка Visign for Life 1 модель 8128.80
- металл
- рис. 9

Модель 8128.46

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
латунь, цвет альпийский белый	1	495 145	65	по запр.
хромированная латунь	1	495 138	65	по запр.



Установочная рамка

Visign for Life 1

- для: производство с 04/2011
- подходит для: декоративная панель Visign for Life 1 модель 8128.46
- пластик
- рис. 1

Модель 8128.80

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	676 780	65	по запр.



Клапан смыва

- для: технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный смыв
- рис. 9

примечание

Также подходит для комплекта оснащения Visign for Life 1, модель 8128.2 и 8128.3, произведенных с 04/2011!

Модель 8350.115

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	633 325	65	по запр.



Блок питания

- для: производство с 04/2011
- рис. 8

примечание

Также подходит для Visign for Life, модель 8128.03, начиная с 04/2011!

Модель 8350.111

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
230	1	633 301	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Обойма для элементов питания

- для: производство с 04/2011
- комплектация**
- обойма для элементов питания, батарея 9 В
- рис. 7

примечание

Также подходит для Visign for Life, модель 8128.03, начиная с 04/2011!


Модель 8350.113

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
9	1	633 295	65	по запр.

U = Напряжение (В)

**СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ИНФРАКРАСНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА, VISIGN FOR PUBLIC**

с серии 01/2011, совместим с:
Viegaswift модели 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3
Viega Eco Plus модели 8164.5, 8144, 8145
Viega Mono модели 8328


**Декоративная панель
Visign for Public**

- металл
- фронтальная установка панели смыва
- рис. 5

Модель 8326.8

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
нержавеющая сталь, неполированная	1	684 167	65	по запр.
нержавеющая сталь, цвет альпийский белый	1	684 174	65	по запр.


Блок питания

- для: производство с 04/2011
- рис. 8

примечание

Также подходит для Visign for Life, модель 8128.03, начиная с 04/2011!

Модель 8350.111

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
230	1	633 301	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Обойма для элементов питания

- для: производство с 04/2011

комплектация

обойма для элементов питания, батарея 9 В

- рис. 7

примечание

Также подходит для Visign for Life, модель 8128.03, начиная с 04/2011!

Модель 8350.113

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
9	1	633 295	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Клапан смыва

- для: технология сифонного датчика

- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

- электронный смыв

- рис. 9

примечание

Также подходит для комплекта оснащения Visign for Life 1, модель 8128.2 и 8128.3, произведенных с 04/2011!

Модель 8350.115

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	633 325	65	по запр.


СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ИНФРАКРАСНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА, ПРОИЗВОДСТВО ДО 2014, VISIGN FOR MORE

 Производство с 08/2007,
 используется в:

Viegaswift модели 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3

Viega Eco Plus модели 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono модель 8328


Декоративная панель
Visign for More 100

 - металл, стекло
 - рис. 5

Модель 8351.8

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, цвет альпийский белый	1	633 363	65	по запр.
алюминий, хромированный	1	633 233	65	по запр.
алюминий, матовый	1	633 240	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	1	633 356	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	1	633 370	65	по запр.
стекло черное	1	633 387	65	по запр.


Декоративная панель
Visign for More 103

 - металл, стекло
 - рис. 6

Модель 8355.8

декоративная панель	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
алюминий, хромированный	1	633 400*	65	по запр.
алюминий, матовый	1	633 417	65	по запр.
алюминий, цвет нержавеющей стали	1	633 424	65	по запр.
прозрачное/светло-серое стекло	1	633 431	65	по запр.
стекло черное	1	633 448	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Блок питания

- для: производство с 04/2011
- рис. 8

примечание

Также подходит для Visign for Life, модель 8128.03, начиная с 04/2011!

Модель 8350.111

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
230	1	633 301	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Обойма для элементов питания

- для: производство с 04/2011

комплектация

обойма для элементов питания, батарея 9 В

- рис. 7

примечание

Также подходит для Visign for Life, модель 8128.03, начиная с 04/2011!

Модель 8350.113

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
9	1	633 295	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Клапан смыва

- для: технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный смыв
- рис. 9

примечание


Также подходит для комплекта оснащения Visign for Life 1, модель 8128.2 и 8128.3, произведенных с 04/2011!

Модель 8350.115

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	633 325	65	по запр.

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ИНФРАКРАСНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА, ПРОИЗВОДСТВО С 2015, VISIGN FOR MORE

производство с 2015, используется в:
 Viegaswift модель 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3
 Viega Eco Plus модель 8164.5, 8144, 8145
 Viega Mono модель 8328


Установочная рамка
Visign for More 100

- для: инфракрасное электронное оборудование 230 В/6 В, декоративная панель Visign for More 100 из стекла
- пластик
- рис. 6

Модель 8350.126

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	731 793	65	по запр.


Установочная рамка
Visign for More 103

- для: инфракрасное электронное оборудование 230 В/6 В, декоративная панель Visign for More 100 из металла, декоративная панель Visign for More 103 из металла или стекла
- пластик
- рис. 5

Модель 8350.127

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	731 809	65	по запр.



Установочная рамка

Visign for Public

- для: инфракрасное электронное оборудование 230 В/6 В, декоративная панель Visign for Public из металла
- пластик
- рис. 7

Модель 8350.128

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	731 816	65	по запр.



Контроллер

- для: производство с 2015, инфракрасная активация смыва
- подходит для: установочная рамка Visign for More 100 модель 8350.126, установочная рамка Visign for More 103 модель 8350.127, установочная рамка Visign for Public модель 8350.128
- пластик
- фронтальная установка панели смыва
- рис. 1

Модель 8351.10

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	731 779	65	по запр.



Блок питания

- для: производство с 2015
- запасная часть для: комплект оснащения Visign for Public модель 8326.65, комплект оснащения Visign for More 100 модель 8351.65
- рис. 4

Модель 8350.12

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	731 762	65	по запр.



Обойма для элементов питания

- для: производство с 2015
- запасная часть для: комплект оснащения Visign for More 100 модель 8351.65
- рис. 3

Модель 8351.11

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	731 786	65	по запр.



Клапан смыва

- для: технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный смыв
- рис. 9

примечание

Также подходит для комплекта оснащения Visign for Life 1, модель 8128.2 и 8128.3, произведенных с 04/2011!

Модель 8350.115

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	633 325	65	по запр.

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА ПРИ ПОМОЩИ ВЧ-РАДАРА, ПРОИЗВОДСТВО С 09/2007 ПО 02/2009


Высокочастотный радарный сенсор
 - для: система ВЧ-радарного управления смывом 230 В/9 В
Модель 8128.12

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	619 558	65	по запр.



Блок управления системой ВЧ-радарного смыва
 - для: система ВЧ-радарного управления смывом 230 В/9 В
Модель 8128.13

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	619 565*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Блок питания 230 V
 - для: система ВЧ-радарного управления смывом
Модель 8128.14

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	619 589	65	по запр.



Обойма для элементов питания
 - для: система ВЧ-радарного управления смывом 9 В
 - подходит для: блок управления системой ВЧ-радарного смыва модель 8128.13
комплектация
 батарея 9 В
Модель 8128.15

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
9	1	619 572	65	по запр.

U = Напряжение (В)



Кабель для датчика
 - для: соединение радарного датчика с блоком управления системы радарного смыва
 - подходит для: высокочастотный радарный сенсор модель 8128.12, блок управления системой ВЧ-радарного смыва модель 8128.13
Модель 8128.18

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1000	1	632 847*	65	по запр.
5000	1	633 257	65	по запр.

KL = длина кабеля

* = Поставка только из складского запаса



Клапан смыва
 - для: производство до 03/2011
 - пластик
 - электронный смыв, фронтальная установка панели смыва
 - рис. 2
Модель 8128.41

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	423 667	65	по запр.

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА ТЕХНОЛОГИЯ СИФОННОГО ДАТЧИКА, ПРОИЗВОДСТВО С 09/2009



Комплект для переоборудования писсуара

- для: модернизация радарной электроники производства с 2003 по 2007 год до технологии сифонного датчика для писсуара
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- бесконтактный

комплектация

модуль управления для технологии сифонного датчика, электронный клапан смыва, сифон вакуумного типа с интегрированным датчиком, блок питания, кабель для соединения модуля управления и датчика, кабель для соединения модуля управления и блока питания от сети, геркон

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

Модель 8121.020

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	669 720	65	по запр.



Блок управления для писсуара

- для: технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

Модель 8121.21

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	655 846	65	по запр.



Клапан смыва

- для: технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- электронный смыв
- рис. 9

примечание

Также подходит для комплекта оснащения Visign for Life 1, модель 8128.2 и 8128.3, произведенных с 04/2011!

Модель 8350.115

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	633 325	65	по запр.



Сифон вакуумного типа

- для: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология сифонного датчика
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- пластик

комплектация

горизонтальный выпуск, гидрозатвор, манжетное уплотнение, датчик

[прошедший контроль качества согласно DIN 19541](#)

Модель 3233.4

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	654 269	10	19431,93

DN = номинальный диаметр



Блок питания

- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21

технические характеристики

напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

Модель 8350.11

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1100	1	633 332	65	по запр.


Обойма для элементов питания

- подходит для: панель смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, панель смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34
- пластик

комплектация

4 батарейки размера AA

Модель 8350.13

U [V]	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	1	633 318	65	по запр.

U = Напряжение (В)


Набор для программирования

- для: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация

крепление

Модель 8350.26

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
500	1	664 053	65	по запр.


Кабель для датчика

- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020

Модель 8121.22

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	1	655 839	65	по запр.

KL = длина кабеля


Удлинительный кабель

- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, набор комплектующих модель 8655.11

Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	1	628 505	65	по запр.

KL = длина кабеля


Магнитный стержень

- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, панель смыва, сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, панель смыва, сенсорная Visign for Care модель 8352.21

Модель 8350.25

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	663 841	65	по запр.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПИССУАРОВ

Соединительный вставной элемент

- для: подвод воды к писсуару
- латунь

Модель 8019.21

L	R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1/2	1	308 551	65	по запр.



Уплотнительный элемент

- для: подвод воды к писсуару
- резина

Модель 8019.22

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	308 568	65	по запр.



Соединение для писсуара

- для: для удаленно смонтированного блока клапанов (> 2 м) в писсуарах с подачей воды сзади, G½x45, подвод воды к писсуару
- латунь

комплектация

обратный клапан, соединение Ø 32–38 мм пластик

Модель 8128.47

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	463 007	65	по запр.

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ



Редуктор скорости смыва

- для: ограничение смывного потока, смывной бачок скрытого монтажа 2С, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S, монтажная высота 1130 мм
- пластик

комплектация

редуктор скорости смыва

Модель 8310.93

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	758 851	65	по запр.



Угловой подводящий патрубок

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа Standard 2S
- не подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик

комплектация

подключение для вентилятора

Модель 8310.26

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	610 883	65	по запр.



Угловой подводящий патрубок

- подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- пластик

комплектация

подключение для вентилятора

Модель 8310.78

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
285	1	476 663	65	по запр.




Комплект смывного патрубка

- для: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик

Модель 8310.79

L	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300	45	1	495 169	66	по запр.

Ø = диаметр




Отводящий патрубок

- пластик
 - не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы
- Модель 3817.5**

d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
45	400	1	312 664	71	304,49

d = внешний диаметр трубы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Набор для переоборудования

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2Н, Преобразование объема большого смыва в 4,5 л, и объема малого смыва приibl. в 3 л
- пластик

комплектация

крепление, полый корпус

Модель 8000.45

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	685 027	65	по запр.


Набор для переоборудования

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см), Преобразование объема большого смыва в 4,5 л, и объема малого смыва приibl. в 3 л
- пластик

комплектация

крепление, полый корпус

Модель 8008.45

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	685 041*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса


Набор для переоборудования

- для: смывной бачок скрытого монтажа 2L, Преобразование объема большого смыва в 4,5 л, и объема малого смыва приibl. в 3 л
- пластик

комплектация

полый корпус

Модель 8038.45

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	685 034	65	по запр.


Звукоизоляционная панель для унитаза

- для: снижение передачи шума через прилегающую стену
- пластик

Модель 8310.51

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
альпийский белый	1	575 168	65	по запр.


Набор для звукоизоляции Prevista Dry Plus

- для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через прилегающую стену
- резина

комплектация

комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)

Модель 8310.52

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10	1	636 395	65	по запр.

AS = количество в упаковке



Зажим

- для: ввод защитной гофротрубы в смывной бачок скрытого монтажа 2Н
- пластик

Модель 8310.50

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	637 132*	65	по запр.

* = Поставка только из складского запаса



Комплект креплений

- для: унитаза

комплектация

резьбовые шпильки M12x160 мм, резьбовые гайки M12, крепление с помощью винтов и дюбелей, саморезы

Модель 8310.66

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	633 264	65	по запр.



Комплект креплений

- для: умывальник

комплектация

резьбовые шпильки M10x120 мм, крепежные пластины M10, гайки с буртиком M10, крепление с помощью винтов и дюбелей, манжетное уплотнение 40/30, саморезы

Модель 8310.67

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	633 271	65	по запр.



Комплект креплений

Prevista Dry

- для: отдельный монтаж на массивной стене
- подходит для: монтажный профиль модель 8001, элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, продольные отверстия

Модель 8173

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	460 440	65	по запр.

AS = количество в упаковке



Ремонтный набор

- для: смывной бачок скрытого монтажа 1Н, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 1С, смывной бачок скрытого монтажа 1F (8 см), смывной бачок скрытого монтажа 2Н, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2С

Модель 8310.92

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
510	260	245	1	638 153	65	по запр.

B = ширина

H = высота

КЛАПАНЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



Комплект клапана заполнения

- для: смывные баки открытого монтажа различных производителей
- пластик

комплектация

клапан заполнения, принадлежности для подключения

Модель 8310.76

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	759 261	65	по запр.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ


Пневматическая пружина

- для: сантехническая керамика весом до 28 кг
- запасная часть для: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22

- сталь
- гидравлический привод

Модель 8174.1

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
380	1	713 669	65	по запр.


Нажимная кнопка

- хромированная латунь
- гидравлический привод

комплектация
 декоративная розетка
Модель 8064.10

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	736 941	65	по запр.


Нажимная кнопка

- использование возможно только с: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22, декоративная панель модель 8356.8

- хромированная латунь
- гидравлический привод

комплектация
 декоративная розетка
Модель 8356.9

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	736 934	65	по запр.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ


Декоративная панель


- подходит для: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21

комплектация

нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического умывальника по высоте, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа

Модель 8064.22

B	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
720	6	1	736 910	65	по запр.

 B = ширина
 s = толщина стенки

Пневматическая пружина

- для: элемент для умывальника с возможностью индивидуальной регулировки по высоте

- сталь
- гидравлический привод

Модель 8172.1

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	736 927	65	по запр.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СКРЫТОГО МОНТАЖА



Декоративная панель для присоединительного блока скрытого монтажа

- подходит для: модуль для умывальника модель 8055.5, декоративная панель модель 8064.22, элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8168, присоединительный блок скрытого монтажа модель 8314, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8535.32, 8535.33, модуль для умывальника Prevista Dry Plus модель 8545.32
- пластик, хромированный

комплектация

декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубков, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, выдвижной патрубок из хромированной латуни

Модель 8314.5

L	B	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
170	264	хромированный	1	734 848	65	по запр.

B = ширина


**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ
ОТВОДЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ**

Отвод

- для: монтаж унитазов в ряд
- не подходит для: элемент для унитаза Viega Eсо модель 8180.26
- пластик
- с уменьшенной высотой

комплектация

соединительный отвод с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительные элементы

Модель 8092


DN1	DN2	DN3	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
100	90	100	1	284 497	75	6532,34

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр


DN3 = номинальный диаметр


Отвод

- для: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- не подходит для: элемент для унитаза Viega Eсо модель 8180.26
- пластик
- с уменьшенной высотой

комплектация

соединительный отвод с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительные элементы

Модель 8093


DN1	DN2	DN3	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
100	90	50	1	284 503	75	5698,51

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр


DN3 = номинальный диаметр


Соединительный элемент

- для: горизонтальное подключение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, врезка в канализационный трубопровод
- пластик

комплектация

соединительный патрубок с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 8091


DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	90	300	1	684 150	75	3444,25
90	100	345	1	293 987	75	4085,34

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр


Соединительный отвод 90°

- PE
- гибкий, DN90, возможность регулировки по глубине


комплектация

эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE), паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 8095

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
380-460	1	713 744	65	по запр.
460-630	1	713 737	65	по запр.

L = длина



Соединительный отвод 90°

- для: унитаза, сварка с трубой PE, врезка в канализационный трубопровод
- PE


комплектация

паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816

d1	d2	L1	L2	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	90	235	75	90	1	326 609	71	2006,95
90	110	210	85	90	1	296 032	71	2006,95
110	110	300	85	100	10	107 048	71	2006,95

L1 = длина
L2 = длина
DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 90°

- полипропилен (PP)
- возможность регулировки по глубине


комплектация

паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.1

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	440 244	71	3696,71

DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 90°

- подходит для: блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- полипропилен (PP)

комплектация

паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.3

d1	d2	L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	90	210	85	1	683 726	71	2286,03

L1 = длина
L2 = длина



Редукционная вставка

- для: отводящее колено DN90
- полипропилен (PP)

комплектация

уплотнительный элемент

Модель 3816.2

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	100	1	440 459	71	1834,41

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**


Комплект для подключения
комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 8010.27

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	308 414	75	1521,02

DN = номинальный диаметр


Комплект для подключения

- пластик

комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)


примечание

подводящий смывной патрубок без ограничителя посадки уплотнения. Раздел запасные части/аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

Модель 3817.819

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	400	1	654 474	71	4942,47

DN = номинальный диаметр


Комплект для подключения

- для: регулировка по высоте до 25 мм

- пластик

комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки


примечание

Без гарантии: может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!


Модель 8094

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
90	1	344 382	75	8023,99

DN = номинальный диаметр



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ ПАТРУБКИ СО СМЕЩЕНИЕМ



Патрубок со смещением 90°

- для: смещение трубы в конструкции пола, канализационные трубы из любых материалов
- не подходит для: унитаза с объемом слива 4,5 л
- полипропилен (PP)

комплектация

манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель	DN	смещение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8090	100	180	1	294 885	75	4382,82
8090.1	100	120	1	340 780	75	4382,82
8090.2	100	90	1	484 354	75	4382,82
8090.3	100	60	1	484 361	75	4382,82

DN = номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ ОТВОДЯЩИЕ КОЛЕНА



Отводящее колено 90°

- для: монтаж модуля для умывальника или модуля Viega Eco Plus при толщине металлической рамной конструкции 75 мм
- полипропилен (PP)
- укороченная модель

комплектация

паз для фиксации в креплении элемента для умывальника

Модель 8113.21

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	331 160	75	963,74

DN = номинальный диаметр