


VitroA

НОВИНКИ
2022



Содержание

Новинки 2022	2
CityStone	6
CityMarble	20
Quarstone	36
Технические характеристики	54

Новинки 2022

CityStone
CityMarble
Quarstone

На протяжении десятилетия концепции Vitra зарекомендовали себя как важнейшие элементы стиля интерьера и экстерьера, которые высоко ценятся в области частного дизайна и общественной архитектуры. Ассортимент нашего бренда охватывает как последние тенденции, так и многолетние традиции классического дизайна.

В новом сезоне Vitra представляет 3 коллекции керамогранита, объединенные идеей воплощения натуральных текстур камня от современного классического прочтения до яркого эмоционального выражения великолепия природного материала. Каждая коллекция выступает самостоятельной концепцией, сочетая изысканную базовую плитку с акцентным декоративным фоном.

Quarstone несет в себе сильную и спокойную природу кварцитового камня, отражая естественное сверкание частиц кварцита на матовой поверхности. **CityMarble** и **CityStone** выражают два подхода к современной городской классике. CityMarble воплощает уверенное контрастное сочетание полуглянцевого мрамора, излучая неповторимую роскошь. В свою очередь CityStone передает натуральную естественную теплоту матового травертина, создавая атмосферу гармонии.


Эстетика и технические характеристики обеспечивают комфортное использование материалов Vitra в интерьерах и экстерьерах частных домов и общественных зданий.

Новинки 2022

CityStone



Травертин Линейный



Травертин Клауд



Чеппо Мультиколор

CityMarble



Статуарио Венато



Калакатта Блэк




Амазония Мультиколор

Quarstone



Белый



Бежевый



Декоративный фон



Серый



Антрацит



Декор "Пэчворк"

Мягкость и теплота травертина

Коллекция CityStone отделкой и цветом воспроизводит естественные теплые текстуры травертина, который использовался в исторической архитектуре и по сей день характеризует городской пейзаж и современные интерьеры. Дизайн 2 базовых плиток в кремовых тонах представлен Cloud с невыраженной мягкой текстурой камня и Line с линейным рисунком и тонкими прожилками, характерными для подлинного натурального травертина.

Отдельным элементом коллекции служит декоративная плитка Серро, которая может быть использована в качестве самостоятельного варианта оформления помещения. В рисунке ее декора использован эффект террасо с разно размерными элементами, что придает всей поверхности особый шарм и естественность.

Коллекция доступна в мягком рельефе с матовой поверхностью в форматах 60x120 и 60x60, и сопровождается мозаикой 7,5x7,5 и специальными элементами в виде плинтусов и ступеней. Благодаря натуральному, теплomu дизайну, естественным текстурам, аутентичному цвету CityStone создает гармоничную концепцию комфортных жилых и общественных помещений, воплощая новую сторону современного классического стиля.



Стена:
CityStone / Травертин Линейный 60x120
Пол:
CityStone / Травертин Клауд 60x120
Мебель:
CityStone / Чеппо Мультикolor 60x120



Стена:
CityStone / Травертин Клауд 60x60, 60x120
CityStone / Травертин Линейный 60x120
Пол:
CityStone / Чеппо Мультикolor 60x120



CityStone / Травертин Клауд 60x120



Стена:
CityStone / Микс Мозаика 7,5x7,5
CityStone / Травертин Линейный 60x120
Пол:
CityStone / Травертин Клауд 60x120

CityStone

Тип

Глазурованный керамогранит

Поверхность

Матовая R10A

Цвета фона и декоративных элементов

Травертин Линейный, Травертин Клауд,
Чеппо Мультиколор

Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений
Фон 60x60 - без повторений
мозаика – без повторений

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)


Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки
цвета для имитации натурального
камня

Форматы



60x120



60x60

Цвета



Травертин
Линейный



Травертин
Клауд



Чеппо
Мультиколор

Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый



Рельеф



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая
смена оттенков



Жилые
Помещения



Коммерческие
помещения



Фасады

CityStone

Состав коллекции



Травертин Клауд / 60x120



Травертин Клауд / 60x60



Травертин Линейный / 60x120




Травертин Линейный / 60x60



Чеппо Мультиколор / 60x120



Чеппо Мультиколор / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5

CityStone

Рисунки фона



CityStone / Чеппо Мультиколор 60x120 [Без повторений]

CityStone

Рисунки фона



CityStone / Травертин Линейный 60x120 (Без повторений)






Рисунки фона








CityStone / Травертин Клауд 60x120 (Без повторений)

CityStone

Форматы и артикулы

Цвет	Поверхность, PEI	Толщина		
			60x60	60x120
 Травертин Линейный	Матовая R10A, III	9	K951840R0001VTE0	K951847R0001VTEP
 Травертин Клауд	Матовая R10A, III	9	K951841R0001VTE0	K951848R0001VTEP
 Чеппо Мультиколор	Матовая R10A, III	9	K951842R0001VTE0	K951849R0001VTEP

Цвет	Поверхность, PEI	Толщина		
			7.5x7.5 мозаика	7.5x60 плинтус
 Микс мозаика	Матовая R10B, III	9	K9522108R001VTE0	
 Травертин Линейный	Матовая R10B, III	9	K9518538R001VTE0*	K951864R0001VTE0*
 Травертин Клауд	Матовая R10B, III	9	K9518738R001VTE0*	K951865R0001VTE0*
 Чеппо Мультиколор	Матовая R10B, III	9	K9522098R001VTE0*	K951866R0001VTE0*




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор./паллет	м2/паллет	кг/паллет
60x60	597x597	4	1,44	29,40	30	43,20	910
60x120	597x1197	2	1,44	32,00	32	46,08	1 050
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x60 плинтус	72x597	6	0,27	5,10			


* Производство под заказ




мозаика
7,5x7,5



плинтус
7,5x60



ступени
30x60, 30x120



ступени
33x60, 33x120

CityMarble

Роскошь контрастного мрамора

Коллекция CityMarble успешно сочетает в себе современную моду и классический мраморный дизайн. В мире плитки этот ассортимент представляет самую изыскательную эстетику в творческих концепциях и дизайнах, художественных композициях и техническом качестве.

Представленные в аутентичном материале полуглянцевом мраморе, контрастные цвета белый Statuario и черный Calacatta формируют основу для создания современных пространств. Авангардный декоративный фон Amazonia добавляет впечатляющий эффект в целостной и стильной общей концепции как для ванных комнат, так и для жилых и общественных помещений.

Коллекция доступна в лаппатированном исполнении в форматах 60x120 и 60x60, и сопровождается мозаикой 7,5x7,5 и специальными элементами в виде плитусов и ступеней. CityMarble воплощает классическое сочетание черно-белого мрамора, излучая неповторимую роскошь, которой неподвластно время и место.



Стена:
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120

Пол:
CityMarble / Статуарио Венато 60x120

Мебель:
CityMarble / Амазония Мультиколер 60x120




Стена:
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120
CityMarble / Амазония Мультикоролор 60x120
Пол:
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120



Стена:
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120
CityMarble / Амазония Мультиколор 60x120
Пол:
CityMarble / Статуарио Венато 60x120



CityMarble / Амазония Мультикор 60x60



Стена:
CityMarble / Калакатта Блэк 60x120
Пол:
CityMarble / Статуарио Венато 60x120

CityMarble

Тип

Глазурованный керамогранит,
прокрашенный в массе

Поверхность

Лаппато R9
Матовая R10A (под заказ)

Цвета фона и декоративных элементов

Статуарио Венато, Калакатта Блэк,
Амазония Мультиколор

Количество рисунков

Фон 60x120 - 18 рисунков
Фон 60x60 - 18 рисунков
Амазония Мультиколор 60x60 - 28 рисунков
Амазония Мультиколор 60x120 - 14 рисунков
мозаика - без повторений

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)


Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации натурального мрамора

Форматы



60x120



60x60

Цвета



Статуарио
Венато



Калакатта
Блэк



Амазония
Мультиколор

Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Лаппато R9



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая
смена оттенков




Жилые
Помещения



Коммерческие
помещения



Фасады



CityMarble

Состав коллекции



Статуарио Венато / 60x120



Статуарио Венато / 60x60



Калакатта Блэк / 60x120



Калакатта Блэк / 60x60



Амазония Мультиколор / 60x120



Амазония Мультиколор / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5

CityMarble

Рисунки фона



CityMarble / Амазония Мультиколор 60x120 (14 рисунков)

CityMarble

Рисунки фона



CityMarble / Статуарио Венато 60x120 (14 рисунков)

Рисунки фона



CityMarble / Калакатта Блэк 60x120 (14 рисунков)




CityMarble

Форматы и артикулы



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	60x60	60x120
	ЛПР R9, III	9	K951837LPR01VTE0	K951844LPR01VTEP
	Матовая R10A, III	9	K951837R0001VTE0*	K951844R0001VTEP*
	ЛПР R9, III	9	K951838LPR01VTE0	K951845LPR01VTEP
	Матовая R10A, III	9	K951838R0001VTE0*	K951845R0001VTEP*
	ЛПР R9, III	9	K951839LPR01VTE0	K951846LPR01VTEP
	Матовая R10A, III	9	K951839R0001VTE0*	K951846R0001VTEP*



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	7.5x7.5 мозаика	7.5x60 плинтус
	ЛПР R9, III	9	K9522088LPR1VTE0	
	ЛПР R9, III	9	K9518518LPR1VTE0*	K951858LPR01VTE0*
	ЛПР R9, III	9	K9518528LPR1VTE0*	K951859LPR01VTE0*
	ЛПР R9, III	9	K9518528LPR1VTE0*	K951859LPR01VTE0*
	ЛПР R9, III	9	K9522078LPR1VTE0*	K951860LPR01VTE0*




Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор./паллет	м2/паллет	кг/паллет
60x60	597x597	4	1,44	29,40	30	43,20	910
60x120	597x1197	2	1,44	32,00	32	46,08	1 050
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x60 плинтус	72x597	6	0,27	5,10			


* Производство под заказ




мозаика
7,5x7,5



плинтус
7,5x60



ступени
30x60, 30x120



ступени
33x60, 33x120



матовая
60x60, 60x120

Quarstone

Естественное сверкание кварцита

Коллекция керамогранита с ярко выраженными рельефом и текстурой, которые несут в себе серьезную и спокойную природу кварцитового камня. Отражая естественное сверкание частиц кварцита, коллекция Quarstone предоставляет возможность создавать гармоничные сочетания с другими элементами интерьера во всех помещениях благодаря своим теплым и холодным цветовым вариантам.

Акцентным дизайнерским решением служат плитки с декоративным фоном, сочетающие в себе все 4 базовых цвета. В формате 60x120 узор создан из среза породы кварцита и воплощает неповторимый рисунок, рожденный самой природой. В формате 60x60 напротив предлагается геометрический узор, выполненный настолько искусно, что даже при минимальном расстоянии обеспечивается 3D эффект.

Коллекция доступна в матовом исполнении с эффектом искрящихся гранул в форматах 60x120 и 60x60, и сопровождается мозаикой 7,5x7,5 и 5x5 и специальными элементами в виде плинтусов и ступеней. Благодаря своей текстуре поверхности, наиболее близкой к природе, Quarstone отражает сильный характер камня от экстерьера до интерьера, создавая таким образом безмятежное настроение уютного убежища в помещении.



Стена:
Quarstone / Белый 60x60
Quarstone / Декоративный фон 60x120
Пол:
Quarstone / Серый 60x120



Quarstone / Декор "Пэчкорк" 60x60



Quarstone / Декоративный фон 60x120



Quarstone / Антрацит 60x120



Стена:
Quarstone / Антрацит 60x120
Quarstone / Бежевый 60x60
Пол:
Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60

Quarstone

Тип

Глазурованный керамогранит,
прокрашенный в массу

Поверхность

Матовая R10B

Цвета фона и декоративных элементов

Белый, Бежевый, Серый, Антрацит

Количество рисунков

Фон 60x120 - без повторений
Фон 60x60 - без повторений
Декор "Пэчворк" 60x60 - 4 рисунка
Декоративный фон 60x120 - 14 рисунков
мозаика - без повторений

Нормативная документация

ГОСТ 13996-2019
(соответствует ISO 13006 и EN 14411)

Класс стойкости к образованию пятен 5

Края ректифицированы

Подходит для напольного и настенного использования

Каждая плитка имеет разные оттенки
цвета для имитации натурального
камня

Форматы



60x120



60x60

Цвета



Белый



Бежевый



Серый



Антрацит

Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый



Рельеф



Края
Ректифицированы



Морозоустойчива



Высокая
смена оттенков



Жилые
Помещения




Коммерческие
помещения




Фасады

Quarstone

Состав коллекции



Белый / 60x120



Белый / 60x60




Серый / 60x120




Серый / 60x60



Бежевый / 60x120



Бежевый / 60x60



Антрацит / 60x120



Антрацит / 60x60



Декоративный фон / 60x120



Декор «Пэчворк» / 60x60



Микс Мозаика / 7,5x7,5

Декоры упакованы в коробку в произвольном порядке

Quarstone



Форматы и артикулы







Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	60x60	60x120
 Белый	Матовая R10B, IV	9	K951809R0001VTE0	K951803R0001VTEP
 Бежевый	Матовая R10B, IV	9	K951810R0001VTE0	K951804R0001VTEP
 Серый	Матовая R10B, IV	9	K951811R0001VTE0	K951805R0001VTEP
 Антрацит	Матовая R10B, IV	9	K951812R0001VTE0	K951806R0001VTEP
 Декор "Пэчворк"	Матовая R10B, IV	9	K951843R0001VTE0	
 Декоративный фон	Матовая R10B, IV	9	K951850R0001VTEP	



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	5x5 Мозаика	7.5x7.5 Мозаика	7.5x60 плитус
 Микс мозаика	Матовая R10B, IV	9	K9522128R001VTE0*	K9522118R001VTE0	
 Белый	Матовая R10B, IV	9	K9519218R001VTE0*	K9518548R001VTE0*	K951867R0001VTE0*
 Бежевый	Матовая R10B, IV	9	K9519228R001VTE0*	K9518558R001VTE0*	K951868R0001VTE0*
 Серый	Матовая R10B, IV	9	K9519238R001VTE0*	K9518568R001VTE0*	K951869R0001VTE0*
 Антрацит	Матовая R10B, IV	9	K9519248R001VTE0*	K9518578R001VTE0*	K951870R0001VTE0*



Цвет	Поверхность, PEI	Толщина	30x60 ступень	30x120 ступень
 Белый	Матовая R10B, IV	9	K951933R0001VTE0*	K951929R0001VTET*
 Бежевый	Матовая R10B, IV	9	K951934R0001VTE0*	K951930R0001VTET*
 Серый	Матовая R10B, IV	9	K951935R0001VTE0*	K951931R0001VTET*
 Антрацит	Матовая R10B, IV	9	K951936R0001VTE0*	K951932R0001VTET*



Номинальный размер, см	Рабочий размер, мм	шт./кор.	м2/кор.	кг/кор.	кор./паллет	м2/паллет	кг/паллет
60x60	597x597	4	1,44	29,40	30	43,20	910
60x120	597x1197	2	1,44	32,00	32	46,08	1 050
30x60 ступень	297x597	6	1,08	22,00	40	43,20	910
30x120 ступень	297x1197	3	1,08	22,00	44	47,52	1 035
5x5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x7,5 мозаика	сетка 297x297	10	0,90	17,25			
7,5x60 плитус	72x597	6	0,27	5,10			


* Производство под заказ




мозаика
5x5




мозаика
7,5x7,5



плитус
7,5x60



ступени
30x60, 30x120



ступени
33x60, 33x120

Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Белый 60x120 (Без повторений)

Рисунки фона



Quarstone / Бежевый 60x120 (Без повторений)

Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Серый 60x120 (Без повторений)

Рисунки фона



Quarstone / Антрацит 60x120 (Без повторений)

Quarstone

Рисунки фона



Quarstone / Декор "Пэчворк" 60x60 (4 рисунка)

Рисунки фона



Quarstone / Декоративный фон 60x120 (13 рисунков)


Технические характеристики

Технические характеристики плитки группы VIa (керамогранит) по ГОСТ 13996-2019 (соответствуют Европейским нормам EN 14411 и международным нормам ISO 13006)

Наименование нормативного требования	Метод контроля	Допустимое значение
Размеры и качество поверхности		
Допустимое отклонение размера сторон	ГОСТ 27180—2019 п.4.2	±0,6% но не более ±2,0мм
Допустимое отклонение толщины	ГОСТ 27180—2019 п.4.3	±5% но не более ±0,5мм
Прямолинейность граней	ГОСТ 27180—2019 п.4.4	±0,5% но не более ±1,5мм
Косоугольность	ГОСТ 27180—2019 п.4.5	±0,5% но не более ±2,0мм
Кривизна лицевой поверхности плиток	ГОСТ 27180—2019 п.4.6	±0,5% но не более ±2,0мм
Физические характеристики		
Водопоглощение, % масс.	ГОСТ 27180—2019 п.6	≤ 0,5
Разрушающая нагрузка, Н	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 1300
Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 27180—2019 п.7	> 35
Износостойкость глазурованных плиток для напольных покрытий, класс 1-5	ГОСТ 27180—2019 п.9	Класс по заявлению производителя
Морозостойчивость	ГОСТ 27180—2019 п.11	не менее 100 циклов
Сопротивления скольжению керамических плиток для напольных покрытий	ГОСТ 27180—2019 п.14	R9-R13 / A,B,C , по заявлению производител
Химические характеристики		
Устойчивость к загрязнению	ГОСТ 27180—2019 п.15	5
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GA, GB по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GLA, GLB, GLC по заявлению производителя
Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации	ГОСТ 27180—2019 п.12	Классы GHA, GHB, GHC по заявлению производителя

Классификация смены оттенков

Оттенки плиток могут отличаться в пределах одной коллекции в зависимости от дизайна, например, для имитации натурального материала: мрамора, камня, дерева. Особенно заметно изменение оттенка в коллекциях со значением V3 и V4, где изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки могут иметь значительное различие. Мы настоятельно рекомендуем обращать повышенное внимание на изменение оттенков цвета в процессе выбора плитки



V0 - Монохромная Очень равномерный, монохромный цвет

V1 - Низкая Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке

V2 - Средняя Изменение цвета в пределах одной плитки

V3 - Высокая Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки

V4 - «Рэндом» Существенное изменение цвета от плитки к плитке

Классы сопротивления скольжению

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Низкая сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где загрязнение пола маслянистыми и жирными веществами маловероятно.
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальная сила трения. Рекомендуется использовать в помещениях, где есть некоторая вероятность загрязнения пола маслянистыми и жирными веществами.



Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности

Допустимый угол наклона, градусы	Группа классификации	Зоны применения
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	Коридоры (преимущественно сухие), раздевалки. Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см, сауна и зоны отдыха.
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса A. Душевые комнаты. Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств. Зоны вокруг плавательных бассейнов. Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива. Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов. Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса A

Степень износостойкости глазурованной плитки

- I** лёгкая степень эксплуатации без воздействия абразивных частиц (ванные комнаты, стены)
- II** эксплуатация с небольшим наличием абразивных частиц (спальни, кабинеты частных домов)
- III** эксплуатация со средним наличием абразивных частиц (холлы, прихожие, кухни)
- IV** относительно интенсивная эксплуатация с большим наличием абразивных частиц (офисы, рестораны)

Внимание

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Цвета керамической плитки и керамогранита в данном каталоге максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

Контакты

Представительство в России

117105, Москва
Варшавское шоссе, д.9, стр.1
Даниловская мануфактура
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1
Т. +7 (495) 221 76 11

Завод в России

142253, Московская обл.
городской округ Серпухов,
п. Большевик, территория Лесная, дом 2
Т. +7 (4967) 38 06 08
Т. +7 (495) 502 78 76