

Отопительные приборы Zehnder

zehnder



Жить вдвоем в спокойной квартире.

С детьми в новом загородном доме. Или одному на уютной мансарде: каждый человек предпочитает что-то свое. Ему необходим свой неповторимый интерьер, свои цвета, свое освещение. И, конечно же, нормальный и здоровый климат в помещении.

Для всех стилей

Радиаторы Zehnder подходят для всех стилей и интерьеров. Новое строительство, перепланировка, ремонт: широкий обзор моделей всегда поможет сделать правильный выбор. Любые размеры. Свыше 700 цветов. Радиаторы Zehnder предназначены для создания комфортной температуры в помещении и отличного климата. Компактные и мощные конвекторы, плоские радиаторы и радиаторы-скамейки. А также нестандартные модели. И практичные аксессуары.

В этом каталоге представлены радиаторы Zehnder в домах с различными интерьерами. Приготовьтесь!



Секционные радиаторы	4
Zehnder Charleston	6
Zehnder Charleston Klinik	10
Zehnder Excelsior	12
Zehnder Uno и Zehnder Duo	18
Конвекторы	22
Zehnder Radiavektor	24
Zehnder Stratos	26
Панельные радиаторы	28
Zehnder Nova	30
Zehnder Radiapaneel	32
Zehnder Plano	34
Zehnder P25	36
Радиаторы-скамейки	38
Zehnder Charleston Bank	40
Zehnder Bank-Radiator	41
Zehnder Ablage-Radiavektor	42
Zehnder Bank-Radiavektor	43
Полезные советы, техническая информация, принадлежности	44
Отличный климат	44
Преимущества радиаторов Zehnder	46
Радиаторы Zehnder для установки вместо старых батарей	47
Планирование	50
Аксессуары для комфорта и принадлежности	52
Обзор типов подключения	53
Обзор моделей	54
Поверхности и цветовая карта	56



Пример установки:
радиатор Zehnder
Charleston подобран по
длине и высоте подокон-
ника. В современном
деревенском стиле.
Трехколончатая модель
из 20 секций белого
цвета RAL 9010.

Изящный внешний вид. Четкие линии.

Любые размеры. Вся изюминка в конструкции.

Zehnder Charleston, Zehnder Excelsior,
Zehnder Uno и Zehnder Duo состоят из от-
дельных секций. Это и понятно: чем больше
секций, тем длиннее и радиатор. Радиаторы
могут также быть различными по высоте:
на выбор около 50 размеров до трех метров.
А также специальные размеры под заказ.
Кроме того, радиаторы Zehnder Charleston
могут быть различными по глубине, и это зави-
сит от количества колонн радиатора: две, три,
четыре, пять или шесть колонн. Здесь же
радиаторы с нестандартными размерами и
специальными формами, модели для приме-
нения в помещениях с повышенными гигиениче-
кими требованиями, двухрядные варианты ...

Секционные радиаторы

zehnder charleston
zehnder excelsior
zehnder uno
zehnder duo

Результат: уникальный выбор моделей.
И отличный климат в помещении, благодаря
высокой доле теплового излучения. Для луч-
шего самочувствия. Без сквозняков и вредных
столбов пыли. Более подробно о здоровом
климате в помещении Вы узнаете на
страницах 44/45.

Zehnder Charleston

Отличная конструкция

Тот, кто строит, перестраивает или ремонтирует, задает много вопросов: Могу ли я в гостиной сделать низкий подоконник? Как мне оборудовать детскую комнату, чтобы она не нуждалась в постоянной уборке? Где установить радиатор?

Многообразие размеров: высокий и узкий около окна он оставляет, например, место для шкафов. Низкий, наоборот, идеально помещается под окном. Или в нише.

Изысканность: различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж как к уже имеющимся системам отопления, так и к абсолютно новым.

Дети любят все яркое. Радиатор Zehnder Charleston синего цвета RAL 5023 создает радостное настроение. И прекрасный климат. Компактная, трехколончатая модель Zehnder Charleston Completto со встроенным вентилем. Подключение по центру.




Какова стена, таков и радиатор. Высокий и узкий классического велого цвета RAL 9016 радиатор Zehnder Charleston оптимально подходит для строгого интерьера. Двухколончатая модель, восемь секций. Нижнее подключение.



Это облегчает уход за полом: нет необходимости в утомительной чистке вокруг труб. Само собой разумеется: по желанию различная высота и межосевое расстояние.

Кстати: старые чугунные или стальные радиаторы можно быстро, просто и без грязи заменить на новые радиаторы Zehnder Charleston. Или на любые другие радиаторы Zehnder: см. стр. 47/49.

Радиаторы Zehnder можно устанавливать как во все современные низкотемпературные системы отопления, так и в системы с высоким давлением.*



Радиатор Zehnder Charleston: вид сбоку 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти колончатых моделей.

* Стальные радиаторы предназначены для установки в закрытые системы отопления.



Тот, кто любит сидеть в зимнем саду, может любоваться растениями: радиатор Zehnder Charleston позаботится о необходимом количестве тепла. Угловая модель нежно-кремового цвета RAL 9001.

Больше, чем просто источник тепла: радиатор Zehnder Charleston, как классика дизайна. Изогнутая модель, покрытая прозрачным лаком.



Zehnder Charleston Классика

◀ 8 9 ▶



Приварная ножка для простого монтажа радиатора Zehnder Charleston на «чистый» пол.

Радиатор Zehnder Charleston устанавливает правила: в 1930 году он появился как первый трубчатый радиатор и сегодня считается классикой дизайна.

Изогнутый Zehnder Charleston изящно огибает полукруглую стену. Где угодно, особенно в излюбленном интерьере ретро. Благодаря покрытию прозрачным лаком, поверхность отливает стальным блеском. С различными эффектами у каждого отдельного радиатора.

Кроме того, радиатор Zehnder Charleston может иметь один или несколько углов. Угловые радиаторы четко повторяют изгибы стены. И в зимнем саду, и в эркере. А для тех, кто любит волнистые формы: радиатор Zehnder Charleston может быть и таким.

Zehnder Charleston Klinik

Образец чистоты

От детской комнаты до медицинского учреждения: если необходимы надежность и гигиена, то Zehnder Charleston выступает как образец чистоты. Увеличенное расстояние между отдельными элементами облегчает доступ к поверхности радиатора. Вы можете очистить радиатор от пыли за считанные секунды. Поможет Вам в этом щетка для чистки Zehnder, изготовленная из овечьей шерсти.

И это хорошо не только для подрастающего поколения: большое количество излучаемого тепла препятствует образованию пыли и сквозняку. И обеспечивает уютное тепло. Закругленные углы повышают безопасность радиаторов Zehnder Charleston и Zehnder Charleston Klinik. Гладкое, равномерное покрытие не позволяет пыли налипать на радиатор. И поэтому нет необходимости в применении вредных для здоровья чистящих средств. Вывод: оптимальный климат в помещении. Дополнительно Вы можете заказать радиаторы Zehnder со специальным антибактериальным покрытием TopCare (RAL 9016). Более подробная информация о покрытии радиаторов Zehnder на странице 56.

◀ 10 11 ▶



Радиатор Zehnder Charleston Klinik: увеличенное расстояние между элементами облегчает чистку радиаторов Zehnder.



Чистота в мгновение ока, благодаря щетке для чистки из овечьей шерсти.



Ухаживать за радиатором может даже ребенок: радиатор Zehnder Charleston Klinik в современной детской. Модель двухколончатого радиатора белого цвета RAL 9016.

Особая оценка клиники при университете в г. Тюбинген: радиатор Zehnder Charleston и радиатор Zehnder Charleston Klinik в полной мере соответствуют повышенным требованиям к гигиене. Ранее секционные радиаторы Zehnder уже были сертифицированы институтом гигиены университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе.

Zehnder Excelsior

Легкость бытия

Легкость, свет - это шик: в архитектуре, моде и внутреннем интерьере. Zehnder Excelsior, благодаря своему дизайну, обеспечивает неподражаемое освещение помещения.

Стройные, плоские трубы определяют его дизайн. На выбор однорядное или двухрядное исполнение.

А теперь держитесь крепче: то, что на первый взгляд выглядит на фотографии как лестничное ограждение, на самом деле является элегантным радиатором, дополненным перилами, - одна из возможных форм радиаторов Zehnder Excelsior.

Вопрос: источник тепла или лестничное ограждение? Ответ: и то и то! Нестандартная версия радиатора Zehnder Excelsior белого цвета RAL 9016. Перила поставляются заказчиком.


◀ 12 13 ▶





Место для двоих: двухрядный радиатор Zehnder Excelsior обеспечивает двойное тепло. Его внешний вид и бежевый цвет (Bahama Beige) гармонирует со стилем предметов интерьера современной спальни.

Для радиатора Zehnder Excelsior можно найти место везде: высота от 400 до 2500 мм, две глубины и четыре различных расстояния между элементами при индивидуально выбираемой длине. Например, в элегантной спальне с большими мансардными окнами.



Радиатор Zehnder Excelsior: вид сбоку однорядная и двухрядная модели.

Zehnder Excelsior

Просим к столу

Возьмем кухню, идею обустройства, щепотку чувства стиля и приправим все это радиатором Zehnder Excelsior как разделятельной перегородкой: вот и готов восхитительный рецепт помещения.

И это побалует не только истинных ценителей прекрасного: радиатор Zehnder Excelsior задает кухне персональный тон. Свыше 700 различных цветов. Все зависит от Вашего интерьера: элегантный белый, освежающий бирюзовый, терпкий винно-красный ...

Смотря на поверхности радиаторов Zehnder, специалист будет просто поражен. Гладкие и предварительно подготовленные, грунтованные, покрытые порошковой краской и лаком они блестят 5-ти звездочным качеством: однородные, прочные, без вредных веществ и кристально чистые. Более подробно о качестве поверхностей радиаторов Zehnder и о цветах читайте на страницах 56/57.

Для Вашего удобства на кухне: практичный двойной крючок Zehnder. Прочие аксессуары и принадлежности Zehnder на странице 52.

◀ 14 15 ▶



Один из многочисленных практических аксессуаров Zehnder: двойной крючок в хроме.

Радиатор Zehnder Excelsior говорит о наличии вкуса: в качестве самостоятельной перегородки он определяет структуру дизайна кухни. Однорядная модель в цвете RAL 9006.



Zehnder Excelsior

VIP-зал

Быть свободным: склоненный строго по уклону стены радиатор Zehnder Excelsior не поддается влиянию времени. Отлично подходит к стилю ретро. Белый цвет RAL 9016.

„Veränderungen Intelligent Planen“ (с нем.: грамотно планировать изменения). Кратко, VIP - это девиз радиаторов Zehnder Excelsior. И благодаря этому, VIP-радиаторы являются радиаторами класса люкс. Для принципиально новых концепций и их осуществления.

Различные виды подсоединения и различные межосевые расстояния по желанию позволяют осуществлять подключение как к новым системам отопления, так и к уже имеющимся. Таким образом, отпадает необходимость в прокладке новых сетей трубопроводов, например, при ремонте. Что экономит время и деньги. С эстетической и технической точек зрения - это высший класс: простой монтаж (фото снизу).

◀ 16 17 ▶

Приятно и светло: жилое помещение с радиатором Zehnder Excelsior белого цвета RAL 9016. Скрытое подключение к стене.





Нестандартные размеры радиаторов

Zehnder Excelsior: модели, скошенные строго по уклону стены (фото сверху), изогнутые и угловые формы, различные по высоте, специальные модели в виде перегородки и лестничного ограждения.

Радиаторы Zehnder Excelsior могут иметь до 4-х различных межсекционных расстояний: от трех сантиметров до «ультрасветлых» шести.

Благодаря, небольшому содержанию жидкости, радиаторы быстро нагреваются и создают комфортную температуру в помещении в мгновение ока.




Радиатор Zehnder Excelsior вид сверху: однорядное и двухрядное исполнение с различным межсекционными расстояниями. Слева направо: три, четыре, пять и шесть сантиметров.

Zehnder Uno и Zehnder Duo

Жизнь в удовольствие

Радиаторы Zehnder помогут Вам и с оформлением интерьера, и позаботятся о Вашем комфорте. Сюрприз от радиаторов Zehnder Uno и Zehnder Duo: идеально ровные круглые трубы образуют радиатор с незначительной глубиной. *Nomen est omen*: Zehnder Uno в один и Zehnder Duo в два ряда. По желанию, с увеличенным расстоянием между секциями. Для легкости и великолепного чувства пространства. И больше места для нового дизайнера столика из стекла и пестрой любимой софы ...






◀ 18 19 ▶

Радиатор Zehnder Uno в трапециевидном исполнении. Скос четко по уклону крыши. Белый цвет RAL 9010. Нижнее подключение сбоку.

Любые размеры: радиаторы Zehnder Uno и Zehnder Duo всегда гармонируют с индивидуальным стилем. С легкостью вписываются в архитектуру помещения. Даже в качестве перегородки на мансарде (фото слева). Или по уклону крыши в комнате тинэйджера (фото сверху).

Разумное решение: радиатор Zehnder Uno разделяет мансарду на две части. И создает великолепное чувство пространства. В подобранном по стилю цвете RAL 9007.



Радиатор Zehnder Uno и Zehnder Duo вид сбоку.



Zehnder Uno и Zehnder Duo

Стиль, шарм и комфорт

Дом в сельском стиле и радиатор Zehnder Duo: очаровательное сочетание. Внешний вид радиатора гармонирует с прямыми деревянными балками. И с полосками чехлов кресел. Теплые тона Zehnder придают завершенность уютной обстановке.

Теплые краски, спокойный интерьер: радиатор Zehnder Duo рубиново красного цвета RAL 3003 под окном в деревенском домике.

Благодаря большому количеству специальных моделей, радиаторы Zehnder Uno и Zehnder Duo решают сложные проблемы в помещении. Например, в качестве индивидуально изготовленных лестничных ограждений (фото снизу). Или в форме трапеции. А также угловые (один или два угла) или изогнутые.

Все не так сложно. Вы хотите заказать подходящий радиатор? Просто обратитесь к специалисту фирмы Zehnder. Он индивидуально проконсультирует Вашего застройщика. И уже вскоре у новой модели Zehnder будет новоселье. В новостройке или просто в Вашей квартире после ремонта.




Отличный внешний вид, прочность, с регулируемыми по высоте ножками: приварная ножка для радиаторов Zehnder Uno и Zehnder Duo. Здесь, в качестве примера, приварная ножка радиатора Zehnder Uno с декоративной крышкой.

◀ 20 ▶ 21 ▶

Многофункционально: радиатор Zehnder Uno в качестве лестничного ограждения. Радиатор и перила. Цвет ультрамарин RAL 5002.





Конвекторы Zehnder принимаются за работу с большим энтузиазмом. Высокопроизводительные и компактные. Их специализация: установка по фронту окон, в зимнем саду, а также установка в напольные каналы. Особенностью радиаторов Zehnder Radiavektor и Zehnder Stratos является их высота: обладая размерами от 70 до 309 мм по высоте, они экономят много места.

Характеризуются также коротким временем нагрева и высокой теплоотдачей. И благодаря своим, как показывает практика, оптимальным по длине и ширине размерам, эти радиаторы обладают широкой областью применения.

Конвекторы

◀ 22 ▶ 23

zehnder radiavektor
zehnder stratos

Радиатор Zehnder Radiavektor с одним или несколькими угловыми изгибами оптимально впишется в офисное помещение или в квартиру. Кто хочет, может скрыть пластины конвектора под декоративной решеткой.

Профессионал в работе: радиатор Zehnder Radiavektor принимается за работу с необыкновенной скоростью. И повсюду находит место. Здесь представлена модель Completto в белом цвете RAL 9016, расположенная под уклоном крыши.

Zehnder Radiavektor

С силой мускулов

Загородный домик: радиатор Zehnder Radiavektor угловой формы перед стеклянным фасадом. С ножками, подобранными по форме и цвету. Цвет белый RAL 9016.

Если при проектировании современного интерьера необходима высокая тепловая мощность, радиатор Zehnder Radiavektor готов всегда прийти на помощь. Сочетаясь с интерьером по форме и цвету, он гармонично вписывается в помещение. Пример - современное жилище (фото справа): расположенный перед великолепным стеклянным фасадом, радиатор Zehnder Radiavektor, благодаря своим компактным размерам, пропускает много света в жилую комнату. Точность до сантиметра: угловой изгиб четко повторяет форму окна. Другая сильная сторона радиаторов Zehnder Radiavektor: приваренные ножки дополняют внешний вид корпуса.

Радиаторы Zehnder Radiavektor могут быть различными по высоте: четыре различные высоты. И также пять различных размеров по ширине. Чертежи справа показывают основной принцип конструкции: если посмотреть спереди, то можно увидеть одну, две, три или четыре абсолютно ровных профильных трубы, расположенные друг над другом.



Zehnder Radiavektor экономичен: при монтаже под окнами встроенный отражающий экран предотвращает потери тепла.



Эстетично: декоративная решетка (сверху) и лента (справа) для радиаторов Zehnder Radiavektor скрывают пластины конвектора.





Вид сверху иллюстрирует возможную ширину. Между профильными трубами находятся специальные пластины. Чем больше рядов конвекционных пластин, тем больше тепловая мощность радиатора.



Радиатор Zehnder Radiavector: вид спереди, по высоте застройщик может выбрать 4 размера: 70, 140, 210 и 280 мм.



Радиатор Zehnder Radiavector вид сверху: пять размеров по ширине, от 73 и до 257 мм. Плюс еще четыре модели со встроенным отражающим экраном.

Zehnder Stratos

Стратег

Радиатор Zehnder Stratos по праву и с достоинством носит свое имя. Название радиатора образовано от греческого «stratos», что означает в переводе армия, стратег. Радиатор Zehnder Stratos стоит во главе рынка конвекторов. И все это благодаря современной конструкции:

Каждая пластина приварена к радиатору посредством лазерной сварки по специальной запатентованной технологии. Таким образом, радиаторы Zehnder Stratos обладают повышенной тепловой мощностью и, имея при этом компактные размеры, выигрывают при сравнении «цена-качество» с другими подобными продуктами.

Разумно: по дизайну радиатор Zehnder Stratos похож на радиатор Zehnder Radiapaneel, что открывает неограниченные возможности применения радиаторов Zehnder Stratos.

Радиаторы отлично гармонируют с излюбленными стилями в интерьере. Прямые профильные трубы отлично сочетаются с горизонтальными очертаниями дверей и окон в старинной вилле (фото справа).


Так же как и радиатор Zehnder Radiavektor, радиатор Zehnder Stratos имеет энергосберегающую модель. Дополнительно встроенный экран в задней части радиатора, отражает большую часть тепла, что способствует большей теплоотдаче прибора. Предотвращая при этом теплопотери через окно, что, конечно же, экономит энергию и деньги.

◀ 26 27 ▶

В молодежном стиле: радиатор Zehnder Stratos под низким подоконником жилой комнаты. Белый цвет RAL 9016.



Стандартная модель радиатора Zehnder Stratos: с одной из возможных декоративных решеток. Здесь показан классический дизайн. По желанию может поставляться и без декоративной решетки.



Радиатор Zehnder Stratos, вид спереди, четыре размера по высоте: 75, 153, 231 и 309 мм



Радиатор Zehnder Stratos: вид сверху, четыре глубины: 99, 134, 188 и 223 мм





За углом ощущается дыхание экстравагантности: радиатор Zehnder Nova с изящной поверхностью для стильного интерьера. Изогнутая форма белого цвета RAL 9016. Боковое нижнее разностороннее подсоединение.

Скромные, без вычурности, они излучают спокойствие: плоские радиаторы Zehnder вписываются в элегантное жилое пространство или в сельский дом. Или в современное жилище. Они зарекомендовали себя в качестве экспертов в области быстрой адаптация к любому месту установки.

Суперплоские Zehnder Nova, Zehnder Radiapaneel, Zehnder Plano и Zehnder P25 отлично смотрятся на высоких стенах. Уединяются в нишах. Или создают эстетический акцент под окном.

Плоские радиаторы

zehnder nova
zehnder radiapaneel
zehnder plano
zehnder p25

◀ 28 29 ▶

Для увеличения пространства: широкий выбор моделей по высоте, ширине, угловые и изогнутые формы и различный дизайн поверхностей. И, конечно же, многообразие цветов: свыше 700.

Кстати, плоские радиаторы Zehnder, благодаря небольшому объему воды, имеют очень короткое время нагрева. И таким образом, в одно мгновение обеспечивают тепло в доме.



Скромно прячется в нишах подоконников горизонтальная модель радиатора Zehnder Nova: в спальне сельского дома. Две двухрядные модели кремового цвета RAL 9001.

Zehnder Nova


От сельского домика до поп-культуры

◀ 30 31 ▶

Радиатор Zehnder Nova чувствует себя как дома в различных интерьерах. Модельный ряд состоит из горизонтальных и вертикальных радиаторов. Все зависит от архитектуры помещения. Однорядные и двухрядные, с конвективными пластинами для большей теплоотдачи или без них. Выглядит здорово: свыше 700 цветов гармонируют со стилистическим оформлением жилых помещений.

Бывают также угловые модели Zehnder Nova с одним или несколькими углами. Горизонтальные модели бывают изогнутыми.



Давайте потанцуем: с музыкальным центром и высоким, узким радиатором Zehnder Nova цвета RAL 9006, на молодежной кухне всегда происходит какое-нибудь событие.




Горизонтальная модель радиатора Zehnder Nova: вид спереди.



Горизонтальная модель радиатора Zehnder Nova: вид сверху, шесть моделей.



Вертикальная модель радиатора Zehnder Nova: вид спереди.



Вертикальная модель радиатора Zehnder Nova: вид сбоку, три модели.



Zehnder Radiapaneel

Продуманная концепция помещения

От места установки радиатора до приятного комфорта: радиаторы Zehnder Radiapaneel предназначены для продуманного оформления помещения. По замыслу архитектора и, благодаря изящному внешнему виду, горизонтальные, вертикальные, однорядные и двухрядные модели, а также изогнутые модели придают завершенность интерьеру.

Умное решение: устанавливая высокую вертикальную модель панельного радиатора, архитектор освобождает место для прихожей и гардероба.



Чувство стиля: терmostатический вентиль радиатора Zehnder Radiapaneel по желанию может быть встроен в проем фронтальной профильной трубы.

◀ 32 33 ▶

Придает светящийся акцент и освобождает достаточно места в современной прихожей высокая, узкая вертикальная модель радиатор Zehnder Radiapaneel желтого цвета RAL 1023.







Уютно жить под крышей: горизонтальный радиатор Zehnder Radiapaneel серого цвета RAL 7015 под подоконником мансарды. Терmostатический вентиль встроен во фронтальную профильную трубу.

Горизонтальная модель оптимально вписывается под подоконник мансарды (фото сверху). Радиатор Zehnder Radiapaneel со встроенным терmostатическим вентилем является завершающим штрихом в оформлении интерьера.


Модели радиаторов Zehnder Radiapaneel с конвективными пластинами повышают теплоотдачу. Опросный лист для составления оптимального проекта Вы найдете на страницах 50/51.



Вертикальный радиатор Zehnder Radiapaneel: вид спереди.



Вертикальный радиатор Zehnder Radiapaneel: вид сбоку, три модели.



Горизонтальный радиатор Zehnder Radiapaneel: вид спереди.

Горизонтальный радиатор Zehnder Radiapaneel: вид сверху, пять моделей.



◀ 34 35 ▶

От Дзен до битвы подушками:
радиатор Zehnder Plano гармо-
нично вписывается в оборудо-
ванную в азиатском стиле
спальню. Две модели белого
цвета RAL 9016.

Место в нише: радиатор Zehn-
der Plano отлично вписывается
по высоте, ширине и цвету в
современный кухонный
интерьер.



Радиатор Zehnder Plano: вид
сверху, семь основных вариантов.



Изящно: конвективные пластины двухрядного радиатора Zehnder Plano по желанию могут быть спрятаны под декоративной решеткой.



Сбалансированный внешний вид: подключение по центру расширяет возможности оформления. На фото пример радиатора Zehnder Plano с подобранным по цвету декоративным кожухом.

Zehnder Plano

Искусство Дзен

Радиатор Zehnder Plano воплощает в себе то, что в Азии означает стиль жизни: искусство и благородную сдержанность. Прямоугольная форма и плоская поверхность панельного радиатора отлично смотрятся на стене и в нише. И излучают тепло и спокойствие. Однорядные, двухрядные и трехрядные модели, с конвективными пластинами или без них, разнообразные размеры. А также угловые и изогнутые радиаторы.

Современное произведение искусства: два радиатора Zehnder Plano со скрытыми креплениями (фото слева). Эстетично: подключение по центру скрыто подобранной по цвету фальш-панелью (маленькое фото слева).



Zehnder P25

Лаконичная сдержанность

Ясный язык форм для ясного мышления: радиатор Zehnder P25 определяет новые требования к домашнему офису. Спокойный дизайн и гладкие поверхности сразу же обращают на себя внимание. И что касается скопления пыли: пыли просто не за что зацепиться, и все благодаря гладкой поверхности, изготовленной специальным методом. Прибавьте сюда же высокую теплоотдачу. Для отличного климата в офисе. А также для жилых и спальных помещений, для кухни и фитнесс-зала.

Следующие факторы также говорят о лучших качествах радиаторов Zehnder P25: многообразие однорядных, двухрядных, по желанию даже и трехрядных моделей, повышенная степень безопасности, прочная лицевая поверхность и длина под заказ. А также специальные виды подключения, что является особенностью продуктов Zehnder.

Как и все радиаторы Zehnder, радиатор Zehnder P25 можно устанавливать во все современные закрытые системы отопления: от низкотемпературных систем с автоматическим котлом до систем центрального отопления, подключенных по независимой схеме.

Чистота и порядок: радиатор Zehnder P25 цвета RAL 9006 ненавязчиво вписывается в современный домашний офис.



Радиатор Zehnder P25: вид сверху, однорядные и двухрядные модели.





Тепло и в тоже время суперпрактично: скамейки Zehnder объединяют в себе такие качества как функциональность и дизайн, являясь одновременно источником тепла и удобной скамейкой. Большое количество размеров. Фирма Zehnder предлагает Вашему вниманию четыре типа скамеек.

Скамейки

zehnder *charleston bank*
zehnder *bank-radiator*
zehnder *ablage-radiavektor*
zehnder *bank-radiavektor*

Основой радиаторов-скамеек Zehnder Charleston Bank и Zehnder Bank-Radiator является мощный радиатор Zehnder Charleston, информацию о котором Вы найдете на страницах 6/9. У радиатора-скамейки Zehnder Charleston Bank все элементы располагаются строго вертикально (фото слева), а у радиатора-скамейки Zehnder Bank-Radiator горизонтально.

Основой радиаторов-скамеек Zehnder Ablage-Radiavektor и Zehnder Bank-Radiavektor является радиатор Zehnder Radiavektor, информацию о котором Вы найдете на страницах 24/25.

Сиденье в комплекте не поставляется. Заказчик или мастер-отделочник могут заказать, например, у столяра необходимую поверхность. Можно выбрать в качестве материала мрамор, гранит ...

Возвращаясь с работы или после пробежки, Вы всегда можете присесть на скамейку Zehnder Charleston Bank и спокойно снять ботинки. На нее также можно поставить покупки. Шестиколончатая модель белого цвета RAL 9016. Верхняя часть скамейки из массива сосны заказывалась отдельно.

Zehnder Charleston Bank


Zehnder Bank-Radiator

Всегда в тепле

Нужно не только мечтать об излюбленных местах. Можно ощущать себя там: радиаторы-скамейки Zehnder Charleston Bank и Zehnder Bank-Radiator помогут Вам в этом. Скамейки Zehnder всегда держат для Вас теплое местечко в сенях, прихожей или в жилой комнате. На них можно положить различные принадлежности: сумку, шляпу, газету ... Сидение покупатель выбирает индивидуально. И просто монтирует его на консоли. Например, из элегантного ореха или темной сосны.

Радиаторы-скамейки Zehnder Charleston Bank (фото стр. 38) могут иметь три размера по глубине: с четырьмя, пятью или шестью рядами труб. Скамейку можно устанавливать как на незаконченный, так и на «чистый» пол. Высота скамеек 410 мм высотой и шириной от 1012 до 2300 мм. Изогнутые и угловые модели.

Любимое место в современной прихожей: радиатор-скамейка Bank-Radiator белого цвета RAL 9016. Сиденье из орехового дерева выполнено на той же мебельной фабрике, где изготавливались и вся мебель для помещения.




Скамейка Zehnder Charleston Bank (см. стр. 38): вид сбоку, модели с четырьмя, пятью и шестью рядами, высота - 410 мм.




Скамейка Zehnder Charleston Bank (см. стр. 38): вид сверху, три глубины: 136, 173 и 210 мм (без сиденья).



Скамейка Zehnder Bank-Radiator (фото сверху) так и приглашает Вас присесть: по высоте от 469 до 653 мм, по глубине: четыре, пять и шесть колонок, по ширине от 1200 до 3000 мм. Прибавьте сюда нестандартные размеры. Включая консоли для установки на незаконченный пол.



Zehnder Bank-Radiator: вид спереди, пять размеров 469, 515, 561, 607 и 653 мм.



Zehnder Bank-Radiator: вид сверху, глубина 136, 173 и 210 мм (без сиденья).

Zehnder Ablage-Radiavektor

Zehnder Bank-Radiavektor


Отопление, скамейка, подставка под цветы

От дерева бонсай в уголке для чтения до гантелей в комнате для фитнеса: для всего найдется место на скамейках Zehnder Ablage-Radiavektor и Zehnder Bank-Radiavektor. Оптимально: монтаж перед окном. На незаконченный или на «чистый» пол. Длина до 3000 мм. Различная высота и ширина: см. чертежи справа. Сюда же добавьте угловые модели.

Суперпрактично, супернадежно: радиатор-скамейка Zehnder Radiavektor в современном фитнесзале. Радиатор-скамейка белого цвета RAL 9016. Сиденье из ДСП, состоящее из двух профилей светло-бежевого цвета.

Все в одном: радиатор-скамейка Zehnder Ablage-Radiavektor является и радиатором, и подставкой под цветы, и элементом интерьера. Корпус радиатора покрашен в белый цвет RAL 9016. Сиденье из вишневого дерева.


◀ 42 43 ▶






Сиденье Zehnder Ablage-Radiavektor
состоит из двух надежных профилей ДСП,
которые входят в стандартную комплектацию.
По выбору в светло-бежевом цвете или цвете
темной сосны. При желании можно заказать
радиатор Zehnder Ablage-Radiavektor и без
сиденья. В этом случае заказчик покупает
сиденье для скамейки-радиатора Zehnder
Ablage-Radiavektor самостоятельно.


Для бассейнов можно заказать оцин-
кованное исполнение с дополнительной
защитой от коррозии.




Скамейка Zehnder Ablage-Radiavektor: вид спереди, четыре размера по высоте: 272, 342, 412 и 482 мм.



Скамейка Zehnder Ablage-Radiavektor: вид сверху, ширина 73 и 134 мм (без сиденья).



Скамейка Zehnder Bank-Radiavektor: вид спереди, три модели. Общая высота по 455 мм.




Скамейка Zehnder Bank-Radiavektor: вид сверху, ширина 196 и 257 мм (без сиденья).

Вместо душного воздуха - отличный климат

Критерии здорового образа жизни

Комфортен ли климат в доме или душно – это зависит от многих факторов. Вот некоторые из них: температура в помещении, температура окружающих поверхностей (пол, стены, потолок и окна), влажность воздуха и движение воздуха в помещении в значительной степени определяют наше самочувствие. Некоторые критерии для здорового, уютного климата: оптимальная температура воздуха в помещении от 16 до 20°C, относительная влажность от 40 до 60%. Но во многих квартирах и домах, как правило, царит температура 21°C и влажность воздуха 30%. Так как большинство людей воспринимают сухой воздух прохладным, то они увеличивают мощность отопления. Итог: высокие энергетические расходы и «душный воздух», т. е. сухой и перегретый. Результатами являются повышенное пылеобразование и сильная нагрузка на бронхи: чаще появляется возбудитель для аллергических заболеваний дыхательных путей.



Условия здорового климата в помещении

- температура воздуха в спальне от 16°C
- температура воздуха в жилых комнатах от 20°C
- температура воздуха в детской и ванной от 22°C до 24°C
- влажность воздуха от 40 до 60%

Дышите глубже: радиаторы и воздух в помещении


Радиаторы оказывают значительное влияние на качество воздуха в помещении. Чем меньше они поднимают в воздухе пыли, тем лучше климат в помещении. Определяющим является вид передачи тепла: конвекция или излучение (чертежи на стр. 45).

Конвекция передает тепло с воздушными потоками: воздух, подогреваемый у радиатора, поднимается вверх и распределяется в помещении. Охлажденный у потолков и стен, он опускается назад к радиатору и снова, подогреваясь, поднимается наверх.

Проблема: сильные потоки воздуха перемещают пыль в помещении, которая потом попадает в легкие. При этом уменьшается влажность воздуха.

Другое дело излучение: тепло распространяется в виде электромагнитных волн, которые исходят от радиатора. Только лишь при соприкосновении со стенами, полом либо потолком волны превращаются в тепло. Преимущества: не возникает движение воздуха, и поэтому не поднимается пыль. Воздух менее сухой, и температура в помещении понижается, но человек при этом чувствует себя комфортно. Это экономит дорогую энергию и улучшает самочувствие.

Радиаторы Zehnder создают здоровый воздух в помещении: за счет теплового излучения снижается количество пыли.



Обычный радиатор с большим количеством конвективной энергии

- поднимается пыль из-за высоких температур
- маленький коэффициент теплового излучения
- большое количество пыли в воздухе вследствие конвекции
- попадание пыли в дыхательные пути

Современный радиатор с высокой долей теплового излучения

- небольшое количество конвекционного тепла, поднимающего пыль
- большая доля приятного теплового излучения
- здоровый климат, благодаря очень небольшому количеству пыли в воздухе

Преимущества радиаторов Zehnder

Качество продукта, срок службы, внешний вид и здоровый климат в помещении: от современных радиаторов требуется больше, чем просто теплоотдача. Так и должно быть: в конце концов архитектор планирует на годы вперед. Фирма Zehnder не случайно является лидером европейского рынка отопительных приборов. Продукцию фирмы Zehnder можно встретить везде.

Старый радиатор: мрачный вид, плохой воздух, подверженность коррозии и маленькая теплоотдача.

◀ 46 ▶ 47

Вид изготовления	<ul style="list-style-type: none">Секционные радиаторы или плоские радиаторы из профильных труб.
Функционирование	<ul style="list-style-type: none">Увеличение доли теплового излучения и уменьшение конвекции.
Здоровый климат	<ul style="list-style-type: none">Минимум пыли в воздухе, благодаря увеличению доли теплового излучения.Гладкая поверхность препятствует оседанию пыли и образованию грязи.Хороший доступ для чистки радиаторов.Поверхность не содержит вредных веществ.
Гигиена и безопасность	<ul style="list-style-type: none">Радиаторы одобрены университетской клиникой в г. Тюбинген за соответствие повышенным гигиеническим требованиям.Сертификат института гигиены университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе: секционные радиаторы Zehnder не наносят вреда здоровью. Подходят даже для медицинских учреждений, где, как правило, повышены требования к гигиене.Безопасность обеспечивается закругленными углами, в соответствии с инструкциями Законодательного Страхования от Несчастных Случаев (GUV).
Материал и качество	<ul style="list-style-type: none">Высокое качество сварки.Продолжительный срок службы.Высокое качество изготовления и строгое соблюдение технологий производства.Гидравлическое испытание под высоким давлением даже стандартных моделей: качественно и надежно.Прошли сертификационные испытания в соответствии с DIN EN ISO 9001.
Размеры и особые формы	<ul style="list-style-type: none">Размеры под заказ.Вертикальные и горизонтальные модели (подходят под обычные и под низкие подоконники).Стандартная высота до 3000 мм.Небольшая глубина плоских радиаторов.Изогнутые, угловые, трапециевидные варианты радиаторов.Модели в качестве перегородки.Модели в виде лестничных ограждений.Секционные радиаторы или плоские радиаторы для быстрого нагрева помещения.
Дизайн	<ul style="list-style-type: none">Элегантный вид, благодаря секционной конструкции и неброским плоским профильным трубам.Сочетание с различными стилями оформления жилья: классический стиль, модерн или сельский стиль.Свыше 700 цветов и специальные металлические поверхности, а также покрытие прозрачным лаком (Technoline).Огнеупорная оцинковка для применения радиаторов в сырых помещениях.
Подключения	<ul style="list-style-type: none">Различные возможности подключения в зависимости от места вывода труб: обзор на странице 53.
Области применения	<ul style="list-style-type: none">Все современные системы отопления: системы с индивидуальными котельными, центральное отопление, системы горячего водоснабжения.
Дополнительный комфорт	<ul style="list-style-type: none">Практичные аксессуары.Удобная чистка с помощью щетки Zehnder из овечьей шерсти.Модели с сиденьем.



Изменение климата в рекордные сроки: радиаторы Zehnder для установки вместо старых батарей

Существует много причин заменить старые приборы. Во-первых, длительное время нагрева и недостаточная тепловая мощность при сегодняшних низкотемпературных системах отопления стоят дополнительной энергии и денежных затрат. Во-вторых, зачастую старые приборы просто забиты ржавчиной и известью. При коррозии старые батареи могут подтекать и разрушать структуру ковров и паркета. Дорогое удовольствие. В-третьих, их повышенная конвекционная теплоотдача насыщает воздух пылью, которой мы дышим, и способствует передвижению этого воздуха. Короче говоря: самое время сменить климат!

Модели радиаторов Zehnder, специально предназначенные для замены старых батарей, полностью справляются со своей задачей. Без проблем и каких-либо дополнительных строительных переделок они точно подходят к уже имеющимся отопительным системам. Результат: простой и быстрый монтаж при замене старых батарей на новые значительно снижает затраты. Низкие расходы на эксплуатацию, благодаря идеально подобранный теплоотдаче. А также надежность и долгий срок службы. И что крайне важно: «смена климата» на здоровый, незапыленный воздух в помещении – это своего рода бальзам для здоровья человека.

На страницах 48/49 показаны радиаторы Zehnder, предназначенные специально для замены старых моделей.

Радиаторы Zehnder, предназначенные для замены старых приборов, обеспечивают отличный климат. Межосевые расстояния точно соответствуют межосевым расстояниям старых приборов, что значительно облегчает замену. Без работ по реконструкции. И с оптимальной теплоотдачей. Здесь показана модель Zehnder Charleston.



Радиатор Zehnder Charleston
(со стр. 6) установлен вместо старого
прибора.
Четкий, классический дизайн с изящными
вертикальными трубами.



Радиатор Zehnder Excelsior (со стр. 12)
установлен вместо старого прибора.
Элегантный вид достигается, благодаря
плоским вертикальным элементам.

Радиатор Zehnder Uno (со стр. 18) устано-
влен вместо старого прибора.
Грациозный дизайн труб в вертикальном
расположении.

Прозрачность вплоть до вида поверхности: «биржа замены» Zehnder




Отличная идея: старую батарею заменили на новый радиатор, что придало интерьеру свежесть и современный вид.

Новый вид: радиаторы Zehnder, предназначенные для замены старых приборов, имеют свыше 700 цветов и обладают различным дизайном. «Биржа замены» Zehnder насчитывает восемь программ.

Пять программ, благодаря своему секционному строению (фото слева), «освежают» помещение: Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik, Zehnder Excelsior, Zehnder Uno и Zehnder Duo. Три других программы – это плоские радиаторы: Zehnder Nova, Zehnder Radiapaneel и Zehnder Plano гармонично вписываются в интерьер (фото снизу).

Ниже показаны радиаторы Zehnder, установленные вместо старых приборов, простого белого цвета RAL 9016.

◀ 48 49 ▶



Zehnder Nova (со стр. 30) горизонтальная модель, установленная вместо старого прибора. Элегантность достигается, благодаря суперплоским профильным трубам.

Горизонтальная модель радиатора Zehnder Radiapaneel (со стр. 32) с утонченными линиями, установленная вместо старого прибора.

Радиатор Zehnder Plano (со стр. 34): сдержанное благородство внешнего вида, благодаря простой гладкой поверхности, установлен в вместо старого прибора.

Планирование: ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИКИ И СТРОИТЕЛИ

Успешная установка новых радиаторов предполагает предварительное планирование. Для этого Zehnder составил специальный опросный лист. На странице 50 даны советы по планированию. Страница 51 предназначена для конкретных действий: необходимо просто поставить крестики, вырезать страницу и с проспектом пойти к специалисту по радиаторам, чтобы с его помощью выбрать новый радиатор Zehnder. И, конечно же, мастер поможет Вам и словом, и делом.

◀ 50 51 ▶

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none">• Пункт 1:
Размещение | Какое выбрать место? Классическое место под окном? Высокий, узкий радиатор рядом с самым низким подоконником? Конвектор перед стеклянным фасадом? Или может выбрать угловую модель? Необходимо освободить место для мебели? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none">• Пункт 2:
Тепловая мощность | Индивидуальную потребность в тепловой мощности рассчитывает архитектор, проектировщик или монтажник в соответствии с действующими нормами и инструкциями. Обладает ли выбранная модель достаточной тепловой мощностью? Или мощность должна быть увеличена? Например, если установить вместо трехколончатого радиатора четырехколончатый радиатор Zehnder Charleston той же высоты и ширины? Или наоборот, достаточно будет только двухколончатого? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none">• Пункт 3:
Внешний вид
радиатора и стиль
интерьера | Гармонирует ли белый цвет радиатора Zehnder Charleston с моей спальней в сельском доме? Или же панельный радиатор кремового цвета подчеркнет достоинства моего жилища? Можно ли обновить коридор, установив там радиатор Zehnder Piano с покрытием металлик? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none">• Пункт 4:
Вид подсоединения | Как наиболее элегантно и чисто осуществить подключение радиатора к стене? Или лучше, чтобы подводка была из пола? Удобно ли пользоваться терmostатическим вентилем? Хочу ли я встроить радиатор в нишу? Может мне необходимо выбрать подключение по центру? Какие виды подключения предлагает фирма Zehnder смотрите на стр. 53. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none">• Пункт 5:
Простота чистки и
безопасность | Есть ли хороший доступ к радиатору на запланированном месте и просто ли его поддерживать в чистоте? Предусмотрена ли для детской модель для помещений с повышенными гигиеническими требованиями, т. е. Zehnder Charleston Klinik? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none">• Пункт 6:
Альтернатива
для ремонта | Достаточно ли провести лишь небольшую модернизацию или необходимо начинать основательный ремонт? Могу ли я использовать существующую систему отопления или необходимо ее полностью заменить? На страницах 47/49 показано, как это можно сделать. |

Опросный лист для разговора со специалистом

Назначение	<input type="checkbox"/> Новое строительство <input type="checkbox"/> Модернизация
Информация о имеющейся системе отопления	Отопительный котел _____ Напольное отопление _____ Изразцовая печь _____ Вентиляционная система _____
Теплоотдача	Новое строительство <input type="checkbox"/> Данные по расходу тепла сообщает Заказчик Модернизация <input type="checkbox"/> Имеющегося количества тепла достаточно <input type="checkbox"/> Имеющегося количества тепла недостаточно
Размеры/Установка	Новое строительство <input type="checkbox"/> Установка под окном <input type="checkbox"/> Установка рядом с окном <input type="checkbox"/> Установка у фасадного окна <input type="checkbox"/> Установка в качестве перегородки <input type="checkbox"/> Установка в качестве лестничного ограждения Модернизация <input type="checkbox"/> Замена старых приборов на новые радиаторы
Крепление	<input type="checkbox"/> К стене (кирпич, бетон, железобетон) <input type="checkbox"/> К полу (незаконченный пол, «чистый» пол)
Тип подключения	<input type="checkbox"/> Из стены (для простоты уборки пола) <input type="checkbox"/> Из пола <input type="checkbox"/> Однотрубная система <input type="checkbox"/> Двухтрубная система
Чистка	<input type="checkbox"/> Простота в чистке <input type="checkbox"/> Возможность проникновения в труднодоступные места <input type="checkbox"/> Щетка для чистки из овечьей шерсти
Надежность	<input type="checkbox"/> Закругленные углы <input type="checkbox"/> Для радиаторов с конвективными пластинами дополнительная защита в виде решетки
Терmostаты/ Вентили	<input type="checkbox"/> Новые <input type="checkbox"/> Уже имеются в наличии
Аксессуары для дополнительной функциональности	<input type="checkbox"/> Двойной крючок <input type="checkbox"/> Кольцо для полотенец <input type="checkbox"/> Полотенцедержатель <input type="checkbox"/> Полочка из стекла




Практичные дополнения: Zehnder аксессуары для комфорта и принадлежности

Дополнительный комфорт. Для текстильных изделий и полотенец предназначены аксессуары для комфорта Zehnder: двойные крючки, кольца для полотенец и полотенцедержатели. Мелкие принадлежности найдут свое место на практичной полочке из стекла. Щетка для чистки из овечьей шерсти Zehnder поможет Вам простым движением справиться с пылью.

◀ 52 53 ▶

Двойной крючок. Для Zehnder Charleston, Zehnder Excelsior, Zehnder Uno.



Кольцо для полотенец. Для Zehnder Charleston, Zehnder Uno.



Держатель для полотенец. Различная длина. Для Zehnder Charleston, Zehnder Uno.



Стеклянная полочка. Для Zehnder Uno.



Щетка для чистки из овечьей шерсти. Для Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik.




Повсюду лучшие соединения: типы подключения радиаторов Zehnder


Боковое разностороннее подключение.

Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем (V) и возвратная линия (R) располагаются по разные стороны радиатора.

Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем вверху.




Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем внизу.




Боковое одностороннее подключение.

Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем (V) и возвратная линия (R) располагаются по одну сторону радиатора (на выбор справа или слева).

Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем вверху.




Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем внизу.



Подключение по центру.

Подающая линия со встроенным терmostатическим вентилем и возвратная линия располагаются внизу по центру радиатора.



Радиаторы Zehnder можно подключать как к трубам, выведенным из стены, так и из пола. И все это благодаря многообразию типов подключения: широкий выбор традиционных типов подключения, нижнее подключение (Completto) и специальные типы подключений.


При традиционных типах подключения владелец сам выбирает, где будет располагаться подающая линия с терmostатическим вентилем, а где возвратная линия. При нижнем подключении (Completto) терmostатический вентиль уже встроен в радиатор. Подающая и возвратная линии располагаются внизу (межосевое расстояние 50 мм). Конечно же, специалист в области отопления помогает сделать выбор. Это, как правило, касается, нестандартных типов подключения.

На примерах показаны традиционные типы подключения и нижний тип подключения (Completto) радиаторов Zehnder Charleston.


Одностороннее нижнее подключение (Completto).

Терmostатический вентиль встроен сбоку. Подающая линия (V) и возвратная линия (R) располагаются с той же стороны. На выбор справа или слева.

Терmostатический вентиль сверху.




Терmostатический вентиль снизу.



Нижнее подключение (Completto) по центру.

Терmostатический вентиль встроен справа или слева. Подающая и возвратная линии располагаются внизу по центру радиатора.




Обзор моделей Zehnder

Маленькие, большие и промежуточные высоты, а также максимальные длины по запросу. Все размеры в миллиметрах


BH = Высота
BL = Длина
BT = Глубина
S = Длина одного элемента

Zehnder Charleston. Со страницы 6.




Специальное исполнение: угловое, изогнутое.

Zehnder Charleston Klinik. Со страницы 10.




Специальное исполнение: угловое, изогнутое.

Zehnder Excelsior. Со страницы 12.




Специальное исполнение: угловое, изогнутое.

Zehnder Uno. Со страницы 18.




Специальное исполнение: угловое, изогнутое, трапециевидное.
По запросу возможно увеличение длины одного элемента.

Zehnder Duo. Со страницы 18.




Специальное исполнение: угловое, изогнутое, трапециевидное.
По запросу возможно увеличение длины одного элемента.

Zehnder Radiavektor. Со страницы 24.




Специальное исполнение: изогнутое. По желанию радиаторы могут быть оснащены защитным экраном.

Zehnder Stratos. Со страницы 26.




По желанию радиаторы могут быть оснащены защитным экраном.

Zehnder Nova horizontal. Со страницы 30.










Специальное исполнение: угловое, изогнутое.

Zehnder Nova vertical. Со страницы 30.







Специальное исполнение: угловое.

Zehnder Radiapaneel horizontal. Со страницы 32.

							
BT ₁ : 38	BT ₂ : 63	BT ₃ : 101	BT ₄ : 101	BT ₅ : 126	BT ₁ : 38	BT ₂ : 63	BT ₃ : 101
BH ₁ : 70-1680	BH ₂ : 70-840	BH ₃ : 70-1680	BH ₄ : 350-840	BH ₅ : 350-840	BH ₁ : 600-4000	BH ₂ : 800-2200	BH ₃ : 600-4000
BL ₁ : 500-6000	BL ₂ : 500-6000	BL ₃ : 500-6000	BL ₄ : 500-6000	BL ₅ : 500-6000	BL ₁ : 140-1960	BL ₂ : 280-1190	BL ₃ : 140-1960

Специальное исполнение: угловое.

Zehnder Radiapaneel vertikal. Со страницы 32.

						
BT ₁ : 38	BT ₂ : 63	BT ₃ : 101	BT ₄ : 63	BT ₅ : 101	BT ₁ : 101	BT ₂ : 101
BH ₁ : 600-4000	BH ₂ : 800-2200	BH ₃ : 600-4000	BH ₄ : 600-4000	BH ₅ : 600-4000	BH ₁ : 140-1960	BH ₂ : 280-1190

Специальное исполнение: угловое.

Zehnder Plano horizontal. Со страницы 34.




					
BT ₁ : 32	BT ₃ : 95	BT ₅ : 95	BT ₇ : 166	BH: 220-950	
BT ₂ : 43	BT ₄ : 95	BT ₆ : 166		BL: 500-4000	BL: 220-950

Специальное исполнение: угловое, изогнутое.

Zehnder P25. Со страницы 36.

		
BT ₁ : 35	BT ₂ : 110	BH: 220-950 BL: 500-4000

Zehnder Charleston Bank. Со страницы 40.

			
BT ₁ : 136	BT ₂ : 173	BT ₃ : 210	BH: 410 BL: 1012-2300

Специальное исполнение: угловое, изогнутое.

Zehnder Bank-Radiator. Со страницы 40.

							
BT ₁ : 136	BT ₂ : 173	BT ₃ : 210	BH ₁ : 469	BH ₂ : 515	BH ₃ : 561	BH ₄ : 607	BH ₅ : 653
			BL ₁ : 1200-3000	BL ₂ : 1200-3000	BL ₃ : 1200-3000	BL ₄ : 1200-3000	BL ₅ : 1200-3000

Zehnder Ablage-Radiavektor. Со страницы 42.

					
BT ₁ : 73	BT ₂ : 134	BH ₁ : 272	BH ₂ : 342	BH ₃ : 412	BH ₄ : 482
		BL ₁ : 1000-3000	BL ₂ : 1000-3000	BL ₃ : 1000-3000	BL ₄ : 1000-3000

По желанию радиаторы могут быть оснащены защитным экраном.

Zehnder Bank-Radiavektor. Со страницы 42.

				
BT ₁ : 196	BT ₂ : 257	BH ₁ : 455	BH ₂ : 455	BH ₃ : 455
		BL ₁ : 1000-3000	BL ₂ : 1000-3000	BL ₃ : 1000-3000

По желанию радиаторы могут быть оснащены защитным экраном.

Качество без компромиссов: поверхность радиаторов Zehnder

Качество поверхности радиаторов


Zehnder высоко оценено специалистами.

Специально разработанная технология обработки поверхности гарантирует высочайшее качество. Без компромиссов. Поверхность радиатора подвергается нескольким стадиям обработки. В результате она выглядит безупречно, даже если ее рассматривать с помощью лупы: однородная, гладкая, прочная, легко очищаемая. Переливающиеся поверхности. Не содержит тяжелые металлы. Не выделяет вредные для здоровья вещества.




Большой плюс: качество поверхности радиаторов Zehnder значительно превосходит качество поверхности других радиаторов.


◀ 56 57 ▶




Шаг первый: многоступенчатая очистка.
Тщательное удаление пыли и обезжиривание поверхности производятся неоднократно.




Шаг четвертый: порошковая окраска.
В специальных кабинах осуществляется процесс нанесения краски. Слой краски делает поверхность однородной, гладкой и одновременно крайне прочной.



Шаг второй: грунтование методом электрофореза.
Грунтование радиаторов Zehnder производится в специальных ваннах. Слой грунтовки защищает радиатор от коррозии и является идеальной основой для нанесения краски.



Шаг пятый: термообработка слоя краски.
Завершающий этап позволяет закрепить вышеперечисленные свойства особенно, это касается прочности.



Шаг третий: термообработка слоя грунтовки.
Слой грунтовки подвергается обжигу в печах. Грунтованный радиатор теперь может быть окрашен в любой цвет.

Для заметок

Для заметок

Многообразие без границ: цветовая палитра Zehnder

Радиатору не обязательно быть только белым. Не стоит прятать радиаторы с интересной и красивой формой они могут подарить Вашему помещению свежее и яркое чувство, стоит только выбрать цвет. Радиаторы Zehnder Charleston могут быть исполнены в цветах палитры RAL. Остальные радиаторы и полотенцесушители Zehnder изготавливаются в соответствии с палитрой цветов Zehnder (Zehnder Color System). На этой странице Вы найдете некоторые цвета из нашей палитры.

Классические цвета



Современные цвета




Стандартный цвет



Антибактериальное покрытие

Цвета с эффектом металлического блеска



Специальные исполнения



¹⁾ Данные цвета имеют матовую поверхность, остальные цвета - глянцевую

²⁾ Только для Zehnder Stella и Subway

³⁾ Только для Zehnder Charleston

⁴⁾ Только для Zehnder Dualis, Dualis Plus и Planus

⁵⁾ Невозможно для Zehnder Dualis Plus

Приведенные полиграфические изображения цветов могут отличаться от реальных оттенков порошковой эмали.

Внимание!

Водяные отопительные приборы из стали, в том числе полотенцесушители, предназначены для применения только в независимых (закрытых) системах отопления.

Подключение к разводке горячего водоснабжения не допускается!
В систему ГВС возможна установка приборов, изготовленных из нержавеющей стали, сантехнической латуни или меди.

Ваш торговый партнер:

Представительство в Москве - ООО "Цендер ГмбХ"
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г
тел.: +7 495 988 50 15 факс: +7 495 988 50 16

Представительство в Санкт-Петербурге
+7 962 726 34 00

Представительство в Новосибирске
+7 383 203 46 35

Представительство в Екатеринбурге
+7 343 266 33 43

www.zehndergroup.ru · mail@zehndergroup.ru

zehnder