Дренажник 220/14

| No | Наименование товара | Новый Код | Кол- |
|-------------|---|---------------------------|--------|
| поз | 1 | , , | В0 В |
| | | | насосе |
| 1 | Кабель сетевой 3x1,0 мм с вилкой, L=10м | M666 | 1 |
| 2 | Выключатель поплавковый с проводом 3х1,0 мм, | M017 | 1 |
| | L=0,6 м | | |
| 3 | Винт ST M4x32 самонарезающий | M1570 | 4 |
| | ,нерж.,линзообразная головка | | |
| 4 | Шайба Ф4,нержавеющая | M278 | 4 |
| 5 | Крышка с рукояткой Дренажника | M723 | 1 |
| 6 | Гермоввод Дренажника Ф7,5 | M642 | 2 |
| 7 | Зажим кабеля | M1021 | 2 |
| 8 | Конденсатор uF 16 V450 35x71 | | 1 |
| 9 | Зажим конденсатора 65х65х25 | M816 | 1 |
| 10 | Винт самонарезающий | | 3 |
| | Ф4х32,оцинкованный,линзообразная головка | | |
| | Комплект для соединения проводов | | 1 |
| | электродвигателя | | |
| 15 | Винт М4х8, нержавеющий, линзообразная головка | | 1 |
| 16 | Шайба Ф4 пружинная, нержавеющая | | 1 |
| 17 | Клемма-петля | | 1 |
| 18 | Шайба Ф4 стопорная с внутренними | | 1 |
| | зубцами, нержавеющая | | |
| 19 | Втулка Ф10хФ17х6,резиновая | | 1 |
| 20 | Крышка электродвигателя Дренажника ал. | M669 | 1 |
| 21 | Шайба Ф24 нажимная | M536 | 1 |
| 22 | Подшипник 6201Z | M1311 | 2 |
| 23 | Кольцо Ф12 стопорное для вала | | 2 |
| 24 | Ротор Н=65 | M121 | 1 |
| | Статор в сборе Дренажника 660Вт | M370 | 1 |
| 30 | Уплотнение торцевое Ф12-Ф24-20,5 | M646 | 1 |
| 31 | Кольцо Ф12 стопорное для вала, нержавеющее | | 1 |
| 32 | Кольцо 89х5,0 | M648 | 1 |
| 33 | Корпус Дренажника Н=165,5 | M722 | 1 |
| 34 | Шарик Ф6 стальной | M281 | 1 |
| 35 | Шайба ФЗ с лапкой, нержавеющая | M277 | 1 |
| 36 | Шуруп Ф3х10, нержавеющий, линзообраз. головка | M289 | 1 |
| 37 | Колесо рабочее Дренажника 220/14 | КР220-14заг | 1 |
| 38 | Кольцо 130-135-30 | 1 (50) | 1 |
| 39 | Основание Дренажник Ф | M726 | 1 |
| 40 | Винт самонарезающий Ф4х32, нерж. линзообраз. | M1570 | 4 |
| 41 | Угольник 1 ½- 1 ½ | M258 | 1 |
| 42 | Кольцо 040-045-30 | M653 | 2 |
| 43 | Переходник комбинированный 11/2-Ф35/1Ф25 | M258 | 1 |
| | лект для соединения проводов электродвигателя Д | <u> Гренажника состог</u> | |
| 15 | Клемма Дренажника | | 5 |
| 16 | Трубка защитная | M122 | 5 |
| 17 | Муфта термоусадочная | M133 | 6 |
| 18 Crari | Ремешок JSS крепежный 100х2,5 | 1 | 1 |
| | рр Дренажника 660 Вт состоит: | T | 1 1 |
| 28 | Статор Н=65 | M645 | 1 |
| 29 | Манжета 12-24-4,5 | M645 | 1 |
| 30 | Щит пошипникоый Дренажника 220/14 ниж.ал. | M272 | 1 |
| 31 | Кольцо 084-90-36 | M373 | 1 |
| 32 | Корпус электродвигателя (Н=65) | 1 | 1 |

