



# ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ



**Арт. 241**  
 Предохранительный клапан.  
 Мембранный. Внутренняя  
 резьба.  
 При заказе уточните требуе-  
 мую калибровку.



Размер	Бар.	Код	Упаковка	
				
1/2	1,5	91.241.AD.AC	1	50
1/2	1,8	91.241.AD.BC	1	50
1/2	2	91.241.AD.AD	1	50
1/2	2,5	91.241.AD.AE	1	50
1/2	3	91.241.AD.AF	1	50
1/2	3,5	91.241.AD.AG	1	50
1/2	4	91.241.AD.AH	1	50
1/2	5	91.241.AD.AL	1	50
1/2	6	91.241.AD.AN	1	50
1/2	7	91.241.AD.AP	1	50
1/2	8	91.241.AD.AQ	1	50
1/2	9	91.241.AD.AR	1	50
1/2	10	91.241.AD.AS	1	50
3/4	1,5	91.241.AE.AC	1	50
3/4	1,8	91.241.AE.BC	1	50
3/4	2	91.241.AE.AD	1	50
3/4	2,5	91.241.AE.AE	1	50
3/4	3	91.241.AE.AF	1	50
3/4	3,5	91.241.AE.AG	1	50
3/4	4	91.241.AE.AH	1	50
3/4	5	91.241.AE.AL	1	50
3/4	6	91.241.AE.AN	1	50
3/4	7	91.241.AE.AP	1	50
3/4	8	91.241.AE.AQ	1	50
3/4	9	91.241.AE.AR	1	50
3/4	10	91.241.AE.AS	1	50
1"	1,5	91.241.AF.AC	1	50
1"	1,8	91.241.AF.BC	1	50
1"	2	91.241.AF.AD	1	50
1"	2,5	91.241.AF.AE	1	505
1"	3	91.241.AF.AF	1	0
1"	3,5	91.241.AF.AG	1	50
1"	4	91.241.AF.AH	1	50
1"	5	91.241.AF.AL	1	50
1"	6	91.241.AF.AN	1	50
1"	7	91.241.AF.AP	1	50
1"	8	91.241.AF.AQ	1	50
1"	9	91.241.AF.AR	1	50
1"	10	91.241.AF.AS	1	50

# ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ



**Арт. 242**  
 Предохранительный клапан.  
 Мембранный. Внешняя -  
 Внутренняя резьба.  
 При заказе уточните  
 требуемую калибровку.

Размер	Бар.	Код	Упаковка	
1/2	1,5	91.242.AD.AC	1	50
1/2	1,8	91.242.AD.BC	1	50
1/2	2	91.242.AD.AD	1	50
1/2	2,5	91.242.AD.AE	1	50
1/2	3	91.242.AD.AF	1	50
1/2	3,5	91.242.AD.AG	1	50
1/2	4	91.242.AD.AH	1	50
1/2	5	91.242.AD.AL	1	50
1/2	6	91.242.AD.AN	1	50
1/2	7	91.242.AD.AP	1	50
1/2	8	91.242.AD.AQ	1	50
1/2	9	91.242.AD.AR	1	50
1/2	10	91.242.AD.AS	1	50
3/4	1,5	91.242.AE.AC	1	50
3/4	1,8	91.242.AE.BC	1	50
3/4	2	91.242.AE.AD	1	50
3/4	2,5	91.242.AE.AE	1	50
3/4	3	91.242.AE.AF	1	50
3/4	3,5	91.242.AE.AG	1	50
3/4	4	91.242.AE.AH	1	50
3/4	5	91.242.AE.AL	1	50
3/4	6	91.242.AE.AN	1	50
3/4	7	91.242.AE.AP	1	50
3/4	8	91.242.AE.AQ	1	50
3/4	9	91.242.AE.AR	1	50
3/4	10	91.242.AE.AS	1	50



**Арт. 251**  
 Предохранительный клапан.  
 Мембранный. Внутренняя  
 резьба.  
 Подключение к манометру -  
 1/4 газ.  
 При заказе уточните  
 требуемую калибровку.

Размер	Бар.	Код	Упаковка	
1/2	1,5	91.251.AD.AC	1	50
1/2	1,8	91.251.AD.BC	1	50
1/2	2	91.251.AD.AD	1	50
1/2	2,5	91.251.AD.AE	1	50
1/2	3	91.251.AD.AF	1	50
1/2	3,5	91.251.AD.AG	1	50
1/2	4	91.251.AD.AH	1	50
1/2	5	91.251.AD.AL	1	50
1/2	6	91.251.AD.AN	1	50
1/2	7	91.251.AD.AP	1	50
1/2	8	91.251.AD.AQ	1	50
1/2	9	91.251.AD.AR	1	50
1/2	10	91.251.AD.AS	1	50



**Арт. 252**  
 Предохранительный клапан.  
 Мембранный. Внешняя -  
 Внутренняя резьба.  
 Подключение к манометру -  
 1/4 газ.  
 При заказе уточните  
 требуемую калибровку.

Размер	Бар.	Код	Упаковка	
1/2	1,5	91.252.AD.AC	1	50
1/2	1,8	91.252.AD.BC	1	50
1/2	2	91.252.AD.AD	1	50
1/2	2,5	91.252.AD.AE	1	50
1/2	3	91.252.AD.AF	1	50
1/2	3,5	91.252.AD.AG	1	50
1/2	4	91.252.AD.AH	1	50
1/2	5	91.252.AD.AL	1	50
1/2	6	91.252.AD.AN	1	50
1/2	7	91.252.AD.AP	1	50
1/2	8	91.252.AD.AQ	1	50
1/2	9	91.252.AD.AR	1	50
1/2	10	91.252.AD.AS	1	50



**Арт. 253**  
 Предохранительный клапан.  
 Мембранный. Внутренняя  
 резьба.  
 В комплекте с установленным  
 манометром.  
 Подключение к манометру -  
 1/4 газ.  
 При заказе уточните  
 требуемую калибровку.

Размер	Бар.	Код	Упаковка	
1/2	1,5	91.253.AD.AC	1	50
1/2	1,8	91.253.AD.BC	1	50
1/2	2	91.253.AD.AD	1	50
1/2	2,5	91.253.AD.AE	1	50
1/2	3	91.253.AD.AF	1	50
1/2	3,5	91.253.AD.AG	1	50
1/2	4	91.253.AD.AH	1	50
1/2	5	91.253.AD.AL	1	50
1/2	6	91.253.AD.AN	1	50
1/2	7	91.253.AD.AP	1	50
1/2	8	91.253.AD.AQ	1	50
1/2	9	91.253.AD.AR	1	50
1/2	10	91.253.AD.AS	1	50

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ



### Арт. 254

Угловой предохранительный клапан. С внутренней пружинной и направленным сбросом. Внутренняя - Внутренняя резьба. Металлическое присоединение PN 16. Настраиваемый.

Размер	Бар.	Код	Упаковка
3/8	настраиваемый	91.254.AC.05	1
1/2	настраиваемый	91.254.AD.05	1
3/4	настраиваемый	91.254.AE.05	1
1"	настраиваемый	91.254.AF.05	1
1" 1/4	настраиваемый	91.254.AG.05	1
1" 1/2	настраиваемый	91.254.AH.05	1
2"	настраиваемый	91.254.AJ.05	1
2" 1/2	настраиваемый	91.254.AK.05	1
3"	настраиваемый	91.254.AL.05	1



### Арт. 256

Угловой предохранительный клапан. С внутренней пружинной и направленным сбросом. Внутренняя - Внутренняя резьба. Тефлоновое присоединение PN 16. Настраиваемый.

Размер	Бар.	Код	Упаковка
3/8	настраиваемый	91.256.AC.05	1
1/2	настраиваемый	91.256.AD.05	1
3/4	настраиваемый	91.256.AE.05	1
1"	настраиваемый	91.256.AF.05	1
1" 1/4	настраиваемый	91.256.AG.05	1
1" 1/2	настраиваемый	91.256.AH.05	1
2"	настраиваемый	91.256.AJ.05	1
2" 1/2	настраиваемый	91.256.AK.05	1
3"	настраиваемый	91.256.AL.05	1

НОВИНКА



### Арт. GS02

Группа безопасности 1" состоит из:  
Автоматический воздухоотводчик арт. 709  
Манометр арт.257, 0-6 бар  
Предохранительный клапан арт. 242, 3 бар  
Обратный клапан арт. 710  
Корпус латунный, присоединение 1"

Код	Упаковка
91.GS02.00.20	1

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ



### Арт. 243

Манометр с задним подключением 1/4. При заказе уточните рабочее давление.

Размер	Бар.	Код	Упаковка
1/4	0 - 4	91.243.AB.04	1
1/4	0 - 6	91.243.AB.06	1
1/4	0 - 10	91.243.AB.10	1



### Арт. 244

Манометр с радиальным подключением 1/4. При заказе уточните рабочее давление.

Размер	Бар.	Код	Упаковка
1/4	0 - 4	91.244.AB.04	1
1/4	0 - 6	91.244.AB.06	1
1/4	0 - 10	91.244.AB.10	1

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ



**Арт. 255**  
Манометр с радиальным подключением  $\varnothing 80$ . При заказе уточните рабочее давление.

Размер	Бар.	Код	Упаковка
3/8	0 - 4	91.255.AC.04	1
3/8	0 - 6	91.255.AC.06	1
3/8	0 - 10	91.255.AC.10	1
1/2	0 - 4	91.255.AD.04	1
1/2	0 - 6	91.255.AD.06	1
1/2	0 - 10	91.255.AD.10	1

НОВИНКА



**Арт. 258**  
Термоманометр радиальный в комплекте с обратным клапаном. Шкала 0-120 оС. Шкала давления на выбор 0-4 бар или 0-6 бар. Точность давления: класс 1,6. Точность температуры: класс 2. Защита: IP 34

Размер	Бар.	°С	Код	Упаковка	
1/2"	0-4	0-120	91.258.AD.04.120	1	50
1/2"	0-6	0-120	91.258.AD.06.120	1	50

НОВИНКА



**Арт. 259**  
Термоманометр с задним подключением в комплекте с обратным клапаном. Шкала 0-120 оС. Шкала давления на выбор 0-4 бар или 0-6 бар. Точность давления: класс 1,6. Точность температуры: класс 2. Защита: IP 34

Размер	Бар.	°С	Код	Упаковка	
1/2"	0-4	0-120	91.259.AD.04.120	1	50
1/2"	0-6	0-120	91.259.AD.06.120	1	50

## КЛЮЧИ ДЛЯ МОНТАЖА ФИТИНГОВ И КЛАПАНОВ



**Арт. 110**  
Монтажный набор. Состоит из компонентов ISMA: Артикулы - 111, 112, 113, 114, 116.

Код
87.110.00.20



**Арт. 111**  
Ключ - трещотка.

Код
87.111.00.06