

**SEE IT.
FIND IT.
SOLVE IT.™**

КАМЕРЫ ДЛЯ ВИДЕОДИАГНОСТИКИ

micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

Камеры RIDGID®
micro для
видеодиагностики
обеспечивают
идеальный обзор
в труднодоступных
местах, позволяя
Вам работать
лучше, быстрее
и эффективнее,
чем когда бы то ни
было.



**НОВАЯ
МОДЕЛЬ!**

We
Build
Reputations™

RIDGID®

micro CA-300

Кат. № 40613 RIDGID® постоянно разрабатывает инновационные технологии! Еще одно тому доказательство – новая камера micro CA-300 – следующий эволюционный виток после microEXPLORER®.

Фото в формате JPG Видео MP4

Цифровое изменение масштаба изображения

Внутренняя память 235MB

Взаимозаменяемые головки камеры, совместимые с microDrain, microReel и nanoReel

Динамик, микрофон, разъем для наушников

Ввод переменного тока для автономных операций на батарейках

Увеличенный дисплей 3,5"

Включенные дополнительные принадлежности для CA-300

Литий-ионный аккумулятор 3,7В

Регулируемая сверхъяркая алюминиевая головка с 4-мя светодиодами

Вращение на 360°, пошаговое по 90°


TV-выход, USB, Запоминающее устройство SD Включает SD карточку на 4GB

Обзор барабанов малого диаметра для видеодиагностики



	nanoReel N85S	microDrain D30	microDrain D65 с зондом	microReel L100	microReel L100 со счетчиком
Для труб диаметром ⁽¹⁾	20-50мм	30-100мм	30-100мм	40-125мм	40-125мм
Головка камеры	15.5мм	22мм	22мм	25мм	25мм
Проходит изгибы в 90° начиная с	30мм	40мм	40мм	50мм	50мм
Длина кабеля	25м	10м	20м	30м	30м
Диаметр кабеля	6.3мм (гибкий)	8.3мм (гибкий)	8.3мм (гибкий)	6.7мм (негибкий)	6.7мм (негибкий)
Зонд-локатор (512Hz)	Стандартный	-	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Мощность зонда	Слабая	-	Слабая	Средняя	Средняя
Метрический счетчик	-	-	-	-	Стандартный
Соединение барабана с ⁽²⁾ :					
- любым монитором SeeSnake®	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) Емкость при использовании монитора SeeSnake®
 (2) С помощью соответствующего соединительного кабеля



Кат. № 40803

microReel L100 + CA-300

- Диагностическое оборудование широкого применения для канализационных ответвлений, стоков в полу или дымоходов.
- Проходит изгибы в 90°, начиная с 50мм.
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40813

microReel L100 со счетчиком + CA-300

- Со всеми преимуществами microReel L100 плюс:
- Встроенный счетчик позволяет добавить текст к информации, изменить настройки и измерить расстояние.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40783

microDrain D30 + CA-300

- Идеальный выбор для диагностирования труб малых диаметров, в т.ч. бассейнов, сифонов раковин и выпусков унитазов.
- Проходит изгибы в 90°, начиная с 40мм.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40793

microDrain D65 с зондом + CA-300

- Со всеми преимуществами microDrain D30 плюс:
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- Более длинный кабель (20м).
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



Кат. № 40823

nanoReel N85S + CA-300

- Идеальный выбор для диагностирования водостоков малых диаметров, бойлерных труб, трубопроводов и сифонов для раковин.
- Проходит изгибы в 90°, начиная с 30мм.
- Встроенный зонд 512 Hz способствует легкому и эффективному определению местоположения неисправности любым локатором RIDGID®.
- В комплект входит дополнительный аккумулятор.



micro CA-25

Кат. №
40043

Новый RIDGID® micro CA-25 – самое простое оборудование из нашей гаммы ручных камер, с превосходным качеством изображения, но с незаменяемой головкой камеры 17мм и меньшим дисплеем.

- Назаменяемая алюминиевая головка 17мм
- ЖК дисплей 2,4"
- Видеовыход
- Цифровое вращение изображения на 180°



Комплект CA-25 с кейсом



micro CA-100

Кат. №
36738

После введения в 2007-ом году SeeSnake® micro™ - первой в мире ручной камеры для диагностики - с **новым micro CA-100** RIDGID® устанавливает новые стандарты для диагностических камер.

- Увеличенный ЖК дисплей 3,5"
- Вращение изображения на 360°
- 4 светодиода
- Алюминиевая головка 17мм
- Имеются также удлинители на 90см и 180см.



Комплект CA-100 с камерой 17мм и кейсом

ДИСТРИБЬЮТОР