









SFA в мире



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

SFA

- Магазины и супермаркеты 
- Гостиницы, рестораны, кафе 
- Коммерческие организации 
- Центры красоты и здоровья 
- Медицинские и образовательные центры 
- Мобильные точки продаж 

Более 60 лет SFA предлагает решения для откачивания сточных вод в бытовых и профессиональных условиях, в офисных и промышленных зданиях, ресторанах, гостиницах и торговых комплексах.

Известное французское изобретение SANIBROYEUR® SFA позволяет нам быть одним из мировых лидеров в области сантехнического оборудования. «Made in France» — это синоним качества и мастерства, наша продукция удовлетворяет самым строгим требованиям и высоким ожиданиям наших клиентов.

Благодаря комплексной производственной базе и значительным ресурсам, выделяемым на исследования и разработку, SFA работает совместно с монтажниками и предпринимателями, с небольшими компаниями и дистрибьюторами, **адаптируя решения для любой ситуации.**

Инновации, эффективное производство и клиентский сервис — ценности, разделяемые нашими сотрудниками, на протяжении всей работы в компании.

Линейка насосов-измельчителей, санитарных насосов и насосных станций SFA идеально подходит для интенсивного коммерческого использования и позволяет откачивать все типы сточных вод: фекальные и серые стоки.

Преимущества продукции SFA:

- Подъем и откачивание стоков по вертикали (до 14 метров). Установка сантехники и канализации в подвальных помещениях.
- Откачивание стоков по горизонтали: монтаж на значительном расстоянии от центральной канализации.
- Экономичность: легкий и быстрый монтаж, привлекательный вид без сложных работ, использование, когда естественный сток невозможен.



До



После







Насосы-измельчители, санитарные насосы и насосные станции SFA уверенно решают проблему отвода сточных вод, позволяя легко установить приборы и сантехническое оборудование в случае невозможности подсоединения к центральной канализации.

Великолепно подходят для интенсивного использования в коммерческих организациях.

Продукцию SFA можно легко установить в любом месте, что поможет вашему бизнесу.

SFA

СОДЕРЖАНИЕ

	Магазины и супермаркеты	
	Магазин шаговой доступности – SANISPEED®	стр. 4
	Супермаркет – SANICOM® 1	стр. 5
	Кафе, отели, рестораны	
	Бар – SANIBEST® Pro	стр. 6
	Кафе – SANISPEED®	стр. 7
	Отель – SANIDOUCHE® Flat	стр. 8
	Ресторан быстрого питания – SANICOM® 1	стр. 9
	Дом чая – SANISPEED®	стр. 10
	Коммерческие организации	
	Адвокатское бюро – SANIBROYEUR® Pro	стр. 11
	Офис – SANISPEED®	стр. 12
	Промышленное производство – SANICUBIC® 2 Pro	стр. 13
	Добывающая промышленность – SANIBEST® Pro	стр. 14
	Банк – SANICUBIC® 2 Pro	стр. 15
	Центры красоты и здоровья	
	Фитнес-клуб – SANICUBIC® 2 XL	стр. 16
	Салон красоты – SANICOM® 1	стр. 17
	Спа-салон – SANICOMPACT® Pro	стр. 18
	Фитнес-клуб / Сауна – SANICUBIC® 2 Pro	стр. 19
	Медицинские и образовательные центры	
	Стоматологический кабинет – SANIDOUCHE®	стр. 20
	Дом престарелых – SANICOM® 1	стр. 21
	Детский сад – SANIBROYEUR® Pro	стр. 22
	Студенческое общежитие – SANICUBIC® 2 Pro / SANIBEST® Pro	стр. 23
	Мобильные точки продаж	
	Мобильная душевая – SANIPRO® XR	стр. 24
	Дом на колесах – SANICOMPACT® Pro	стр. 25
	Плавучий дом – SANIPLUS® / SANISPEED®	стр. 26
	Бытовка – SANICUBIC® 2 Pro	стр. 27



МАГАЗИН ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ПРОБЛЕМА

- Откачивание серых стоков от кофе-машины, которые обычно стекают в отдельную емкость, при этом сотрудники должны ее постоянно освобождать.
- В случае переполнения емкости сточными водами появляется неприятный запах.

РЕШЕНИЕ

- 600 насосов SANISPEED® были установлены под кофе-машинами для откачивания серых стоков прямо в центральную канализацию.
- Насос SANISPEED® позволяет откачивать сточные воды на высоту до 7 метров и до 70 метров по горизонтали.
- Экономия времени для сотрудников магазина, отсутствие риска утечки отходов и неприятного запаха.



SANISPEED®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий и быстрый монтаж
- Устойчивость к горячей воде до 75 °C
- Бесшумный
- Производительность: >100 л/мин

Вход в магазин



До

После



СУПЕРМАРКЕТ

ПРОБЛЕМА

- Откачивание серых стоков от печей для выпечки хлеба.
- Печи для выпечки, установленные в центре супермаркета, расположены слишком далеко от магистральной канализации.

РЕШЕНИЕ

- 2500 насосных станций SANICOM® 1 были установлены рядом с печами без сложного монтажа, обеспечив откачивание стоков.
- SANICOM® 1 прекрасно подходит для коммерческого применения и позволяет откачивать серые стоки на высоту до 8 метров и до 80 метров по горизонтали.



SANICOM® 1



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Устойчивость к горячей воде до 90 °C
- 2 входа DN 40 и 1 выход DN 32
- Производительность: >125 л/мин

Вход в супермаркет



Печи для выпечки хлеба

Булочная при супермаркете



БАР

ПРОБЛЕМА

- Размещение туалетов под баром, в подвальном помещении.
- Расположение центральной канализации на верхнем этаже.

РЕШЕНИЕ

- Монтаж насоса-измельчителя SANIBEST® Pro обеспечивает измельчение и отведение сточных вод от туалета в основную канализацию.
- Благодаря мощному мотору, SANIBEST® Pro может откачивать стоки на высоту до 7 метров и до 100 метров по горизонтали.
- SANIBEST® Pro – высокопроизводительный насос-измельчитель, идеален для интенсивного использования, измельчает и откачивает фекальные массы и туалетную бумагу.



SANIBEST® Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительный насос-измельчитель идеален для общественных мест
- Прямой доступ к электрическому блоку
- Возможное подключение (туалет, раковина, душ, биде)
- Производительность: > 140 л/мин

Бар на 1-м этаже



SANIBEST® Pro установлен в туалете в подвальном помещении



КАФЕ

ПРОБЛЕМА

- Откачивание грязных стоков из раковины и посудомоечной машины вдали от основной канализации.
- Изменить расположение оборудования — слишком дорого.



РЕШЕНИЕ

- Насос SANISPEED® был установлен под раковиной, чтобы отводить сточные воды в центральную канализацию, расположенную в глубине зала.
- Никаких изменений размещения оборудования и каких-либо масштабных работ.
- Насос SANISPEED® позволяет откачивать сточные воды на высоту до 7 метров и до 70 метров по горизонтали.

SANISPEED®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий и быстрый монтаж
- Устойчивость к горячей воде до 75 °C
- Бесшумный
- Производительность: >100 л/мин

Интерьер кафе



Насос SANISPEED® установлен под раковиной

Барная стойка



ОТЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

- Номера с ванными комнатами на цокольном этаже отеля
- Невозможно отвести стоки через центральную канализацию.



РЕШЕНИЕ

- Многочисленные установки SANIDOUCHE® Flat обеспечивают отведение грязной воды из душа и раковины в центральную канализацию.
- Насос SANIDOUCHE® Flat идеально подходит для душевых кабин и позволяет отводить сточные воды до 3 метров по вертикали и 30 метров по горизонтали.

SANIDOUCHE® FLAT



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультратонкий сифон совместим со множеством поддонов, представленных на рынке.
- Низкая высота подключения (30 мм)
- 2 входа: DN 32 и DN 40
- Производительность: >45 л/мин

Стойка регистрации в отеле



SANIDOUCHE® Flat, установленные в техническом помещении за стеной ванных комнат



РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ



ПРОБЛЕМА

- Отведение горячей воды от печей через магистральную канализацию после цикла очистки конденсата.
- Ресторан, расположенный в торговом центре, не имеет удобного доступа к центральной канализации.

РЕШЕНИЕ

- Насосная станция SANICOM® 1 установлена на кухне ресторана для отвода сточных вод в центральную канализацию без изменения расположения оборудования.
- Насосная станция SANICOM® 1 идеально подходит и позволяет отводить сточные воды на высоту до 8 метров и до 80 метров по горизонтали.

SANICOM® 1



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Устойчивость к горячей воде до 90 °С
- 2 входа DN 40 и 1 выход DN 32
- Производительность: >125 л/мин

Вид спереди



Кухня ресторана



Установленная насосная станция SANICOM® 1



ДОМ ЧАЯ

ПРОБЛЕМА

- Установка кухни с раковиной и посудомоечной машиной в подвальном помещении чайного дома.
- Расположение центральной канализации на верхнем уровне (на 1-м этаже).



SANISPEED®



РЕШЕНИЕ

- Насос SANISPEED® установлен в подвале рядом с раковиной и посудомоечной машиной для откачивания стоков в центральную канализацию, расположенную на уровне улицы.
- Насос SANISPEED® позволяет откачивать сточные воды на высоту до 7 метров и до 70 метров по горизонтали.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий и быстрый монтаж
- Устойчивость к горячей воде до 75 °С
- Бесшумный
- Производительность: >100 л/мин

Витрина чайного дома



Насос SANISPEED® установлен в подвальном помещении



АДВОКАТСКОЕ БЮРО

ПРОБЛЕМА

Установка туалета и раковины в офисе, расположенном ниже уровня центральной канализации.

РЕШЕНИЕ

SANIBROYEUR® Pro (SANITOP) был установлен для отвода сточных вод из унитаза и раковины без масштабных строительных работ.

SANIBROYEUR® Pro позволяет отводить фекальные и грязные стоки из унитаза и раковины на высоту до 5 метров и до 100 метров по горизонтали.

Благодаря мощной системе измельчения, откачивание производится трубами малого диаметра (22, 28, 32 мм), что идеально для компактной установки насоса.



SANIBROYEUR® Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможные подключения: унитаз, раковина
- Люк для легкого доступа в случае засора ножей
- Бесшумный
- Комплектуется угольным фильтром для нейтрализации запахов

Простое подключение унитаза и раковины



SANIBROYEUR® Pro незаметно установлен позади унитаза




ОФИС

ПРОБЛЕМА

Размещение кухни для персонала банка на 10-м этаже без выполнения масштабных работ в офисном здании.

РЕШЕНИЕ

- Насос SANISPEED® был установлен для откачивания грязных стоков в центральную канализацию, расположенную уровнем выше.
- Монтаж был выполнен в течение нескольких часов без изменения конструкции здания.
- Насос SANISPEED® позволяет откачивать сточные воды на высоту до 7 метров и до 70 метров по горизонтали.



SANISPEED®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий и быстрый монтаж
- Устойчивость к горячей воде до 75 °C
- Бесшумный
- Производительность: >100 л/мин

Офис банка на 10-м этаже в офисном здании



Насос SANISPEED® установлен для отведения сточных вод с кухни



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



SANICUBIC® 2 Pro

ПРОБЛЕМА

- Туалеты размещены в подвале производственного здания
- Центральная канализация расположена на высоте более 9 метров и на удалении 50 метров по горизонтали.

РЕШЕНИЕ

- Две насосные станции SANICUBIC® 2 Pro были установлены в техническом помещении в подвале здания для откачивания сточной воды от 16 туалетов и двух раковин.
- SANICUBIC® 2 Pro идеально подходит для использования в общественных местах и позволяет откачивать стоки от различного сантехнического оборудования на высоту до 11 метров.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Высокопроизводительная система измельчения отходов
- Разнообразные входные диаметры (DN 40/50/100/110)
- 2 мотора для бесперебойной работы
- Усиленная герметичность (уровень защиты IP68)

Здание предприятия




Размещение туалетов для персонала



Две насосные станции SANICUBIC® 2 Pro установлены в подвальном помещении для отвода сточных вод



ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



ПРОБЛЕМА

- Оборудование временных бытовок с унитазом, раковиной и душем для рабочих добывающего предприятия.
- Отсутствие близости канализационной сети для отвода сточных вод. Привлечение монтажников для установки сантехнического оборудования на временную строительную площадку невозможно.

РЕШЕНИЕ

- Монтаж насоса-измельчителя SANIBEST® Pro обеспечивает отведение сточных вод от туалета и раковины в специальный накопительный резервуар.
- Благодаря мощному мотору, SANIBEST® Pro может откачивать сточные воды на высоту до 7 метров и до 100 метров по горизонтали.
- SANIBEST® Pro – высокопроизводительный насос-измельчитель, идеален для интенсивного использования, измельчая фекальные массы и туалетную бумагу.

SANIBEST® Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительный насос-измельчитель идеален для общественных мест
- Прямой доступ к электрическому блоку через крышку
- Возможное подключение (туалет, раковина, душ, биде)
- Производительность: > 140 л/мин

Бытовки для рабочих добывающей промышленности



Ванные комнаты подключены к SANIBEST® Pro

SANIBEST® Pro перекачивает сточные воды в специальный резервуар



БАНК

ПРОБЛЕМА

- Туалеты и кухня для сотрудников офиса банка расположены в подвальном помещении.
- Центральная канализация располагается на верхнем уровне (на 1-м этаже).

РЕШЕНИЕ

- Насосная станция SANICUBIC® 2 Pro была установлена в подвальном помещении для откачивания стоков туалета, двух раковин и посудомоечной машины на уровень 1-го этажа.
- SANICUBIC® 2 Pro идеально подходит для использования в общественных местах и позволяет откачивать сточные воды от различного сантехнического оборудования на высоту до 11 метров.



SANICUBIC® 2 Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Высокопроизводительная система измельчения отходов
- Разнообразные входные диаметры (DN 40/50/100/110)
- 2 мотора для бесперебойной работы
- Усиленная герметичность (уровень защиты IP68)

Витрина офиса банка



Туалет размещен в подвальном помещении



Насосная станция SANICUBIC® 2 Pro смонтирована в подвальном помещении

ФИТНЕС-КЛУБ

ПРОБЛЕМА

- // Расположение раздевалок с туалетами, раковинами и душевыми в подвале тренажерного зала.
- // Канализация находится уровнем выше.

РЕШЕНИЕ

- // Насосная станция SANICUBIC® 2 XL была установлена в подвальном помещении для подсоединения к общей канализационной сети, расположенной уровнем выше.
- // SANICUBIC® 2 XL – насосная станция большого объема (120 л) идеально подходит для интенсивного использования в коммерческих организациях и позволяет откачивать сточные воды на высоту до 10 метров. Проста в монтаже и устанавливается на пол.



SANICUBIC® 2XL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устанавливается на пол
- Легкий и быстрый монтаж
- Откачка на высоту до 10 метров (DN100)
- 5 входных разъемов (DN 40/50/100/110)
- Индекс защиты (герметичности) IP68
- Блок звуковой и визуальной сигнализации



Спортзал на 1-м этаже



SANICUBIC® 2 XL расположена на техническом этаже



Душевые в подвальном помещении

САЛОН КРАСОТЫ

ПРОБЛЕМА

- Отвод горячих и мыльных сточных вод из раковин для мытья волос в парикмахерской.
- Центральная канализация расположена далеко и слишком маленький уклон для отведения вод естественным способом.



РЕШЕНИЕ

- Насосная станция SANICOM® 1 была установлена рядом с раковинами для мытья волос для подсоединения к центральной канализации.
- SANICOM® 1 идеально подходит для использования в коммерческих организациях и позволяет отводить сточные воды на высоту до 8 метров и до 80 метров по горизонтали.
- Проста в монтаже, устанавливается на полу.

SANICOM® 1



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Устойчивость к горячей воде до 90 °C
- 2 входа DN 40 и 1 выход DN 32
- Производительность: >125 л/мин

Салон красоты



SANICOM® 1 установлена в салоне красоты

Раковины для мытья волос

СПА-САЛОН

ПРОБЛЕМА

- Подключение дополнительного туалета для гостей спа-салона
- Невозможность естественного выведения сточных вод в центральную канализацию.



РЕШЕНИЕ

- Унитаз со встроенным насосом-измельчителем SANICOMPACT® Pro был установлен в спа-салоне красоты в качестве дополнительного для доступа посетителей.
- SANICOMPACT® Pro откачивает стоки из туалета на высоту до 3 метров и до 30 метров по горизонтали.
- Благодаря системе измельчения откачивание производится трубами малого диаметра (32 мм), что идеально для незаметной установки системы без масштабных работ.

SANICOMPACT® PRO



ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Керамический унитаз со встроенным насосом-измельчителем**
- **Экономия воды: 1,8 л / 3 л (двойной спуск воды)**
- **Бесшумный**
- **Гигиена: антибактериальное покрытие защищает от известкового налета**
- **Возможно подключение раковины**

Спа-салон



SANICOMPACT® Pro установлен в качестве дополнительного туалета


ФИТНЕС-КЛУБ/ САУНА

ПРОБЛЕМА

- Установка туалетов, душевых и сауны в помещениях ниже уровня земли.
- Центральная канализация располагается на верхнем уровне.

РЕШЕНИЕ

- Насосная станция SANICUBIC® 2 Pro была установлена для откачивания стоков от туалетов, раковин, душевых кабин и сауны.
- SANICUBIC® 2 Pro идеально подходит для использования в общественных местах и позволяет откачивать сточные воды от различного сантехнического оборудования на высоту до 11 метров.



SANICUBIC® 2 Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – располагается на полу
- Высокопроизводительная система измельчения отходов
- Разнообразные входные диаметры (DN 40/50/100/110)
- 2 мотора для бесперебойной работы
- Усиленная герметичность (уровень защиты IP68)

Фитнес-клуб



Сауна



Насосная станция SANICUBIC® 2 Pro установлена в подвале



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ПРОБЛЕМА

- // Переделать офисное помещение в стоматологический кабинет
- // Отведение стоков от раковин естественным способом невозможно.
- // Отсутствие возможности монтажных работ и изменения существующей конструкции помещения.



РЕШЕНИЕ

- // Несколько насосов SANIDOUCHE® были установлены под каждое стоматологическое кресло для отвода сточных вод из раковин через центральную канализацию, расположенную на верхнем уровне.
- // Компактность SANIDOUCHE® позволяет его устанавливать незаметно и без выполнения сложных работ – для отведения стоков на высоту до 4 метров по вертикали и протяженностью 40 метров по горизонтали.

SANIDOUCHE®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность
- Несколько подключений (1 – DN 32/40 и 1 – DN 40)
- Подключение снизу
- Производительность: > 70 л/мин

Стоматологический кабинет



Насос SANIDOUCHE® установлен для отведения стоков от раковин



ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

ПРОБЛЕМА

- ✓ Монтаж прачечной в подвале дома престарелых.
- ✓ Отведение грязной, горячей и мыльной воды от стиральных машин через центральную канализацию, расположенную на 1-м этаже.

РЕШЕНИЕ

- ✓ Насосная станция SANICOM® 1 была установлена рядом со стиральными машинами для откачивания стоков в центральную канализацию, расположенную на высоте уровня улицы.
- ✓ Насос SANICOM® 1 идеально подходит для использования в коммерческих организациях и позволяет отводить горячие и мыльные сточные воды на высоту до 8 метров и до 80 метров по горизонтали.



SANICOM® 1



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Устойчивость к горячей воде до 90 °С
- 2 входа DN 40 и 1 выход DN 32
- Производительность: >125 л/мин

Дом престарелых



Насосная станция SANICOM® 1 установлена в подвале



ДЕТСКИЙ САД

ПРОБЛЕМА

// Переделать офисное помещение на 11-м этаже в детский сад и установить туалеты вдали от центральной канализации.

РЕШЕНИЕ

- // SANIBROYEUR® Pro был установлен при каждом унитазе для откачивания стоков в центральную канализацию.
- // SANIBROYEUR® Pro позволяет выводить сточные воды из унитаза и раковины на высоту до 5 метров и до 100 метров по горизонтали.
- // Благодаря мощной системе измельчения, откачивание производится трубами малого диаметра (22, 28, 32 мм), что подходит для скрытой установки системы.



SANIBROYEUR® Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможные подключения: унитаз, раковина
- Люк для легкого доступа в случае засора измельчителей
- Бесшумный
- Комплектуется угольным фильтром для нейтрализации запахов


Детский сад расположен на 11-м этаже офисного здания



SANIBROYEUR® Pro установлен для отведения стоков в центральную канализацию



СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ



SANICUBIC® 2 Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Располагается на полу
- Легкий и быстрый монтаж
- Откачивание до 11 м по вертикали (DN 50)
- 5 входных диаметров (DN 40/50/100/110)
- Устойчивость к горячей воде до 70 °С
- Усиленная герметичность (уровень защиты IP68)

ПРОБЛЕМА

- // Оптимизация доступных технических помещений университета без масштабных строительных работ для благоустройства комнат студентов.
- // Установить дополнительные туалеты рядом с учебными помещениями.

РЕШЕНИЕ

- // Двенадцать насосных станций SANICUBIC® 2 Pro были установлены в подвале для откачивания стоков от туалетов, раковин и душевых кабин, расположенных в комнатах, в центральную канализацию на высоту уровня улицы. Простой монтаж, устанавливается на пол.
- // Несколько SANIBEST® Pro были установлены для откачивания стоков от туалетов и раковин неподалеку от учебных помещений. Высокопроизводительная система измельчения подходит для интенсивного использования.

SANIBEST® Pro



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительная система измельчения
- Подходит для коллективного использования
- Откачивание до 7 м по вертикали и 110 м по горизонтали
- Прямой доступ к электрическому блоку через крышку

Здание университета



SANICUBIC® 2 Pro

SANIBEST® Pro



МОБИЛЬНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА



ПРОБЛЕМА

Оборудование мобильной ванной комнаты, которая может устанавливаться повсюду: во время ремонта дома, спортивных событий или концертов.

РЕШЕНИЕ

- Насос-измельчитель SANIPRO® XR был установлен при оборудовании мобильной ванной комнаты с туалетом, раковиной и душевой кабиной.
- Достаточно подключить мобильную ванную комнату к электричеству и водоснабжению рядом с центральной канализацией.
- Благодаря мощной системе измельчения, откачивание производится трубами диаметра (22, 28, 32 мм), что подходит для скрытого монтажа.

SANIPRO® XR



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможные подключения: унитаз, раковина, душ, биде
- Люк для легкого доступа в случае засора измельчителя
- Бесшумный
- Комплектуется угольным фильтром для нейтрализации запахов

Мобильная ванная комната



Измельчитель SANIPRO® XR

Установка душа и туалета



ДОМ НА КОЛЕСАХ

ПРОБЛЕМА

- Оборудование жилого фургона туалетом с удаленным отведением отходов в резервуар для сточных вод.
- Отведение отходов естественным способом невозможно для монтажа обычного туалета.

РЕШЕНИЕ

- Унитаз со встроенным насосом-измельчителем SANICOMPACT® Pro был установлен в жилом фургоне для откачивания стоков в удаленный резервуар для сточных вод.
- SANICOMPACT® Pro откачивает стоки на высоту до 3 метров и протяженностью 30 метров по горизонтали.
- Благодаря системе измельчения откачивание производится в трубах малого диаметра (32 мм), что идеально для незаметной установки системы и без масштабных работ.



SANICOMPACT® PRO



ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Керамический унитаз со встроенным насосом-измельчителем**
- **Экономия воды: 1,8 л / 3 л (двойной спуск воды)**
- **Бесшумный**
- **Гигиена: антибактериальное покрытие защищает от известкового налета**
- **Возможно подключение раковины**

Дом на колесах




SANICOMPACT® Pro установлен для отвода сточных вод в резервуар



ПЛАВУЧИЙ ДОМ

ПРОБЛЕМА

Переоборудование старой грузовой баржи в жилище со всеми комфортными условиями традиционного дома.



РЕШЕНИЕ

Благодаря монтажу насоса-измельчителя SANIPLUS® и насоса SANISPEED®, бывшая баржа теперь сравнима с традиционным домом, имеющим три жилых комнаты, ванную комнату с туалетом, раковиной и душевой кабиной, а также кухню, оборудованную раковиной, посудомоечной машиной и машиной для производства льда.

Все стоки отводятся в канализацию на берегу, неподалеку от плавучего дома.

SANIPLUS®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объемный резервуар: подходит для большого объема воды
- Откачивание по вертикали (5 м) и горизонтали (100 м)
- Бесшумный
- Производительность: > 90 л/мин

SANISPEED®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий и быстрый монтаж
- Устойчивость к горячей воде до 75 °С
- Бесшумный
- Производительность: >100 л/мин

Вид на баржу



Насос SANISPEED® незаметно установлен под раковиной

SANIPLUS® установлен для отведения сточных вод от ванной комнаты



БЫТОВКА

ПРОБЛЕМА

- Обустройство временного жилья для рабочих на строительной площадке.
- Отведение грязных стоков из туалетов, душевых кабин, раковин и кухонь в септик-резервуар, расположенный на удалении 50 м от строения.



РЕШЕНИЕ

- 77 насосных станций SANICUBIC® 2 Pro были установлены, чтобы позволить общее (совместное) отведение сточных вод в накопительный септик.
- SANICUBIC® 2 Pro хорошо подходит для общего использования и позволяет откачивать сточные воды от нескольких сантехнических устройств на высоту до 11 метров.



SANICUBIC® 2 Pro

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж – установка на полу
- Высокопроизводительная система измельчения отходов
- Разнообразные входные диаметры (DN 40/50/100/110)
- 2 мотора для бесперебойной работы
- Усиленная герметичность (уровень защиты IP68)

Временное жилище для рабочих



Смонтированная насосная станция SANICUBIC® 2 Pro

SFA



ООО «СФА Рус»
101000, Москва, Колпачный пер., 9А
Тел./факс: (495) 258-29-51, 621-87-71
E-mail: info@sfa.ru

www.sfa.ru