


# Ersatzteilkatalog

840200.00 DE 07/2004



Hydraulik-Zubehöre





# Inhalt

<b>Zubehöre für Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik</b> ecoTEC exklusiv VC, ecoTEC classic VC/CW	Seite 3 - 5
<b>Zubehöre für Gas-Wandheizgeräte Turbo</b> turboTEC exklusiv VC/CW, turboTEC classic VC/CW	Seite 6 - 8
<b>Zubehöre für Gas-Wandheizgeräte Kamin</b> atmoTEC exklusiv VC/CW, atmoTEC classic VC/CW	Seite 9 - 11
<b>Zubehöre für Gas-Kompaktgerät</b> ecoCOMPACT VSC, auroCOMPACT VSC S	Seite 12 - 13
<b>Zubehöre für Gas-Brennwertkessel</b> VKB, VKB unit, ecoCRAFT VKK, ecoVIT VKK	Seite 14 - 16
<b>Zubehöre für Gas-Heizkessel</b> VK, VK Klassik, VK Premium, atmoVIT VKS/VK, VKU, VKM	Seite 17 - 21
<b>Zubehöre für Öl-/Gas-Gebläsekessel</b> VKO, VKO unit, VKO unit premium, iroVIT VKO, iroVIT VKO unit, GP 210	Seite 22 - 25
<b>Zubehöre für Warmwasserspeicher für Gas-Wandheizgeräte</b> VIH CT 70, VIH CB 70, VIH CR..., uniSTOR VIH CQ, uniSTOR VIH R	Seite 26 - 28
<b>Zubehöre für Warmwasserspeicher für Heizkessel</b> VIH-K 150, uniSTOR VIH Q / H / R, VIH ...	Seite 29
<b>Zubehöre für Gas-Warmwasserspeicher</b> atmoSTOR VGH, atmoSTOR VGH Klassik	Seite 30
<b>Notizen</b>	Seite 32

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!



# Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik

## ecoTEC exklusiv VC, ecoTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>000376</b>		Ablauftrichter zum Anschluss d. Überlaufleitg.	-	Keine ET erforderlich
<b>009318</b>		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3 bar	-	Keine ET erforderlich
<b>009336</b>		Übergangszubehör für Warmwasseranschluss an Fremdinstallationen (Unterputz)	<b>981605</b> <b>111328</b> <b>980410</b> <b>981141</b>	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Überwurfmutter R 1/2 Dichtring R 1/2 Dichtung, kpl. (10 Stück) 17 x 24 x 2,0
<b>009337</b>		Übergangszubehör für den Heizkreisanschluss an Fremdinstallationen (Unterputz)	<b>080177</b> <b>080184</b>	Überwurfmutter R 3/4 Schneidring (Dichtring)
<b>009391</b>		Quetschverschraubung	<b>080074</b>	Quetschverschraubung R 3/4
<b>009394</b>		Anschlussgarnitur für Warmwasser (Aufputz) Kalt- und Warmwasseranschluss R 1/2 mit KW-Absperrventil für Thermoblock VCW	<b>950057</b> <b>981605</b> <b>143981</b>	Ventiloberteil Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Knopf (KW-Absperrventil)
<b>009728</b>		Übergang R 1 auf DN 20	<b>080184</b>	Schneidring (Quetschverschraubung R 3/4)
<b>300867</b>		Anschlussgarnitur für Warmwasser Kalt- und Warmwasseranschluss R 1/2 Unterputz	<b>950057</b> <b>981605</b> <b>143981</b> <b>173704</b> <b>111328</b> <b>980410</b> <b>981141</b> <b>950088</b>	Ventiloberteil Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Knopf (KW-Absperrventil) Hülse Überwurfmutter R 1/2 Dichtring (Quetschverschraubung R 1/2) Dichtung, kpl. (10 Stück) 17 x 24 x 2,0 Rosette R 1/2
<b>305864</b>		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2 (ehem. 300844)	<b>104292</b> <b>700215</b> <b>280804</b> <b>982320</b> <b>147004</b>	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
<b>300845</b>		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 3/4	<b>104282</b> <b>116482</b> <b>280805</b> <b>982310</b> <b>147002</b>	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
<b>300846</b>		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1	<b>104282</b> <b>116482</b> <b>280805</b> <b>982316</b> <b>147003</b>	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
<b>305863</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1/2 (ehem. 300847)	<b>104292</b> <b>700215</b> <b>280804</b> <b>982320</b>	Feder Schraube Griff Dichtring
<b>300848</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4	<b>104282</b> <b>116482</b> <b>280805</b> <b>982310</b>	Feder Schraube Griff Dichtring
<b>300849</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1	<b>104282</b> <b>116482</b> <b>280805</b> <b>982316</b>	Feder Schraube Griff Dichtring

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik

ecoTEC exklusiv VC, ecoTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>305864</b>		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280804</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
			<b>147004</b>	Rosette
<b>305865</b>		Gaskugelhahn Durchgang Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280875</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
<b>305866</b>		Gaskugelhahn Eck R/Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280875</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
			<b>147004</b>	Rosette
<b>306702</b>		Installations-Set für Heizkreisanschluss Rp 3/4 Aufputzinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306703</b>		Installations-Set für Heizkreisanschluss Rp 3/4 Unterputzinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2	<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>981804</b>	Dichtung 17,5 x 27,5 x 2,0
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306704</b>		Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 für Aufputzinstallation mit KFE-Hahn 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306705</b>		Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 für Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306706</b>		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 für Unterputzinstallation mit KFE-Hahn 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306707</b>		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 für Unterputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306708</b>		VC-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>114838</b>	Sechskantmutter G 3/4
<b>306709</b>		VC-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Unterputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>981804</b>	Dichtung 17,5 x 27,5 x 2,0
			<b>114838</b>	Sechskantmutter G 3/4

# Gas-Wandheizgeräte Brennwerttechnik

## ecoTEC exklusiv VC, ecoTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>306714</b>		VCW-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>980209</b>	Rechteckdichtring (14,0 x 18,5 x 2,0)
			<b>981605</b>	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5
			<b>111328</b>	Überwurfmutter R 1/2
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306715</b>		Installationsset VC 466 E	<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring 32,3 x 43,9 x 2,0
<b>306720</b>		Hydraulische Weiche WH 40 Weiche, Halter, Wärmedämmung, Entleerungshahn, Tauchhülse mit Fühler	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306721</b>		Hydraulische Weiche WH 95	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306726</b>		Hydraulische Weiche WH 160	-	Fühler gehören zur Regelung
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306725</b>		Hydraulische Weiche WH 280	-	Fühler gehören zur Regelung
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>307592</b>		Speicherladeset für VC 466-E	<b>103714</b>	Pumpe, kpl. (45 kW)
			-	Pumpenanschlussbogen
			-	Reduziernippel
			<b>103710</b>	Anschlusswinkel mit Schnellentlüfter
			<b>103711</b>	Anschlusswinkel mit Rückschlagklappe
			<b>103706</b>	Halbringe für Wellrohre
			<b>103707</b>	Wellrohr 1,5 m
			<b>111337</b>	Überwurfmutter R 1 1/4
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring 32,3 x 43,9 x 2,0
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring 39 x 27 x 2
<b>309445</b>		Pumpe für ecoTEC VC 466-E	<b>980645</b>	Rechteckdichtring 30 x 22 x 2
			<b>253583</b>	Speicherfühler (711413 verpackt)
			-	Verlängerungsrohr
			<b>981272</b>	Runddichtring (Set à 10 St.)

# Gas-Wandheizgeräte Turbo

## turboTEC exklusiv VC/VCW, turboTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
000376		Ablauftrichter zum Anschluss d. Überlaufleitg.	-	Keine ET erforderlich
009318		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3 bar	-	Keine ET erforderlich
009336		Übergangszubehör für Warmwasseranschluss an Fremdinstallationen (Unterputz)	981605 111328 980410 981141	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Überwurfmutter R 1/2 Dichtring R 1/2 Dichtung, kpl. (10 Stück) 17 x 24 x 2,0
009391		Quetschverschraubung	080074	Quetschverschraubung R 3/4
009394		Anschlussgarnitur für Warmwasser (Aufputz) Kalt- und Warmwasseranschluss R 1/2 mit KW-Absperrventil für Thermoblock VCW	950057 981605 143981	Ventiloberteil Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Knopf (KW-Absperrventil)
009728		Übergang R 1 auf DN 20	080184	Schneidring (Quetschverschraubung R 3/4)
300867		Anschlussgarnitur für Warmwasser Kalt- und Warmwasseranschluss R 1/2 Unterputz	950057 981605 143981 173704 111328 980410 981141 950088	Ventiloberteil Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Knopf (KW-Absperrventil) Hülse Überwurfmutter R 1/2 Dichtring (Quetschverschraubung R 1/2) Dichtung, kpl. (10 Stück) 17 x 24 x 2,0 Rosette R 1/2
009526		Übergangszubehör SD für vorhandene Fremdinstallationen der Gerätetypen SD Erforderlich: Distanzrahmen 306717	103716 103717 103718 103719 103720 103721 103722 103723	Wellrohr, kpl. Gas (DN 16 x 250 mm) Wellrohr, kpl. HV (DN 20 x 280 mm) Wellrohr, kpl. HR (DN 20 x 440 mm) Wellrohr, kpl. WW (DN 10 x 340 mm) Wellrohr, kpl. KW (DN 10 x 310 mm) Absperrventil, kpl. KW Verschraubung (Rp 3/4 x R 3/4) und Reduzierstück (R1 x R 3/4) Dichtungssatz
009728		Übergang R 1 auf DN 20	080184	Schneidring (Quetschverschraubung R 3/4)
305864		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2 (ehem. 300844)	104292 700215 280804 982320 147004	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
300845		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 3/4	104282 116482 280805 982310 147002	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
300846		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1	104282 116482 280805 982316 147003	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
305863		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1/2 (ehem. 300847)	104292 700215 280804 982320	Feder Schraube Griff Dichtring

# Gas-Wandheizgeräte Turbo

turboTEC exklusiv VC/VCW, turboTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>300848</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4	<b>104282</b>	Feder
			<b>116482</b>	Schraube
			<b>280805</b>	Griff
			<b>982310</b>	Dichtring
<b>300849</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1	<b>104282</b>	Feder
			<b>116482</b>	Schraube
			<b>280805</b>	Griff
			<b>982316</b>	Dichtring
<b>305865</b>		Gaskugelhahn Durchgang Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280875</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
<b>305866</b>		Gaskugelhahn Eck R/Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280875</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
			<b>147004</b>	Rosette
<b>306244</b>		Umrüstsatz von VCW auf VC	<b>981163</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 15 x 2,0 EPDM
			<b>981151</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 19,0 X 3,15 EPDM
			<b>981155</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 4,0 X 1,4 EPDM
			<b>085751</b>	Halter (Steuerleitung)
			<b>111309</b>	Überwurfmutter G 1/2
			<b>981142</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 13 x 18,3 x 1,5
<b>306702</b>		Installations-Set für Heizkreisanschluss Rp 3/4 Aufputzinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306703</b>		Installations-Set für Heizkreisanschluss Rp 3/4 Unterputzinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2	<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>981804</b>	Dichtung 17,5 x 27,5 x 2,0
<b>306704</b>		Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 für Aufputzinstallation mit KFE-Hahn 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306705</b>		Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 für Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306706</b>		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 für Unterputzinstallation mit KFE-Hahn 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# Gas-Wandheizgeräte Turbo

turboTEC exklusiv VC/VCW, turboTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>306707</b>		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 für Unterputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306708</b>		VC-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>114838</b>	Sechskantmutter G 3/4
<b>306709</b>		VC-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Unterputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>981804</b>	Dichtung 17,5 x 27,5 x 2,0
			<b>114838</b>	Sechskantmutter G 3/4
<b>306714</b>		VCW-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
<b>306716</b>		Übergangszubehör für den Heizkreisanschluss an Fremdinstallationen für Auf- und Unterputzinstallation	<b>981307</b>	Rechteckdichtring (10 x 981549) 16,0 x 24,0 x 1,5
<b>306720</b>		Hydraulische Weiche WH 40 Weiche, Halter, Wärmedämmung, Entleerungshahn, Tauchhülse mit Fühler	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306721</b>		Hydraulische Weiche WH 95	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)

# Gas-Wandheizgeräte Kamin

atmoTEC exklusiv VC/VCW, atmoTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
000376		Ablauftrichter zum Anschluss d. Überlaufleitg.	-	Keine ET erforderlich
009318		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3 bar	-	Keine ET erforderlich
009336		Übergangszubehör für Warmwasser-anschluss an Fremdinstallationen (Unterputz)	981605 111328 980410 981141	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Überwurfmutter R 1/2 Dichtring R 1/2 Dichtung, kpl. (10 Stück) 17 x 24 x 2,0
009391		Quetschverschraubung	080074	Quetschverschraubung R 3/4
009394		Anschlussgarnitur für Warmwasser (Aufputz) Kalt- und Warmwasseranschluss R 1/2 mit KW-Absperrventil für Thermoblock VCW	950057 981605 143981	Ventiloberteil Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5 Knopf (KW-Absperrventil)
009526		Übergangszubehör SD für vorhandene Fremdinstallationen der Gerätetypen SD Erforderlich: Distanzrahmen 306717	103716 103717 103718 103719 103720 103721 103722 103723	Wellrohr, kpl. Gas (DN 16 x 250 mm) Wellrohr, kpl. HV (DN 20 x 280 mm) Wellrohr, kpl. HR (DN 20 x 440 mm) Wellrohr, kpl. WW (DN 10 x 340 mm) Wellrohr, kpl. KW (DN 10 x 310 mm) Absperrventil, kpl. KW Verschraubung (Rp 3/4 x R 3/4) incl. Reduzierstück (R1 x R 3/4) Dichtungssatz (6 Stück)
009728		Übergang R 1 auf DN 20	080184	Schneidring (Quetschverschraubung R 3/4)
300844	A	Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2	104292 700215 280804 982320 147004	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
305864		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1/2	104292 700215 280804 982320 147004	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
300845		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 3/4	104282 116482 280805 982310 147002	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
300846		Gaskugelhahn Eck mit Brandschutzeinrichtung R/Rp 1	104282 116482 280805 982316 147003	Feder Schraube Griff Dichtring Rosette
300847	A	Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1/2	104292 700215 280804 982320	Feder Schraube Griff Dichtring
305863		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1/2	104292 700215 280804 982320	Feder Schraube Griff Dichtring

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# Gas-Wandheizgeräte Kamin

atmoTEC exklusiv VC/VCW, atmoTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>300848</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4	<b>104282</b>	Feder
			<b>116482</b>	Schraube
			<b>280805</b>	Griff
			<b>982310</b>	Dichtring
<b>300849</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1	<b>104282</b>	Feder
			<b>116482</b>	Schraube
			<b>280805</b>	Griff
			<b>982316</b>	Dichtring
<b>300867</b>		Anschlussgarnitur für Warmwasser Kalt- und Warmwasseranschluss R 1/2 Unterputz	<b>950057</b>	Ventiloberteil
			<b>981605</b>	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5
			<b>143981</b>	Knopf (KW-Absperrventil)
			<b>173704</b>	Hülse
			<b>111328</b>	Überwurfmutter R 1/2
			<b>980410</b>	Dichtring (Quetschverschraubung R 1/2)
			<b>981141</b>	Dichtung, kpl. (10 Stück) 17 x 24 x 2,0
<b>305865</b>		Gaskugelhahn Durchgang Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280875</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
<b>305866</b>		Gaskugelhahn Eck R/Rp 1/2	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280875</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring
			<b>147004</b>	Rosette
<b>306244</b>		Umrüstsatz von VCW auf VC	<b>981163</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 15 x 2,0 EPDM
			<b>981151</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 19,0 X 3,15 EPDM
			<b>981155</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 4,0 X 1,4 EPDM
			<b>085751</b>	Halter (Steuerleitung)
			<b>111309</b>	Überwurfmutter G 1/2
			<b>981142</b>	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück) 13 x 18,3 x 1,5
<b>306702</b>		Installations-Set für Heizkreisanschluss Rp 3/4 Aufputzinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306703</b>		Installations-Set für Heizkreisanschluss Rp 3/4 Unterputzinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2	<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>981804</b>	Dichtung 17,5 x 27,5 x 2,0
<b>306704</b>		Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 für Aufputzinstallation mit KFE-Hahn 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306705</b>		Durchgangs-Wartungshahn Rp 3/4 für Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5

# Gas-Wandheizgeräte Kamin

atmoTEC exklusiv VC/VCW, atmoTEC classic VC/VCW

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>306706</b>		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 für Unterputzinstallation mit KFE-Hahn 1/2	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306707</b>		Eck-Wartungshahn Rp 3/4 für Unterputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>080184</b>	Schneidring (Dichtring)
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306708</b>		VC-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>114838</b>	Sechskantmutter G 3/4
<b>306709</b>		VC-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Unterputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>147021</b>	Rosette
			<b>981804</b>	Dichtung 17,5 x 27,5 x 2,0
			<b>114838</b>	Sechskantmutter G 3/4
<b>306714</b>		VCW-Anschlusskonsole für Neuinstallation mit 2 KFE-Hähnen R 1/2 Aufputzinstallation	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>980209</b>	Rechteckdichtring (14,0 x 18,5 x 2,0)
			<b>981605</b>	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5
			<b>111328</b>	Überwurfmutter R 1/2
<b>306716</b>		Übergangszubehör für den Heizkreisanschluss an Fremdinstallationen für Auf- und Unter- putzinstallation	<b>981307</b>	Rechteckdichtring (10 x 981549) 16,0 x 24,0 x 1,5
<b>306720</b>		Hydraulische Weiche WH 40 Weiche, Halter, Wärmedämmung, Entleerungshahn, Tauchhülse mit Fühler	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306721</b>		Hydraulische Weiche WH 95	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)

# Gas-Kompaktgeräte

## ecoCOMPACT VSC, auroCOMPACT VSC S

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
009318		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3 bar	-	Keine ET erforderlich
300848		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4	104282 116482 280805 982310	Feder Schraube Griff Dichtring
301368		Kondenswasserförderpumpe mit 1,7 l Tankvolumen	-	Vorläufig keine ET geplant
302690		Anschlusskonsole Aufputz mit Sicherheitsgruppe bis 10 bar, Wartungshähne 3/4, Eck-Gashahn 3/4, KFE-Hahn 1/2, Sicherheitsventil 3 bar 1/2, Ablauftrichter incl. Anschlussverrohrung, Rohrclipse u.a. Kleinteile, Edelstahl-Wellrohre für alle Anschlüsse	110670 092009 110671 091678 094174 110672 190721 - 981140 - 094175 110672 110673 094172 - 095658 - - - 110676 163556 094171 094173 123532 082791 110647 -	Konsole (Metallschiene) Anschlussstück, kpl. mit Sechskantmutter PVC-Montageschiene Beipack Klipse (je 2 x 280259 kleine u. 280260 große) Rohr, kpl. (HRL) Wartungshahn 3/4" Sicherheitsventil 3 bar G 1/2 x 3/4" Anschlussstück (nicht als ET geplant) Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2 Schlauchanschluss 3/4" weiß (in 092002 enthalten) Rohr, kpl. (HVL) Wartungshahn 3/4" KFE-Hahn mit Griff (Entleerung) Rohr, kpl. (KW) Sicherheitsgruppe 10 bar bis 200 l : Zubehör <b>305826</b> Schlauch, kpl. 1,5 m (mit Anschluss Siphonausgang) Anschluss Siphonausgang (in 095658 enthalten) Siphonausgang Ablauftrichter (Zubehör 376) Halter für Kunststoffschlauch Winkel 40/32 PVC (Übergang auf HT-Rohr) Rohr, kpl. (WW) Rohr, kpl. (Z) Gasrohr, kpl. Gasanschlusshahn mit Übergangsnippel R 1/2" x G 3/4" Übergangsnippel R 1/2" x G 3/4" Halbringe für Wellrohre <b>auf Anfrage!</b>
302693	Neu!	Anschlusskonsole Solarkreis	110651 110653 084984 110656	Wartungshahn, kpl. mit seitlichem Abgang (RL) Rohr, kpl. (HVL) Verbindungsstück G 3/4 Wartungshahn, kpl. (HVL) weitere ET geplant!
305826		Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss und Netzüberdruck bis 10 bar und für Speicher bis 200 l Inhalt (Sicherheitsventil R 1/2, Rückflussverhinderer, Absperrventil)	103700 103702	Ventiloberteil, kpl. Beipack (Kleinteile)

# Gas-Kompaktgeräte

## ecoCOMPACT VSC, auroCOMPACT VSC S

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>305978</b>		Anschlusskonsole für Installation von oben mit Sicherheitsgruppe bis 10 bar, Wartungshähne 3/4, Eck-Gashahn R/RP 1/2 KFE-Hahn 1/2, Sicherheitsventil 3 bar 1/2, Ablauftrichter incl. Anschlussverrohrung und Kleinteile, Edelstahl-Wellrohre	<b>110670</b>	Konsole (Metallschiene)
			<b>092009</b>	Anschlussstück, kpl. mit Sechskantmutter
			<b>110648</b>	Rohr, kpl. (HRL)
			<b>110651</b>	Wartungshahn, kpl. mit seitlichem Abgang (RL)
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil 3 bar G 1/2 x 3/4"
			<b>084984</b>	Verbindungsstück G 3/4
			<b>106350</b>	Hahn KFE
			-	Schlauchanschluss 3/4" weiß (in 092002 enthalten)
			<b>110653</b>	Rohr, kpl. (HVL)
			<b>110656</b>	Wartungshahn, kpl. (HVL)
			<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>084984</b>	Verbindungsstück G 3/4
			<b>110666</b>	Rohr, kpl. (KW)
			-	Sicherheitsgruppe 10 bar bis 200 l : Zubehör <b>305826</b>
			<b>095658</b>	Schlauch, kpl. 1,5 m (mit Anschluss Siphonaustritt)
			-	Anschluss Siphonaustritt (in 095658 enthalten)
			-	Siphonaustritt
			-	Anschluss, kpl. (gebeizt) nicht als ET geplant
			<b>981140</b>	Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2
			-	Ablauftrichter (Zubehör 376)
<b>110676</b>	Halter für Kunststoffschlauch			
<b>163556</b>	Winkel 40/32 PVC (Übergang auf HT-Rohr)			
<b>110667</b>	Rohr, kpl. (Z)			
<b>110668</b>	Rohr, kpl. (WW)			
<b>110669</b>	Gasrohr, kpl.			
-	Gasanschlusshahn D 1/2" (Zubehör 305863)			
<b>110647</b>	Übergangsnippel R 1/2" x G 3/4"			
<b>084984</b>	Verbindungsstück G 3/4			
-	Tülle			
<b>306720</b>		Hydraulische Weiche WH 40 Weiche, Halter, Wärmedämmung, Entleerungshahn, Tauchhülse mit Fühler	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306721</b>		Hydraulische Weiche WH 95	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)

# Gas-Brennwertkessel

VKB, VKB unit, ecoCRAFT VKK, ecoVIT VKK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
009318		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3,0 bar	-	Keine ET erforderlich
009730		Neutralisationseinrichtung (Kunststoffbehälter mit N.granulat)	-	Nachfüllpackung Neutralisationsgranulat 9741
009733		Rücklaufbeimischgruppe Kesselleistung 150 kW	010222 160904 010226 101742	Kugelhahn R 1 1/4 Pumpe Kugelhahn R 1 mit Rückschlagklappe Thermostat
009734		Rücklaufbeimischgruppe Kesselleistung 200-350 kW	010222 160903 010227 101742	Kugelhahn R 1 1/4 Pumpe Kugelhahn R 1 1/4 mit Rückschlagklappe Thermostat
300848		Gas-Durchgangshahn mit Brandschutz- einrichtung, Rp 3/4, Aufputzinstallation	104282 116482 280805 982310	Feder Schraube Griff Dichtring
301363		Wasserenthärtungspatrone	-	Vorläufig keine ET geplant
301368		Kondenswasserförderpumpe mit 1,7 l Tankvolumen	-	Vorläufig keine ET geplant
301374		Neutralisationseinrichtung mit Kondenswasserförderpumpe	011548 095667 130845 160807 -	Kondensatablauf, kpl. (Wanne) Schlauch, kpl. Leiterplatte, kpl. Pumpe, kpl. Nachfüllpackung Neutralisationsgranulat 9741
305951		Kessel-Anschlussverrohrung für ecoVIT VKK 226-476 Vor- und Rücklauf R 1	103703 103704 129246	Dichtungssatz (1" und 1 1/4") Verlängerungsrohr mit Mutter 1", Rohrnippel 1", Dichtungen T-Stück, kpl. RL
305952		Kessel-Anschlussverrohrung, flexibel, Wandaufbau für ecoVIT VKK 226-476 Vor- und Rücklauf R 1	103703 103705 103706 103707 103708 129246	Dichtungssatz (1" und 1 1/4") Halter, kpl. Halbringe (DN 25) 2 Stück Wellrohr, kpl. 1,5 m Wellrohr, kpl. 2,0 m T-Stück, kpl. RL
307556		Verteilerbalken für zwei Rohrgruppen	114646 092328 076642	Mutter, kpl. Beipack (EPDM Dichtung u. Abschlusskappe 1 1/4") Isolierung, kpl.
307564		Rohrgruppe ohne Mischer, Vor- und Rück- lauf Rp 1 mit elektronisch geregelter Umwälzpumpe	010238 010239 160812 092332 010240 290706 290705 101576 101575 092330 098939 076644	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2" Kugelventil, kpl. Vorlauf incl. Schwerkraftbremse, Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2" Pumpe, kpl. (elektronisch geregelt) Beipack Dichtungen (für Rohrgruppen) Kugelventil, kpl. mit rotem Knebelgriff, Mutter 1 1/2" Griff, kpl. rot Griff, kpl. blau Thermometer, kpl. rot Thermometer, kpl. blau Beipack (Mutter 1 1/2", Einlegeteil, Dichtung) Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset) Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)

# Gas-Brennwertkessel

VKB, VKB unit, ecoCRAFT VKK, ecoVIT VKK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung			
<b>307565</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 und elektronisch geregelter Umwälzpumpe, Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"			
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen) incl. Schwerkraftbremse, Tauchhülse, Muttern und Dichtungen			
			<b>160812</b>	Pumpe, kpl. (elektronisch geregelt)			
			<b>712224</b>	Mischer, kpl.			
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.			
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot			
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau			
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot			
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau			
			<b>092330</b>	Beipack (Mutter 1 1/2", Einlegeteil, Dichtung)			
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)			
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			
			<b>307566</b>		Rohrgruppe ohne Mischer, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit 3-stufiger Umwälzpumpe	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
						<b>010239</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für unregelte Gruppen) incl. Schwerkraftbremse, Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (unregelt)						
<b>150251</b>	Überströmventil, kpl. incl. Dichtung 3/4"						
<b>290706</b>	Griff, kpl. rot						
<b>290705</b>	Griff, kpl. blau						
<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot						
<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau						
<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung						
<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)						
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)						
<b>307567</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1				<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
						<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen) mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
						<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (unregelt)
			<b>712224</b>	Mischer, kpl.			
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.			
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl. incl. Dichtung 3/4"			
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot			
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau			
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot			
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau			
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung			
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)			
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			
			<b>307568</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 3/4 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen) mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen						
<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (unregelt)						
<b>712225</b>	Mischer, kpl.						
<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.						
<b>150251</b>	Überströmventil, kpl.						
<b>290706</b>	Griff, kpl. rot						
<b>290705</b>	Griff, kpl. blau						
<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot						
<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau						
<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung						
<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)						
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)						

# Gas-Brennwertkessel

VKB, VKB unit, ecoCRAFT VKK, ecoVIT VKK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>307578</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>712226</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl.
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)
			<b>307591</b>	
<b>014746</b>	Absperrventil 3/8", kpl. incl. O-Ring			
<b>101283</b>	Manometer 4 bar			
<b>014747</b>	Absperrventil 3/8" für Manometer			
<b>103709</b>	Anschlussrohr, kpl. mit Mutter 3/4", Mutter 1"			
<b>103712</b>	Winkel, kpl.			
<b>092329</b>	Beipack incl. Red.-Stück 1" x 3/4" und Dichtungen			
<b>076643</b>	Isolierung, kpl. (3-teilig)			
<b>306721</b>		Hydraulische Weiche WH 95 für VKK 806-E	<b>711579</b>	Tauchfühler
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306726</b>		Hydraulische Weiche WH 160 für VKK 1206-1606-E	-	Fühler gehören zur Regelung
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>306725</b>		Hydraulische Weiche WH 280 für VKK 2006-2806-E	-	Fühler gehören zur Regelung
			-	Tauchhülse (auf Anfrage erhältlich)
<b>309441</b>		Kesselkreispumpe für VKK 806-E	-	Keine ET geplant
<b>309442</b>		Kesselkreispumpe für VKK 1206-E	-	Keine ET geplant
<b>309443</b>		Kesselkreispumpe für VKK 1606-E	-	Keine ET geplant
<b>309444</b>		Kesselkreispumpe für VKK 2006-E	-	Keine ET geplant

# Gas-Heizkessel

VK, VK Klassik, VK Premium, VKM, VKU, atmoVIT VKS/VK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>000376</b>		Ablauftrichter für Sicherheitsventil, mit Siphon und Rosette	-	Keine ET erforderlich
<b>009138</b>		Thermostatisches Rücklaufventil Rp 1 für max. Heizleistung 40 kW	-	Keine ET erforderlich
<b>009139</b>		Thermostatisches Rücklaufventil Rp 1 1/2	-	Keine ET erforderlich
<b>009318</b>		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3 bar	-	Keine ET erforderlich
<b>009732</b>		Rücklaufbeimischgruppe VK 60-2 E, 72-2 E, 84-2 E	<b>010223</b> <b>161059</b> <b>010226</b> <b>101742</b>	Kugelhahn R 1 Pumpe Kugelhahn R 1 mit Rückschlagklappe Thermostat
<b>009733</b>		Rücklaufbeimischgruppe (150 kW) VK 96-2 E, 108-2 E	<b>010222</b> <b>160904</b> <b>010226</b> <b>101742</b>	Kugelhahn R 1 1/4 Pumpe Kugelhahn R 1 mit Rückschlagklappe Thermostat
<b>009734</b>		Rücklaufbeimischgruppe (200-350 kW) VK 120-2 E, 132-2 E, 144-2 E, 156-2 E	<b>010222</b> <b>160903</b> <b>010227</b> <b>101742</b>	Kugelhahn R 1 1/4 Pumpe Kugelhahn R 1 1/4 mit Rückschlagklappe Thermostat
<b>300848</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4	<b>104282</b> <b>116482</b> <b>280805</b> <b>982310</b>	Feder Schraube Griff Dichtring
<b>305950</b>		Kessel-Anschlussverrohrung starr Vor- und Rücklauf R1 für atmoVIT exclusiv/classic	<b>103703</b> <b>092331</b> <b>129246</b> - -	Dichtungssatz (1" und 1 1/4") Beipack (Klemmnippel, Klemmring, O-Ring, Dichtungen) T-Stück, kpl. RL mit Doppelnippel 1" und Dichtungen Vorlaufrohre Rücklaufrohre
<b>305952</b>		Kessel-Anschlussverrohrung, flexibel, Wandaufbau, für Vor- und Rücklauf R 1	<b>103703</b> <b>103705</b> <b>103706</b> <b>103707</b> <b>103708</b> <b>129246</b>	Dichtungssatz (1" und 1 1/4") Halter, kpl. Halbringe (DN 25) 2 Stück Wellrohr, kpl. 1,5 m Wellrohr, kpl. 2,0 m T-Stück, kpl. RL
<b>307556</b>		Verteilerbalken für zwei Rohrgruppen	<b>114646</b> <b>092328</b> <b>076642</b>	Mutter, kpl. Beipack (EPDM Dichtung u. Abschlusskappe 1 1/4") Isolierung, kpl.
<b>307564</b>		Rohrgruppe ohne Mischer, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit elektronisch geregelter Umwälzpumpe	<b>010238</b> <b>010239</b> <b>160812</b> <b>092332</b> <b>010240</b> <b>290706</b> <b>290705</b> <b>101576</b> <b>101575</b> <b>092330</b> <b>098939</b> <b>076644</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2" Kugelventil, kpl. Vorlauf incl. Schwerkraftbremse, Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2" Pumpe, kpl. (elektronisch geregelt) Beipack Dichtungen (für Rohrgruppen) Kugelventil, kpl. mit rotem Knebelgriff, Mutter 1 1/2" Griff, kpl. rot Griff, kpl. blau Thermometer, kpl. rot Thermometer, kpl. blau Beipack (Mutter 1 1/2", Einlegeteil, Dichtung) Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset) Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# Gas-Heizkessel

VK, VK Klassik, VK Premium, VKM, VKU, atmoVIT VKS/VK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>307565</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 und elektronisch geregelter Umwälzpumpe, Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf
				incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen)
				incl. Schwerkraftbremse, Tauchhülse, Muttern und Dichtungen
			<b>160812</b>	Pumpe, kpl. (elektronisch geregelt)
			<b>712224</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack (Mutter 1 1/2", Einlegeteil, Dichtung)
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			
<b>307566</b>		Rohrgruppe ohne Mischer, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit 3-stufiger Umwälzpumpe	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf
				incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010239</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für ungeregelte Gruppen)
				incl. Schwerkraftbremse, Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl. incl. Dichtung 3/4"
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)
<b>307567</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf
				incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen)
				mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>712224</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl. incl. Dichtung 3/4"
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)			
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			
<b>307568</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 3/4 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf
				incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen)
				mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>712225</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl.
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)			
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			

# Gas-Heizkessel

VK, VK Klassik, VK Premium, VKM, VKU, atmoVIT VKS/VK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>307578</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf
				incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf
				mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>712226</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl.
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			
<b>307591</b>		Kesselsicherheitsgruppe für Vaillant Heizkessel (ersetzt 307563)	<b>061725</b>	Schnellentlüfter 3/8" ohne Absperrventil
			<b>014746</b>	Absperrventil 3/8", kpl. incl. O-Ring
			<b>101283</b>	Manometer 4 bar
			<b>014747</b>	Absperrventil 3/8" für Manometer
			<b>103709</b>	Anschlussrohr, kpl. mit Mutter 3/4", Mutter 1"
			<b>103712</b>	Winkel, kpl.
			<b>092329</b>	Beipack incl. Red.-Stück 1" x 3/4" und Dichtungen
			<b>076643</b>	Isolierung, kpl. (3-teilig)
			-	KFE-Hahn
<b>307597</b>		Verteilerbalken für 3 Rohrgruppen	<b>114646</b>	Mutter, kpl. 1 1/4"
			<b>092328</b>	Beipack (EPDM Dichtung u. Abschlusskappe 1 1/4")
			<b>076645</b>	Isolierung, kpl.

# Gas-Heizkessel

VK, VK Klassik, VK Premium, VKM, VKU, atmoVIT VKS/VK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>300777</b>	A	Kessel-Anschlussverrohrung, flexibel, Wandaufbau, für VK 11...XE bis 47...XE Vor- und Rücklauf R 1	<b>129248</b>	T-Stück, kpl. Vorlauf
			<b>129246</b>	T-Stück, kpl. Rücklauf
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil 3 bar, 1/2"
			<b>060413</b>	Entlüftungsventil
			<b>980221</b>	Rechteckdichtring (31 x 25 x 2)
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>086513</b>	Halter (D 63 mm)
			<b>085396</b>	Zwischenstück
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>086501</b>	Halter (D 42 mm)
			<b>093870</b>	Wellrohr 1,50 m (isoliert)
			<b>111337</b>	Überwurfmutter G 1 1/4
			<b>292222</b>	Halbring für Wellrohre
			<b>300781</b>	A
<b>284720</b>	Bogen, Rücklauf			
<b>980221</b>	Rechteckdichtring (31 x 25 x 2)			
<b>085396</b>	Zwischenstück			
<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)			
<b>284722</b>	Bogen, Vorlauf			
<b>129248</b>	T-Stück, kpl. Vorlauf			
<b>190721</b>	Sicherheitsventil 3 bar, 1/2"			
<b>129246</b>	T-Stück, kpl. Rücklauf			
<b>101262</b>	Manometer 4 bar			
<b>300782</b>	A	Rohrgruppe für direkten Heizkreis, Vor- und Rücklauf Rp 1 (Ersetzt durch 307566)	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095301</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>060010</b>	Schraube
			<b>084011</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
<b>161060</b>	Pumpe			
<b>076615</b>	Isolierung			
<b>300783</b>	A	Rohrgruppe für geregelten Heizkreis, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit Mischer R 1 (Ersetzt durch 307567)	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095303</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>084010</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>161060</b>	Pumpe
			<b>152314</b>	Mischventil 1"
			<b>140428</b>	Stellantrieb
<b>076614</b>	Isolierung			
<b>147750</b>	Adapter (Stellungsanzeiger)			

# Gas-Heizkessel

VK, VK Klassik, VK Premium, VKM, VKU, atmoVIT VKS/VK

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>300784</b>	A	Rohrgruppe für geregelten Heizkreis, für Vor- und Rücklauf Rp 1 mit Mischer R 3/4	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095302</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>060010</b>	Schraube
			<b>084010</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>161060</b>	Pumpe
			<b>152313</b>	Mischventil 3/4"
			<b>140428</b>	Stellantrieb
<b>076614</b>	Isolierung			
<b>147750</b>	Adapter (Stellungsanzeiger)			
<b>300785</b>	A	Rohrgruppe für geregelten Heizkreis, für Vor- und Rücklauf Rp 1 mit Mischer R 1/2" (Ersetzt durch 307578)	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095303</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>060010</b>	Schraube
			<b>084010</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>161060</b>	Pumpe
			<b>152315</b>	Mischventil 1/2"
			<b>140428</b>	Stellantrieb
<b>076614</b>	Isolierung			
<b>147750</b>	Adapter (Stellungsanzeiger)			
<b>300786</b>		Verteilerbalken für 2 Heizkreise, Vor- und Rücklauf	<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
<b>300848</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 3/4	<b>104282</b>	Feder
			<b>116482</b>	Schraube
			<b>280805</b>	Griff
			<b>982310</b>	Dichtring
<b>300849</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1	<b>104282</b>	Feder
			<b>116482</b>	Schraube
			<b>280805</b>	Griff
			<b>982316</b>	Dichtring

# Öl-/Gas-Gebläsekessel

## VKO unit premium, VKO unit, VKO, GP 210, iroVIT VKO und VKO unit

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
000376		Ablauftrichter für Sicherheitsventil mit Siphon und Rosette	-	Keine ET erforderlich
009138		Thermostatisches Rücklaufventil Rp 1 für max. Heizleistung 40 kW	-	Keine ET erforderlich
009139		Thermostatisches Rücklaufventil Rp 1 1/2 für max. Heizleistung 60 kW	-	Keine ET erforderlich
009318		Sicherheitsventil Rp 1/2 bis 3 bar	-	Keine ET erforderlich
009732		Rücklaufbeimischgruppe GP 210-77, GP 210-96	010223 161059 010226 101742	Kugelhahn R 1 Pumpe Kugelhahn R 1 mit Rückschlagklappe Thermostat
009733		Rücklaufbeimischgruppe (150 kW) GP 210-115, GP 210-134	010222 160904 010226 101742	Kugelhahn R 1 1/4 Pumpe Kugelhahn R 1 mit Rückschlagklappe Thermostat
009734		Rücklaufbeimischgruppe (200-350 kW) GP 210-153, GP 210-172, GP 210-191	010222 160903 010227 101742	Kugelhahn R 1 1/4 Pumpe Kugelhahn R 1 1/4 mit Rückschlagklappe Thermostat
300778		Kesselanschluss-Verrohrung, flexibel Wandaufbau für VKO unit premium/ VKO unit/VKO bis 38 kW Vor- und Rücklaufanschluss G 1 1/2	129247 129245 190721 060413 980221 980325 060524 101262 086513 085396 980645 086501 093870 111337 292222 981643 093871	T-Stück, kpl. Vorlauf T-Stück, kpl. Rücklauf Sicherheitsventil 3 bar, 1/2" Entlüftungsventil Rechteckdichtring (31 x 25 x 2) Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2) Fühlerrohr mit Absperrflip Manometer 4 bar Halter (D 63 mm) Zwischenstück Rechteckdichtring (30 x 22 x 2) Halter (D 42 mm) Wellrohr 1,50 m (isoliert) Überwurfmutter G 1 1/4 Halbring für Wellrohre Rechteckdichtring (39 x 27 x 2) Wellrohr 2,0 m (isoliert)
300782	A	Rohrgruppe für direkten Heizkreis, Vor- und Rücklauf Rp 1 (Ersetzt durch 307566)	010235 981643 150210 095301 125146 125147 980645 101561 101262 060524 010233 060010 084011 980325 161060 076615	Kugelventil Rechteckdichtring (39 x 27 x 2) Überströmventil Rücklaufrohr, kpl. Griff rot Griff blau Rechteckdichtring (30 x 22 x 2) Thermometer Manometer 4 bar Fühlerrohr mit Absperrflip Kugelventil mit Schwerkraftbremse Schraube Vorlaufrohr, kpl. Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2) Pumpe Isolierung

# Öl-/Gas-Gebläsekessel

## VKO unit premium, VKO unit, VKO, GP 210, iroVIT VKO und VKO unit

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>300783</b>	A	Rohrgruppe für geregelten Heizkreis, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit Mischer R 1 (Ersetzt durch 307567)	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095303</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>060010</b>	Schraube
			<b>084010</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>161060</b>	Pumpe
			<b>152314</b>	Mischventil 1"
			<b>140428</b>	Stellantrieb
<b>076614</b>	Isolierung			
<b>147750</b>	Adapter (Stellungsanzeiger)			
<b>300784</b>	A	Rohrgruppe für geregelten Heizkreis, für Vor- und Rücklauf Rp 1 mit Mischer R 3/4	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095302</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>060010</b>	Schraube
			<b>084010</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>161060</b>	Pumpe
			<b>152313</b>	Mischventil 3/4"
			<b>140428</b>	Stellantrieb
<b>076614</b>	Isolierung			
<b>147750</b>	Adapter (Stellungsanzeiger)			
<b>300785</b>	A	Rohrgruppe für geregelten Heizkreis, für Vor- und Rücklauf Rp 1 mit Mischer R 1/2" (Ersetzt durch 307578)	<b>010235</b>	Kugelventil
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring (39 x 27 x 2)
			<b>150210</b>	Überströmventil
			<b>095303</b>	Rücklaufrohr, kpl.
			<b>125146</b>	Griff rot
			<b>125147</b>	Griff blau
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring (30 x 22 x 2)
			<b>101561</b>	Thermometer
			<b>101262</b>	Manometer 4 bar
			<b>060524</b>	Fühlerrohr mit Absperrflip
			<b>010233</b>	Kugelventil mit Schwerkraftbremse
			<b>060010</b>	Schraube
			<b>084010</b>	Vorlaufrohr, kpl.
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring (43,9 x 32,3 x 2)
			<b>161060</b>	Pumpe
			<b>152315</b>	Mischventil 1/2"
			<b>140428</b>	Stellantrieb
<b>076614</b>	Isolierung			
<b>147750</b>	Adapter (Stellungsanzeiger)			

# Öl-/Gas-Gebläsekessel

## VKO unit premium, VKO unit, VKO, GP 210, iroVIT VKO und VKO unit

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>305952</b>		Kessel-Anschlussverrohrung, flexibel, Wandaufbau, für Vor- und Rücklauf R 1	<b>103703</b>	Dichtungssatz (1" und 1 1/4")
			<b>103705</b>	Halter, kpl.
			<b>103706</b>	Halbringe (DN 25) 2 Stück
			<b>103707</b>	Wellrohr, kpl. 1,5 m
			<b>103708</b>	Wellrohr, kpl. 2,0 m
			<b>129246</b>	T-Stück, kpl. RL
<b>307556</b>		Verteilerbalken für zwei Rohrgruppen	<b>114646</b>	Mutter, kpl.
			<b>092328</b>	Beipack (EPDM Dichtung u. Abschlusskappe 1 1/4")
			<b>076642</b>	Isolierung, kpl.
<b>307563</b>	A	Sicherheitsgruppe ersetzt durch <b>307591</b>		
<b>307564</b>		Rohrgruppe ohne Mischer, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit elektronisch geregelter Umwälzpumpe	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010239</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf incl. Schwerkraftbremse, Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>160812</b>	Pumpe, kpl. (elektronisch geregelt)
			<b>092332</b>	Beipack Dichtungen (für Rohrgruppen)
			<b>010240</b>	Kugelventil, kpl. mit rotem Knebelgriff, Mutter 1 1/2"
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack (Mutter 1 1/2", Einlegeteil, Dichtung)
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)
<b>307565</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 und elektronisch geregelter Umwälzpumpe, Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen) incl. Schwerkraftbremse, Tauchhülse, Muttern und Dichtungen
			<b>160812</b>	Pumpe, kpl. (elektronisch geregelt)
			<b>712224</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack (Mutter 1 1/2", Einlegeteil, Dichtung)
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)
<b>307566</b>		Rohrgruppe ohne Mischer, Vor- und Rücklauf Rp 1 mit 3-stufiger Umwälzpumpe	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010239</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für unregelte Gruppen) incl. Schwerkraftbremse, Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl. incl. Dichtung 3/4"
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)

# Öl-/Gas-Gebläsekessel

## VKO unit premium, VKO unit, VKO, GP 210, iroVIT VKO und VKO unit

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>307567</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1	<b>010238</b>	Kugelventil, kpl. Rücklauf incl. Abschlusskappe 3/4", Dichtungen und Mutter 1 1/2"
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen) mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>712224</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl. incl. Dichtung 3/4"
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)
			<b>307568</b>	
<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf (für geregelte Gruppen) mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen			
<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)			
<b>712225</b>	Mischer, kpl.			
<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.			
<b>150251</b>	Überströmventil, kpl.			
<b>290706</b>	Griff, kpl. rot			
<b>290705</b>	Griff, kpl. blau			
<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot			
<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau			
<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung			
<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)			
<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)			
<b>307578</b>		Rohrgruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 und mit 3-stufiger Umwälzpumpe Vor- und Rücklauf Rp 1		
			<b>010241</b>	Kugelventil, kpl. Vorlauf mit Tauchhülse, Schwerkraftbremse, Muttern, Dichtungen
			<b>161060</b>	Pumpe, kpl. (ungeregelt)
			<b>712226</b>	Mischer, kpl.
			<b>140435</b>	Stellantrieb, kpl.
			<b>150251</b>	Überströmventil, kpl.
			<b>290706</b>	Griff, kpl. rot
			<b>290705</b>	Griff, kpl. blau
			<b>101576</b>	Thermometer, kpl. rot
			<b>101575</b>	Thermometer, kpl. blau
			<b>092330</b>	Beipack incl. Mutter 1 1/2", Einlegeteil u. Dichtung
			<b>098939</b>	Halter, kpl. (Wandhalter mit Befestigungsset)
			<b>076644</b>	Isolierung, kpl. (2 Isolierschalen mit Vaillant Isoblende)
			<b>307590</b>	
<b>092331</b>	Beipack (Nippel, Dichtungen, Klemmring, O-Ring)			
<b>307591</b>		Kesselsicherheitsgruppe für Vaillant Heizkessel (ersetzt 307563)	<b>061725</b>	Schnellentlüfter 3/8" ohne Absperrventil
			<b>014746</b>	Absperrventil 3/8", kpl. incl. O-Ring
			<b>101283</b>	Manometer 4 bar
			<b>014747</b>	Absperrventil 3/8" für Manometer
			<b>103709</b>	Anschlussrohr, kpl. mit Mutter 3/4", Mutter 1"
			<b>103712</b>	Winkel, kpl.
			<b>092329</b>	Beipack incl. Red.-Stück 1" x 3/4" und Dichtungen
			<b>076643</b>	Isolierung, kpl. (3-teilig)
		-	KFE-Hahn	

# Warmwasserspeicher für Gas-Wandheizgeräte

VIH CT 70, VIH CB 70, VIH CR ..., uniSTOR VIH CQ, uniSTOR VIH R

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>000445</b>		Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur für Netzüberdruck unter 6 bar R 1/2 für VIH 70	<b>950086</b>	Rosette
			<b>149106</b>	Druckminderventil
			<b>190709</b>	Sicherheitsventil
			<b>191116</b>	Rohr
			<b>147706</b>	Ablauftrichter
			<b>980822</b>	Dichtung
			<b>111203</b>	Überwurfmutter
			<b>137438</b>	Kaltwasserrohr
			<b>980823</b>	Dichtung
			<b>191204</b>	Scheibe
<b>000446</b>		Sicherheitsgruppe mit Druckminderventil und Rohrgarnitur für Netzüberdruck 6 bar bis 12 bar, R 1/2 für VIH 70		<b>Ersatzteile siehe unter 000445</b>
			<b>149106</b>	Druckminderventil
<b>009123</b>		Verrohrungssatz VIH CB 70 und VIH CT 70 (o.g. Sicherheitsgruppen zusätzlich nötig)	<b>086467</b>	Geräteaufhängung
			<b>083627</b>	Reduzierstück
			<b>163568</b>	Anschlusswinkel
			<b>980471</b>	Dichtring
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>193035</b>	Verbindungsrohr
			<b>111394</b>	Überwurfmutter
			<b>981140</b>	Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2
			<b>284709</b>	Anschlussbogen
			<b>080177</b>	Überwurfmutter
			<b>080184</b>	Dichtring
			<b>082006</b>	Doppelnippel
			<b>193036</b>	Verbindungsrohr
			<b>088104</b>	Flansch (VIH 70 ab 1995)
			<b>980703</b>	Flanschdichtung
			<b>114892</b>	Sechskantmutter
<b>285859</b>	Schutzanode			
<b>076092</b>	Deckel			
<b>235750</b>	Blechschraube			
<b>305826</b>		Sicherheitsgruppe Kaltwasseranschluss und Netzüberdruck bis 10 bar (bis 200 l)	<b>103700</b>	Ventiloberteil, kpl.
			<b>103702</b>	Beipack (Kleinteile)
<b>305838</b>	A	Verrohrungssatz VIH CR... UP	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
<b>305839</b>	A	Verrohrungssatz VIH CR... AP	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar
			<b>163556</b>	Winkel 40/32 PVC
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
<b>305840</b>	A	Verrohrungssatz VIH CQ 120 UP	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar
			<b>163556</b>	Winkel 40/32 PVC
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
<b>305842</b>		Verrohrungssatz VIH CQ 150 UP	<b>163556</b>	Winkel 40/32 PVC
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
<b>305845</b>	A	Aufputzverrohrung Gas VIH CR 120	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar
			<b>080184</b>	Schneidring R 3/4
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>083423</b>	Quetschverschraubung (3/4 auf 1/2)
<b>305846</b>	A	Aufputzverrohrung Heizkreis AP VIH CR	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar

## Warmwasserspeicher für Gas-Wandheizgeräte

VIH CT 70, VIH CB 70, VIH CR ..., uniSTOR VIH CQ, uniSTOR VIH R

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>305870</b>	A	Aufputzverrohrung Gas VIH CR 150	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar
			<b>080184</b>	Schneidring R 3/4
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>083423</b>	Quetschverschraubung (3/4 auf 1/2)
			<b>491823</b>	Winkel
<b>305871</b>	A	Aufputzverrohrung Heizkreis VIH CR 150	-	Komplettes Zubehör als Ersatz noch lieferbar
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
			<b>981140</b>	Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2
<b>305872</b>		Verrohrungssatz VIH CB 70 und CT 70	<b>981140</b>	Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2 weitere ET zur Zeit nicht definiert/bekannt
<b>305955</b>		Verrohrungssatz uniSTOR VIH R 120/150, uniStOR VIH CQ 120/150 zusätzlich erforderlich: Sicherheitsgruppe 305960	<b>981140</b>	Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2
			<b>163036</b>	Winkel, kpl. (Beipack 1 St. von 4)
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
<b>163556</b>	Winkel 40/32 PVC			
<b>305956</b>		Verrohrungssatz uniSTOR VIH R 120/150, uniSTOR VIH CQ 120/150 zusätzlich erforderlich: Sicherheitsgruppe 305960	<b>163036</b>	Winkel, kpl. (Beipack 1 St. von 4)
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
				beide Winkel als Zubehör <b>305967</b> erhältlich
<b>305957</b>		Zirkulationspumpenset	<b>161112</b>	Pumpengehäuse
			<b>255032</b>	Motor, kpl. (Pumpenmotor)
			<b>163036</b>	Winkel, kpl. (Beipack 1 St. von 4)
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring
			<b>981140</b>	Rechteckdichtring (Set à 10 St.) 17 x 24 x 2
<b>252629</b>	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)			
<b>305960</b>		Sicherheitsgruppe Kaltwasseranschluss und Netzüberdruck bis 10 bar	-	Ersatzteile geplant
<b>305967</b>		Anschluss-Set für uniSTOR VIH R 120-150 und uniSTOR VIH CQ 120/150 (4 Winkelittings + Quetschverschraubung)	<b>163036</b>	Winkel, kpl. (Beipack 1 St. von 4)
			<b>111214</b>	Überwurfmutter G 3/4
			<b>980471</b>	Dichtring

## Warmwasserspeicher für Gas-Wandheizgeräte

VIH CT 70, VIH CB 70, VIH CR ..., uniSTOR VIH CQ, uniSTOR VIH R

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>306710</b>		Speichernachrüstatz für VC Heizgeräte mit 2 KFE-Hähnen R 1/2, Speicherfühler und VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Aufputz	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>253583</b>	Speicherfühler
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306711</b>		Speichernachrüstatz für VC Heizgeräte mit 2 KFE-Hähnen R 1/2, Speicherfühler und VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Unterputz	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>253583</b>	Speicherfühler
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>080177</b>	Überwurfmutter R 3/4
			<b>981158</b>	Runddichtring (10 x 982494) 20,7 x 2,5
<b>306712</b>	A	Speichernachrüstatz für Klassik II Turbo VC E mit 2 KFE-Hähnen R 1/2, Speicherfühler, Temperaturregler, Vorrangumschaltventil und VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Aufputz	-	Ersetzt durch 306718
			<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>253583</b>	Speicherfühler
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>088957</b>	Steuerleitung (VUW)
<b>306713</b>	A	Speichernachrüstatz für Klassik II Turbo VC E mit 2 KFE-Hähnen R 1/2, Speicherfühler, Temperaturregler, Vorrangumschaltventil und VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Unterputz	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>253583</b>	Speicherfühler
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>088957</b>	Steuerleitung (VUW)
<b>306718</b>		Speichernachrüstatz für VC Heizgeräte mit 2 KFE-Hähnen R 1/2, Speicherfühler, Vorrangumschaltventil mit Steuerleitung und VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Aufputz	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>253583</b>	Speicherfühler
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>252457</b>	Vorrangumschaltventil, kpl.
			<b>085751</b>	Halter
<b>306719</b>		Speichernachrüstatz für VC Heizgeräte mit 2 KFE-Hähnen R 1/2, Speicherfühler, Vorrangumschaltventil mit Steuerleitung und VC-Anschlusskonsole Heizkreisanschluss Unterputz	<b>106350</b>	Hahn KFE
			<b>253583</b>	Speicherfühler
			<b>190721</b>	Sicherheitsventil
			<b>252457</b>	Vorrangumschaltventil, kpl.
			<b>085751</b>	Halter
			<b>147021</b>	Rosette
<b>307592</b>		Speicherladeset für VC 466-E	<b>103714</b>	Pumpe, kpl. (45 kW)
			-	Pumpenanschlussbogen
			-	Reduziernippel
			<b>103710</b>	Anschlusswinkel mit Schnellentlüfter
			<b>103711</b>	Anschlusswinkel mit Rückschlagklappe
			<b>103706</b>	Halbringe für Wellrohre
			<b>103707</b>	Wellrohr 1,5 m
			<b>111337</b>	Überwurfmutter R 1 1/4
			<b>980325</b>	Rechteckdichtring 32,3 x 43,9 x 2,0
			<b>981643</b>	Rechteckdichtring 39 x 27 x 2
			<b>980645</b>	Rechteckdichtring 30 x 22 x 2
			<b>253583</b>	Speicherfühler (711413 verpackt)
			-	Verlängerungsrohr

# Warmwasserspeicher für Heizkessel

VIH- K 150, uniSTOR VIH Q / H / R, VIH ...

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>009462</b>		3-Wege-Umschaltventil Rp 1	<b>050714</b>	Motorventil
<b>300770</b>		Hydraulische Parallelschaltung von 2 Speichern VIH 300/400 (incl. 2 Rückschlagklappen, 2 Speicherladepumpen, Rohrgruppe R1, Flanschmuffen, VL- und RL-Anschlussstück	<b>161060</b> <b>981643</b>	Speicherladepumpe Dichtung AFM 39x27x2 mm 11/4" weitere Einzelteile bei Bedarf
<b>305826</b>		Sicherheitsgruppe Kaltwasseranschluss und Netzüberdruck bis 10 bar für Speicher bis 200 l Inhalt	<b>103700</b> <b>103702</b>	Ventiloberteil, kpl. Beipack (Kleinteile)
<b>305827</b>		Sicherheitsgruppe Kaltwasseranschluss und Netzüberdruck bis 10 bar für Speicher über 200 l Inhalt	<b>103701</b> <b>103702</b>	Ventiloberteil, kpl. Beipack (Kleinteile)
<b>305953</b>		<b>Speicherladeset</b> für uniSTOR VIH Q 120-200, uniSTOR VIH R 120-200 uniSTOR VIH H 120-200 VIH K 150 und VIH 300-500 für die Verbindung mit Heizkessel ecoVIT, iroVIT und atmoVIT bis 50 kW	<b>103703</b> <b>103706</b> <b>103707</b> <b>103710</b> <b>103711</b> <b>161060</b> <b>103713</b>	Dichtsatz Halbringe (2) für Wellrohre Wellrohr, kpl. 1,5 m Anschlusswinkel, kpl. mit Schnelllüfter Anschlusswinkel, kpl. mit Rückschlagklappe Speicherladepumpe Kugelventil, kpl. (Absperrhahn) (incl. Griff, Schraube, Mutter, Dichtungen) T-Anschlussstück mit Doppelnippel 1" Pumpenanschlussbogen mit Verlängerung
<b>305954</b>		Speicherladeset-Verlängerung 2 Verlängerungen 1,0 m Edelstahlwellrohr	<b>103706</b>	Halbringe (2) für Wellrohre
<b>306257</b>		Speicherfühler	<b>253583</b>	Speicherfühler (711413 verpackt)


# Gas-Warmwasserspeicher

## atmoSTOR VGH, atmoSTOR VGH Klassik

Zubehör	Auslauf (A)	Zubehör-Bezeichnung	Teile-Nr.	Ersatzteil-Bezeichnung
<b>000660</b>		Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer für Kaltwasseranschluss u. Netzüberdruck bis 4,8 bar	<b>081625</b>	Anschlussstück
			<b>981141</b>	Dichtung (10 x 980197)
			<b>981147</b>	Dichtung (10 x 980223)
			<b>010050</b>	Schraube
			<b>137527</b>	Ablauftrichter
			<b>981143</b>	Dichtung (10 x)
			<b>137291</b>	Stopfen R 1/4
			<b>981605</b>	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5
			<b>143981</b>	Knopf
			<b>137298</b>	Stopfen R 3/4
			<b>111228</b>	Überwurfmutter für R 1/2
			<b>111369</b>	Überwurfmutter für R 3/4
			<b>980438</b>	Dichtring
			<b>137513</b>	Ablauftrichter
			-	Sicherheitsventil
<b>000661</b>		Sicherheitsgruppe mit Druckminderer für Kaltwasseranschluss u. Netzüberdruck über 4,8 bar	<b>081625</b>	Anschlussstück
			<b>981141</b>	Dichtung (10 x 980197)
			<b>981147</b>	Dichtung (10 x 980223)
			<b>010050</b>	Schraube
			<b>137527</b>	Ablauftrichter
			<b>981143</b>	Dichtung (10 x)
			<b>137291</b>	Stopfen R 1/4
			<b>981605</b>	Rechteckdichtring 21,0 x 25,2 x 1,5
			<b>143981</b>	Knopf
			<b>137298</b>	Stopfen R 3/4
			<b>111228</b>	Überwurfmutter für R 1/2
			<b>111369</b>	Überwurfmutter für R 3/4
			<b>980438</b>	Dichtring
			<b>137513</b>	Ablauftrichter
			<b>149107</b>	Druckminderventil
-	Sicherheitsventil			
<b>000668</b>		Abgassammler zur abgasseitigen Verbindung von 2 Stück VGH/5 XZ-Speichern	<b>282526</b>	Schelle, kpl. (DN 95,5 x 100 mm)
			<b>292208</b>	Ring, kpl.
			<b>980883</b>	Dichtung
			<b>235715</b>	Blechschaube
			<b>100306</b>	Temperaturbegrenzer
			<b>188627</b>	Schelle
			<b>235748</b>	Blechschaube (2,9x9,5 mm)
			<b>052007</b>	Kabelkanal
			<b>454765</b>	Schelle
			<b>492112</b>	Federscheibe
			<b>492147</b>	Linsenschraube
			<b>171173</b>	Thermoelement
			<b>302042</b>	
<b>305863</b>		Gaskugelhahn Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1/2 (ehem. 300847)	<b>104292</b>	Feder
			<b>700215</b>	Schraube
			<b>280804</b>	Griff
			<b>982320</b>	Dichtring



## Notizen





**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0  
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de) ■ [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de)