

# Канализационная арматура

V4 отводы для унитазов и писсуаров

V4



**viega**



**Контроль качества согласно DIN 1380 и 1389**

Многообразие цветов для любого варианта оформления.

Комплекты подсоединения (сливные патрубки и колена) для навесных унитазов.

Высококачественный и экологичный полипропилен (PP) для монтажа жилищно-бытовых сливов.

## Содержание

Отводы и трубы	530
Отводы, трубы и системные компоненты	531
Накладки	532
Комплекты подключения навесного унитаза	533
Отводы для писсуаров	536
Стаканы для писсуаров	539
Аксессуары	539




4 015211 305611

**EAN-код**

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

## Отводы и трубы



### Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик


комплектация:

манжетное уплотнение

**Модель 3811**

DN	цвет	уп.	артикул
100	альпийский белый	25/250	<b>100 551</b>
100	бежевый	10	<b>103 125</b>
100	пергамон/каменя	10	<b>130 435</b>

DN = номинальный диаметр



### Соединительный патрубок 45°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик


комплектация:

манжетное уплотнение

**Модель 3812**

DN	цвет	уп.	артикул
100	альпийский белый	25/400	<b>101 718</b>
100	бежевый	10	<b>107 567</b>
100	пергамон/каменя	10	<b>145 743</b>

DN = номинальный диаметр



### Присоединительный отвод 22.5°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

комплектация:

манжетное уплотнение


**Модель 3813**

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	150	альпийский белый	25/400	<b>101 855</b>
100	150	бежевый	10	<b>109 578</b>
100	150	пергамон/каменя	10	<b>146 801</b>
100	360	альпийский белый	10/200	<b>116 484</b>
100	360	бежевый	1	<b>147 945*</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина

\* = Поставка только из складского запаса



### Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
выравнивания отклонений от допустимых норм при присоединении слива унитаза  
- пластик

комплектация:


эксцентриковая муфта, манжетное уплотнение

**Модель 3815.1**

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	155	альпийский белый	1	<b>103 231</b>
100	255	альпийский белый	10/240	<b>614 775</b>

DN = номинальный диаметр

L = длина



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация:**

манжетное уплотнение


**Модель 3815**

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	150	альпийский белый	10/360	103 668
100	250	альпийский белый	10/240	101 312
100	250	бежевый	10	107 086
100	250	пергамон/каменя	10	268 275
100	400	альпийский белый	10	101 831
100	400	бежевый	10	106 539
100	400	пергамон/каменя	10	130 664

DN = номинальный диаметр

L = длина

**Отводы, трубы и системные компоненты**



**Соединительный патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация:**

манжетное уплотнение, дополнительный вход


**Модель 3811.1**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул
100	230	40	альпийский белый	130	110 291
100	230	50	альпийский белый	130	109 462

DN1 = номинальный диаметр

L = длина

DN2 = номинальный диаметр



**Соединительный патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз  
- пластик

**комплектация:**

манжетное уплотнение, 2 дополнительных соединения



**Модель 3811.3**

DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул
100	155	50	альпийский белый	1	191 801

DN1 = номинальный диаметр

L = длина

DN2 = номинальный диаметр



### Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация:**

манжетное уплотнение, дополнительный вход

**Модель 3815.2**


DN1	L	DN2	цвет	уп.	артикул
100	175	50	альпийский белый	1	<b>119 645</b>

DN1 = номинальный диаметр

L = длина

DN2 = номинальный диаметр

### Накладки



### Накладка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- соединительное колено для унитаза, соединительного патрубка для унитаза


**Модель 3819**

DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул
100	165	50	альпийский белый	50/1000	<b>101 671</b>
100	165	50	бежевый	50	<b>105 914</b>
100	165	50	пергамон/каменя	50	<b>268 251</b>

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота



### Накладка

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- соединительное колено для унитаза, соединительного патрубка для унитаза

- пластик

- состоит из двух частей

**комплектация:**

разметка для косога среза 22,5°

**Модель 3821**



DN	Ø	H	цвет	уп.	артикул
100	165	90	альпийский белый	50/1000	<b>101 343</b>
100	165	90	бежевый	50	<b>105 457</b>
100	165	90	пергамон/каменя	50	<b>128 753</b>
100	165	90	цвета мха	50	<b>131 609</b>

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота

**Комплекты подключения навесного унитаза**



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- пластик

**комплектация:**



смывная труба с соединительным патрубком 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.815**

DN	уп.	артикул
90	10	263 812

DN = номинальный диаметр

V4



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- пластик

**комплектация:**



смывная труба с соединительным патрубком 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.816**

DN	L	уп.	артикул
100	160	10/320	101 824

DN = номинальный диаметр

L = длина



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- пластик

**комплектация:**

смывная труба с соединительным патрубком 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Примечание**

Удлинительную трубу без манжеты смотри группу T7 модель 3817.5!

**Модель 3817.819**

DN	L	уп.	артикул
90	400	1	654 474

DN = номинальный диаметр

L = длина



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз с установленным смывным бачком или напорным смывом сверху
- пластик

**комплектация:**


соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

**Модель 3817.818**

DN	L	уп.	артикул
100	160	10	128 692

DN = номинальный диаметр

L = длина



### Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
подвесной унитаз, регулирование по высоте до 25 мм

- пластик

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

смывная труба с соединительным патрубком, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки


#### Примечание

Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствующему нормам объема смыва и пропускной способности!

#### Модель 8094

DN	уп.	артикул
90	1	344 382

DN = номинальный диаметр



### Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой PE, соединение с другой трубой

- пластик

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

паз для фиксации на модуле для унитаза, уплотнительный элемент

#### Модель 3816

d1	d2	L1	L2	DN	уп.	артикул
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	1	107 048


d1 = наружный диаметр трубы

d2 = наружный диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина

DN = номинальный диаметр



### Патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд

- пластик

- уменьшенная высота

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

соединительное колено для унитаза с пазом для крепления, уплотнительные элементы



#### Модель 8092

DN1	DN2	DN3	уп.	артикул
100	90	100	1	284 497

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



**Патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж раковин в ряд
- пластик
- уменьшенная высота

**комплектация:**

соединительное колено для унитаза с пазом для крепления, уплотнительные элементы


**Модель 8093**

DN1	DN2	DN3	уп.	артикул
100	90	50	1	284 503

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



**Соединительная муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение модуля для унитаза, сварка с трубой PE, соединение с другой трубой
- пластик

**комплектация:**

соединительный патрубок для унитаза с пазом для крепления, уплотнительный элемент


**Модель 8091**

DN1	DN2	L	уп.	артикул
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина



**Патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитазы с объемом слива 4,5 л
- PP


**комплектация:**

манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель	DN	смещение	уп.	артикул
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361

DN = номинальный диаметр

смещение = смещение



**Набор для подключения**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
стандартные напольные унитазы

- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

соединительное колено для унитаза, соединительный патрубок, манжетные уплотнительные элементы, монтажный комплект

**Модель 3811.01**




DN	L1	L2	цвет	уп.	артикул
100	230	400	белый	1	131 777

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: чаша  
генуя, раковины для удаления фекалий

- пластик


**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

манжетное уплотнение, накладка

**Модель 3741**

DN	цвет	уп.	артикул
100	белый	1	150 419

DN = номинальный диаметр



**Отводы для писсуаров**



**Сливное колено 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар


- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

манжетное уплотнение, накладка

согласно DIN 1380

**Модель 3228**



DN1	DN2	L	цвет	уп.	артикул
50	50	125	хромированный	1	132 644
50	50	125	белый	1	108 212

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар с горизонтальным внутренним отводом

- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

манжетное уплотнение

согласно [DIN 1380](#)

**Модель 3229**

DN1	DN2	L	уп.	артикул
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

писсуар, объем смыва от 1 до 4 л

- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


гидрозатвор, манжетное

уплотнение, вертикальный слив

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО**

[DIN 19545](#)

**Модель 3233.8**



DN	уп.	артикул
50	10	492 458

DN = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

писсуар, объем смыва от 1 до 4 л

- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

гидрозатвор, манжетное


уплотнение, горизонтальный

отвод

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО**

[DIN 19545](#)

**Модель 3233.9**



DN	уп.	артикул
50	10	492 465

DN = номинальный диаметр



**Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, блока механизма смыва писсуаров

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.3

- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

горизонтальный отвод, гидрозатвор, манжетное уплотнение, встроенный датчик

температуры для совместного использования с системами радарного управления смывом

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО [DIN 19545](#)**

**Модель 3233.4**

DN	уп.	артикул
50	1	654 269

DN = номинальный диаметр



**Соединительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение писсуара со стороны подачи воды
- латунь

**Модель 8019.21**

L	R	уп.	артикул
90	1/2	1	308 551

L = длина  
R = наружная резьба коническая




**Уплотнительный элемент**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение писсуара со стороны подачи воды
- синтетический каучук

**Модель 8019.22**

уп.	артикул
1	308 568



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и раковины без сифона
- пластик



**комплектация:**

- эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, накладка, горизонтальный отвод

**Модель 5725.94**

DN1	DN2	уп.	артикул
50	40	1	112 271

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и раковины без сифона
- пластик

**комплектация:**


- горизонтальный отвод, манжетное уплотнение, накладка

контроль качества согласно DIN 274

**Модель 7985.94**

DN1	DN2	уп.	артикул
50	40	1	117 771
40	50	10	114 640

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Вставка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: сливной клапан
- пластик

**комплектация:**

- сетчатый фильтр

**Модель 3211-866**

Ø	уп.	артикул
126	1	133 061

Ø = диаметр

Стаканы для писсуаров



**Стакан для писсуара**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
  - хромированная латунь
- комплектация:  
манжетное уплотнение, гайка, коническое уплотнение

**Модель 3227.132**

DN	d	уп.	артикул
50	32	1	108 878
65	37	1	132 002 <sup>1</sup>

DN = номинальный диаметр  
d = внешний диаметр трубы  
<sup>1</sup> без манжетного уплотнения

V4



**Сливная труба**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация:  
накладка

**Модель 3227.4**

DN	d	L	уп.	артикул
32	37	500	10	114 794
	37	500	10	135 140

DN = номинальный диаметр  
d = внешний диаметр трубы  
L = длина



**Отводное колено 90°**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация:  
накладка

**Модель 3227.2**

DN	L1	L2	уп.	артикул
32	100	100	25	120 627

DN = номинальный диаметр  
L1 = длина  
L2 = длина

Аксессуары



**Отводной патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- пластик

комплектация:  
соединительный патрубок, манжетное уплотнение

**Модель 3817.6**

d	L	уп.	артикул
45	230	1	130 503

d = внешний диаметр трубы  
L = длина



**Отводной патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: соединительная насадка для смывной трубы

**Модель 3817.5**

d	L	уп.	артикул
45	400	1	312 664

d = внешний диаметр трубы  
L = длина



**Труба**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель смывной трубы
- хромированная латунь

комплектация:  
муфта, уплотнительный элемент

**Модель 3894**

DN	L	уп.	артикул
28	125	10	107 383

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Муфта**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
- соединение смывной трубы
- хромированная латунь

комплектация:  
уплотнительные элементы

**Модель 3895**

DN	уп.	артикул		
28	10	115 197		

DN = номинальный диаметр



**Сливная труба**

- пластик
- комплектация:  
уплотнительный элемент

**Модель 3891**

DN1	DN2	L	уп.	артикул		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина



**Сливная труба**

- пластик
- гибкая
- комплектация:  
уплотнительный элемент

**Модель 3892**

DN1	DN2	L	уп.	артикул		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина



**Сливное колено 90°**

- пластик
- комплектация:  
уплотнительный элемент

**Модель 7985.88V**

DN1	DN2	L	уп.	артикул		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина