


# Канализационная арматура

V2 сифоны для раковин и биде



**viega**



Контроль качества согласно DIN EN 274

Быстрый монтаж и удобство эксплуатации.

Универсальные выпуски и донные клапаны Visign  
незакрывающиеся или с механизмом „клик-клак“.

Сифоны для скрытого монтажа - комфорт в доме.

Широкий ассортимент комплектующих.

**Содержание**


Универсальные и донные клапаны	480
Компактные сифоны с учетом нужд инвалидов	483
Сантехнические сифоны и сифоны скрытого монтажа	485
Трубные сифоны	488
Сифоны для биде	490
Бутылочные сифоны Eleganta и угловые вентили	492
Бутылочные сифоны	495
Сливы-переливы	500
Аксессуары	500



**EAN-код**

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

## Универсальные и донные клапаны



### Универсальный выпуск

комплектация:

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка

**Модель 5121**


G	Ø	цвет	уп.	артикул
1/4	60	полированный	1	100 261 <sup>1</sup>
1/4	60	благородная латунь	1	129 286 <sup>2</sup>
1/4	60	хромированный матовый	1	310 653 <sup>1</sup>
1/4	60	белый RAL 9010	1	118 679 <sup>1</sup>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

<sup>1</sup> верхняя часть вентиля из нержавеющей стали

<sup>2</sup> верхняя часть клапана из латуни



### Универсальный выпуск

комплектация:


верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, пробка, нижняя часть вентиля из пластика

**Модель 5121K**

G	Ø	уп.	артикул
1/4	55	50	111 847

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



### Универсальный выпуск

комплектация:


верхняя часть вентиля из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебряного цвета, пробка

**Модель 5121.3**

G	Ø	цвет	уп.	артикул
1/4	60	серый	50/2250	101 299

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



### Универсальный выпуск

комплектация:

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, съемный

стальной сетчатый фильтр

**Модель 5125**

G	Ø	уп.	артикул
1/4	60	1	104 337

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



### Универсальный выпуск

**Visign V1**

- хромированная латунь

- не закрывающийся

комплектация:

круглая накладка

**Модель 5438**

G	Ø	уп.	артикул
1/4	63	1	492 670

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



**Универсальный выпуск**

**Visign V1**

- хромированная латунь
  - закрывающийся
- комплектация:  
круглая накладка, закрывающаяся нажатием

**Модель 5439**

G	Ø	уп.	артикул		
1¼	63	1	492 687		

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр



**Универсальный выпуск**

**Visign V1**

- хромированная латунь
  - закрывающийся
- комплектация:  
закрывающаяся при нажатии пробка

**Модель 5439.5**

G	Ø	уп.	артикул		
1¼	63	1	680 701		

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр



**Универсальный выпуск**

**Visign V2**

- хромированная латунь
- не закрывающийся

комплектация:  
квадратная накладка

**Модель 5440**

G	Ø	уп.	артикул		
1¼	63	1	492 793		

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр



**Универсальный выпуск**

**Visign V2**

- хромированная латунь
  - закрывающийся
- комплектация:  
квадратная накладка, закрывающаяся нажатием

**Модель 5441**

G	Ø	уп.	артикул		
1¼	63	1	492 809		

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр



**Донный клапан**

- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация:  
пробка, нижняя часть вентиля из пластика

**Модель 5212.1**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул		
1¼	60	70	хромированный	1	113 513		

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр  
L = длина



**Донный клапан**

комплектация:  
пробка, переливное отверстие, профильное уплотнение

**Модель 5222**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул		
1¼	60	70	хромированный	50	102 296		

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр  
L = длина



**Донный клапан**

- латунь

комплектация:

пробка, профильное уплотнение, переливное отверстие

**Модель 5222.1**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул
1¼	60	70	хромированный	1	<b>111 861</b>
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	<b>129 040</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



**Донный клапан**

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация:

сетчатый фильтр, профильное

уплотнение

**Модель 5216.1**

G	Ø	L	уп.	артикул
1¼	60	70	1	<b>112 936</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



**Донный клапан**

- латунь

комплектация:

сетчатый фильтр, переливное отверстие, профильное уплотнение

**Модель 5226.1**

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул
1¼	60	70	хромированный	1	<b>116 637</b>
1¼	60	70	благородная латунь	1	<b>150 723</b>
1¼	60	70	хромированный матовый	1	<b>310 554</b>
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	<b>131 487</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



**Донный клапан**

**Visign V1**

- хромированная латунь

- не закрывающийся

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация:

круглая накладка, профильное

уплотнение

**Модель 5430**

G	Ø	L	уп.	артикул
1¼	63	50	1	<b>492 571</b>
1¼	63	75	1	<b>492 557</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



**Донный клапан**

**Visign V1**

- хромированная латунь

- закрывающийся

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация:

круглая накладка, закрывающа-

яся нажатием, профильное

уплотнение

**Модель 5431**

G	Ø	L	уп.	артикул
1¼	63	50	1	<b>492 588</b>
1¼	63	75	1	<b>492 564</b>

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр

L = длина



**Донный клапан Visign V1**

- хромированная латунь
  - не закрывающийся
- комплектация:  
переливное отверстие, круглая накладка, профильное уплотнение
- Модель 5432**

G	Ø	L	уп.	артикул
1¼	63	75	1	492 595

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр  
L = длина




**Донный клапан Visign V1**

- хромированная латунь
  - закрывающийся
- комплектация:  
круглая накладка, закрывающаяся нажатием, переливное отверстие, профильное уплотнение
- Модель 5433**

G	Ø	L	уп.	артикул
1¼	63	75	1	492 601

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр  
L = длина




**Трап**


- нержавеющая сталь
  - не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор
- комплектация:  
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, сливной клапан, безопасная фиксация, обжимной дренажный угольник, сливная труба
- Модель 5422**

G	Ø	d	L	уп.	артикул
1¼	63	35	475	1	559 779

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр  
d = внешний диаметр трубы  
L = длина



**Компактные сифоны с учетом нужд инвалидов**



**Трубный сифон**

- экономия пространства под умывальником (мойкой)
- комплектация:  
сливной клапан, переливная трубка, хромированная латунь
- Модель 6932.495**

G	DN	уп.	артикул
1½	40	1	133 207

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

**комплектация:**


декоративная розетка Ø 50 мм, сливной клапан, переливная трубка, хромированная латунь, накладка

**Модель 5753.771**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1½	32	хромированный	270	<b>132 675</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

**комплектация:**


декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5753.09**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	10	<b>148 355</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

**комплектация:**

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка

**Модель 5730**


G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	<b>128 913</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



Сантехнические сифоны и сифоны скрытого монтажа



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
открытый монтаж
- пластик
- регулируемый по высоте

**комплектация:**



- отводное колено пластиковое белое

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5634.1

G	DN	уп.	артикул
1 1/4	32	1	570 323
1 1/4	40	1	553 128

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
скрытого монтажа
- пластик
- регулируемый по высоте

**Примечание**

Для раковин Keramag моделей „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!

контроль качества согласно DIN 274



Модель	G	DN	уп.	артикул
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 <sup>1</sup>
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 <sup>2</sup>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

<sup>1</sup>) хромированная накладка, пластиковый дренажный отвод хромированный

<sup>2</sup>) защитная крышка пластиковая белая, отводная труба пластиковая белая



**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
скрытого монтажа
- пластик
- регулируемый по высоте
- не содержит/в комплект не входит: сливное колено

**комплектация:**

- хромированная декоративная накладка из пластика

контроль качества согласно DIN 274

Модель 5633.3

G	DN	уп.	артикул
1 1/4	50/40	1	553 777

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Декоративная панель**

- пластик  
**Модель 5633.90**

L	B	H	цвет	уп.	артикул
195	110	10	хромированный	1	<b>592 516</b>



L = длина  
 B = ширина  
 H = высота



**Сливное колено 90°**  
 - хромированная латунь  
**Модель 5621.24**

G	DN	L	уп.	артикул
1¼	32	350	1	<b>575 588</b>

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр  
 L = длина



**Трап**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 раковина с переливом  
 - пластик

комплектация:  
 пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

**Модель 5815.586-K**

G	Ø	уп.	артикул
1¼	60	25	<b>131 142</b>

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Трап**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 раковина с переливом  
 - пластик

комплектация:  
 пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

**Модель 5816**

G	Ø	уп.	артикул
1¼	60	50	<b>137 328</b>

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр



**Трап**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
 раковина с переливом

комплектация:  
 пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

**Модель 5815.586**

G	Ø	уп.	артикул
1¼	60	1	<b>317 003</b>

G = цилиндрическая резьба  
 Ø = диаметр




**Трап**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
раковина с переливом

**комплектация:**  
выдвижная ручка  
**Модель 5815**

G	Ø	уп.	артикул
1¼	60	1	316 990

G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр




**Трап**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
раковина с переливом  
- пластик

**комплектация:**  
выдвижная ручка  
**Модель 5815K**

G	Ø	уп.	артикул
1¼	60	1	135 713



G = цилиндрическая резьба  
Ø = диаметр



**Сливное колено 90°**  
- хромированная латунь  
**Модель 5621.1-880**

G	DN	L	уп.	артикул
1¼	32	255	10	119 263


G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина





**Сливное колено 90°**  
- пластик  
**Модель 5621.25**

G	DN	L	цвет	уп.	артикул
1¼	32	300	белый	1	618 865

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина







**Сливное колено 90°**

- пластик  
 комплектация:  
 сливная труба  
**Модель 5632.2**

G	DN	L	цвет	уп.	артикул
1/4	32	225	белый	1	<b>368 906</b>

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр  
 L = длина

**Трубные сифоны**



**Трубный сифон Plus**

- латунь  
 комплектация:  
 выдвижной патрубок 120 мм, отводное колено 220 мм  
 контроль качества согласно DIN 274  
**Модель 5611.5**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1/4	32	хромированный	25	<b>101 572</b>
1/4	32	благородная латунь	1	<b>125 165</b>
1/4	32	хромированный матовый	1	<b>310 226</b>
1/4	32	белый RAL 9010	1	<b>108 939</b>

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр




**Трубный сифон Plus**

- хромированная латунь  
 комплектация:  
 резьбовое соединение для шланга G 3/4, декоративная накладка, выдвижной патрубок 200 мм, отводное колено 220 мм  
 контроль качества согласно DIN 274  
**Модель 5611.6**

G	DN	уп.	артикул
1/4	32	1	<b>445 577</b>

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр




**Трубный сифон**

- не содержит/в комплект не входит: отводное колено  
 комплектация:  
 накладка  
**Модель 5611.0**

G	DN	d	цвет	уп.	артикул
1/4	32		хромированный	25	<b>125 073</b>
1/2		38	хромированный	25	<b>121 549</b>

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр  
 d = внешний диаметр трубы



**Трубный сифон**

- не содержит/в комплект не входит: отводное колено

комплектация:

накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5612.0**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	25	120 696

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

комплектация:

отводное колено, накладка

**Модель 5611.23**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	1	138 295

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

комплектация:

отводное колено, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5611.29**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	1	128 883

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**

- хромированная латунь

контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5611**

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул
1¼	32		75	170	140-190	115	50	305 611
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



d = внешний диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



**Трубный сифон**

- хромированная латунь

комплектация:

верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, уплотнительный элемент, выдвижной патрубок 103 мм, отводное колено 170 мм


контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5612**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	25	111 298

G = цилиндрическая резьба



DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**  
 - пластик  
 контроль качества согласно  
 DIN 274  
 Модель 5611K

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462


G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр




**Трубный сифон**  
 - пластик  
 - экономия пространства под  
 умывальником (мойкой)  
 контроль качества согласно  
 DIN 274  
 Модель 5729

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	606 220
1¼	40	50	606 237

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр




## Сифоны для биде




**Бутылочный сифон**  
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде  
 Модель 5555

G	DN	L	цвет	уп.	артикул
1¼	32	200	хромированный	25	114 619
1¼	32	250	хромированный	25	116 941

G = цилиндрическая резьба  
 DN = номинальный диаметр  
 L = длина






**Трубный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- хромированная латунь

**Модель 5535**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1 1/4	32	хромированный	10/540	103 781
1 1/4	32	хромированный	10	124 663
1 1/4	32	благородная латунь	1	133 078
1 1/4	32	хромированный матовый	1	310 462
1 1/4	32	белый RAL 9010	1	120 351

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- комплектация:**

пробка, верхняя розетка из нержавеющей стали

**Модель 5535.4**

G	DN	L	уп.	артикул
1 1/4	32	60	25	440 152

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина





**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- пластик

**Модель 5555K**

G	DN	уп.	артикул
1 1/4	32	1	120 337

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Трубный сифон**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- пластик

**контроль качества согласно DIN 274**


**Модель 5536**

G	DN	уп.	артикул
1 1/4	32	1	218 980
1 1/4	40	50	406 486

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочные сифоны Eleganta и угловые вентиля**



**Бутылочный сифон Eleganta 1**

- хромированная латунь


комплектация:

выдвижной патрубков 200 мм,  
сливная труба 310 мм, накладка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	1	440 190

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон Eleganta 2**

- хромированная латунь


комплектация:

выдвижной патрубков 200 мм,  
сливная труба 310 мм, накладка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788.5**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	1	493 981

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон Eleganta 3**

- хромированная латунь


комплектация:

выдвижной патрубков 200 мм,  
сливная труба 310 мм, накладка  
Ø32xØ80xH15 мм

**Модель 5788.6**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	1	493 998

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон Комплект Eleganta 1**

- в комплект входит: угловой

вентиль Eleganta 1

модель 5788.45

- хромированная латунь


комплектация:

2 угловых вентиля, выдвижной  
патрубков 200 мм, сливная труба  
310 мм, накладка  
Ø32xØ80xH15 мм


**Модель 5788.4**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	1	492 489

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр







**Бутылочный сифон Комплект Eleganta 3**

- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta 3 модель 5788.39
- хромированная латунь

**комплектация:**

- 2 угловых вентиля, выдвижной патрубок 200 мм, сливная труба 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм


**Модель 5788.3**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	1	490 621*

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

\* = Поставка только из складского запаса



**Угловой вентиль Eleganta 1**

- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

**комплектация:**

- надвигаемая декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

**Модель 5788.45**

R	DN	шт.	уп.	артикул
½	10	2	1	556 150

R = наружная резьба коническая

DN = номинальный диаметр

шт. = количество штук в упаковке



**Угловой вентиль Eleganta 2**

- самоуплотняющаяся резьба R

**комплектация:**

- накладка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

**контроль качества: PA IX 755/IA**

**Модель 5788.29**

R	DN	цвет	уп.	артикул
½	10	хромированный	1	575 687

R = наружная резьба коническая

DN = номинальный диаметр



**Угловой вентиль Eleganta 3**

- самоуплотняющаяся резьба R

**комплектация:**

- накладка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой

**контроль качества: PA IX 755/IA**

**Модель 5788.39**

R	DN	цвет	уп.	артикул
½	10	хромированный	1	575 694

R = наружная резьба коническая

DN = номинальный диаметр



**Комплект труб Eleganta**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
удлинение угловых клапанов Eleganta

**Модель 5788.71**

G	DN	L	шт.	уп.	артикул
3/8"	10	200	2	1	<b>658 298</b>

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
L = длина  
шт. = количество штук в упаковке




**Труба Eleganta**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
гидрозатвор  
- хромированная латунь

**Модель 5788.70**

DN	L	уп.	артикул
32	460	1	<b>595 289</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
раковина без перелива  
- пластик



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

хромированная переливная труба, отводная труба белая, сифон белый

**Модель 5420**

DN	уп.	артикул
32	1	<b>470 081</b>

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
раковина без перелива


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

хромированная переливная труба, хромированная отводная труба из латуни, хромированный сифон


**Модель 5421**

DN	уп.	артикул
32	1	<b>472 528</b>

DN = номинальный диаметр



Бутылочные сифоны



**Бутылочный сифон**


- латунь

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, выдвижной патрубок 75 мм, сливная труба 200 мм

контроль качества согласно DIN 274


**Модель 5753**



G	DN	цвет	уп.	артикул
1 1/4	32	хромированный	25	100 674
1 1/4	32	благородная латунь	1	134 990
1 1/4	32	хромированный матовый	1	310 158
1 1/4	32	белый RAL 9010	1	116 255

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм

**Модель 5753.904**

G	DN	FPL	цвет	уп.	артикул
1 1/4	32	120	хромированный	25	122 157

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр

FPL = длина отбортованной трубы



**Бутылочный сифон**

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка

**Модель 5753.0**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1 1/4	32	хромированный	25	106 164

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5754.0**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1 1/4	32	хромированный	25	102 555

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**


- пластик
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба, накладка

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5726.2**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	108 014

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5726.0**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	102 531

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, накладка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка  
**Модель 5755.0**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	25	366 704

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

накладка  
**Модель 5555.0**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	1	137 434*

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
\* = Поставка только из складского запаса



**Бутылочный сифон**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- не содержит/в комплект не входит: сливная труба, накладка

**Модель 5555.2**

G	DN	цвет	уп.	артикул
1¼	32	хромированный	25	111 786

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**


- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:  
декоративная розетка Ø 50 мм,  
сливная труба 250 мм

**Модель 5753.2**

G	DN	цвет	уп.	артикул		
1¼	32	хромированный	25	105 082		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр




**Бутылочный сифон**

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, выдвигной патрубков длинный

контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5756**



G	DN	FPL	цвет	уп.	артикул		
1¼	32	150	хромированный	25	456 580		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр  
FPL = длина отбортованной трубы


**Бутылочный сифон**

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм,  
верхняя розетка из нержавеющей  
стали, пробка

контроль качества согласно  
DIN 274

**Модель 5755**



G	DN	цвет	уп.	артикул		
1¼	32	хромированный	25	366 681		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр

**Бутылочный сифон**


- хромированная латунь

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, уплотнительный элемент, выдвигной патрубков 103 мм, сливная труба 200 мм

контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5754**



G	DN	уп.	артикул		
1¼	32	25	102 845		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр

**Бутылочный сифон**

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба


комплектация:  
декоративная розетка Ø 50 мм,  
верхняя розетка из нержавеющей  
стали, пробка

**Модель 5754.2**



G	DN	цвет	уп.	артикул		
1¼	32	хромированный	1	105 631		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**


- пластик

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм

**Модель 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул
1¼	32	40	185	145-235	100	50	<b>108 694</b>
1¼	40	45	180	150-240	105	25	<b>151 560</b>
1½	40	45	180	160-225	105	25	<b>119 270</b>



G = цилиндрическая резьба


DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



**Бутылочный сифон**

- пластик

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

комплектация:

декоративная розетка Ø 50 мм,


накладка

**Модель 5725.0**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	<b>120 764</b>
1½	40	50	<b>130 558</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба, накладка

комплектация:



декоративная розетка Ø 50 мм

**Модель 5725.2**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	<b>101 992</b>
1¼	40	50	<b>137 755</b>
1½	40	50	<b>103 149</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

комплектация:


декоративная розетка Ø 50 мм, соединение сливного шланга

**Модель 5727**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	1	<b>326 319</b>

G = цилиндрическая резьба

DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**  
- хромированная латунь

**комплектация:**



декоративная розетка Ø 60 мм, накладка, выдвижной патрубков 95 мм, сливная труба 200 мм

контроль качества согласно DIN 274

**Модель 5763**

G	DN	уп.	артикул
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

**комплектация:**

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

**Модель 5726**

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182



G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



**Бутылочный сифон**

- пластик


**комплектация:**

декоративная розетка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, хромированная декоративная цепочка с фиксатором

**Модель 5726.51**

G	DN	уп.	артикул
1¼	40	50	335 373

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Бутылочный сифон**

- пластик

- экономия пространства под умывальником (мойкой)

- не содержит/в комплект не входит: сливная труба

**комплектация:**


декоративная розетка Ø 50 мм, накладка

**Модель 5730**

G	DN	уп.	артикул
1¼	32	50	128 913

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр

## Сливы-переливы



### Слив/перелив

#### функция перелива

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: раковина без перелива
- пластик

#### комплектация:


извлекаемая хромированная крышка (накладка), пробка со штоком клапана и подъемным механизмом

#### Модель 5420.1

G	Ø	уп.	артикул
1/4	60	10	671 471

G = цилиндрическая резьба

Ø = диаметр



## Аксессуары



### Сливная труба

- латунь

#### комплектация:

отбортованная кромка

#### Модель 9945-143

DN	L	цвет	уп.	артикул
32	75	хромированный	1	121 587
32	120	хромированный	5	670 856
32	150	хромированный	10	670 863
32	200	хромированный	50/2000	100 599
32	250	хромированный	50/1600	101 480
32	300	хромированный	50/1400	102 203
32	300	белый RAL 9010	5	125 813
32	300	благородная латунь	1	141 493
32	300	хромированный матовый	1	310 011
32	500	хромированный	5	128 326
38	300	хромированный	1	142 766
40	300	хромированный	5	131 388

DN = номинальный диаметр

L = длина





**Сливная труба 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка


**Модель 5792-111**

DN	L1	L2	уп.	артикул
32	130	250	1	127 930
32	220	250	25	114 718
32	220	750	25	335 199
32	250	580	10	110 710
32	220	680	25	102 654
40	220	580	1	125 424
40	220	680	1	136 376

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



**Отводное колено 180°**

**напольная разводка**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трубный сифон
- хромированная латунь

Модель	DN	L	неотбортованный	уп.	артикул
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978
5611-147	32	680		10	116 149

DN = номинальный диаметр

L = длина

= без отбортованной кромки



**Сливное колено 90°**

**комплектация:**

- отбортованная кромка


**Модель 792-111**

d	DN	L	цвет	уп.	артикул
39	32	680	хромированный	1	131 104
65	40	580	хромированный	1	140 465

d = внешний диаметр трубы

DN = номинальный диаметр

L = длина



**Сливная труба 90°**

- пластик

**Модель 5791-111**

DN	L1	L2	уп.	артикул
32	220	680	50	102 579
32	220	750	50	132 774
40	220	680	75	123 901

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина



**Выводной патрубок**

- хромированный пластик

**комплектация:**

- резьбовое соединение для шланга G¾, декоративная накладка

**Модель 5692.1**

G	L	уп.	артикул
1¼	200	10	103 033

G = цилиндрическая резьба

L = длина



**Отводное колено 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: гидрозатвор
- хромированная латунь

комплектация:  
отбортованная кромка

**Модель 5611-101**

DN	d	L	уп.	артикул
32		175	10	<b>116 828</b>
32		250	10	<b>105 860</b>
32		300	10	<b>105 594</b>
	38	200	1	<b>126 681</b>

DN = номинальный диаметр  
d = внешний диаметр трубы  
L = длина



**Труба**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение сливной трубы
- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**Модель 5753-542**

DN	L	уп.	артикул
32	200	50	<b>104 627</b>
32	250	50	<b>112 240</b>
32	300	50	<b>111 113</b>
32	700	1	<b>121 730</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Сливная труба**

- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация:  
воздушный клапан

**Модель 5753.01**

DN	L	уп.	артикул
32	200	1	<b>117 764</b>
32	300	1	<b>132 248</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Труба**

- хромированная латунь

комплектация:  
муфта, уплотнительный элемент

**Модель 5694**

DN	L	уп.	артикул
32	125	25	<b>102 647</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Труба**

- хромированная латунь

комплектация:  
муфта, уплотнительный элемент, воздушный клапан

**Модель 5694.5**

DN	L	уп.	артикул
32	125	1	<b>115 524</b>

DN = номинальный диаметр  
L = длина



**Сливное колено 90°**

- медь хромированная

комплектация:  
муфта, уплотнительные элементы

**Модель 5696**

DN1	DN2	уп.	артикул
32	32	10	<b>622 329</b>

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Сливное колено 45°**


- медь хромированная

комплектация:  
муфта, уплотнительные элементы

**Модель 5698**

DN1	DN2	уп.	артикул
32	32	10	<b>701 369</b>

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр



**Тройник**  
- медь хромированная  
**комплектация:**  
муфта, уплотнительные  
элементы  
**Модель 5697**

DN	уп.	артикул		
32	1	622 312		

DN = номинальный диаметр



**Муфта**  
- хромированная латунь  
**комплектация:**  
уплотнительные элементы  
**Модель 5695**

DN	уп.	артикул		
32	25	102 371		

DN = номинальный диаметр



**Муфта**  
**комплектация:**  
коническое уплотнение, соединительный элемент  
**Модель 5972.152**

G	DN	цвет	уп.	артикул		
1¼	35	хромированный	1	113 681		
1½	42	хромированный	1	113 315		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Соединительный патрубок**  
- латунь  
**Модель 5973**

G	DN	цвет	уп.	артикул		
1¼	32	никелированный матовый	1	117 788		
1½	40	никелированный матовый	1	119 379		

G = цилиндрическая резьба  
DN = номинальный диаметр



**Переход на резьбовые  
соединения**  
- пластик  
**Модель 7988**

DN1	DN2	уп.	артикул		
32	32	50	138 110		

DN1 = номинальный диаметр  
DN2 = номинальный диаметр

