


Каталог 2012/2013

Системная техника

Т6 Модульная техника для настенного монтажа

Т6



viega



Канализационная арматура

Комплектующие для скрытого монтажа нестандартных или расширенных модульных систем.
Например, монтаж нескольких унитазов, ремонтные работы и т.д.

Все размеры даны в миллиметрах.

Гарантия долгосрочного складского запаса.










EAN-код

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.




Содержание



Канализационная арматура	4
Комплект присоединения навесного унитаза прямой	4
Комплект присоединения навесного унитаза угловой	5
Переходники	6
Монтажные комплекты к бачку	6
Переходные колена	8
Патрубки	8

	Размеры	шт.	№ артикула
<p>Канализационная арматура</p>  <p>Тройник переходной, для монтажа унитазов в ряд, с отводом для унитаза и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8092</u></p>	DN 100/90/100		284 497
 <p>Тройник переходной, для монтажа унитазов и раковин в ряд, с отводом для унитаза и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8093</u></p>	DN 100/90/50		284 503
<p>Комплект присоединения навесного унитаза прямой</p>  <p>Отвод прямой, для горизонтального подсоединения WC-модулей и пазом для закрепления в держателе, <u>модель 8091</u></p>	DN 90/90 90/100		684 150 293 987




	Размеры	шт.	№ артикула
<p>Комплект присоединения навесного унитаза угловой</p>  <p>Соединительное колено 90° для унитаза, из ПЕ, с уплотнительным кольцом, для сварки с ПЕ-трубой или стыковки с другой канализационной трубой, <u>контроль качества по DIN 1389,</u> модель 3816</p> 	<p>D1 x D2 x L1 x L2</p> <p>90 x 90 x 235 x 75</p> <p>90 x 110 x 210 x 85</p> <p>110 x 110 x 300 x 85 10</p>		<p>326 609</p> <p>296 032</p> <p>107 048</p>
 <p>Отвод, для подсоединения унитаза, с регулируемой глубиной вставки, с пазами для закрепления в держателе, модель 3816.1</p> 	<p>DN</p> <p>90</p>		<p>440 244</p>

T6

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Соединительное колено 90° для унитазов, из ПЕ, для навесной сантехники Mono для унитазов, с пазами для закрепления на направляющих навесной сантехники, <u>модель 3816.3</u></p>	<p>D1 x D2 x L1 x L2 90 x 90 x 210 x 85</p>	<p>683 726</p>	
 <p>Переходники</p> <p>Вставка, редукционная, <u>модель 3816.2</u></p>	<p>DN 90/100</p>	<p>440 459</p>	
 <p>Монтажные комплекты к бачку</p> <p>Комплект для навесного унитаза, патрубок для смыва 45x180 мм, для унитазов с внутренним диаметром входного штуцера 55 мм, патрубок с манжетой, (защитные колпачки с уплотнителями белые), <u>контроль качества по DIN 1389,</u> <u>модель 8010.27</u></p>	<p>DN 90</p>	<p>308 414</p>	

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Комплект для навесного унитаза, патрубок для смыва 45x400 мм, для унитазов с входным штуцером с внутр. диаметром 55 мм, отвод с манжетным уплотнением из черного EPDM, (защитные колпачки с уплотнителями белые), модель 3817.819</p> <p>Примечание: гладкая труба в разделе T7, модель 3817.5</p>	DN x L 90 x 400		654 474
 <p>Соединительный комплект, для навесных унитазов, с отступом по высоте до 25 мм, состоящий из: штуцера сливной трубы с подсоединительной трубой, редукционного патрубка с чёрным манжетным уплотнением из EPDM к унитазу и резьбовых креплений, модель 8094</p>	DN 90		344 382

T6

		Размеры	шт.	№ артикула
<p>Переходные колена</p> <p>Переходное колено, с манжетой и профильным уплотнением, для подсоединения выпуска унитаза, для всех канализационных труб,</p>  <p>плечо 180 мм, <u>модель 8090</u></p> <p>плечо 120 мм, <u>модель 8090.1</u></p> <p>плечо 90 мм, <u>модель 8090.2</u></p> <p>плечо 60 мм, <u>модель 8090.3</u></p>  <p>Примечание: не подходит для унитазов с объемом смыва 4,5 л.</p>		DN		
		100		294 885
		100		340 780
		100		484 354
		100		484 361
<p>Патрубки</p> <p>Колено, к модулю для раковины Viegaswift или Viega Eco при глубине простенка 75 мм, с пазом для закрепления в держателе для раковин, <u>модель 8113.21</u></p> 		DN		
		40/50		331 160