


Каталог 2012/2013

Системы труб и фитингов

R2 Бронзовые резьбовые фитинги

R2



viega



в соответствии с DIN 2999 (часть 1) для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водопровода согласно DIN 1988 и монтажа газовых сетей согласно TRGI, со знаком проверки DVGW DV 7401 AO 2957 для бронзовых резьбовых фитингов; DVGW знак проверки DV 7421 AT 2006.

Высокая надежность при различных характеристиках воды, при тяжелых внешних условиях, при прокладке в грунте.

Высокая степень защиты от коррозии.






Программу дополняют длинные отводы и отступы для компенсации расстояний при монтаже точек водоразбора.





**EAN-код**

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.




Содержание


<u>Бронзовые:</u>	
Углы и отводы	4
Водорозетки	5
Тройники, крестовины и муфты	6
Ниппели и переходники	8
Удлинительные бронзовые	13
Разъемные соединения и фланцы	14
Заглушки и колпачки	16
<u>Латунные фитинги:</u>	
Заглушки и гайки	17
<u>Хромированные фитинги:</u>	
Уголки	18
Водорозетки	18
Тройники, крестовины и муфты	19
Ниппели, переходники и футорки	19
Крановые удлинители	22
Заглушки и колпачки	23
Арматура для сантехники	23
<u>Шланговые фитинги:</u>	
Латунные фитинги для шлангов	24
Соединители для шлангов	26
Соединители для шлангов и поливочных кранов	27
Аксессуары	28

		Размеры	шт.	№ артикула
	Бронзовые: Углы и отводы Уголок 90° , внутренняя резьба, бронза, <u>модель 3090</u>	Rp x Rp		
		1/8	10	441 074
		1/4	10	317 959
		3/8	10	281 717
		1/2	10	269 272
		1/2 x 3/8	10	320 676
		3/4	10	269 258
		3/4 x 1/2	10	320 669
		1	5	269 234
		1 x 3/4	5	320 683
		1 1/4		269 210
		1 1/2		269 197
		2		269 296
		2 1/2		321 796
3		650 698		
	Уголок 90° , внутренняя и наружная резьба (НВ), бронза, <u>модель 3092</u>	R/Rp		
		1/4	10	318 000
		3/8	10	281 748
		1/2	10	264 024
		3/4	10	264 000
		1	5	264 048
		1 1/4		264 109
		1 1/2		264 123
		2		264 147
		2 1/2		321 710
3		650 704		
	Уголок 90° , наружная резьба, бронза, <u>модель 3091</u>	R		
		3/8	5	317 966
		1/2	10	317 973
		3/4	10	317 980
1	5	317 997		
	Уголок 45° , внутренняя и наружная резьба, бронза, <u>модель 3121</u>	R/Rp		
		3/8	5	281 755
		1/2	5	264 208
		3/4	5	264 185
		1	5	264 161
		1 1/4		448 271
1 1/2		448 288		
2		650 711		
	Уголок 45° , внутренняя резьба, бронза, <u>модель 3120</u>	Rp		
		3/8	5	318 048
		1/2	5	320 690
		3/4	5	320 645
		1	5	320 652
2		650 728		




	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Отвод, с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, бронза, <u>модель 3001</u></p>	R/Rp 1 1 1/4 1 1/2		294 571 294 595 294 618		
 <p>Отвод, с наружными резьбами (НН) 90°, бронза, <u>модель 3003</u></p>	R 1 1 1/4		294 632 294 656		
 <p>Отступ, с одной стороны наружная резьба, с другой стороны внутренняя резьба, для компенсации расстояния (отступ при 1"= 70 мм, при 1 1/4"= 80 мм), бронза, <u>модель 3004</u></p>	R/Rp 1 1 1/4		296 667 296 643		
 <p>Бронзовые: Водорозетки</p> <p>Настенная водорозетка, (монтажный уголок) с шестью точками крепления, бронза, <u>модель 3471</u></p>	Rp 1/2 3/4	5 10	259 778 441 449		



R2

		Размеры	шт.	№ артикула							
 <p>Бронзовые: Тройники, крестовины и муфты</p> <p>Тройник, с трех сторон с внутренней резьбой, бронза, <u>модель 3130</u></p>	<p>Рр x Рр x Рр</p> <p>1/8 5 441 081 1/4 10 318 017 3/8 10 281 809 1/2 10 264 222 1/2 x 3/8 x 1/2 5 264 444 3/4 5 264 246 3/4 x 1/2 x 1/2 5 362 492 3/4 x 1/2 x 3/4 5 264 468 3/4 x 3/4 x 1/2 5 362 508 1 5 264 260 1 x 1/2 x 1 5 362 515 1 x 3/4 x 1 5 264 420 1 x 1 x 1/2 5 362 522 1 1/4 264 284 1 1/4 x 1/2 x 1 1/4 650 735 1 1/4 x 3/4 x 1 1/4 650 742 1 1/2 264 307 1 1/2 x 1/2 x 1 1/2 650 759 1 1/2 x 3/4 x 1 1/2 650 766 2 264 321 2 x 1 x 2 650 773 2 1/2 321 734 3 321 727</p>										
				 <p>Крестовина, со всех сторон с внутренней резьбой, бронза, <u>модель 3180</u></p>	<p>Рр</p> <p>3/8 5 318 024 1/2 5 320 614 3/4 5 320 621 1 320 638</p>						
								 <p>Муфта, бронза, <u>модель 3270</u></p>	<p>Рр</p> <p>1/8 10 441 395 1/4 10 319 137 3/8 10 282 349 1/2 10 266 585 3/4 10 266 554 1 10 266 561 1 1/4 266 578 1 1/2 267 766 2 267 780 2 1/2 271 916 3 271 930</p>		

		Размеры	шт.	№ ар- тикула
 <p>Муфта, редукционная, бронза, модель 3240</p>	BP x BP			
	3/8 x 1/4	10	282 103	
	1/2 x 1/4	10	318 031	
	1/2 x 3/8	10	268 879	
	3/4 x 3/8	10	266 370	
	3/4 x 1/2	10	268 862	
	1 x 1/2	10	266 363	
	1 x 3/4	10	266 356	
	1 1/4 x 3/4	5	266 431	
	1 1/4 x 1		266 417	
	1 1/2 x 3/4		271 879	
	1 1/2 x 1		267 520	
	1 1/2 x 1 1/4		266 394	
	2 x 1 1/4		271 893	
	2 x 1 1/2		267 544	
	2 1/2 x 2		271 855	
3 x 2 1/2		650 780		

		Размеры	шт.	№ артикула
Бронзовые: Ниппели и переходники				
	Ниппель, резьба, бронза, <u>модель 3531</u> <u>Внимание: не для водо- и газоснабжения!</u>	НР		
		1/4	10	322 076
		3/8	10	322 113
		1/2	10	322 106
		3/4	10	322 090
		1	10	322 083
		1 1/4		322 144
		1 1/2		322 137
2		322 120		
	Ниппель, бронза, <u>модель 3280</u>	R		
		1/8	10	441 401
		1/4	10	320 416
		3/8	10	282 356
		1/2	10	266 592
		3/4	10	266 615
		1	10	266 608
		1 1/4		269 135
		1 1/2		269 111
		2		269 098
		2 1/2		321 741
3		321 789		
	Ниппель, редукционный, бронза, <u>модель 3245</u>	R x R		
		1/4 x 1/8	10	441 364
		3/8 x 1/4	10	282 127
		1/2 x 1/4	10	319 526
		1/2 x 3/8	10	266 530
		3/4 x 3/8	10	319 113
		3/4 x 1/2	10	266 523
		1 x 1/2	10	320 287
		1 x 3/4	10	266 547
		1 1/4 x 3/4		320 119
		1 1/4 x 1		269 173
		1 1/2 x 1		321 697
		1 1/2 x 1 1/4		269 159
		1 3/4 x 1 1/2		441 371
		2 x 1 1/4		320 270
		2 x 1 1/2		321 680
2 3/8 x 2		441 388		
2 1/2 x 2		650 803		
3 x 2 1/2		443 177		
	Ниппель редукционный, резьба с насечкой, НР - ВР, с внутренним конусом, бронза, <u>модель 3243</u>	НР x ВР		
		3/8 x 1/4	10	441 487
		1/2 x 3/8	10	446 666
		3/4 x 1/2	10	441 494
		1 x 3/4	10	446 673
		1 x 1	5	449 315
		1 1/4 x 1		446 680
		1 1/2 x 1 1/4		446 697
1 3/4 x 1 1/2*		441 500		
2 3/8 x 2*		446 703		

	Размеры	шт.	№ ар- тикула
 <p>Ниппель редукционный, резьба с насечкой, HP - BP, без внутреннего конуса, бронза, <u>модель 3244</u></p>	HP x BP		
	3/4 x 1/2	10	446 734
	1 x 3/4	5	446 741
	1 1/4 x 1		446 758
 <p>Ниппель, редукционный, HP - HP, с одной стороны резьба с насечкой, с внутренним конусом, бронза, <u>модель 3246</u></p>	G x R		
	1/2 x 3/8	10	441 517
	1/2 x 1/2		449 339
	3/4 x 1/2	10	441 524
	3/4 x 3/4	5	449 346
	1 x 1/2		446 765
	1 x 3/4	10	441 531
	1 x 1	5	446 772
	1 1/4 x 1	10	446 789
	1 1/2 x 1 1/4		446 796
1 3/4 x 1 1/2	10	446 802	
	3 x 2 1/2		446 826
 <p>Ниппель, редукционный, HP - HP, с одной стороны резьба с насечкой, без внутреннего конуса, бронза, <u>модель 3247</u></p>	1/4 x 1/8	10	458 775
	3/8 x 1/4	10	458 782
	1/2 x 1/4	10	458 799
	1/2 x 3/8	10	458 805
	3/4 x 3/8	10	458 812
	3/4 x 1/2	10	446 833
	1 x 1/2	10	458 829
	1 x 3/4	10	446 840
	1 1/4 x 3/4	5	458 836
	1 1/4 x 1		446 857
	1 1/2 x 1	5	458 843
	1 1/2 x 1 1/4		446 864
	2 x 1 1/2	5	458 850



		Размеры	шт.	№ артикула
	Футорка, бронза, модель <u>3241</u>	НР x ВР		
		1/4 x 1/8	10	441 104
		3/8 x 1/8	10	441 111
		3/8 x 1/4	10	281 823
		1/2 x 1/8	10	441 098
		1/2 x 1/4	10	319 076
		1/2 x 3/8	10	266 516
		3/4 x 1/4	10	320 409
		3/4 x 3/8	10	266 509
		3/4 x 1/2	10	266 493
		1 x 3/8	10	266 455
		1 x 1/2	10	266 486
		1 x 3/4	10	266 479
		1 1/4 x 1/2		267 582
		1 1/4 x 3/4		267 568
		1 1/4 x 1	5	266 462
		1 1/2 x 1/2		267 742
		1 1/2 x 3/4		267 728
		1 1/2 x 1		267 605
		1 1/2 x 1 1/4		267 704
		2 x 1/2		317 089
		2 x 3/4		267 681
		2 x 1		267 667
		2 x 1 1/4		267 643
		2 x 1 1/2		267 629
		2 1/2 x 1		321 772
		2 1/2 x 1 1/4		321 765
2 1/2 x 1 1/2		321 864		
2 1/2 x 2		322 533		
3 x 1 1/2		321 840		
3 x 2		321 857		
3 x 2 1/2		321 871		
4 x 3		321 888		
	Переходник, НР-ВР, бронза, модель <u>3242</u>	НР x ВР		
		1/8 x 1/4	10	441 128
		1/8 x 3/8	10	441 135
		1/4 x 3/8	10	322 540
		3/8 x 1/2	10	322 564
		3/8 x 3/4	10	322 557
		1/2 x 3/8	10	319 083
		1/2 x 3/4	10	320 423
		1/2 x 1	10	320 430
		1/2 x 1 1/4	10	650 889
		3/4 x 1/2	10	441 142
		3/4 x 1	10	335 311
		3/4 x 1 1/4	10	441 357
		3/4 x 1 1/2	10	650 841
		1 x 1 1/4	10	359 348
		1 x 1 1/2	10	650 858
		1 x 2		650 872
1 1/4 x 1 1/2	10	650 865		




Удлиненный ниппель,
(“бочонок”),
бронза,
модель 3530

Специальные размеры по запросу!






Размеры	шт.	№ артикула
резьба x длина		
1/4 x 40		441 456
1/4 x 60		441 463
1/4 x 80		441 470
1/4 x 100		441 555
3/8 x 40	10	282 400
3/8 x 60	10	282 417
3/8 x 80	5	282 424
3/8 x 100	5	282 431
3/8 x 120	5	282 448
3/8 x 150		282 455
3/8 x 200		282 462
1/2 x 40	10	267 308
1/2 x 50	10	650 896
1/2 x 60	10	267 315
1/2 x 70		449 216
1/2 x 80	5	267 322
1/2 x 90	5	650 919
1/2 x 100	5	267 339
1/2 x 110	5	650 926
1/2 x 120	5	267 346
1/2 x 140	5	319 700
1/2 x 150	5	267 353
1/2 x 160		319 717
1/2 x 180		319 724
1/2 x 200	5	267 377
3/4 x 40	10	267 384
3/4 x 50	10	650 933
3/4 x 60	10	267 391
3/4 x 70	10	650 940
3/4 x 80	5	267 407
3/4 x 90	10	650 957
3/4 x 100	5	267 414
3/4 x 110	5	650 964
3/4 x 120	5	267 421
3/4 x 140		318 413
3/4 x 150		267 438
3/4 x 160		318 420
3/4 x 180		318 437
3/4 x 200		267 445
1 x 40	5	267 247
1 x 50	5	650 971
1 x 60	5	267 254
1 x 70	5	650 988
1 x 80	5	267 261
1 x 90	5	650 995
1 x 100	5	267 278
1 x 110		651 008
1 x 120	5	267 285
1 x 150		267 292
1 x 200		319 694
1 1/4 x 50	5	651 015
1 1/4 x 60	5	318 482
1 1/4 x 70	5	651 022
1 1/4 x 80	5	318 499
1 1/4 x 90	5	651 039
1 1/4 x 100	5	318 505
1 1/4 x 110	5	651 046
1 1/4 x 120	5	318 512
1 1/4 x 150		318 529
1 1/4 x 200		318 536






		Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Удлиненный ниппель, ("бочок"), бронза, <u>модель 3530</u></p> <p>Специальные размеры по запросу!</p>		резьба x длина		
		1 1/2 x 50	5	651 053
		1 1/2 x 60	5	319 755
		1 1/2 x 70	5	651 060
		1 1/2 x 80	5	319 762
		1 1/2 x 90	5	651 077
		1 1/2 x 100	5	319 779
		1 1/2 x 120		319 786
		1 1/2 x 150		319 748
		1 1/2 x 200		319 731
		2 x 50	5	651 084
		2 x 60	5	319 847
		2 x 70	5	651 091
		2 x 80	5	319 830
		2 x 90	5	651 107
		2 x 100	5	319 823
		2 x 120		319 816
		2 x 150		319 809
		2 x 200		319 793
		 <p>Ниппельная резьба, удлиненная, бронза, <u>модель 3535</u></p> <p>Специальные размеры по запросу!</p>		резьбах длина
3/8 x 40	5			319 670
3/8 x 60	5			319 267
3/8 x 80	5			319 335
3/8 x 100	5			319 281
3/8 x 120				319 687
1/2 x 40	5			319 274
1/2 x 60	5			319 366
1/2 x 80	5			319 359
1/2 x 100	5			319 342
1/2 x 120	5			319 656
3/4 x 40	5			319 328
3/4 x 60	5			319 298
3/4 x 80	5			319 304
3/4 x 100	5			319 311
3/4 x 120	5			319 663
1 x 40	5			319 250
1 x 60	5			319 243
1 x 80	5			319 236
1 x 100	5			319 229
1 x 120	5	319 649		

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Бронзовые: Удлинитель бронзовые</p> <p>Удлинитель, с конической НР по DIN EN 10226 и цилиндрической ВР с внутренним многогранником <u>модель 3525</u></p> <p>¹⁾ = без знака DVGW</p>	резьба x длина		
	3/8 x 10 ¹	10	440 312
	3/8 x 15	10	354 923
	3/8 x 20	10	354 930
	3/8 x 25	10	354 947
	3/8 x 30	10	354 954
	3/8 x 40	5	359 539
	3/8 x 50	5	359 553
	1/2 x 12,5 ¹	10	364 854
	1/2 x 15 ¹	10	651 121
	1/2 x 17,5	10	354 961
	1/2 x 20	10	354 978
	1/2 x 25	10	354 985
	1/2 x 30	10	354 992
	1/2 x 40	10	355 005
	1/2 x 50	10	355 012
	1/2 x 65	10	357 221
	1/2 x 80	10	357 238
	1/2 x 100	5	357 245
	1/2 x 120	5	440 299
	1/2 x 150	5	440 305
	3/4 x 12,5 ¹	10	440 558
	3/4 x 15 ¹	10	364 861
	3/4 x 20	10	355 029
	3/4 x 25	10	355 036
	3/4 x 30	10	355 043
	3/4 x 40	10	355 050
	3/4 x 50	10	357 252
	3/4 x 65		357 269
	3/4 x 80		359 584
	3/4 x 100		359 577
	3/4 x 120*	5	440 565
	1 x 15 ¹	10	440 572
	1 x 20 ¹	10	440 589
	1 x 25	10	357 184
1 x 30	10	357 191	
1 x 40	10	357 207	
1 x 50	10	357 214	
1 x 65	5	440 596	
1 x 80	5	440 466	
1 x 100	5	440 473	
1 1/4 x 20 ¹	10	440 497	
1 1/4 x 25	5	440 503	
1 1/4 x 30	5	440 510	
1 1/4 x 40	5	440 527	
1 1/4 x 50	5	440 534	

R2

* = поставка только из складского запаса


		Размеры	шт.	№ ар- тикула		
	Бронзовые: Разъемные соединения и фланцы Разъемное соединение, с плоским уплотнением, с наружными резьбами (HN), бронза, <u>модель 3334</u>	R				
		3/8	5	320 188		
		1/2	5	320 195		
		3/4	5	320 201		
		1	5	320 218		
	Разъемное соединение, с коническим уплотнением, с наружными резьбами (HN), бронза, <u>модель 3344</u>	R				
		3/8	10	446 871		
		1/2	10	446 888		
		3/4	5	446 895		
		1	5	446 901		
	Разъемное соединение, с плоским уплотнением, с внутренними резьбами (BB), бронза, <u>модель 3330</u>	Rp				
		1/4		441 432		
		3/8		282 363		
		1/2		271 022		
		3/4		271 039		
		1		271 046		
		1 1/4		271 053		
		1 1/2		271 060		
		2		271 077		
		2 1/2		651 138		
3		651 145				
	Разъемное соединение, с коническим уплотнением, с внутренними резьбами (BB), бронза, <u>модель 3340</u>	Rp				
		1/4	5	449 414		
		3/8	10	446 925		
		1/2	10	446 932		
		3/4	5	446 949		
		1	5	446 956		
		1 1/4	5	446 963		
		1 1/2		446 970		
2		446 987				
	Разъёмное соединение, с плоским уплотнением, с внутренней и наружной резьбой (NB), бронза, <u>модель 3331</u>	R/Rp				
		3/8		282 370		
		1/2		271 374		
		3/4		271 367		
		1		271 350		
		1 1/4		271 343		
		1 1/2		271 336		
		2		271 329		
2 1/2		651 152				
3		651 169				

	Размеры	шт.	№ ар-тикула	
 <p>Разъемное соединение, с коническим уплотнением, с внутренней и наружной резьбой (НВ), бронза, <u>модель 3341</u></p>	R/Rp			
	3/8	5	446 994	
	1/2	10	447 007	
	3/4	10	447 014	
	1	5	447 021	
	1 1/4	5	447 038	
	1 1/2		447 045	
2		447 052		
 <p>Угловое разъемное соединение, коническое уплотнение, наружная и внутренняя резьба (НВ), бронза, <u>модель 3098</u></p>	R/Rp			
	3/8		148 041	
1/2		145 804		
 <p>Угловое разъемное соединение, плоское уплотнение, наружная и внутренняя резьба (НВ), бронза, <u>модель 3088</u></p>	R/Rp			
	3/8*	10	348 656	
	1/2	10	348 663	
	3/4	10	348 670	
	1	5	348 687	
	1 1/4	5	348 694	
	1 1/2		348 700	
2		348 717		
 <p>Резьбовое соединение, с накидной гайкой плоское уплотнение, бронза, <u>модель 3335</u></p>	нар. резьба x накидная гайка			
	3/8 x 1/2		320 225	
	1/2 x 3/4		320 232	
	3/4 x 1		320 249	
	1 x 1 1/4		320 256	
	1 1/4 x 1 1/2		319 618	
	1 1/2 x 1 3/4		319 625	
2 x 2 3/8		319 632		
 <p>Фланцевый переход PN 16 Sapress XL, внутренняя резьба, бронза, <u>модель 2259.2XL</u></p>	ном. диаметр фланца x резьб. присоединение			
	80 x 3 100 x 4		641 603 641 610	







R2






* = поставка только из складского запаса

		Размеры	шт.	№ ар- тикула		
Бронзовые: Заглушки и колпачки						
	Заглушка, с квадратом, с наружной резьбой, бронза, <u>модель 3291</u>	R				
		1/8	10	441 418		
		1/4	10	320 072		
		3/8	10	281 847		
		1/2	10	266 646		
		3/4	10	266 639		
		1	10	266 622		
		1 1/4		268 237		
		1 1/2		268 190		
		2		268 213		
2 1/2		321 758				
	Заглушка, с квадратом, с наружной резьбой, бронза, <u>модель 3290</u>	R				
		1/8	10	441 425		
		1/4	10	320 133		
		3/8	10	320 096		
		1/2	10	320 102		
		3/4	10	320 089		
		1	10	320 294		
		1 1/4		322 175		
		1 1/2		322 168		
		2		322 151		
	Заглушка, с многогранником, с внутренней резьбой, бронза, <u>модель 3301</u>	Rp				
		1/4	10	319 151		
		3/8	10	281 854		
		1/2	10	266 660		
		3/4	10	266 653		
		1	10	268 367		
		1 1/4		268 305		
		1 1/2		268 329		
2		268 343				
	Удлинитель для крана, с внутренней и наружной резьбой, с заглушкой, бронза, <u>модель 3527</u>	резьба x длина				
		1/2 x 50	10	320 263		




	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Латунные фитинги: Заглушки и гайки</p> <p>Заглушка, с квадратом, с цилиндрической наружной резьбой, <u>модель 1751</u></p>	G				
	1/8	10	106 676		
	1/4	10	102 173		
	3/8	10	101 756		
	1/2	10	100 797		
	3/4	10	101 626		
	1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584			
 <p>Опрессовочная заглушка, с уплотнением, из пластмассы, только для испытаний на герметичность, <u>модель 1516</u></p>	G				
	3/8	10	107 796		
	1/2	10/100	100 124		
	3/4	10	102 746		
 <p>Опрессовочная заглушка, с уплотнением, из пластмассы, с металлической резьбовой вставкой, стойкая к горячей воде, только для испытаний на герметичность, <u>модель 1516.113</u></p>	G				
	3/8	10	116 644		
	1/2	10	100 766		
	3/4	10	107 666		
 <p>Опрессовочная заглушка, из пластмассы, для конического уплотнения, только для испытаний на герметичность, <u>модель 1516.512</u></p>	R				
	3/8*	10	145 392		
	1/2	10	105 419		
	3/4*	10	119 799		
 <p>Шестигранная гайка, из бронзы, <u>модель 1911</u></p>	G				
	1/8	5	117 290		
	1/4	5	109 264		
	3/8	10	104 696		
	1/2	10	102 241		
	3/4	10	103 347		
	1	10	106 195		
	1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115			
2	5	128 302			


* = поставка только из складского запаса




		Размеры	шт.	№ артикула		
Хромированные фитинги: Уголки						
	Уголок 90° , внутренняя резьба, бронза, <u>модель 1612</u>	Rp				
		хромированный	10	138 356		
		1/4*	10	112 639		
		3/8	10	105 600		
		1/2	5	112 141		
3/4	5	124 397				
1						
	Уголок , с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, бронза, <u>модель 1613</u>	R x Rp				
		хромированный	10	135 935		
		1/4 x 1/4	10	106 645		
		3/8 x 3/8	10	102 586		
		1/2 x 1/2	5	107 758		
3/4 x 3/4	5	121 457				
1 x 1						
	Уголок , с наружными резьбами (НН) 90°, бронза, <u>модель 1611</u>	R				
		хромированный	10	125 059		
		3/8	10	110 680		
		1/2	10	131 586		
3/4						
	Уголок , с внутренними резьбами (ВВ) 45°, бронза, <u>модель 1614</u>	Rp				
		3/4 хромированный	5	125 769		
	Уголок , с внутренней и наружной резьбой (НВ) 45°, бронза, <u>модель 1615</u>	R/Rp				
		хромированный	5	139 001		
		3/8	5	115 555		
		1/2	5	126 186		
3/4*						
Хромированные фитинги: Водорозетки						
	Настенная водорозетка , (монтажный уголок), бронза, <u>модель 1421</u>	Rp				
		хромированный	5	118 723		
		3/8	10	109 158		
		1/2	10	113 209		
1/2 x 3/8	5	127 800				
3/4						





	Размеры	шт.	№ артикула	
Хромированные фитинги: Тройники, крестовины и муфты				
 <p>Тройник, с трех сторон с внутренней резьбой, бронза, <u>модель 1622</u></p>	Rp			
	хромированный	10	114 275	
	3/8	10	105 525	
	1/2	5	111 762	
	3/4	5	130 190	
	1			
 <p>Муфта, бронза, <u>модель 3270</u></p>	Rp			
	1/8*		447 731	
	1/4*		447 748	
	3/8	5	447 755	
	1/2	5	447 762	
	3/4	5	447 779	
1		447 786		
 <p>Муфта, редукционная, бронза, <u>модель 3240</u></p>	BP x BP			
	3/8 x 1/4	5	447 809	
	1/2 x 3/8	5	447 816	
	3/4 x 1/2	5	447 823	
	1 x 1/2	5	447 830	
1 x 3/4	5	447 847		
Хромированные фитинги: Ниппели, переходники и футорки				
 <p>Ниппель, бронза, <u>модель 3280</u></p>	R			
	1/8		447 878	
	1/4	5	447 885	
	3/8	5	447 892	
	1/2	5	447 908	
	3/4	5	447 915	
1	5	447 922		
 <p>Ниппель, редукционный, НР - НР, с одной стороны резьба с насечкой, без внутреннего конуса, бронза, <u>модель 3247</u></p>	3/8 x 1/4	10	458 867	
	1/2 x 3/8	10	458 874	
	3/4 x 3/8	10	458 881	
	3/4 x 1/2	5	448 189	
	1 x 3/4		448 196	

		Размеры	шт.	№ артикула		
	Ниппель, редукционный, НР - НР, с одной стороны резьба с насечкой, с внутренним конусом, бронза, <u>модель 3246</u>	G x R				
		1/2 x 3/8	5	448 219		
		3/4 x 1/2	10	448 226		
		1 x 1/2		448 233		
		1 x 3/4	5	448 240		
		1 1/4 x 1		448 257		
	Ниппель редукционный, резьба с насечкой, НР - ВР, без внутреннего конуса, бронза, <u>модель 3244</u>	НР x ВР				
		3/4 x 1/2	5	448 264		
	Футорка, бронза, <u>модель 3241</u>	НР x ВР				
		1/4 x 1/8	5	447 946		
		3/8 x 1/8	5	447 953		
		3/8 x 1/4	5	447 960		
		1/2 x 1/8		447 977		
		1/2 x 1/4	5	447 984		
		1/2 x 3/8	10	447 991		
		3/4 x 1/4		448 004		
		3/4 x 3/8	5	448 011		
		3/4 x 1/2	10	448 028		
		1 x 1/2	5	448 042		
		1 x 3/4	5	448 059		
		1 1/4 x 3/4		448 066		
1 1/4 x 1		448 073				
	Переходник, НР-ВР, бронза, <u>модель 3242</u>	НР x ВР				
		1/8 x 1/4		448 097		
		1/8 x 3/8		448 103		
		1/4 x 3/8	5	448 110		
		3/8 x 1/2	10	448 127		
		3/8 x 3/4	5	448 134		
		1/2 x 3/8	5	448 141		
		1/2 x 3/4	10	448 158		
		3/4 x 1/2	5	448 165		
3/4 x 1	5	448 172				
	Футорка, с накаткой, НР-ВР, <u>модель 3251</u>	НР x ВР				
		хромированный (M22 x 1i) 3/4a (M22 x 1a) 3/8i*	5	448 295		
				448 301		

	Размеры	шт.	№ ар-тикула	
 <p>Футорка, с накаткой, НР-ВР, <u>модель 3252</u></p>	НР x ВР			
	хромированный (M22 x 1i) 1/2a	5	448 318	
	(M22 x 1a) 1/2i	5	448 332	
	(M22 x 1a) 3/4i	10	448 325	
 <p>Переходник, на метрическую резьбу, с накаткой, <u>модель 3253</u></p>	НР метрическая x НР трубная			
	хромированный (M24 x 1a) 1/2a	5	448 356	
	(M24 x 1a) 3/4a	10	448 349	
 <p>Удлиненный ниппель, ("бочонок"), бронза, <u>модель 3530</u> Специальные размеры по запросу!</p>	резьба x длина			
	3/8 x 40	5	447 465	
	3/8 x 60		447 472	
	3/8 x 80		447 489	
	3/8 x 100		447 496	
	3/8 x 120		447 502	
	3/8 x 150		447 519	
	1/2 x 40	10	447 526	
	1/2 x 60	10	447 533	
	1/2 x 80	10	447 540	
	1/2 x 100	5	447 557	
	1/2 x 120	5	447 564	
	1/2 x 150		447 571	
	1/2 x 200		447 588	
	3/4 x 40	5	447 595	
	3/4 x 60	5	447 601	
	3/4 x 80		447 618	
	3/4 x 100		447 625	
	3/4 x 120		447 632	
	3/4 x 150		447 649	
	3/4 x 200		447 656	
	1 x 40		447 663	
1 x 60		447 670		
1 x 80		447 687		
1 x 100		447 694		
1 x 120		447 700		





		Размеры	шт.	№ артикула
	Хромированные фитинги: Крановые удлинители Удлинитель, НР - ВР, с внутренним четырехгранником, модель 3526	резьба х длина		
		хромированный		
		3/8 x 10	10	448 769
		3/8 x 15	10	447 076
		3/8 x 20	10	447 083
		3/8 x 25	10	447 090
		3/8 x 30	10	447 106
		3/8 x 40	5	447 113
		3/8 x 50	5	447 120
		3/8 x 65*		447 137
		3/8 x 80*		447 144
		1/2 x 10	10	447 151
		1/2 x 15	10	447 168
		1/2 x 20	10	447 175
		1/2 x 25	10	447 182
		1/2 x 30	10	447 199
		1/2 x 40	10	447 205
		1/2 x 50	10	447 212
		1/2 x 65	5	447 229
		1/2 x 80	5	447 236
		1/2 x 100	5	447 243
		1/2 x 120*		447 250
		1/2 x 150*		447 267
		3/4 x 10	5	447 274
		3/4 x 15	10	447 281
		3/4 x 20	10	447 298
		3/4 x 25	10	447 304
		3/4 x 30	10	447 311
		3/4 x 40	10	447 328
		3/4 x 50	10	447 335
		3/4 x 65	5	447 342
		3/4 x 80	5	447 359
3/4 x 100	5	447 366		
1 x 20		447 380		
1 x 25*		447 397		
1 x 30		447 403		
1 x 40*		447 410		
1 x 50*		447 427		
1 x 65*		447 434		
1 x 80*		447 441		
1 x 100*		447 458		

	Размеры	шт.	№ артикула	
Хромированные фитинги: Заглушки и колпачки				
	G			
	1/8	10	155 735	
	1/4	10	137 649	
	3/8	10	108 472	
	1/2	10	105 099	
	3/4	10	113 797	
	1	5	124 465	
	G			
	хромированный			
	1/4	10	150 334	
	3/8	10	107 741	
	1/2	10	107 734	
	3/4	10	106 782	
	1	5	120 092	
	G			
	хромированный			
	3/8	10	110 123	
	1/2	10	102 814	
	3/4	10	112 592	
Хромированные фитинги: Арматура для сантехники				
	G/Rp			
	1/2 хромированный	5	106 881	
	G			
	1/4	10	140 083	
	3/8	10	108 144	
	1/2	10	108 670	
	3/4	10	117 313	
	1	5	139 162	
	1 1/4	5	131 692	
	1 1/2		162 733	
2		134 945		

		Размеры	шт.	№ артикула
Шланговые фитинги: Латунные фитинги для шлангов				
	Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестигранником), латунь, <u>модель 1811</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки		
		хромированный		
		3/8 x 1/2	10	123 505
		1/2 x 3/4	10	105 327
		3/4 x 1	10	116 026
		1 x 1 1/4	5	142 483
		латунь		
		3/8 x 1/2	10	109 318
		1/2 x 3/4	10	101 473
		3/4 x 1	10	104 276
		1 x 1 1/4	5	112 325
		1 1/4 x 1 1/2	2	127 909
		1 1/2 x 1 3/4	2	151 638
	Шланговая насадка, с коническим уплотнением с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1812</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки		
		хромированный		
		1/2 x 3/4	10	117 696
		латунь		
		3/8 x 1/2	10	129 323
		1/2 x 3/4	10	109 073
		3/4 x 1	10	111 793
		1 1/2 x 1 3/4*		147 464
	Угловая шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой, латунь, <u>модель 1813</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки		
		латунь		
		1/2 x 3/4	10	107 949
		3/4 x 1	10	126 360
	Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестигранником), латунь, <u>модель 1814</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки		
		хромированный		
		3/8 x 3/4	5	124 779
		1/2 x 1	5	124 755
		латунь		
		3/8 x 3/4	5	113 322
		3/4 x 1 1/4	5	129 798
		1/2 x 1	10	110 642

		Размеры	шт.	№ ар- тикула		
	<p>Шланговая насадка, с увеличенным шагом нарезки для шланга, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1817</u></p>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
		хромированный				
		1/2 x 1/2	5	121 723		
		3/4 x 3/4	5	131 807		
	<p>Шланговая насадка, с плоским уплотнением с накидной гайкой с накаткой, (азракторная резьба М22), латунь, <u>модель 1819</u></p>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
		1/2 x 1				
		хромированный	10	106 843		
	<p>Шланговый ниппель, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1821</u></p>	внутр. диаметр шланга x резьба				
		латунь				
		3/8 x 1/2	10	137 533		
		1/2 x 3/4	10	113 384		
		3/4 x 1	10	120 023		
	<p>Разъемное соединение, плоское уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1831</u></p>	НР				
		x вн. диаметр шланга x резьба гайки				
		латунь				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	124 878		
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	105 648		
		3/4 x 3/4 x 1	10	109 707		
		1 x 1 x 1 1/4	5	112 318		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		123 642				
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		128 739				
2 x 2 x 2 3/8		138 653				
	<p>Разъемное соединение, коническое уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1832</u></p>	НР				
		x вн. диаметр шланга x резьба гайки				
		латунь				
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	122 416		
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	104 498		
		3/4 x 3/4 x 1	10	108 816		
		1 x 1 x 1 1/4	5	110 734		
		1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		119 454		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		125 219				
2 x 2 x 2 3/8		131 432				





R2

		Размеры	шт.	№ артикула				
	Разъемное соединение, плоское уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1841</u>	ВР						
		х вн. диаметр шланга						
		х резьба гайки						
		латунь						
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 026				
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	119 690				
		3/4 x 3/4 x 1	10	126 568				
1 x 1 x 1 1/4	5	130 121						
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		150 761						
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4*		158 132						
2 x 2 x 2 3/8*		169 022						
	Разъемное соединение, коническое уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1842</u>	ВР						
		х вн. диаметр шланга						
		х резьба гайки						
		латунь						
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	145 699				
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	121 013				
		3/4 x 3/4 x 1	10	125 646				
1 x 1 x 1 1/4	5	127 916						
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		151 232						
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		154 325						
2 x 2 x 2 3/8*		153 915						
	Шланговые фитинги: Соединители для шлангов	пресс-соединение х на внутренний диаметр шланга						
			Шланговый штуцер, из бронзы, с пресс-соединением, <u>модель 2213.3</u>	10 ^{1,2} x 3/8	5	480 783		
				12 x 3/8	5	473 716		
	¹ Пресс-соединение 10 мм осуществляется 12-ой пресс-губкой. ² Эта позиция не обязательно везде идет с SC-Contur. Только фитинги, отмеченные зеленой точкой, имеют SC-Contur.							
	Шланговая насадка, с наружной резьбой, до 3/8" с многогранником, латунь, <u>модель 1845</u>	НР						
		х вн. диаметр шланга						
		хромированный						
		1/4 x 1/4	5	140 540				
		3/8 x 3/8	10	131 067				
		1/2 x 1/2	5	120 702				
		3/4 x 3/4	10	137 212				
		латунь						
		1/8 x 1/8	5	112 097				
		1/4 x 1/4	5	110 598				
3/8 x 3/8	10	105 112						
1/2 x 1/2	10	101 442						
3/4 x 3/4	10	102 548						
1 x 1	10	104 467						

	Размеры	шт.	№ артикула	
 <p>Шланговая насадка, с внутренней резьбой, с термическим снятием внутренних напряжений, латунь, <u>модель 1846</u></p>	ВР х вн. диаметр шланга			
	хромированный			
	1/4 x 1/4	10	125 431	
	3/8 x 3/8	10	135 393	
	1/2 x 1/2	10	136 185	
	3/4 x 3/4	5	145 781	
	латунь			
	1/8 x 1/8	5	129 606	
	1/4 x 1/4	5	130 084	
	3/8 x 3/8	10	112 479	
1/2 x 1/2	10	105 679		
3/4 x 3/4	10	111 106		
1 x 1	10	118 105		
 <p>Шланговые фитинги: Соединители для шлангов и поливочных кранов</p> <p>Соединитель для шланга, тонкостенный, латунь <u>модель 1851</u></p>	для шлангов с вн. диаметром			
	3/8*		130 398	
	1/2	10	109 875	
	3/4	10	108 168	
	1	10	124 298	
 <p>Соединитель для шланга, толстостенный, латунь, <u>модель 1852</u></p>	для шлангов с вн. диаметром			
	3/8	10	124 007	
	1/2	10	110 925	
	3/4	10	108 632	
	1	5	130 701	
 <p>Поливочный кран, <u>модель 1855</u></p>	для шлангов с вн. диаметром			
	1/2	10	114 251	
	3/4	5	118 266	
	1*	5	142 094	

R2

* = поставка только из складского запаса

		Размеры	шт.	№ артикула		
Шланговые фитинги: Аксессуары						
	Хомут, обжимной, оцинкованная сталь, модель 1853	шланг наружный-∅ x шланг				
		10–16 x 1/4	100	112 721		
		12–22 x 1/2	100	103 330		
		16–27 x 3/4	100	104 580		
		25–40 x 1 1/4	100	109 868		
35–50 x 1 1/2	50	114 039				
	Шланговая насадка, с наружной резьбой, модель 1822-260	наружная резьба x вн. диаметр шланга				
		1/2 x 3/8		132 767		
		3/4 x 1/2		118 518		
		1 x 3/4		124 243		
1 1/4 x 1*		133 764				
	Накидная гайка, с шестигранником, модель 1121-654	внутренняя резьба x отверстие				
		латунь				
		1/2 x 16,7		110 208		
		3/4 x 22,0		107 895		
		1 x 26,8		105 709		
		1 1/4 x 33,8		103 811		
		1 1/2 x 42,4		115 531		
1 3/4 x 47,9		146 900				
2 x 50,5		119 492				
	Накидная гайка, (1" с многогранником), модель 1811-654	резьба гайки				
		латунь				
		1/2		118 860		
		3/4		110 185		
1		117 085				