


Каталог 2012/2013

# Системы труб и фитингов

R3 Латунные резьбовые фитинги



R3

**viega**



Резьбовые фитинги из латуни с резьбой согласно DIN 2999 (часть 1), допущены для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водопровода согласно DIN 1988 и монтажа газовых сетей согласно TRGI. Шланговые фитинги и арматура

для монтажа сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения и газоснабжения. Резьбы согласно DIN 2999, часть 1.

Резьбовые соединения и шланговая арматура в исполнениях для плоских и конических уплотнений.

Различные ступени модификации.

Конструктивные элементы и опрессовочные заглушки дополняют программу.

Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответствуют основным нормам и предписаниям. Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе отжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием.

Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни. Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами.







Во избежание коррозионного растрескивания и повреждений, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем резьбовые фитинги Viega и удлинители из литевой бронзы.






**EAN-код**

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.






**Содержание**

Уголки	4
Водорозетки	5
Тройники, крестовины и муфты	5
Ниппели, переходники и футорки	6
Крановые удлинители	10
Разъемные соединения	11
Заглушки и колпачки	11
Конструктивные элементы и заглушки	12
Арматура для сантехники	12
<u>Шланговые фитинги:</u>	
Шланговые соединения	12
Шланговые насадки	15
Соединители для шланга и поливочные краны	16
Аксессуары	17

		Размеры	шт.	№ артикула		
	<b>Уголки</b>  <b>Уголок 90°</b> , внутренняя резьба, бронза, модель 1612	Rp				
		латунь				
		1/4	10	109 387		
		3/8	25	105 471		
		1/2	10	101 190		
		3/4	10	101 930		
1	5	102 463				
	<b>Уголок редуцирующий</b> , с внутренними резьбами, модель 1616	Rp x Rp				
		3/4 x 1/2 латунь	10	116 163		
	<b>Уголок</b> , с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, бронза, модель 1613	R x Rp				
		латунь				
		1/4	10	106 607		
		3/8	25	103 828		
		1/2	25	100 865		
		3/4	10	101 695		
		1	5	102 418		
1 1/4	5	106 423				
	<b>Уголок</b> , с наружными резьбами (НН) 90°, бронза, модель 1611	R				
		латунь				
		3/8	10	121 488		
		1/2	25	107 925		
3/4	10	121 440				
	<b>Уголок</b> , с внутренними резьбами (ВВ) 45°, бронза, модель 1614	Rp				
		3/4 латунь	5	119 959		
	<b>Уголок</b> , с внутренней и наружной резьбой (НВ) 45°, бронза, модель 1615	R/Rp				
		латунь				
		3/8	5	120 870		
1/2	5	111 519				

	Размеры	шт.	№ ар- тикула		
 <p><b>Водорозетки</b></p> <p><b>Настенная водорозетка,</b> (монтажный уголок), бронза, модель 1421</p>	Rp				
	латунь 1/2 3/4	10 10	105 006 115 746		
 <p><b>Тройники, крестовины и муфты</b></p> <p><b>Тройник,</b> с трех сторон с внутренней резьбой, бронза, модель 1622</p>	Rp				
	латунь 1/4	10	106 898		
	3/8	25	105 372		
	1/2	10	101 329		
	3/4	10	101 916		
1	5	102 784			
 <p><b>Тройник,</b> переходный, с трех сторон с внутренней резьбой, модель 1626</p>	Rp x Rp				
	латунь 3/4 x 1/2 1 x 3/4	5 5	105 235 109 172		
 <p><b>Крестовина,</b> со всех сторон с внутренней резьбой, модель 1632</p>	Rp				
	1/2 латунь	5	119 973		
 <p><b>Муфта,</b> с внутренней резьбой, термальной разгрузкой, модель 1551</p>	Rp				
	латунь 1/8	10	105 846		
	1/4	10	105 013		
	3/8	25	103 170		
	1/2	25	100 957		
	3/4	25	101 084		
	1	10	101 381		
	1 1/4	10	103 361		
	1 1/2	5	106 430		
2	5	110 567			


R3

		Размеры	шт.	№ артикула
	<b>Муфта,</b> редуционная, <u>модель 1552</u>	Rp x Rp		
		латунь		
		3/8 x 1/4	10	<b>111 373</b>
		1/2 x 1/4	10	<b>116 538</b>
		1/2 x 3/8	10	<b>103 729</b>
		3/4 x 1/2	10	<b>101 817</b>
		1 x 1/2	10	<b>106 089</b>
1 x 3/4	10	<b>102 197</b>		
		1 1/4 x 1	10	<b>102 807</b>
	<b>Ниппели, переходники и футорки</b>  <b>Ниппельная резьба,</b> <u>модель 1521</u>	R		
		латунь		
		1/4*	10	<b>107 970</b>
		3/8	25	<b>114 879</b>
		1/2	25	<b>105 532</b>
		3/4	25	<b>106 317</b>
		1	10	<b>111 427</b>
		1 1/4		<b>122 607</b>
		1 1/2 x 42		<b>127 015</b>
		2*		<b>135 591</b>
	<b>Ниппель,</b> с многогранником, с обоюдно наружной резьбой, <u>модель 1522</u>	R		
		1/8		
		хромированный*	10	<b>131 968</b>
		латунь	10	<b>105 020</b>
		1/4	10	<b>103 316</b>
		3/8	25	<b>102 050</b>
		1/2	25	<b>100 384</b>
		3/4	25	<b>100 506</b>
		1	10	<b>100 681</b>
		1 1/4	10	<b>102 739</b>
1 1/2	10	<b>105 730</b>		
	<b>Ниппель,</b> редуционный, <u>модель 1531</u>	R x R		
		латунь		
		1/4 x 1/8	10	<b>109 882</b>
		3/8 x 1/4	10	<b>105 273</b>
		1/2 x 1/4	10	<b>108 922</b>
		1/2 x 3/8	25	<b>102 081</b>
		3/4 x 3/8	10	<b>112 646</b>
		3/4 x 1/2	25	<b>100 995</b>
		1 x 1/2	10	<b>108 366</b>
		1 x 3/4	10	<b>101 893</b>
1 1/4 x 1	10	<b>103 675</b>		
		1 1/2 x 1 1/4	10	<b>107 451</b>
	<b>Ниппель,</b> редуционный, с внутренним конусом, <u>модель 1221.1-260</u>	G x R		
		латунь		
		1/2 x 3/8	25	<b>117 139</b>
		3/4 x 3/8*	5	<b>136 703</b>


	Размеры	шт.	№ артикула
 <p><b>Футорка удлинённая,</b> с многогранником, с термическим отжигом, односторонней наружной резьбой, с внутренней резьбой, <u>модель 1532</u></p>	НР x ВР		
	латунь		
	3/8 x 1/4*	10	135 515
	1/2 x 3/8	10	117 825
	3/4 x 1/2	25	116 491
	1 x 3/4	10	118 594
 <p><b>Футорка,</b> с многогранником, с резьбой, с термическим отжигом, односторонней наружной резьбой, с внутренней резьбой, <u>модель 1541</u></p>	НР x ВР		
	латунь		
	1/4 x 1/8	10	104 382
	3/8 x 1/8	10	109 554
	3/8 x 1/4	10	101 701
	1/2 x 1/8	10	113 094
	1/2 x 1/4	10	102 340
	1/2 x 3/8	25	100 421
	3/4 x 1/4	10	111 540
	3/4 x 3/8	10	104 894
	3/4 x 1/2	25	100 346
	1 x 3/8	10	112 356
	1 x 1/2	10	101 534
	1 x 3/4	25	100 544
	1 1/4 x 1/2	10	108 007
	1 1/4 x 3/4	10	103 293
	1 1/4 x 1	10	101 237
	1 1/2 x 1/2	5	121 471
	1 1/2 x 3/4	5	109 837
	1 1/2 x 1 1/4	10	102 791
1 1/2 x 1	10	103 392	
2 x 1 1/2	5	105 723	
2 x 1	5	109 622	
 <p><b>Переходник,</b> НР - ВР, <u>модель 1542</u></p>	НР x ВР		
	латунь		
	1/8 x 1/4	10	113 223
	1/8 x 3/8	10	120 511
	1/4 x 3/8	10	108 830
	3/8 x 1/2	10	102 425
	3/8 x 3/4	10	112 042
	1/2 x 3/8	10	116 217
	1/2 x 3/4	10	101 763
	1/2 x 1	10	108 786
	3/4 x 1/2	10	114 121
	3/4 x 1 1/4	5	116 972
	3/4 x 1	10	103 491
1 x 1 1/4	10	107 680	


R3

\* = поставка только из складского запаса

		Размеры	шт.	№ артикула
	<b>Ниппель удлинённый,</b> <b>(бочонок),</b> <b>модель 1523</b>  <u>спец.длина по запросу!</u>	R x L		
		хромированный 3/4 x 100*		<b>134 624</b>
		латунь 1/4 x 60		<b>135 584</b>
		3/8 x 40	10	<b>114 770</b>
		3/8 x 60	10	<b>114 602</b>
		3/8 x 80	10	<b>118 488</b>
		3/8 x 100		<b>121 495</b>
		1/2 x 40	10	<b>102 227</b>
		1/2 x 60	10	<b>102 487</b>
		1/2 x 80	10	<b>103 057</b>
		1/2 x 100	10	<b>102 975</b>
		1/2 x 120	10	<b>105 754</b>
		1/2 x 140		<b>146 634</b>
		1/2 x 150	10	<b>107 611</b>
		1/2 x 160		<b>141 950</b>
		1/2 x 180*		<b>136 536</b>
		1/2 x 200	5	<b>119 553</b>
		3/4 x 40	10	<b>102 876</b>
		3/4 x 60	10	<b>102 968</b>
		3/4 x 80	10	<b>103 514</b>
		3/4 x 100	10	<b>103 620</b>
		3/4 x 120	10	<b>106 706</b>
		3/4 x 140		<b>142 391</b>
		3/4 x 150	5	<b>110 406</b>
		3/4 x 180*		<b>135 157</b>
		3/4 x 200	5	<b>122 300</b>
1 x 40	10	<b>104 207</b>		
1 x 60	10	<b>103 712</b>		
1 x 80	10	<b>104 610</b>		
1 x 100	10	<b>104 238</b>		
1 x 120	10	<b>107 871</b>		
1 x 140*		<b>148 720</b>		
1 x 150	5	<b>109 936</b>		
1 x 200	5	<b>118 822</b>		
2 x 100*	5	<b>122 164</b>		











	Размеры	шт.	№ артикула
 <p><b>Ниппельная резьба удлинённая,</b> 1/2", 3/4" и 1" с внутренней окантовкой, <u>модель 1525</u>  спец. длина по запросу!</p>	R x L		
	латунь		
	3/8 x 40		126 711
	3/8 x 60		121 297
	3/8 x 80		150 945
	3/8 x 100		140 588
	3/8 x 120		151 287
	1/2 x 40		114 084
	1/2 x 60		114 626
	1/2 x 80		122 072
	1/2 x 100		122 881
	1/2 x 120		128 180
	3/4 x 40		116 903
	3/4 x 60		113 018
	3/4 x 80		122 584
	3/4 x 100		123 024
	3/4 x 120		151 225
	1 x 40		127 299
	1 x 60		134 983
	1 x 80		143 626
1 x 100		138 684	
1 x 120		153 670	





		Размеры	шт.	№ артикула
<b>Крановые удлинители</b>				
 <p><b>Переходник, НР - ВР</b> с внутренним квадратом под ключ, <u>модель 1513</u></p> <p>смотри указания на странице 2</p>	R/Rp x L			
	латунь			
	3/8 x 10	10	103 644	
	3/8 x 15	10	102 265	
	3/8 x 20	10	103 040	
	3/8 x 25	10	104 856	
	3/8 x 30	10	105 907	
	3/8 x 40	5	108 083	
	3/8 x 50	5	112 158	
	3/8 x 65		127 718	
	3/8 x 80		123 529	
	3/8 x 100		123 468	
	1/2 x 10	10	100 490	
	1/2 x 15	10	100 049	
	1/2 x 20	10	100 087	
	1/2 x 25	10	100 162	
	1/2 x 30	10	100 247	
	1/2 x 40	5	100 636	
	1/2 x 50	10	100 735	
	1/2 x 65	10	102 333	
	1/2 x 80	10	103 477	
	1/2 x 100	10	102 135	
	1/2 x 120		122 447	
	1/2 x 150		134 792	
	3/4 x 10	10	103 194	
	3/4 x 15	10	101 213	
	3/4 x 20	10	101 268	
3/4 x 25	10	102 043		
3/4 x 30	10	102 500		
3/4 x 40	10	104 283		
3/4 x 50	10	104 931		
3/4 x 65		111 229		
3/4 x 80		112 806		
3/4 x 100		110 116		
1 x 15	10	104 511		
1 x 20	10	104 597		
1 x 25	10	106 072		
1 x 30	10	106 379		
1 x 40	5	107 314		
1 x 50	5	110 970		
1 x 65		117 009		
1 x 80		130 176		
1 x 100		125 776		
1 1/4 x 15*		129 859		
1 1/4 x 30*		127 473		



	Размеры	шт.	№ ар-тикула		
<b>Разъёмные соединения</b>					
 <p><b>Разъёмное соединение,</b> с коническим уплотнением, с наружными резьбами (НН), с внутренним многогранником, <u>модель 1221</u></p>	R				
	латунь				
	1/2	10	115 982		
	3/4	5	115 715		
 <p><b>Разъёмное соединение,</b> с коническим уплотнением, с внутренней и наружной резьбой (НВ), до 1" с внутренним многогранником, <u>модель 1222</u></p>	R/Rp				
	латунь				
	1/2	10	113 254		
	3/4	10	113 728		
	1	5	116 019		
	1 1/4	5	125 509		
	1 1/2		131 395		
2		135 775			
 <p><b>Разъёмное соединение,</b> с коническим уплотнением, с внутренними резьбами (ВВ), с термическим снятием внутренних напряжений, <u>модель 1271</u></p>	Rp				
	латунь				
	1/4	5	133 177		
	3/8*	10	120 832		
	1/2	10	107 512		
	3/4	5	106 959		
	1	5	109 066		
	1 1/4	5	116 996		
1 1/2		123 703			
2		124 724			
 <p><b>Резьбовое трубное соединение,</b> с коническим уплотнением, с внутренним многогранником, <u>модель 1331</u></p>	НР x накидная гайка				
	1/2 x 3/4 латунь	10	125 653		
 <p><b>Резьбовое трубное соединение,</b> с плоским уплотнением, с внутренним многогранником, <u>модель 1332</u></p>	НР x накидная гайка				
	латунь				
	3/8 x 1/2	10	119 300		
	1/2 x 3/4	10	107 772		
	3/4 x 1	10	111 502		
1 x 1 1/4	10	124 014			
<b>Заглушки и колпачки</b>					
 <p><b>Заглушка,</b> с многогранником, подвергнута термическому снятию внутренних напряжений, с внутренней резьбой, <u>модель 1761</u></p>	G				
	латунь				
	1/8*	5	124 687		
	1/4	10	117 498		
	3/8	10	102 388		
	1/2	25	101 411		
	3/4	25	100 810		
1	10	102 753			

\* = поставка только из складского запаса

	Размеры	шт.	№ артикула			
	<b>Конструктивные элементы и заглушки</b>  <b>Конструктивный элемент,</b> для укорачивания, с заглушкой, удлинитель крана с длинной внутренней резьбой, модель 1515	R/Rp x L  1/2 x 50 латунь	10	103 873		
	<b>Арматура для сантехники</b>  <b>Удлинитель,</b> наружная резьба/внутренняя резьба, с уплотнителем, модель 1643	R/Rp  3/4 x 40 хромированный	5	123 857		
	<b>Шланговые фитинги:</b> <b>Шланговые соединения</b>  <b>Шланговая насадка,</b> с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестиграником), латунь, модель 1811	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки  хромированный 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1 1 x 1 1/4  латунь 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1 1 x 1 1/4 1 1/4 x 1 1/2 1 1/2 x 1 3/4	10 10 10 5  10 10 10 5 2 2	123 505 105 327 116 026 142 483  109 318 101 473 104 276 112 325 127 909 151 638		
		<b>Шланговая насадка,</b> с коническим уплотнением с накидной гайкой с накаткой, латунь, модель 1812	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки  хромированный 1/2 x 3/4  латунь 3/8 x 1/2 1/2 x 3/4 3/4 x 1 1 1/2 x 1 3/4*	10  10 10 10 10	117 696  129 323 109 073 111 793 147 464	





		Размеры	шт.	№ ар-тикула		
	<b>Угловая шланговая насадка,</b> с плоским уплотнением, с накидной гайкой, латунь, <u>модель 1813</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
		латунь	10	107 949		
		1/2 x 3/4	10	126 360		
		3/4 x 1	10			
	<b>Шланговая насадка,</b> с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестигранником), латунь, <u>модель 1814</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
		хромированный	5	124 779		
		1/2 x 1	5	124 755		
		латунь				
		3/8 x 3/4	5	113 322		
		3/4 x 1 1/4	5	129 798		
		1/2 x 1	10	110 642		
	<b>Шланговая насадка,</b> с увеличенным шагом нарезки для шланга, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1817</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
		хромированный				
		1/2 x 1/2	5	121 723		
		3/4 x 3/4	5	131 807		
		латунь				
		1/2 x 1/2	5	111 717		
		3/4 x 3/4	5	114 008		
		1 x 1	5	124 694		
	<b>Шланговая насадка,</b> с плоским уплотнением с накидной гайкой с накаткой, (азракторная резьба M22), латунь, <u>модель 1819</u>	внутр. диаметр шланга x ВР резьба гайки				
		1/2 x 1				
		хромированный	10	106 843		
	<b>Шланговый ниппель,</b> с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, латунь, <u>модель 1821</u>	внутр. диаметр шланга x резьба				
		латунь				
		3/8 x 1/2	10	137 533		
		1/2 x 3/4	10	113 384		
		3/4 x 1	10	120 023		

		Размеры	шт.	№ артикула
	<p><b>Разъемное соединение,</b> плоское уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1831</u></p>	НР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	<b>124 878</b>
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	<b>105 648</b>
		3/4 x 3/4 x 1	10	<b>109 707</b>
1 x 1 x 1 1/4	5	<b>112 318</b>		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		<b>123 642</b>		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		<b>128 739</b>		
2 x 2 x 2 3/8		<b>138 653</b>		
	<p><b>Разъемное соединение,</b> коническое уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1832</u></p>	НР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	<b>122 416</b>
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	<b>104 498</b>
		3/4 x 3/4 x 1	10	<b>108 816</b>
1 x 1 x 1 1/4	5	<b>110 734</b>		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		<b>119 454</b>		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		<b>125 219</b>		
2 x 2 x 2 3/8		<b>131 432</b>		
	<p><b>Разъемное соединение,</b> плоское уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1841</u></p>	ВР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	<b>145 026</b>
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	<b>119 690</b>
		3/4 x 3/4 x 1	10	<b>126 568</b>
1 x 1 x 1 1/4	5	<b>130 121</b>		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		<b>150 761</b>		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4*		<b>158 132</b>		
2 x 2 x 2 3/8*		<b>169 022</b>		
	<p><b>Разъемное соединение,</b> коническое уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, латунь, <u>модель 1842</u></p>	ВР		
		x вн. диаметр шланга		
		x резьба гайки		
		латунь		
		3/8 x 3/8 x 1/2	10	<b>145 699</b>
		1/2 x 1/2 x 3/4	10	<b>121 013</b>
		3/4 x 3/4 x 1	10	<b>125 646</b>
1 x 1 x 1 1/4	5	<b>127 916</b>		
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2		<b>151 232</b>		
1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4		<b>154 325</b>		
2 x 2 x 2 3/8*		<b>153 915</b>		

		Размеры	шт.	№ ар- тикула
<b>Шланговые фитинги: Шланговые насадки</b>				
	<b>Шланговая насадка,</b> с наружной резьбой, до 3/8" с многогранником, латунь, <u>модель 1845</u>	НР x вн. диаметр шланга		
		хромированный		
		1/4 x 1/4	5	140 540
		3/8 x 3/8	10	131 067
		1/2 x 1/2	5	120 702
		3/4 x 3/4	10	137 212
		латунь		
		1/8 x 1/8	5	112 097
		1/4 x 1/4	5	110 598
		3/8 x 3/8	10	105 112
		1/2 x 1/2	10	101 442
		3/4 x 3/4	10	102 548
		1 x 1	10	104 467
			<b>Шланговая насадка,</b> с внутренней резьбой, с термическим снятием внутренних напряжений, латунь, <u>модель 1846</u>	ВР x вн. диаметр шланга
хромированный				
1/4 x 1/4	10			125 431
3/8 x 3/8	10			135 393
1/2 x 1/2	10			136 185
3/4 x 3/4	5			145 781
латунь				
1/8 x 1/8	5			129 606
1/4 x 1/4	5			130 084
3/8 x 3/8	10			112 479
1/2 x 1/2	10			105 679
3/4 x 3/4	10			111 106
1 x 1	10			118 105

		Размеры	шт.	№ артикула		
<b>Шланговые фитинги: Соединители для шланга и поливочные краны</b>						
	<b>Соединитель для шланга, тонкостенный, латунь <u>модель 1851</u></b>	для шлангов с вн. диаметром				
		3/8*		<b>130 398</b>		
		1/2	10	<b>109 875</b>		
		3/4	10	<b>108 168</b>		
		1	10	<b>124 298</b>		
	<b>Соединитель для шланга, толстостенный, латунь, <u>модель 1852</u></b>	для шлангов с вн. диаметром				
		3/8	10	<b>124 007</b>		
		1/2	10	<b>110 925</b>		
		3/4	10	<b>108 632</b>		
		1	5	<b>130 701</b>		
	<b>Полivочный кран, <u>модель 1855</u></b>	для шлангов с вн. диаметром				
		1/2	10	<b>114 251</b>		
		3/4	5	<b>118 266</b>		
		1*	5	<b>142 094</b>		



	Размеры	шт.	№ артикула	
<b>Шланговые фитинги: Аксессуары</b>				
 <p><b>Хомут,</b> обжимной, оцинкованная сталь, модель 1853</p>	шланг наружный-Ø x шланг			
	10–16 x 1/4	100	<b>112 721</b>	
	12–22 x 1/2	100	<b>103 330</b>	
	16–27 x 3/4	100	<b>104 580</b>	
	25–40 x 1 1/4	100	<b>109 868</b>	
35–50 x 1 1/2	50	<b>114 039</b>		
 <p><b>Шланговая насадка,</b> с наружной резьбой, модель 1822-260</p>	наружная резьба x вн. диаметр шланга			
	1/2 x 3/8		<b>132 767</b>	
	3/4 x 1/2		<b>118 518</b>	
	1 x 3/4		<b>124 243</b>	
	1 1/4 x 1*		<b>133 764</b>	
 <p><b>Накидная гайка,</b> с шестигранником, модель 1121-654</p>	внутренняя резьба x отверстие			
	латунь			
	1/2 x 16,7		<b>110 208</b>	
	3/4 x 22,0		<b>107 895</b>	
	1 x 26,8		<b>105 709</b>	
	1 1/4 x 33,8		<b>103 811</b>	
	1 1/2 x 42,4		<b>115 531</b>	
	1 3/4 x 47,9		<b>146 900</b>	
2 x 50,5		<b>119 492</b>		
 <p><b>Накидная гайка,</b> (1" с многогранником), модель 1811-654</p>	резьба гайки			
	латунь			
	1/2		<b>118 860</b>	
	3/4		<b>110 185</b>	
	1		<b>117 085</b>	

