

Инструкция по монтажу

для специалистов

VISSMANN

Настенный монтаж блока управления

для Vitodens

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.


При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по монтажу

- Разместить настенную панель таким образом, чтобы длина входящего в комплект поставки соединительного кабеля (5 м) была достаточной.
- По возможности смонтировать настенную панель на коробке выключателя.
- При монтаже без коробки выключателя кабель должен выходить из стены приблизительно на 250 мм.
- Поверхность монтажа должна быть ровной, чтобы исключить искривление настенной панели.


Монтаж

Проложить соединительный кабель и установить настенную панель




Монтаж (продолжение)

Вставить блок управления




Монтаж (продолжение)

Вставить заглушку на водогрейном котле




Монтаж (продолжение)

Открыть корпус контроллера



Монтаж (продолжение)

Подсоединить соединительный кабель к контроллеру



ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Віссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 775-82-83
факс. +7 (495) 775-82-84
www.viessmann.ru

5369 418 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.