



Жизнь
в окружении
комфорта

Электрокамины 2023



Электрокамины

Коллекция настенных каминов
«Модерн» 4

Настенные камины с панорамной
лицевой панелью..... 6

Настенные камины с плоской
лицевой панелью..... 8

Настенные камины с зеркальной
лицевой панелью.....10

Коллекция
«Портальные очаги»12

Очаги с плоской
лицевой панелью.....14

Очаги с панорамной
лицевой панелью.....16

Ультрадлинный очаг18

Технические характеристики
Обзор артикулов20

Электрокамины. Современное решение для любой квартиры

Камин — символ домашнего уюта и комфорта. Современный электрокамин согревает помещение и создает неповторимую атмосферу эстетики и уникальности вашего дома. Надежные и энергоэффективные технологии делают эксплуатацию удобной, экономичной и безопасной.

Ассортимент электрических каминов Electrolux представлен настенными и порталными каминами. Разнообразие стилей и форм позволит подобрать камин, который идеально впишется в любое современное пространство.

Закаленное стекло повышенной ударопрочности

При производстве всех моделей каминов используется стекло в 6 раз прочнее обычного.



Технология Real Fire Perfect

Эффект живого огня, который притягивает к себе взгляды. Пять режимов позволят настроить комфортный уровень яркости пламени в зависимости от освещения комнаты.



Аналоговый звук потрескивания дров

Все модели каминов Electrolux оснащены звуковым модулем Real Sound, благодаря которому вы можете наслаждаться реалистичным потрескиванием дров, как в настоящем камине. А пульт ДУ позволяет регулировать уровень громкости.



Мощный обогрев

Камины с мощностью до 2 кВт в считанные минуты наполнят теплом помещение до 25 м², а два режима обогрева позволят поддерживать комфортную температуру.



Дистанционное управление

Управлять камином можно как при помощи панели управления, так и из любого удобного места комнаты благодаря пульту ДУ.




Экономичное использование

Благодаря технологиям последнего поколения, срок службы камина увеличен в 25 раз, а уровень энергопотребления сохраняется на исключительно низком уровне. Например, в режиме без обогрева камин потребляет от 4 до 10 Вт, в зависимости от модели.



Безопасность

Встроенная защита от перегрева и ударопрочное стекло.



Коллекция настенных каминов «Модерн»

Коллекция «Модерн» представлена в семи моделях: с плоской, панорамной и зеркальной лицевой панелью.

Настенный камин – это удобное и компактное решение: просто подключите прибор к розетке и наслаждайтесь игрой пламени и теплом.



2 вида декоративного топлива*

Выберите один из 2-х видов топлива: камни или дрова.

* Представлено в моделях EFP/W-1150URLS, EFP/W-1200URLS, EFP/W-1100URLS, EFP/W-1250URLS



2 цвета корпуса

Серии EFP/W-1200URLS и EFP/W-2000S представлены в 2-х цветовых решениях. Выберите тот вариант, который подойдет вашему интерьеру.



Панорамная панель

придает очагу большую иллюзорную глубину и дает возможность наслаждаться пламенем с любого ракурса.



Аналоговый звук Real Sound

создает эффект присутствия настоящего дровяного камина в помещении. Уменьшайте и увеличивайте громкость работы камина с помощью пульта.



Плоская панель очага

позволит вписать камин в портал или нишу, избегая выступов и придавая прибору наиболее изящный вид.

Завораживающая глубина



EFP/W-1150URLS

- Мощность обогрева 1800/900Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 4Вт
- Размеры прибора 650×520×114
- Ультра-Slim корпус
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Защита от перегрева
- В комплекте два вида декоративного топлива: Дрова + Камни



Ширина
65 см



Панорамная
фронтальная
панель



2 вида
топлива
в комплекте



EFP/W-1200URLS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 885×560×135
- Ультра-Slim корпус
- Ультраширокая модель – 89 см
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Ручная окраска дров
- Защита от перегрева




Ширина
65 см



2 цвета
корпуса



2 вида
топлива
в комплекте




Панорамная лицевая панель

Наслаждайтесь игрой пламени с любого ракурса.

Звуковой модуль Real Sound создает эффект реалистичного потрескивания горящих дров в традиционном камине.



Классика жанра



EFP/W-1100ULS

- Мощность обогрева 1800/900Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 4 Вт
- Размеры прибора 660×520×95
- Пульт дистанционного управления
- Регулировка яркости пламени
- Ультра-Slim корпус
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударпрочности
- Защита от перегрева
- Аналоговый звук потрескивания дров



Плоская
лицевая
панель



Ширина
66 см



2 вида
топлива
в комплекте




EFP/W-1250ULS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 900×560×95
- Ультраширокая модель
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударпрочности
- Защита от перегрева
- Аналоговый звук потрескивания дров
- В комплекте два вида декоративного топлива: Дрова + Камни



Плоская
лицевая
панель



Ширина
90 см



2 вида
топлива
в комплекте



Регулируйте уровень обогрева по своему усмотрению, а в летний сезон используйте камин без обогрева.



Роскошь в деталях



Современные энергоэффективные технологии, используемые в каминах Electrolux, делают работу приборов экономичной.



EFP/W-2000S

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 10Вт
- Размеры прибора 900×560×107
- Два цвета лицевой панели: зеркальный серебристый и зеркальный с бронзовым оттенком
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Ультраширокая модель
- Защита от перегрева
- Функция «звук потрескивания дров» с возможностью регулировки громкости
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)



Два режима обогрева



Вид топлива – камни



2 цвета: серебристый и бронзовый



Роскошная игра света благодаря зеркальной панели. Каминны из настоящего фацетного зеркала, представленные в двух цветах, станут восхитительным украшением любого интерьера.



Коллекция «Портальные очаги»

Широкий ассортимент линейки очагов позволит подобрать для вашего дома индивидуальное решение и подчеркнуть неповторимый стиль интерьера. Сделать камин органичной частью общего дизайна пространства поможет декоративный портал, выполненный в наиболее подходящей вашему дому стилистике.



Яркое и реалистичное пламя благодаря технологии Real Fire Perfect. Регулировка яркости пламени позволяет использовать камин в качестве ночника.



Мощный обогрев

Все очаги Electrolux являются не только украшением интерьера, но и эффективными обогревателями. За счёт встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт и принудительной подачи теплого воздуха, камин обогреет комнату до 25 м² за считанные минуты.



Имитация кирпичной кладки

Оригинальное решение, создающее эффект натуральной кирпичной кладки камина, придает очагу дополнительную глубину.



Широкий выбор очагов

Модельный ряд коллекции состоит из разных типов и размеров очагов, среди которых можно выбрать подходящее решение для любого интерьера и воплотить любую дизайнерскую идею.



Технологии безопасности

Встроенная система защиты от перегрева обеспечивает безопасность вашего камина.

Погружение в комфорт

Электрический очаг максимально схож с настоящим дровяным камином благодаря чуткому отношению к деталям при создании. Ультраширокий экран, ручная окраска дров и имитация кирпичной* кладки — всё это усиливает эффект глубины.



Classic EFP/P-1020LS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 482×592×180
- Размеры встраивания 390×555×101
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Декоративное топливо: натуральный уголь. Перчатки для раскладки угля в комплекте
- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



Мощность обогрева 2000 Вт



Натуральный уголь



EFP/P-2520LS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 610×442×205
- Размеры встраивания 582×425×185
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 25 дюймов



Пульт д/у



EFP/P-3020LS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 762×537×228
- Размеры встраивания 740×525×207
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 30 дюймов



Пульт д/у

Мощный обогрев до 2кВт в считанные минуты наполнит теплом помещение до 25 м².



Создают тепло



Sphere Plus EFP/P-2720RLS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 615×442×252
- Размеры встраивания 584×427×188
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Ручная окраска дров
- Пульт дистанционного управления



Панорамная фронтальная панель



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 27 дюймов



Sphere Plus EFP/P-3320RLS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт
- Размеры прибора 767×537×279
- Размеры встраивания 740×525×209
- Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect
- Пульт дистанционного управления



Панорамная фронтальная панель



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 33 дюйма



Еще больше тепла с очагом Infinity

Длина очага 153 см позволяет получить ещё больше удовольствия от наблюдения за игрой пламени.

С возможностью встраивания в нишу или декоративный портал, очаг Infinity подойдет для разных интерьерных решений: от минимализма и классики до поп-арта и модерна.



153 см

NEW



EFP/P-1600ULS

- Мощность обогрева 2000/1000Вт
- Потребление в режиме «эффект пламени» всего 7Вт
- Размеры прибора 1530×450×152
- Размеры встраивания 1430×424×148
- Режим горения без обогрева
- Пульт дистанционного управления
- Таймер
- Изменение яркости пламени
- Функция «звук потрескивания дров» с возможностью регулировки громкости
- Панель управления на корпусе



Аналоговый звук потрескивания дров



Длина камина 153 см



Регулировка яркости пламени



Три вида топлива — окрашенные вручную дрова, белые камни, кристаллы — отражают вкус владельца и позволяют вносить разнообразие в образ интерьера.



Коллекция «Модерн»



EFP/W-1100URLS



EFP/W-1150URLS



EFP/W-1250URLS

Характеристики	EFP/W-1100URLS	EFP/W-1150URLS	EFP/W-1250URLS
Звук потрескивания дров	•	•	•
Опция «два вида декоративного топлива»	•	•	•
Регулировка яркости пламени	•	•	•
Ручная окраска дров	•	•	•
Панорамная фронтальная панель		•	
Наличие пульта ДУ	•	•	•
Ультратонкая глубина	•	•	•
Мощность обогрева, Вт	1800/900	1800/900	2000/1000
Потребление в режиме имитации, Вт	4	4	6
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	660×520×95	650×520×114	900×560×95
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	720×590×150	710×590×170	980×630×175
Вес нетто, кг	12,5	12,5	17
Вес брутто, кг	13,8	13,9	19

Коллекция «Модерн»



EFP/W-1200URLS



EFP/W-1200URLS White



EFP/W-2000S



EFP/W-2000S Bronze

Характеристики	EFP/W-1200URLS	EFP/W-1200URLS White	EFP/W-2000S	EFP/W-2000S Bronze
Цвет панели	черный	белый	зеркальный серебристый	зеркальный бронзовый
Звук потрескивания дров	•	•	•	•
Опция «два вида декоративного топлива»	•	•		
Регулировка яркости пламени	•	•	•	•
Ручная окраска дров	•	•		
Панорамная фронтальная панель	•	•		
Наличие пульта ДУ	•	•	•	•
Ультратонкая глубина	•	•	•	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000	2000/1000	2000/1000	2000/1000
Потребление в режиме имитации, Вт	6	6	10	10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	885×560×135	885×560×135	900×560×107	900×560×107
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	975×630×195	975×630×195	965×630×165	965×630×165
Вес нетто, кг	17,8	17,8	17,4	17,4
Вес брутто, кг	19,7	19,7	19	19

Коллекция «Портальные очаги»



EFP/P-2520LS



EFP/P-3020LS



Sphere Plus
EFP/P-2720RLS



Sphere Plus
EFP/P-3320RLS

Характеристики	EFP/P-2520LS	EFP/P-3020LS	Sphere Plus EFP/P-2720RLS	Sphere Plus EFP/P-3320RLS
Звук потрескивания дров	•	•	•	•
Регулировка яркости пламени	•	•	•	•
Эффект кирпичной кладки	•	•	•	•
Наличие пульта ДУ	•	•	•	•
Панорамная лицевая панель			•	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000	2000/1000	2000/1000	2000/1000
Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	6	6	6	6
Диагональ, дюймы	25	31	27	33
Габаритные размеры/ размеры встраивания прибора (Ш×В×Г), мм	610×442×205/ 582×425×185	762×537×228/ 740×525×207	615×442×252/ 584×427×188	767×537×279/ 740×525×209
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	676×526×270	830×620×303	670×510×298	825×610×323
Вес нетто, кг	10,4	15,2	11,8	16,8
Вес брутто, кг	11,7	17	13,2	18,6

Коллекция «Портальные очаги»



Classic EFP/P-1020LS

Характеристики	Classic EFP/P-1020LS
Звук потрескивания дров	•
Регулировка яркости пламени	•
Декоративное топливо	натуральный уголь
Эффект кирпичной кладки	
Наличие пульта ДУ	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000
Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	6
Диагональ, дюйм	
Габаритные размеры / размеры встраивания прибора (Ш×В×Г), мм	482×592×180/ 390×555×101
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	530×650×220
Вес нетто, кг	7,5
Вес брутто, кг	8,8

Серия Infinity



EFP/P-1600URLS

Характеристики	EFP/P-1600URLS
Звук потрескивания дров	•
Регулировка яркости пламени	•
Декоративное топливо	•
Эффект кирпичной кладки	
Наличие пульта ДУ	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000
Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	7
Диагональ, дюйм	
Габаритные размеры / размеры встраивания прибора (Ш×В×Г), мм	1530×450×152/ 1430×424×148
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1615×540×235
Вес нетто, кг	27,4
Вес брутто, кг	29,7

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки.

