




atmoVIT VK INT

Газовый котел atmoVIT и atmoVIT exclusiv VK INT



2005-08-15

Программа производства atmoVIT exclusiv / atmoVIT

atmoVIT exclusiv



VK 164/8-E (15,8 кВт)
VK 214/8-E (21,2 кВт)
VK 264/8-E (26,6 кВт)
VK 314/8-E (31,7 кВт)
VK 364/8-E (37,0 кВт)
VK 424/8-E (42,4 кВт)
VK 474/8-E (47,7 кВт)

atmoVIT



VK INT 164/1-5 (16,9 кВт)
VK INT 254/1-5 (25,0 кВт)
VK INT 324/1-5 (31,5 кВт)
VK INT 414/1-5 (41,0 кВт)
VK INT 484/1-5 (48,9 кВт)
VK INT 564/1-5 (56,0 кВт)

atmoVIT exclusiv

VK INT. . . /8-E: 16, 21, 26, 31, 36, 42, 47 кВт

Особенности:

- Панель управления и устройства регулирования как у настенных котлов
- DIA-система (информационно-диагностическая система)
- Чугунный блок для очистки с фронтальной части
- Система штекерных соединений PRO E котла
- Двухступенчатая горелка на основе испытанной техники (VK../6)



atmoVIT

VK INT .../1 16, 25, 32, 41, 48, 56 кВт

Особенности:

- Панель управления и устройства регулирования как у настенных котлов
- DIA-система (информационно-диагностическая система)
- Система штекерных соединений PRO E



atmoVIT VK INT

Внешний вид atmoVIT, единый дизайн напольных котлов



Фронтальная облицовка и панель управления atmoVIT

Фронтальная облицовка внизу вставляется, а вверху крепится на защелках



Панель управления напольного котла аналогична панели настенного котла



Общее для котлов atmoVIT

- Хорошая доступность и видимость всех узлов котла
- Интегрированное управление емкостным водонагревателем
- Одинаковый монтаж, регулировка и эксплуатация благодаря применению знакомых регуляторов VRC / VRT
- Единообразный, согласованный дизайн котлов и водонагревателей (Family Design), DIA-система (информационно-диагностическая система)
- Система штекерных соединений PRO E котла

atmoVIT VK INT

Устройства регулирования

Регуляторы комнатной температуры

- VRT 30, 220, 230, 240
- VRT 40, 320, 330
- VRT 390 (регулятор с
двунаправленной связью)



Регуляторы от погодных условий

- VRC 410s
- VRC 420s
- calorMATIC VRC 630



Принадлежности подключения

Комплект подключения котла № 305 950

- Монтаж насосных групп справа и слева
- Монтаж над VIH 120 и VIH 150

Комплект подключения с гибкими трубами: Арт. № 305952

- Универсальное применение
- для комбинации atmoVIT с VIH H

Группа безопасности котла, насосные группы, комплекты подключения водонагревателей



atmoVIT с VIH H



atmoVIT с VIH Q



atmoVIT с VIH R



atmoVIT с VIH 300