





## Системная техника

T5 кнопки смыва для унитазов и писсуаров



Комплектующие к модулям Viega для унитазов и писсуаров отличаются высоким качеством материалов и исполнения. Дизайн кнопок смыва отличается изяществом, четкостью и чистой линией, они гармонично впишутся в любой интерьер санузла.

Возможно переоборудование для функции смыв-стоп, рекомендуется предварительно проконсультироваться с Viega Hotline!

Монтаж кнопок смыва серий Visign for Style и Visign for More на смывных бачках под обмуровку 1H, 1L и 1C возможен с использованием дополнительного комплекта оборудования (см. группу T7).

**Серии смывных бачков Viega под обмуровку:**

серия 1999–07/2007 смывные бачки под обмуровку 1H, 1L, 1C

с серии 07/2007 смывные бачки под обмуровку 2H, 2L, 2C

серии 1999–07/2007 смывные бачки под обмуровку Standard 1S

с серии 07/2007 смывные бачки под обмуровку Standard 2S

Все размеры приведены в миллиметрах.

Гарантия долгосрочных складских запасов.

**Содержание**





























Обзор продукции: сантехнические элементы/модули	384
<u>Кнопки смыва для унитаза</u>	
Стандарт	386
Visign for Life	386
Visign for Public	388
Visign for Style	390
Visign for More	393
Viega sensitive с функцией Hygiene+	395
Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для унитаза	
Кнопки смыва для унитазов	400
Электронное срабатывание смыва унитаза	402
<u>Выставочные кнопки смыва для унитазов</u>	
Visign for Life	409
Visign for Public	410
Visign for Style	411
Visign for More	412
<u>Комплекты оборудования для писсуаров</u>	
Visign for Life	415
Visign for Public	416
Visign for Style	417
Visign for More	418
Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для писсуара	
Комплектующие для кнопок смыва для писсуаров	422
<u>Выставочные кнопки смыва для писсуара</u>	
Visign for Life	424
Visign for Public	424
Visign for Style	425
Visign for More	426






























**EAN-код**


EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

Обзор продукции: сантехнические элементы/модули

		Viegaswift	Viege Steptec	Viege Eco Plus	Viege Mono	Viege Eco
		 8000.3	 8461.3	 8161.2	 8310.2	 8180.25/8180.26
Кнопка смыва модель		 8037.3	 8437.3	 8137.2	 8337.2	
		 8038.3	 8438.3	 8138.2	 8338.2	
Standard	 8180.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8310.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visign for Life	 8311.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8312.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8313.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8324.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8326.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visign for Public	 8327.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8326.16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	только в комбинации со смывным бачком 2Н для скрытого монтажа					
	 8326.15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8326.21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8326.9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Visign for Style	 8315.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8331.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 8332.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						<input checked="" type="checkbox"/>
						только в комбинации с моделью 8180.26

		Viegaswift	Viega Steptec	Viega Eco Plus	Viega Mono	Viega Eco
Кнопка смыва модель		 8000.3	 8461.3	 8161.2	 8310.2	 8180.25/8180.26
		 8037.3	 8437.3	 8137.2	 8337.2	
		 8038.3	 8438.3	 8138.2	 8338.2	
Visign for Style	 8332.4	■	■	■		
	 8333.1	■	■	■	■	только в комбинации с моделью 8180.26
	 8334.1	■	■	■	■	только в комбинации с моделью 8180.26
	 8332.3	■	■	■		
Visign for More	 8352.1	■	■	■	■	
	 8351.1	■	■	■	■	
	 8353.1	■	■	■	■	
	 8355.1	■	■	■	■	
	 8354.1	■	■	■	■	
	 8352.11	■	■	■	■	
	 8352.12	■	■	■	■	
	 8355.11	■	■	■	■	
	 8355.12	■	■	■	■	
	 8352.21	■	■	■	■	

### Кнопки смыва для унитаза Стандарт



#### Кнопка смыва Standard 1


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
крепежная рамка, крепежный материал

#### Модель 8180.1

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	449 001		
хромированный	1	449 018		
пергамон/каменя	1	449 025		
хромированный матовый	1	449 032		
цвет нержавеющей сталь	1	449 049		

### Кнопки смыва для унитаза Visign for Life



#### Кнопка смыва Visign for Life 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)


**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
крепежная рамка, крепежный материал

#### Модель 8310.1

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	407 452*		
хромированный	1	406 912*		
пергамон/каменя	1	427 320*		
цвет нержавеющей сталь	1	445 027*		
матовый хром/нажимная часть хромированная	1	396 220*		
под золото	1	460 136 <sup>1)</sup>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

\* = Поставка только из складского запаса



**Кнопка смыва**

**Visign for Life 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- металл
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25), двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

**комплектация:**


крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8311.1**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	462 239*
хромированный	1	462 451*
хромированный матовый	1	462 956*
цвет нержавеющей сталь	1	462 246*
под золото	1	463 137 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

\* = Поставка только из складского запаса



**Кнопка смыва**

**Visign for Life 2**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)

**комплектация:**

крепежная рамка, крепежный материал


**Примечание**

Специальные цвета доступны по дополнительному запросу!

**Модель 8312.1**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	463 052*
хромированный	1	463 076*
пергамон/камень	1	463 083*
хромированный матовый	1	463 069*
цвет нержавеющей сталь	1	463 090*

\* = Поставка только из складского запаса



**Кнопка смыва**

**Visign for Life 3**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)

**комплектация:**

крепежная рамка, крепежный материал


**Примечание**

Специальные цвета доступны по дополнительному запросу!

**Модель 8313.1**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	463 038*
хромированный	1	463 854*
пергамон/камень	1	463 861*
хромированный матовый	1	463 045*
цвет нержавеющей сталь	1	463 878*

\* = Поставка только из складского запаса



### Кнопка смыва

#### Visign for Life 4

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- нержавеющая сталь
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, одинарный смыв, антивандальная конструкция, двухсторонняя фиксация при помощи болтов

#### комплектация:

крепежная рамка, крепежный материал


#### Модель 8324.1

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	487 751*		

\* = Поставка только из складского запаса

## Кнопки смыва для унитаза

### Visign for Public



### Кнопка смыва

#### Visign for Public 1


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- нержавеющая сталь
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

#### комплектация:

крепежная рамка, крепежный материал

#### Модель 8326.1

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	671 839		
альпийский белый	1	671 846		



### Кнопка смыва

#### Visign for Public 2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
- нержавеющая сталь
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв, антивандальная конструкция, двухсторонняя фиксация при помощи болтов


#### комплектация:

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

#### Модель 8327.1

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	672 058		
альпийский белый	1	672 065		





**Кнопка смыва**  
**Visign for Public 5**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, датчик для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- нержавеющая сталь
- с функцией Viegna Hygiene+, механический запуск смыва спереди, бесконтактный ИК смыв, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

**комплектация:**

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежный материал, крепежная рамка

**Технические характеристики**


заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz

**Примечание**

Для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

**Модель 8326.16**

цвет	уп.	артикул
сатинированный	1	699 529
альпийский белый	1	699 536



**Кнопка смыва**  
**Visign for Public 6**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, датчик для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- нержавеющая сталь
- бесконтактный ИК смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viegna Hygiene+, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

**комплектация:**

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

**Технические характеристики**


заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz

**Примечание**

Примечание для функции Viegna Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

**Модель 8326.15**

цвет	уп.	артикул
сатинированный	1	699 505
альпийский белый	1	699 512



**Дистанционное срабатывание**

**Visign for Public 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- нержавеющая сталь
- одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов

**комплектация:**


рамка для скрытого монтажа, комплект гибкого троса 2 м и защитной трубы 1,7 м, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**

Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке модель 8326.9 заказывается дополнительно!

**Модель 8326.21**

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	688 158		



**Декоративная панель**

**Visign for Public**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывной бачок Standard 2S, производства с 04/2009 г. по сегодняшний день
- нержавеющая сталь
- двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**комплектация:**


крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8326.9**

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	672 072		

**Кнопки смыва для унитаза**

**Visign for Style**



**Кнопка смыва**

**Visign for Style 10**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26)
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв


**комплектация:**

крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8315.1**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	596 316		
хромированный	1	596 323		
пергамон/каменя	1	596 330		
хромированный матовый	1	596 347		
цвет нержавеющей сталь	1	597 054		
под золото	1	597 092 <sup>1</sup>		

<sup>1</sup>) Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Кнопка смыва**

**Visign for Style 11**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8331.1**




DESIGN PLUS

T5

цвет	уп.	артикул	
альпийский белый	1	597 108	
хромированный	1	597 115	
пергамон/каменя	1	597 122	
хромированный матовый	1	597 139	
цвет нержавеющей сталь	1	597 146	
под золото	1	597 184 <sup>1</sup>	

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Кнопка смыва**

**Visign for Style 12**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- пластик или однослойное закаленное стекло
- для кнопок с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8332.1**



DESIGN PLUS


цвет	уп.	артикул	
альпийский белый	1	596 743	
хромированный	1	597 252	
пергамон/каменя	1	597 269	
хромированный матовый	1	597 276	
цвет нержавеющей сталь	1	597 283	
сатинированный	1	675 608 <sup>1</sup>	
под золото	1	597 320 <sup>2</sup>	
закал. стекло прозр./светло-серый	1	687 854	
закал. стекло прозр./светло-серый	1	690 595 <sup>3</sup>	
закал. стекло прозр./светло-серый	1	690 601 <sup>4</sup>	
закал. стекло парсоль/черный	1	687 861	
закал. стекло парсоль/черный	1	690 625 <sup>3</sup>	
закал. стекло парсоль/черный	1	690 632 <sup>4</sup>	
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	687 878	
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	690 649 <sup>3</sup>	
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	690 953 <sup>4</sup>	

<sup>1)</sup> нержавеющая сталь

<sup>2)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

<sup>3)</sup> нажимная планка из пластика, цвет альпийский белый

<sup>4)</sup> нажимная планка хромированная



**Кнопка смыва  
Visign for Style 12**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**


Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

**Модель 8332.4**

цвет	уп.	артикул
закал. стекло прозр./светло-серый	1	645 151
закал. стекло парсоль/черный	1	645 168
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	645 175



DESIGN PLUS



**Кнопка смыва  
Visign for Style 13**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26)

- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8333.1**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	654 498
хромированный	1	654 504
пергамон/каменя	1	654 511
хромированный матовый	1	654 528
цвет нержавеющей сталь	1	654 535
под золото	1	654 672 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



reddot design award winner 2009



**Кнопка смыва  
Visign for Style 14**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26)

- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8334.1**


цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	654 689
хромированный	1	654 696
пергамон/каменя	1	654 702
хромированный матовый	1	654 719
цвет нержавеющей сталь	1	654 726
под золото	1	654 764 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



reddot design award winner 2009

**Кнопки смыва для унитаза**  
**Visign for More**



**Кнопка смыва**  
**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8352.1**




DESIGN PLUS

T5

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	597 436
хромированный матовый	1	597 443
цвет нержавеющей сталь	1	597 450
под золото	1	597 474 <sup>1</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	597 481
закал. стекло парсоль/черный	1	597 498
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 836

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Кнопка смыва**  
**Visign for More 101**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**


В комбинации со смывным бачком под обмуровку 1F на переднюю стенку бачка должна быть нанесена отделка толщиной мин. 50 мм!

**Модель 8351.1**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	597 368
хромированный матовый	1	597 375
цвет нержавеющей сталь	1	597 382
под золото	1	597 405 <sup>1</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	597 412
закал. стекло парсоль/черный	1	597 429
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 843

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!





**Кнопка смыва  
Visign for More 102**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8353.1**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	597 504
хромированный матовый	1	597 511
цвет нержавеющей сталь	1	597 528
под золото	1	597 542 <sup>1</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	597 559
закал. стекло парсоль/черный	1	597 047
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 850

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



DESIGN PLUS



**Кнопка смыва  
Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8355.1**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	605 605
хромированный матовый	1	605 612
цвет нержавеющей сталь	1	605 629
под золото	1	605 636 <sup>1</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	605 643
закал. стекло парсоль/черный	1	605 858
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 874

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



DESIGN PLUS



**Кнопка смыва  
Visign for More 104**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С

- металл
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8354.1**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	598 457
хромированный матовый	1	598 464
цвет нержавеющей сталь	1	598 471
металлические спеццвета	1	598 488 <sup>1</sup>
под золото	1	598 495 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!





DESIGN PLUS


Кнопки смыва для унитаза  
Viega sensitive с функцией Hygiene+

Сенсорные кнопки смыва и комплектующие  
(пример монтажа)


T5




Visign for More 100 sensitive



Visign for More 103 sensitive



Visign for Care sensitive



### Кнопка смыва сенсорная

#### Visign for Care

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- пластик
- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viegna Hygiene+

#### комплектация:

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

#### технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz


#### Примечание

Примечание для функции Viegna Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

#### Модель 8352.21

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	653 828
специальные цвета	1	653 842 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



### Кнопка смыва сенсорная

#### Visign for More 100

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- закаленное стекло
- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viegna Hygiene+

#### комплектация:

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

#### технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz

#### Примечание

Примечание для функции Viegna Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

#### Модель 8352.11


цвет	уп.	артикул
закал. стекло прозр./светло-серый	1	622 671
закал. стекло парсоль/черный	1	615 895
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 775



reddot design award  
winner 2008







**Кнопка смыва сенсорная  
Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования по следующей продукции: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- закаленное стекло
- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

**комплектация:**

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA

**технические характеристики**


заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров

**Примечание**

Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

**Модель 8352.12**

цвет	уп.	артикул	
закал. стекло прозр./светло-серый	1	630 584	
закал. стекло парсоль/черный	1	630 577	
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 782	



**Кнопка смыва сенсорная  
Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- закаленное стекло
- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

**комплектация:**

тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный материал

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz


**Примечание**

Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

**Модель 8355.11**

цвет	уп.	артикул	
закал. стекло прозр./светло-серый	1	630 621	
закал. стекло парсоль/черный	1	630 614	
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 805	





### Кнопка смыва сенсорная

#### Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, смывной бачок 2С
- закаленное стекло
- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

#### комплектация:

тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA

#### технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров

#### Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.

#### Модель 8355.12

цвет	уп.	артикул		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	<b>630 645</b>		
закал. стекло парсоль/черный	1	<b>630 638</b>		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	<b>630 812</b>		



### Соединительный кабель

#### sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: запуск механизма смыва извне при помощи стандартного выключателя с замыкающей функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 мсек)
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва сенсорная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

#### Модель 8355.90

L	уп.	артикул		
3000	1	<b>631 840</b>		

L = длина



### Удлинительный кабель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.3
- продукция в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети модель 8350.11, блок управления для писсуара модель 8121.21, датчик для программирования модель 8350.26

#### Модель 8352.690

L	уп.	артикул		
2000	1	<b>628 505</b>		

L = длина



**Адаптер**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резервное питание от батарей
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва сенсорная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

**Комплектация:**

электрический разветвитель, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA  
**Модель 8355.91**

U [V]	уп.	артикул
6	1	655 433

U = Напряжение



**Набор для подключения**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прокладка кабеля и присоединение к смывному бачку

**Комплектация:**

подрозетник для полых стен, защитная труба, зажим для смывных бачков 2H и Standard 2S

**Модель 8350.14**

L	уп.	артикул
2500	1	655 426

L = длина

**Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для унитаза**



**Монтажная рамка**

**Visign for Style**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1, кнопка смыва сенсорная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12
- пластик

**Примечание**

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

**Модель 8330.21**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	643 072



**Монтажная рамка**

**Visign for More**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1
- пластик

**Примечание**

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

**Модель 8350.23**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	643 096



**Функциональный узел**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой, (лицевая панель в комплект не входит и изготавливается по шаблону заказчиком самостоятельно)
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)! Толщина природного камня должна составлять 4–4,5 мм! Чертеж (шаблон) для изготовления лицевой панели входит в комплект поставки

**Модель 8332.3**

	уп.	артикул		
	1	645 182		



**Регулируемая по толщине рамка Visign for Style**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

**Модель 8330.25**

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	699 666		
альпийский белый	1	699 673		

**Кнопки смыва для унитазов**



**Антивандалный комплект**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандалное крепление
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Life 1 модель 8310.1
- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

аксессуары для монтажа, крепежные болты

**Модель 8310.15**

	уп.	артикул		
	1	422 318		



**Антивандалный комплект**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандалное крепление
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

крепежные болты

**Модель 8330.15**

	уп.	артикул		
	1	605 582		



**Комплект удлинителей**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки тип 1 или Standard 1S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco - 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
- пластик

**комплектация:**

набор шпилек, комплект болтов

**Модель 8310.16**

L	уп.	артикул
300	1	426 125

L = длина



**Комплект удлинителей**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки тип 2 или Standard 2S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco - 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Life 1 модель 8310.1, 8311.1, кнопка смыва Visign for Life 2 модель 8312.1, кнопка смыва Visign for Life 3 модель 8313.1, кнопка смыва Visign for Life 4 модель 8324.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик


**комплектация:**

набор шпилек, комплект болтов

**Модель 8310.12**

L	уп.	артикул
300	1	610 791

L = длина



**Комплект удлинителей**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: толстая кирпичная кладка, для кнопок с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 103 модель 8355.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, 8332.4, функциональный узел модель 8332.3

**комплектация:**

тросиковый механизм, комплект болтов



**Модель 8310.83**

L	уп.	артикул
1000	1	663 650


L = длина

**Электронное срабатывание смыва унитаза**


**Схема подключения  
электрический запуск смыва  
для смывного бачка под обмуровку 2Н  
для комбинирования с механическими кнопками смыва**




Visign for Life 1



Visign for Life 2



Visign for Life 3



Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10




Visign for Style 13



Visign for Style 14

**Схема подключения  
электрический запуск смыва унитаза  
для смывного бачка под обмуровку 2Н  
для комбинирования кнопки смыва с тросиковым механизмом**




Visign for Public 2



Visign for Style 11



Visign for Style 12




Visign for More 100



Visign for More 102




Visign for More 103




Visign for More 104

**Схема подключения  
электрический запуск смыва унитаза  
для смывного бачка под обмуровку 2L  
для комбинирования кнопки смыва с тросиковым механизмом**




Visign for Public 2



Visign for Style 11



Visign for Style 12




Visign for More 100



Visign for More 102



Visign for More 103





Visign for More 104




**Схема подключения  
электрический запуск смыва унитаза  
для смывного бачка под обмуровку 1F  
для комбинирования с механической кнопкой смыва**


T5




Visign for Life 1



Visign for Life 2



Visign for Life 3



Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



**Механизм смыва унитаза**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, комбинирование с кнопками смыва Visign for Life 1-4, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- продукция в/для которой используется данная деталь: радиоприемник модель 8350.35
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, датчик для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- электронный, одинарный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация:

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепежный материал

технические характеристики


заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110-240 V AC/50-60 Hz

Примечание

Для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

**Модель 8350.31**

	уп.	артикул		
	1	696 139		



**Механизм смыва унитаза**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2Н, смывной бачок 2L, комбинирование с кнопками смыва Visign for Style 11, 12 и Visign for More 100, 102, 103 и 104, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- продукция в/для которой используется данная деталь: радиоприемник модель 8350.35
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, датчик для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- электронный, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация:

тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепежный материал

технические характеристики


заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 110-240 V AC/50-60 Hz

Примечание

Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!

**Модель 8350.32**

	уп.	артикул		
	1	696 146		



**Механизм смыва унитаза**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1F (8см), комбинирование с кнопками смыва Visign for Life 1–4, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, прием радиосигнала для запуска смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 801.50.060 L , исполнение справа 801.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- электронный, 2-х режимный смыв

**комплектация:**

контроллер, блок питания от сети, тросиковый механизм, соединительный кабель, крепежный материал

**технические характеристики**


заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра  
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров  
напряжение питания 230 V/50 Hz

**Примечание**

Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35! Для изменения объема смыва или активации смыва Hygiene+ необходимо отдельно заказать программный модуль модель 8350.26!

**Модель 8350.33**

	уп.	артикул	
	1	696 153	



**Датчик для программирования**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene+
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.3
- продукция в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34


**комплектация:**

монтажная консоль, магнитный стержень

**Модель 8350.26**

L	уп.	артикул	
500	1	664 053	

L = длина



**Обойма для элементов питания**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва сенсорная Visign for More 100 модель 8352.12, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.12
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34, модуль для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.3
- пластик

**комплектация:**

4 батарейки размера AA

**Модель 8350.13**

U [V]	уп.	артикул	
6	1	633 318	

U = Напряжение



**Радиоприемник**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прием радиосигнала для запуска смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 801.50.060 L , исполнение справа 801.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва сенсорная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36

**Модель 8350.35**

f [MHz]	уп.	артикул		
868,4	1	696 177		

f = частота принимаемого сигнала




**Адаптер для удлинительного кабеля**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение дополнительного питания от сетевого адаптера или батарейного блока
- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

**Модель 8350.36**

	уп.	артикул		
	1	696 184		

**Выставочные кнопки смыва для унитазов**  
**Visign for Life**



**Выставочный образец**

**Visign for Life 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


комплектация:

крепежный материал

**Модель 8310.77**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	428 983*		
хромированный	1	428 969*		
пергамон/каменя	1	433 475*		
хромированный матовый	1	428 976*		
цвет нержавеющей сталь	1	455 255*		

\* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец**

**Visign for Life 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


комплектация:

крепежный материал

**Модель 8311.77**

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	463 151*		
цвет нержавеющей сталь	1	463 144*		

\* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец**

**Visign for Life 2**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


комплектация:

крепежный материал

**Модель 8312.77**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	463 250*		
хромированный	1	463 267*		
пергамон/каменя	1	463 298*		
хромированный матовый	1	463 281*		
цвет нержавеющей сталь	1	463 274*		

\* = Поставка только из складского запаса



**Выставочный образец**

**Visign for Life 3**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


крепежный материал

**Модель 8313.77**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	463 922*		
хромированный	1	463 939*		
пергамон/каменя	1	463 960*		
хромированный матовый	1	463 953		
цвет нержавеющей сталь	1	463 946*		

\* = Поставка только из складского запаса

**Выставочные кнопки смыва для унитазов  
Visign for Public**



**Выставочный образец**

**Visign for Public 1**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

крепежный материал

**Модель 8326.77**

цвет	уп.	артикул		
сатиновый	1	672 089		
альпийский белый	1	672 096		



**Выставочный образец**

**Visign for Public 2**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

крепежный материал

**Модель 8327.77**

цвет	уп.	артикул		
сатиновый	1	672 102		
альпийский белый	1	672 119		

**Выставочные кнопки смыва для унитазов  
Visign for Style**




**Выставочный образец  
Visign for Style 10**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8315.77**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	599 676
хромированный	1	599 683
пергамон/каменя	1	599 690
хромированный матовый	1	599 706
цвет нержавеющей сталь	1	599 713




**Выставочный образец  
Visign for Style 11**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8331.77**



цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	599 720
хромированный	1	599 737
пергамон/каменя	1	599 751
хромированный матовый	1	599 768
цвет нержавеющей сталь	1	599 775



**Выставочный образец  
Visign for Style 12**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8332.77**



цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	599 782
хромированный	1	599 799
пергамон/каменя	1	599 805
хромированный матовый	1	599 812
цвет нержавеющей сталь	1	599 829
сатиновый	1	675 370 <sup>1)</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	690 236
закал. стекло парсоль/черный	1	690 243
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	691 059

<sup>1)</sup> нержавеющая сталь



**Выставочный образец**

**Visign for Style 13**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


крепежный материал

**Модель 8333.77**



reddot design award  
winner 2009

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	654 962
хромированный	1	654 979
хромированный матовый	1	654 986
цвет нержавеющей сталь	1	654 993



**Выставочный образец**

**Visign for Style 14**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

крепежный материал

**Модель 8334.77**




reddot design award  
winner 2009

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	655 006
хромированный	1	655 013
хромированный матовый	1	655 020
цвет нержавеющей сталь	1	655 037

**Выставочные кнопки смыва для унитазов**

**Visign for More**



**Выставочный образец**

**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

крепежный материал


**Модель 8352.77**



DESIGNPREPARED  
STIMULIERT  
**DESIGN PLUS**

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	599 881
хромированный матовый	1	599 898
цвет нержавеющей сталь	1	599 904
закал. стекло прозр./светло-серый	1	599 911
закал. стекло парсоль/черный	1	599 928
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 881





**Выставочный образец**  
**Visign for More 100**  
**sensitive**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8352.81**




reddot design award  
winner 2008



T5

цвет	уп.	артикул		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	630 607		
закал. стекло парсоль/черный	1	630 591		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 799		




**Выставочный образец**  
**Visign for More 101**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8351.77**



цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	599 836		
хромированный матовый	1	599 843		
цвет нержавеющей сталь	1	599 850		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	599 867		
закал. стекло парсоль/черный	1	599 874		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 898		



**Выставочный образец**  
**Visign for More 102**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8353.77**



DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	599 935		
хромированный матовый	1	599 942		
цвет нержавеющей сталь	1	599 959		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	599 966		
закал. стекло парсоль/черный	1	599 973		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 904		



### Выставочный образец

#### Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

#### комплектация:


крепежный материал

#### Модель 8355.77



DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	605 933
хромированный матовый	1	605 940
цвет нержавеющей сталь	1	605 957
закал. стекло прозр./светло-серый	1	605 964
закал. стекло парсоль/черный	1	605 971
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 911



### Выставочный образец

#### Visign for More 103

#### sensitive

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


#### комплектация:

крепежный материал

#### Модель 8355.81



цвет	уп.	артикул
закал. стекло прозр./светло-серый	1	630 768
закал. стекло парсоль/черный	1	630 751
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 829



### Выставочный образец

#### Visign for More 104

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

#### комплектация:

крепежный материал


#### Модель 8354.77



DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	599 980
хромированный матовый	1	599 997
цвет нержавеющей сталь	1	600 006

**Комплекты оборудования для писсуаров  
Visign for Life**



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for Life 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**комплектация:**


кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал  
**Модель 8128.1**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	408 800*
хромированный	1	448 806*
пергамон/камея	1	450 458*
хромированный матовый	1	421 700*
цвет нержавеющей сталь	1	494 094*
под золото	1	460 211 <sup>1</sup>
сатинированный	1	403 881 <sup>*2</sup>

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

<sup>2)</sup> антивандальный вариант из нержавеющей стали

\* = Поставка только из складского запаса



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for Life 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- нержавеющая сталь
- бесконтактный ИК смыв (батареяка 9 В), антивандальная конструкция

**комплектация:**


декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8128.2**

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	494 100*
хромированный	1	476 441*
сатинированный	1	403 904*
под золото	1	460 303 <sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

\* = Поставка только из складского запаса



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for Life 1**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- нержавеющая сталь
- бесконтактный ИК смыв (230 В), антивандальная конструкция

**комплектация:**

декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепежный материал

**технические характеристики**

напряжение питания 230 V/50 Hz


**Модель 8128.3**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	494 117*		
хромированный	1	476 656*		
сатирированный	1	403 911*		
под золото	1	460 259 <sup>1</sup>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

\* = Поставка только из складского запаса

**Комплекты оборудования для писсуаров  
Visign for Public**



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for Public**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- нержавеющая сталь
- бесконтактный ИК смыв (батарея 9 В), антивандальная конструкция

**комплектация:**


декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**

Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

**Модель 8326.5**

цвет	уп.	артикул		
сатирированный	1	672 133		
альпийский белый	1	672 157		



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for Public**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- нержавеющая сталь
- бесконтактный ИК смыв (230 В)

**комплектация:**

декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепежный материал

**технические характеристики**

напряжение питания 230 V/50 Hz


**Примечание**

Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

**Модель 8326.6**

цвет	уп.	артикул		
сатирированный	1	672 126		
альпийский белый	1	672 140		

**Комплекты оборудования для писсуаров  
Visign for Style**



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for Style 11**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**комплектация:**

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8331.2**



DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	598 501		
хромированный	1	598 518		
пергамон/каменя	1	598 525		
хромированный матовый	1	598 532		
цвет нержавеющей сталь	1	598 549		
под золото	1	598 686 <sup>1</sup>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for Style 12**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**комплектация:**

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8332.2**



DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	598 747		
хромированный	1	599 256		
пергамон/каменя	1	599 263		
хромированный матовый	1	599 270		
цвет нержавеющей сталь	1	599 287		
под золото	1	599 324 <sup>1</sup>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for Style 13**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**комплектация:**

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8333.2**



reddot design award  
winner 2009

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	654 771		
хромированный	1	654 788		
пергамон/каменя	1	654 795		
хромированный матовый	1	654 801		
цвет нержавеющей сталь	1	654 818		
под золото	1	654 856 <sup>1</sup>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for Style 14**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара

- пластик
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**комплектация:**

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8334.2**




reddot design award  
winner 2009

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	654 566		
хромированный	1	654 573		
пергамон/каменя	1	654 580		
хромированный матовый	1	654 597		
цвет нержавеющей сталь	1	654 603		
под золото	1	654 641 <sup>1)</sup>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

**Комплекты оборудования для писсуаров**

**Visign for More**



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара

- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**комплектация:**

кнопка смыва, крепежная рамка, крепежный материал, вентиль-картридж

**Модель 8351.2**




DESIGNPREIS  
2009  
SITZMISSTERT

DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	599 331		
хромированный матовый	1	599 348		
цвет нержавеющей сталь	1	599 355		
под золото	1	599 379 <sup>1)</sup>		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	599 386		
закал. стекло парсоль/черный	1	599 393		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 928		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл или однослойное закаленное стекло
- бесконтактный ИК смыв (батареяка 9 В)



T5

**комплектация:**

декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**


Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

**Модель 8351.5**

s	цвет	уп.	артикул
4,5	альпийский белый	1	610 937
4,5	хромированный	1	610 944
4,5	хромированный матовый	1	610 951
4,5	цвет нержавеющей сталь	1	610 968
4,5	под золото	1	610 982 <sup>1</sup>
7	закал. стекло прозр./светло-серый	1	610 999
7	закал. стекло парсоль/черный	1	611 002
7	закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 980

s = толщина стенки

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл или однослойное закаленное стекло
- бесконтактный ИК смыв (230 В)



**комплектация:**

декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепежный материал

**технические характеристики**

напряжение питания 230 V/50 Hz

**Примечание**


Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

**Модель 8351.6**

s	цвет	уп.	артикул
4,5	альпийский белый	1	611 019
4,5	хромированный	1	611 026
4,5	хромированный матовый	1	611 033
4,5	цвет нержавеющей сталь	1	611 040
4,5	под золото	1	611 064 <sup>1</sup>
7	закал. стекло прозр./светло-серый	1	611 071
7	закал. стекло парсоль/черный	1	611 088
7	закал. стекло прозр./зеленая мята	1	631 000

s = толщина стенки

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for More 102**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал


**Модель 8353.2**



DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	599 409
хромированный матовый	1	599 416
цвет нержавеющей сталь	1	599 423
под золото	1	598 976 <sup>1)</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	598 983
закал. стекло парсоль/черный	1	598 990
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 935

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл или однослойное закаленное стекло
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал

**Модель 8355.2**




DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	605 865
хромированный матовый	1	605 872
цвет нержавеющей сталь	1	605 889
под золото	1	605 902 <sup>1)</sup>
закал. стекло прозр./светло-серый	1	605 919
закал. стекло парсоль/черный	1	605 926
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 942

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!





**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл или однослойное закаленное стекло
- бесконтактный ИК смыв (батарейка 9 В)

**комплектация:**

декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал

**Примечание**


Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!

**Модель 8355.5**

s	цвет	уп.	артикул
4,5	хромированный	1	609 764
4,5	хромированный матовый	1	609 771
4,5	цвет нержавеющей сталь	1	609 788
4,5	под золото	1	609 801 <sup>1</sup>
7	закал. стекло прозр./светло-серый	1	609 818
7	закал. стекло парсоль/черный	1	609 825
7	закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 997

s = толщина стенки

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!



**Комплект оборудования/монтажные компоненты**

**Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл или однослойное закаленное стекло
- бесконтактный ИК смыв (230 В)

**комплектация:**

декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепежный материал

**технические характеристики**

напряжение питания 230 V/50 Hz

**Примечание**

Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!


**Модель 8355.6**

s	цвет	уп.	артикул
4,5	хромированный	1	609 832
4,5	хромированный матовый	1	609 849
4,5	цвет нержавеющей сталь	1	611 156
4,5	под золото	1	611 170 <sup>1</sup>
7	закал. стекло прозр./светло-серый	1	611 194
7	закал. стекло парсоль/черный	1	611 200
7	закал. стекло прозр./зеленая мята	1	631 017

s = толщина стенки

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!





**Комплект оборудования/монтажные компоненты  
Visign for More 104**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху

**Комплектация:**


кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал  
**Модель 8354.2**



цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	<b>599 003</b>		
хромированный матовый	1	<b>599 010</b>		
цвет нержавеющей сталь	1	<b>599 027</b>		
под золото	1	<b>599 041<sup>1)</sup></b>		

<sup>1)</sup> Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не подлежит!

**Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для писсуара**



**Монтажная рамка  
Visign for Style**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
- продукция в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.5, 8351.6, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
- пластик

**Примечание**

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

**Модель 8330.22**

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	<b>643 089</b>		



**Монтажная рамка  
Visign for More**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
- продукция в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 102 модель 8353.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 104 модель 8354.2
- пластик

**Примечание**

Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!

**Модель 8350.24**

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	<b>643 102</b>		

**Комплектующие для кнопок смыва для писсуаров**



**Антивандалный комплект**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандалное крепление
- продукция в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
- пластик


Комплектация:

крепежные болты

**Модель 8330.16**

	уп.	артикул		
	1	605 599		

## Выставочные кнопки смыва для писсуара Visign for Life




### Выставочный образец Visign for Life 1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8128.77**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	454 951*		
хромированный	1	454 968*		
пергамон/каменя	1	454 975*		
хромированный матовый	1	454 982*		
цвет нержавеющей сталь	1	594 985*		

\* = Поставка только из складского запаса



### Выставочный образец Visign for Life 1


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:  
крепежный материал  
**Модель 8128.78**

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	455 002*		

\* = Поставка только из складского запаса

## Выставочные кнопки смыва для писсуара Visign for Public




### Выставочный образец Visign for Public

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

**Модель 8326.78**

цвет	уп.	артикул		
сатинированный	1	672 768		
альпийский белый	1	672 775		

**Выставочные кнопки смыва для писсуара  
Visign for Style**



**Выставочный образец  
Visign for Style 11**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


комплектация:  
крепежный материал

**Модель 8331.78**



**DESIGN PLUS**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	602 055		
хромированный	1	602 062		
пергамон/каменя	1	602 079		
хромированный матовый	1	602 086		
цвет нержавеющей сталь	1	602 093		



**Выставочный образец  
Visign for Style 12**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


комплектация:  
крепежный материал

**Модель 8332.78**



**DESIGN PLUS**

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	602 109		
хромированный	1	602 116		
пергамон/каменя	1	602 123		
хромированный матовый	1	602 130		
цвет нержавеющей сталь	1	602 147		



**Выставочный образец  
Visign for Style 13**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)


комплектация:  
крепежный материал

**Модель 8333.78**



reddot design award  
winner 2009

цвет	уп.	артикул		
альпийский белый	1	655 044		
хромированный	1	655 051		



**Выставочный образец**

**Visign for Style 14**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:

крепежный материал

**Модель 8334.78**




reddot design award  
winner 2009

цвет	уп.	артикул
альпийский белый	1	655 068
хромированный	1	655 075

**Выставочные кнопки смыва для писсуара**

**Visign for More**



**Выставочный образец**

**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:

крепежный материал


**Модель 8351.78**



DESIGNERS  
2008  
NOMINIERT

DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул
хромированный	1	602 154
хромированный матовый	1	602 161
цвет нержавеющей сталь	1	602 178
закал. стекло прозр./светло-серый	1	602 185
закал. стекло парсоль/черный	1	602 192
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 959



**Выставочный образец**

**Visign for More 100**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:

крепежный материал


**Модель 8351.79**



product  
design  
award  
2008

s	цвет	уп.	артикул
4,5	альпийский белый	1	611 392
4,5	хромированный	1	611 408
4,5	хромированный матовый	1	611 415
4,5	цвет нержавеющей сталь	1	611 422
7	закал. стекло прозр./светло-серый	1	611 439
7	закал. стекло парсоль/черный	1	611 446
7	закал. стекло прозр./зеленая мята	1	631 024

s = толщина стенки



**Выставочный образец**

**Visign for More 102**

- для следующих случаев применения и использования по следующей продукции: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:

крепежный материал

**Модель 8353.78**




DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT

DESIGN PLUS

T5

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	602 208		
хромированный матовый	1	602 215		
цвет нержавеющей сталь	1	602 222		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	602 239		
закал. стекло парсоль/черный	1	602 246		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 966		



**Выставочный образец**

**Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования по следующей продукции: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:

крепежный материал


**Модель 8355.78**



DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT

DESIGN PLUS

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	605 988		
хромированный матовый	1	605 995		
цвет нержавеющей сталь	1	606 008		
закал. стекло прозр./светло-серый	1	606 015		
закал. стекло парсоль/черный	1	606 022		
закал. стекло прозр./зеленая мята	1	630 973		



**Выставочный образец**

**Visign for More 103**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл или однослойное закаленное стекло
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

комплектация:

крепежный материал


**Модель 8355.79**



product  
design  
award  
2008

s	цвет	уп.	артикул		
4,5	хромированный	1	611 453		
4,5	хромированный матовый	1	611 460		
4,5	цвет нержавеющей сталь	1	611 477		
7	закал. стекло прозр./светло-серый	1	611 484		
7	закал. стекло парсоль/черный	1	611 491		
7	закал. стекло прозр./зеленая мята	1	631 031		

s = толщина стенки



**Выставочный образец**

**Visign for More 104**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: презентации и выставки
- металл
- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является выставочным образцом!)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

крепежный материал

**Модель 8354.78**



**DESIGN PLUS**

цвет	уп.	артикул		
хромированный	1	<b>602 253</b>		
хромированный матовый	1	<b>602 260</b>		
цвет нержавеющей сталь	1	<b>602 277</b>		