



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.

Каталог газгольдеров **Антонио Мерлони**



Газификация дома за 1 день!



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.

$V = 1000$ л.
Вертикальный подземный
ГАЗГОЛЬДЕР


Газификация дома
до **100** м²

Подача газа
до **40°C**

MADE IN ITALY


Всего: 3800€

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%



Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Вы не найдёте газгольдеров с более длительным сроком эксплуатации—продукция «Antonio Merloni» прослужит вам и вашему дому более 50 лет.
- Уникальный подход: полная сборка и комплектация на заводе-изготовителе в Италии, никаких сборочно-разборочных работ на объекте.
- Запатентованная технология изготовления двустенного (колба в колбе) газгольдера, благодаря которой ёмкости не страшна наружная и внутренняя коррозия.



Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.




$V=$ **1650** л.
Вертикальный подземный
ГАЗГОЛЬДЕР



Газификация дома
до **170** м²


Всего: 4200€

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%



Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Удобство в эксплуатации - обслуживание вертикальных газгольдеров сводится к минимуму: заправке и периодическому контролю состояния редукторов (продувке редукторов и удалению влаги).
- Объем резервуаров подбирается индивидуально, исходя из предполагаемой интенсивности потребления газа (любой необходимый объем можно получить каскадным соединением газгольдеров), тем самым вы получаете индивидуальную газификацию.



Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.


V= 2250 л.

Вертикальный подземный ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома до **250 м²**


Всего: 4700€

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%



Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Лучшие на сегодняшний день в плане цены и качества.
- Обоснованность качества - вся продукция сертифицирована и прошла специальные испытания, соответствие всем строительным стандартам (европейским и российским).
- Уникальная защита под землей, благодаря уникальному, запатентованному семикомпонентному полимерному мешку «Marsupio».



Комплектация:


1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНО)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.



Газификация дома
до **500** м²

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%



ГАЗГОЛЬДЕР
Вертикальный подземный
V= 5000 л.

Всего: 8500€



Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Постоянное наличие продукции на складе в Москве (поставка - в течение 3-х дней!). Доставка во все регионы России.
- Возможность использования практически в любой климатической зоне страны даже в период суровых зим: рабочий диапазон температур для вертикальных газгольдеров «Антонио Мерлони» — от -40 до +50°C (это единственный газгольдер, у которого данный температурный параметр выбит на пластине паспортных данных).



Комплектация:

- | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита | 7. Уровнемеры-2 шт. | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан | 13. Предохранительный клапан 17,65 bar |
| 3. Бетонно-щелочная плита | 6. Термо-замок | 9. Клапан безопасности | 14. Навесной замок |
| | | 10. Клапан жидкой фракции | |
| | | 11. Вентиляционный клапан | |



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72




ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.p.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.

Внимание! Не забудьте.
Для разных температурных условий свой ГАЗГОЛЬДЕР.

Подача газа до -40°C

Подача газа до -20°C

Оцените плюсы вертикального газгольдера



Горизонтальные газгольдеры Antonio Merloni поставляются под заказ!

С применением газгольдеров «Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.A.» - вопрос газификации решается на все 100%. Лучшие по всем технико-эксплуатационным показателям газгольдеры итальянского концерна предлагают долговечное, качественное, экономически оправданное, экологичное и удобное решение вопросов отопления, электро- и газоснабжения.

Комплектация:

- | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита | 7. Уровнемер-1 шт. | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан | 13. Предохранительный клапан 17,65 бар |
| 3. Бетонно-щелочная плита | 6. Термо-замок | 9. Клапан безопасности | 14. Навесной замок |
| | | 10. Клапан жидкой фракции | |
| | | 11. Вентиляционный клапан | |



Россия, Москва
Тел.: 8 (495) 979-68-22
Деж. инженер 24 часа
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальное представительство итальянской компании в России.

Двойное резервирование (Каскадное подключение вертикальных подземных газгольдеров)

Высота газгольдера 2,80 м.
Глубина приямка 2,65 м.
1,5 - 1,7 м.
Ø 1,2 м.
0,2 м.
Песчаный замок
4 × 2 м.
Песчаная подушка

Всего: 9400€

Газгольдер V=2250 + Газгольдер V=2250

V= **4500** л.
Вертикальный подземный
ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома
до **500** м²

Песчаный замок
Ширина приямка 1,6 м.
1,5 - 1,7 м.
Длина приямка 4 м.
Ø 1,2 м.

Высота газгольдера 3,2 м.
Глубина приямка 3,05 м.
1,5 - 1,7 м.
Ø 1,2 м.
Ø 1,7 м.
0,4 м.
0,2 м.
Песчаный замок
4,5 × 2,5 м.
Песчаная подушка

Всего: 13200€

Газгольдер V=5000 + Газгольдер V=2250

V= **7250** л.
Вертикальный подземный
ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома
до **750** м²

Песчаный замок
Ширина приямка 2,5 м.
1,5 - 1,7 м.
Длина приямка 8,5 м.
Ø 1,7 м. Ø 1,2 м.

Высота газгольдера 3,2 м.
Глубина приямка 3,05 м.
1,5 - 1,7 м.
Ø 1,7 м.
0,2 м.
Песчаный замок
5 × 2,5 м.
Песчаная подушка

Всего: 17000€

Газгольдер V=5000 + Газгольдер V=5000

V= **10000** л.
Вертикальный подземный
ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома
до **1000** м²

Песчаный замок
Ширина приямка 2,5 м.
1,5 - 1,7 м.
Длина приямка 5 м.
Ø 1,7 м. Ø 1,7 м.

Новый защитный мешок "Marsupio" разработан и запатентован компанией "Антонио Мерлони", который исключает риск неправильного монтажа газгольдера, и некорректного подключения анодно-катодной защиты подземных резервуаров. "Marsupio" существенно ускоряет процесс установки. Специальный песок, приготовленный на бетонно-щелочном основании, находящийся внутри защитного мешка "Marsupio" сохраняет анодно-катодную защиту в активном состоянии как в тёплое, так и в холодное время года.

Основным преимуществом защитной системы "Marsupio" является то, что резервуар, при движении грунта защищён от механических повреждений, и полностью использует тепловой потенциал земли для подогрева СУГ (LPG).


Анодно-катодная защита уже подключена к защитному мешку "Marsupio", что позволяет снизить расходы на установку газгольдера не повреждая эпоксидное покрытие.

Объём в л	Дом в м ²	Вес в кг	Ø Приямка в м	Глубина в м (Н)	Цена в у.е
1 000 верт.	~ 100	560	1,6	1,95	3 800
1 650 верт.	~ 170	850	2	2,1	4 200
2 250 верт.	~ 250	1 100	2	2,65	4 700
5 000 верт.	~ 500	2 450	2,5	3,05	8 500
7 250 верт.	~ 750	3 550	2,5 + 2	3,05 / 2,65	13 200
10 000 верт.	~ 1 000	4 900	2,5 + 2,5	3,05 / 3,05	17 000


ТРАНСПОРТИРОВКА



УСТАНОВКА



ГАЗГОЛЬДЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



ТРАНШЕЯ К ДОМУ: ШИРИНА - 600 мм; ГЛУБИНА - 1500 мм (Н1)



ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
 Официальное представительство итальянской компании в России.



TERRIKOM

Москва, Неманский проезд, 4/2
 8 (495) 979-68-22, 8 (495) 979-23-38
 Дежурный инженер 24 часа
 8 (495) 979-23-72

Тerrikom, Terrikom-06, Terrikom-07

E-mail: info@antonio-merloni.ru

www.antonio-merloni.ru

SINISERT

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
 СЕРТИФИКАЦИЯ



UNI EN ISO 9001

Условная единица (у.е.) эквивалентна ЕВРО.
 Расчёты между юридическими лицами (нашими предпринимателями),
 реализующими оборудование Antonio Merloni, и их клиентами осуществляются
 в российских рублях по курсу ЦБ РФ+3% нал., 6% безнал.
 Публичная оферта, не является рекламой.