


CENTEK[®] *air*



КАТАЛОГ
ВЕНТИЛЯТОРЫ





Silent PRO

от **42**
дБ

САМЫЙ ТИХИЙ
ВЕНТИЛЯТОР
В МИРЕ*

*СРЕДИ КЛАССИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ

На улице жарко? Вентилятор CENTEK – справится с любой жарой быстро и легко благодаря мощному и надежному двигателю мощностью 65 Вт.

Высокая мощность = высокий уровень шума? С инновационной технологией Silent PRO ваш сон станет комфортным как никогда! При включении режима Night Mode:

- Скорость вращения лопастей замедляется
- Поток воздуха становится максимально комфортным
- Уровень шума снижается до 42 дБ
- Гаснут все световые индикаторы
- Выключаются звуковые сигналы



Silent PRO

44.5 см
ДИАМЕТР

White

Black



Напольный вентилятор СТ-5026

Технические характеристики

- Мощность 65 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- Режим Silent Pro
- Пульт управления
- Тяжелая база
- 4 режима работы
- Ночной режим
- Уровень шума 42-60 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



Silent PRO

44.5 см
ДИАМЕТР

 White

 Black



Напольный вентилятор СТ-5024

Технические характеристики

- Мощность 65 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- Режим Silent Pro
- Пульт управления
- Тяжелая база
- 4 режима работы
- Ночной режим
- Уровень шума 42-60 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



Silent PRO

44.5 см
ДИАМЕТР



Напольный вентилятор СТ-5023

Технические характеристики

- Мощность 65 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- Режим Silent Pro
- Пульт управления
- Тяжелая база
- 4 режима работы
- Ночной режим
- Уровень шума 42-60 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



Silent PRO

43 см
ДИАМЕТР



Напольный вентилятор СТ-5016

Технические характеристики

- Мощность 65 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- Режим Silent Pro
- Пульт управления
- Тяжелая база
- 4 режима работы
- Ночной режим
- Уровень шума 42-60 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



**Silent
PRO**

**43 CM
ДИАМЕТР**



Напольный вентилятор СТ-5010

Технические характеристики

- Мощность 65 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- Режим Silent Pro
- Пульт управления
- Тяжелая база
- 4 режима работы
- Ночной режим
- Уровень шума 42-60 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



Напольный вентилятор СТ-5022

Технические характеристики

- Мощность 55 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- Тяжелая база
- 3 режима работы
- Таймер
- Уровень шума 52-60 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°

Напольный вентилятор СТ-5025

Технические характеристики

- Мощность 40 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Уровень шума 38-45 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°

Blue
Gray

43 см
ДИАМЕТР



Напольный вентилятор СТ-5021

Технические характеристики

- Мощность 40 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Ночная подсветка
- Уровень шума 38-45 дБ
- Пульт управления
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°

43 см
ДИАМЕТР



3 в 1 напольный
настольный
подвесной



43 см
ДИАМЕТР

Напольный вентилятор CT-5020 Blue

Технические характеристики

- Мощность 40 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 в 1 (напольный, настольный, подвесной)
- 3 режима работы
- Уровень шума 38-45 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°

Напольный вентилятор СТ-5015

43 см
ДИАМЕТР

Технические характеристики

- Мощность 40 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Ночная подсветка
- Уровень шума 38-45 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



 Black

 Gray

 Blue

Напольный вентилятор СТ-5004


Технические характеристики

- Мощность 40 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Уровень шума 38-45 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°

Две штуки в упаковке



43 см
ДИАМЕТР



 Beige

 Gray

 Black



 Blue

Напольный вентилятор СТ-5030

47 СМ
ДИАМЕТР

Технические характеристики

- Мощность 100 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Уровень шума 57-61 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Низкий уровень шума





Напольный вентилятор СТ-5031

51 СМ
ДИАМЕТР

Технические характеристики

- Мощность 110 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Уровень шума 54-63 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Низкий уровень шума



Настольный вентилятор СТ-5007

Технические характеристики


- Мощность 30 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 3 режима работы
- Уровень шума 41-49 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



 Blue

 White

34 см
ДИАМЕТР



Настольный вентилятор СТ-5006

Технические характеристики


- Мощность 25 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 2 режима работы
- Уровень шума 41-46 дБ
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°



 Blue

 White

27 см
ДИАМЕТР



Настольный вентилятор СТ-5003

Технические характеристики

- Мощность 20 Вт
- Напряжение 220-240 В ~50/60 Гц
- 2 режима работы
- Уровень шума 42-45 дБ
- 2 в 1: настольный вентилятор и вентилятор на клипсе
- Безопасная металлическая решетка
- Фиксированное положение и поворот на 90°
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-70°



Gray

Blue

White



19 см
ДИАМЕТР





Настольный вентилятор СТ-5040


Технические характеристики

- Мощность 2,5 Вт
- USB подключение
- Безопасная металлическая решетка
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30°

14 см
ДИАМЕТР



СТ-5007



СТ-5006



СТ-5003



СТ-5040

