



Дистрибуторский прайс-лист с рекомендованными розничными ценами De Dietrich от 13.07.2026

Название (RU)		Поставка	Код	РРЦ	РРЦ	артикул	размер L	размер I	размер H	вес
				с НДС, у.е	с НДС, руб.	EAN	мм	мм	мм	
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24										
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СОГРАНИИ										
C2846214352-	Котел ZENA MS 24 газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX1	1213,30		3661238491212	830	490	330	30,5
C2846214352-	Котел ZENA MS 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX3	1254,78		3661238491236	830	490	330	30,5
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СОГРАНИИ										
C2846524352-	Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX2	1306,62		3661238491229	830	490	330	35,0
C2846624352-	Котел ZENA MS 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX5	1337,74		3661238491250	830	490	330	34,5
НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ										
НАБОРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
100016390	Набор для гидравлического подключения MS24 (с трубами)	НЕТ	HX8	255,49	24271,55	3661238491311	370	175	125	2,4
100016391	Набор для гидравлического подключения MS24 (без труб)	НЕТ	HX9	219,91	20891,45	3661238491328	370	175	125	1,6
100016393	Набор труб для MS 24 MI (новая установка)	НЕТ	HX11	40,97	3892,15	3661238491281	125	100	55	0,4
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМХОДОВ										
100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50	11162,50	3661238494619	1000	160	155	3,0
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89	17089,55	3661238011786	1350	255	290	5,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА										
100016400	Набор для гидравлического подключения (одноконтурный котел)	НЕТ	HX18	100,26	9524,70	3661238491458	185	135	70	1,2
100016401	Набор для гидравлического подключения (двухконтурный котел)	НЕТ	HX19	79,31	6964,45	3661238491465	125	100	55	0,6
100016403	Широкая монтажная рама (с трубами)	НЕТ	HX21	164,94	15660,30	3661238491489	800	130	75	2,9
100016405	Набор с термостатическим смесителем для солнечной установки	НЕТ	HX21	311,54	29596,30	3661238491502	370	175	125	1,3
100016407	Крышка для труб, MS 24 и MS 24 MI	НЕТ	HX25	111,02	10546,90	3661238491526	425	420	150	1,9
100016413	Переходник для раздельного забора воздуха и удаления продуктов сгорания	НЕТ	HX30	79,31	6964,45	3661238491571	170	170	110	0,7
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС										
100005562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкость 80 л	НЕТ	EE53	913,98	86828,10	3661238092013	510	490	1040	47,4
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	НЕТ	HX33	171,42	16284,90	3661238491601	430	215	65	1,4
100016415	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для MS, MSL)	НЕТ	HX32	120,74	11470,30	3661238491595	430	215	65	0,8
8489110068	Датчик температуры воды в бойлере TBC (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4E, ECO F4, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	ДА		9,78	929,00					
100011305	Датчик для буферного водонагревателя	НЕТ	AD250	72,22	6860,90	366123863588	216	170	29	
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ										
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	НЕТ	AD140	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	НЕТ	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55	
7744421	Термостат комнатной температуры программируемый, 2018	НЕТ	AD345	311,54	29596,30	3661238491223	230	85	45	0,3
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	НЕТ	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
100016414	Датчик наружной температуры MS 24	НЕТ	HX31	31,37	2980,15	3661238491588	160	110	90	0,2
ML00005590	Система удаленного управления котлом BAXI Connect+	ДА		209,72	19923,00					
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA MS 24										
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМХОД diam. 60/100 мм										
MT71410142	Коаксиальный стартовый отвод 90° для MS MSL, diam. 60/100 мм	ДА		17,59	1671,00					
MT71410171	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 1000 мм	ДА		19,26	1830,00					
MT71410391	Коаксиальное удлинение diam. 60/100 мм, длина 500 мм	ДА		11,04	1049,00					
MT71410151	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00					
MT71410161	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, diam. 60/100 мм	ДА		13,48	1281,00					
MT71413611	Коаксиальная труба с наконечником diam. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		23,12	2196,00					
MT71402341	Муфта для соединения коаксиальных труб, diam. 60/100 мм	ДА		11,74	1115,00					
РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЫМХОД 80 мм										
MT71413621	Универсальный адаптер для подключения раздельных труб 2 по 80 мм	ДА		24,92	2367,00					
MT71401831	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 1000 мм	ДА		12,20	1159,00					
MT71401821	Труба эмалированная diam. 80 мм, длина 500 мм	ДА		8,00	760,00					
MT71401801	Отвод 90° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00					
MT71401811	Отвод 45° алюминиевый эмалированный, diam. 80 мм	ДА		9,63	915,00					
MT71412181	Вертикальный участок для сбора конденсата, diam. 80 мм	ДА		18,14	1723,00					
MT71410541	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 1000 мм	ДА		45,46	4319,00					
MT71410531	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80/100 мм, длина 500 мм	ДА		37,76	3587,00					
MT71410521	Труба эмалированная с внешней изоляцией, diam. 80 мм, длина 250 мм	ДА		21,58	2050,00					
MT71410511	Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, diam. внутр 80, diam. наруж. 100 мм	ДА		38,01	3611,00					
MT71401851	Декоративная наочучовая накладка, diam. 80 мм	ДА		1,86	177,00					
MT71401771	Декоративная наочучовая накладка, diam. 100 мм	ДА		2,00	190,00					
MT71401041	Наконечник для раздельных труб облученный, diam. 80 мм	ДА		4,00	380,00					
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМХОД diam. 60/100 мм										
84887652	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	DY652	64,68	6144,60	3661238012578	515	135	140	1,0
84887653	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	DY653	80,85	7680,75	3661238012561	1020	135	140	1,9
84887654	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	DY654	155,23	14746,85	3661238012554	1960	150	150	3,7
84887655	Колена 90 град. 60/100 мм	НЕТ	DY655	65,77	6248,15	3661238012547	200	200	150	0,7
84887656	2 колена по 45 град. diam. 60/100 мм	НЕТ	DY656	120,74	11470,30	3661238012530	255	185	150	0,8
100016489	Сборник конденсата diam. 60/100 мм	НЕТ	DY910	151,99	14439,05	3661238494633	320	240	155	0,7
84837747	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	НЕТ	OK49	214,45	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5
848377415	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	НЕТ	DY11	164,94	15660,30	3661238013940	1020	700	370	3,6
84887659	Компенсиционная муфта diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY659	111,02	10546,90	3661238015059	510	135	140	0,8
84887660	Тройник с лопочком для ревизии diam. 60/100 мм, алюминий	НЕТ	DY660	210,22	19970,90	3661238012493	500	405	160	0,9
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМХОД diam. 80/125 мм										
84887719	Горизонтальное окончание diam. 80/125 мм длиной 730 мм	НЕТ	CX119	144,45	13722,75	3661238014442	1025	170	170	3,0
100005002	Защитная решетка diam. 80/125 мм	НЕТ	DY665	205,89	19593,55	366123801386	275	270	270	2,6
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМХОД diam. 80/125 мм										
84837721	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX121	128,61	12217,95	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX52	88,09	8367,80	3661238014336	510	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	НЕТ	CX63	116,32	11050,40	3661238014332	510	265	180	3,2
84837720	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	НЕТ	CX120	128,61	12217,95	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	НЕТ	CX83	84,07	7986,65	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 55°	НЕТ	CX84	111,02	10546,90	3661238014206	520	265	180	3,0
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	НЕТ	CX51	89,02	8706,80	3661238014343	400	400	155	0,6
84837735	Удлинение длиной 250 мм	НЕТ	CX64	67,63	6424,85	3661238014305	255	145	150	0,6
84837736	Удлинение длиной 500 мм	НЕТ	CX65	77,61	7372,95	3661238014299	510	135	140	1,2
84837737	Удлинение длиной 1000 мм	НЕТ	CX66	112,00	10640,00	3661238014282	1020	130	140	2,3
84837793	Удлинение длиной 1950 мм	НЕТ	CX93	210,66	20012,70	3661238014169	1960	150	150	4,6
84837739	2 колена по 45°	НЕТ	CX68	166,32	15800,40	3661238014268	135	235	150	1,2
84837743	Колена 87°	НЕТ	CX76	110,89	10534,55	3661238014244	200	200	145	0,8
84837779	Крепежный комплект diam. 125 мм с длинным держателем	НЕТ	CX79	23,42	2224,90	3661238014237	230	160	200	0,4
84837718	Крепежный комплект diam. 125 мм с коротким держателем	НЕТ	CX118	13,31	1264,45	3661238014459	225	185	20	0,2
84837741	Пластина внутренней отделки	НЕТ	CX72	18,85	1790,75	3661238014251	245	210	3	0,7
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	3661238494626	290	220	170	1,3
84887453	Уплотнительный комплект diam. 125 мм для наружного монтажа	НЕТ	DY51	27,68	2629,60	3661238013841	150	130	60	0,2
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ZENA PLUS MSL										
КОТЛЫ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СОГРАНИИ										
7116254-	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с открытой камерой сгорания	ДА	HX42	1638,46		3661238599239	900	540	390	34,2
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СОГРАНИИ										
7116249-	Котел ZENA PLUS MSL 24 MI FF газовый настенный 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX41	1825,12		3661238599222	900	540	390	39,0
7116250-	Котел ZENA PLUS MSL 28 MI FF газовый настенный 28 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX43	1970,39		3661238599246	900	540	390	41,0
7116251-	Котел ZENA PLUS MSL 31 MI FF газовый настенный 31 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX44	2022,16		3661238599253	900	540	390	41,0
КОТЛЫ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СОГРАНИИ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ										
7116252-	Котел ZENA PLUS MSL 24 FF газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX40	1607,36		3661238599215	900	540	390	40,8
7116253-	Котел ZENA PLUS MSL 31 FF газовый настенный 31 кВт, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания	ДА	HX45	1711,06		3661238599260	900	540	390	40,5
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ДЫМХОДОВ										
100016485	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 60/100 мм, дл. 800 мм	НЕТ	DY908	117,50	11162,50	3661238494619	1000	160	155	3,0
100016486	Адаптер-сборник конденсата diam. 80/125 мм	НЕТ	DY909	145,53	13825,35	3661238494626	290	220	170	1,3
84887735	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, дл. 1283 мм	НЕТ	DY735	179,89	17089,55	3661238011786	1350	255	290	5,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС										
100005562	Емкостной водонагреватель, из эмалированной стали, косвенного нагрева, настенный, 22,6 кВт, емкость 80 л	НЕТ	EE53	913,98	86828,10	3661238092013	510	490	1040	47,4
100016416	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для MS, MSL)	НЕТ	HX33	171,42	16284,90	3661238491601	430	215	65</	

71771001041

Назначение для раздельных труб обечайный, диам. 80 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОКСАЛИНЬЕ ДЫМОХОД ДИАН. 60/100 MM

100031485

Горизонтальный коксалинье дымоход диан. 60/100 мм, дн. 800 мм

NET

DY908

117,59

11162,59

3661238049619

1000

160

155

3,0

84887652

Удлинение длинной 500 мм

NET

DY652

64,68

6144,60

3661238012578

515

135

140

1,0

84887653

Удлинение длинной 1000 мм

NET

DY653

80,85

7680,75

3661238012561

1020

135

140

1,9

84887654

Удлинение длинной 1950 мм

NET

DY654

153,23

14746,85

3661238012554

1960

150

150

3,7

84887655

Колоно 90 град., 60/100 мм

NET

DY655

65,77

6248,15

3661238012547

200

200

150

0,7

84887656

2 колоно по 45 град., диам. 60/100 мм

NET

DY656

126,84

12127,95

3661238012530

255

185

150

0,8

100001487

Сборник конденсата диам. 60/100 мм

NET

DY910

153,99

14439,05

366123804963

320

240

155

0,7

84837729

Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°

NET

CX49

214,45

20372,75

3661238013467

920

700

320

3,5

84887411

Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°

NET

OY11

228,02

22136,90

3661238013940

1020

700

170

3,6

84887659

Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, алюминий

NET

DY659

113,02

10564,90

3661238012569

510

135

140

0,8

84887660

Тройник с лотком для ревизии диам. 60/100 мм, алюминий

NET

DY660

210,22

19970,90

3661238012493

500

405

160

0,9

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОКСАЛИНЬЕ ДЫМОХОД ДИАН. 80/125 MM

84837319

Горизонтальное окончание диам. 80/125 мм длиной 730 мм

NET

CX119

144,45

13722,75

3661238014442

1025

170

170

3,0

100005002

Защитная решетка диам. 80/125 мм

NET

DY685

205,89

19559,55

3661238001886

275

270

170

2,6

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОКСАЛИНЬЕ ДЫМОХОД ДИАН. 80/125 MM

100016486

Адаптер-сборник конденсата диам. 80/125 мм

NET

DY909

145,53

13825,35

3661238049626

290

220

170

1,3

84887735

Вертикальный коксалинье дымоход диам. 80/125 мм, дн. 1283 мм

NET

DY735

179,89

17089,55

3661238011786

1350

255

290

5,0

84837731

Черепица с черной ступой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°

NET

CX121

128,61

12217,95

3661238014428

510

250

145

3,0

84837732

Черепица с черной ступой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°

NET

CX52

88,08

8367,60

3661238014336

520

250

145

3,0

84837734

Черепица с черной ступой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°

NET

CX63

116,32

11050,40

3661238014312

510

265

180

3,2

84837730

Черепица с красной ступой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°

NET

CX120

128,61

12217,95

3661238014435

515

245

145

3,0

84837783

Черепица с красной ступой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°

NET

CX83

84,87

7886,65

3661238014213

515

250

150

3,0

84837784

Черепица с красной ступой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°

NET

CX84

111,02

10546,90

3661238014206

520

265

180

3,2

84837731

Уплотнительная основа для плоской крыши

NET

CX51

39,02

3706,90

3661238014343

400

400

155

0,6

84837735

Удлинение длинной 250 мм

NET

CX64

67,63

6424,85

3661238013935

255

145

150

0,6

84837736

Удлинение длинной 500 мм

NET

CX65

72,61

7372,95

3661238013939

510

135

140

1,2

84837737

Удлинение длинной 1000 мм

NET

CX66

112,00

10540,00

3661238014282

1020

130

140

2,3

84837793

Удлинение длинной 1950 мм

NET

CX93

210,66

20012,70

3661238014169

1960

150

150

4,6

84837739

2 колоно по 45°

NET

CX68

166,32

16800,40

3661238014268

315

235

150

1,2

84837743

Колоно 87°

NET

CX76

115,89

10534,55

3661238014244

200

200

145

0,8

84837794

Крепильный комплект диам. 125 мм с длинным держателем

NET

CX79

22,42

2224,90

3661238014217

230

160

200

0,4

84837718

Крепильный комплект диам. 125 мм с коротким держателем

NET

CX118

13,31

1264,45

3661238014459

225

185

20

0,2

84837741

Пластина внутренней отделки

NET

CX72

18,85

1790,75

3661238014251

245

210

3

0,7

84887651

Уплотнительный комплект диам. 125 мм для наружного монтажа

NET

OY51

27,68

2629,60

3661238013841

150

130

60

5,2

84887460

Набор для наружной установки

NET

DY61

453,67

42508,65

3661238013810

590

400

410

0,2

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ VIRTUENS MCA

7910521

Котел конденсационный VIRTUENS MCA 15 с панелью управления DEMATIC Evolution газовый настенный 15 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой

3070,41

22641,57

8022945066400

960

525

395

33,0

7910523

Котел конденсационный VIRTUENS MCA 24 с панелью управления DEMATIC Evolution газовый настенный 24 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой

3175,71

301693,34

8022945066417

960

525

395

33,0

7910524

Котел конденсационный VIRTUENS MCA 32 с панелью управления DEMATIC Evolution газовый настенный 32 кВт, одноконтурный, с монтажной рамой

3493,28

331861,57

8022945066424

960

525

395

33,0

7910525

Котел конденсационный VIRTUENS MCA 24/29 M с панелью управления DEMATIC Evolution газовый настенный 24 кВт - отопление, 29 кВт - ГВС, двухконтурный, с монтажной рамой

3239,23

307726,18

8022945066411

960

525

395

34,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГВС

ML10000030

Комплект датчика ГВС AD212

ДА

KITAD212

49,31

4683,98

225

170

30

0,2

10000826

Горизонтальное коксалинное окончание диам. 60/100 мм, дн. 800 мм, PPS(A)

NET

DY871

98,09

9318,55

3661238168022

1200

200

200

2,5

100003732

Черный вертикальный коксалинье дымоход диам. 80/125 мм, PPS

NET

DY843

153,99

14629,05

3661238006621

1210

200

200

4,2

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100005825

Переходник Bi-Flux с диам. 60/100 на 2x80 мм

NET

DY688

30,19

2868,05

3661238162204

300

150

130

0,4

7613605

Система нейтрализации конденсата DN1 (до 75 кВт)

NET

SA1

301,83

28673,85

3661238592117

350

230

350

14,5

KT761412561

Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 110 кВт

NET

208,13

25472,35

7613618

Настенная опора для системы нейтрализации

NET

SA2

107,80

10241,00

3661238592124

300

240

160

2,1

94225601

Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации

NET

111,02

10546,90

3661238075597

250

250

215

10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ML88017017

Комплект датчика подложки линии смесительного контура AD199

ДА

KITAD199

62,83

5968,61

225

170

30

0,3

ML10000030

Комплект датчика ГВС AD212

ДА

KITAD212

49,31

4683,98

225

170

30

0,2

ML7663618

Комплект 5-BUS для каскада длиной 2 м

ДА

KIT 5-BUS 2m

71,74

6815,30

225

170

20

0,2

ML48991100608

Датчик температуры воды в бойлере BWT (KING71407681) для котлов MCA, ECO-4, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E

ДА

9,78

923,00

225

170

20

0,3

100001304

Плата и датчик для смесительного контура

NET

AD249

244,71

23247,45

3661238363519

260

170

130

10001305

Датчик для буферного водонагревателя

NET

AD250

72,22

6866,90

3661238363588

216

170

29

80017859

Термостат комнатной температуры программируемый (неиспользуемый)

NET

AD140

32,85

3126,75

3661238048805

80

80

40

4,0

7768817

Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)

NET

AD337

215,59

20483,05

3661238048836

130

90

55

7768818

Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)

NET

AD338

390,22

37070,90

3661238049178

175

150

90

5103293

Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)

NET

AD289

207,56

19718,20

3661238349531

148

100

152

0,3

5103295

Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)

NET

AD288

369,28

35081,60

3661238349534

150

150

110

0,7

7663618

Кабель 5-BUS длиной 1,5 м

NET

AD308

139,06

13087,40

3661238671041

325

240

20

0,3

7663651

Кабель 5-BUS длиной 1,2 м

NET

AD309

149,84

14234,80

3661238671034

325

240

20

0,2

7663619

Кабель 5-BUS длиной 20 м

NET

AD310

181,09

17203,55

3661238671010

325

240

20

0,3

88017017

Датчик температуры смесительного контура

NET

AD239

85,16

8090,20

3661238049185

150

200

40

1000003010

Датчик ГВС

NET

AD212

62,83

6348,85

3661238011688

260

150

30

7612007

Упорное устройство ДУ с датчиком комнатной температуры

NET

AD301

102,41

9725,95

3661238599673

109

90

48

0,2

7691377

Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной

NET

AD341

528,26

50184,70

3661238717411

170

155

133

1,4

7691375

Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC*

NET

AD324

331,33

31476,35

3661238709867

176

157

63

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ VIRTUENS MCA

ТЕРМОСТОЯЩИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 MM

KU5714131281

Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм изотополнительное исполнение.

ДА

131,76

12517,20

KU5714131271

Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общей длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение

ДА

232,54

22091,30

KNG71405961

Коаксальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов

ДА

42,91

4076,45

KNG71410181

Коаксальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм

ДА

33,67

3198,65

KU5714059171

Коаксальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм

ДА

20,00

1900,00

KMT71405981

Коаксальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм

ДА

20,00

1900,00

KMT71405951

Коаксальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм

ДА

37,34

3547,00

KU5714131581

Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм для конденсационных котлов

ДА

153,37

14570,00

ТЕРМОСТОЯЩИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 MM

KMT714093910

Коаксальный переходник полипропиленовый с диаметром 60/100 мм на диаметр 80/125 мм для конденсационных котлов

ДА

23,52

2234,40

KU571413161

Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм, общей длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиобледенительное исполнение

ДА

119,47

11349,65

KMT7140891

Коаксальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм

ДА

53,57

5088,00

KMT71408871

Коаксальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм

ДА

34,58

3285,00

KMT71408881

Коаксальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм

ДА

35,44

3367,00

KMT71408951

Коаксальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм

ДА

58,67

5574,00

KNG71405951

Изол. накладка для наконечника крыши, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов

ДА

80,45

7642,75

ТЕРМОСТОЯЩИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/160 MM

KMT7100002357

Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм

ДА

42,60

4047,00

KU571413161

Коаксальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм

ДА

159,04

15109,00

KMT71413181

Коаксальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм

ДА

138,29

13138,00

KU571413331

Горизонтальная коаксальная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов

ДА

291,13

27673,35

KNG71410491

Изол. накладка для наконечника крыши, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов

ДА

83,97

7977,15

ТЕРМОСТОЯЩИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 MM

KMT7102089

Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм

ДА

99,27

9731,00

KNG71407651

Переходник на полипропиленовый, диам. 80 мм / диам. 80 мм, HT

ДА

14,39

1367,05

KMT71405941

Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм

ДА

18,23

1807,00

KNG71401841

Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)

ДА

4,05

384,75

KNG71401851

Декоративная внутр. накладка, диам. 80

ДА

9,28

881,60

KMT71405921

Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм

ДА

15,09

1424,00

KMT71405931

Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм

ДА

13,09

1244,00

KNG71403741

Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)

ДА

143,90

13670,50

KNG71403871

Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм

ДА

72,71

6907,45

KNG71403731

Кронштейны для крепления труб в стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм

ДА

9,96

946,20

KNG71403861

Исполнительная накладка для наконечника трубы, д. 125 мм

ДА

80,10

7698,50

KMT71405641

Опора для точного выхода трубы отвода дыма

ДА

110,25

10473,75

KNG71405041

Опора для точного выхода труб притока / отвода

ДА

120,67

11463,65

ТЕРМОСТОЯЩИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 MM

KMT71413321

Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм

ДА

40,01

3801,00

KMT71413301

Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм

ДА

24,00

2280,00

KNG71402341

Муфта для соединения коаксальных труб 100 мм

ДА

7650963	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) diam. 80 мм, PPS, чёрного цвета	NET	DY926	155,23	147,46,85	3661238659452	260	260	266	0,8
7650964	Набор для подсоединения котла ЦЗ (гибкий трубопровод), diam. 80 мм, PPS	NET	DY927	250,59	23806,05	3661238659469	600	396	412	2,5
100017517	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха на помещение	NET	DY913	176,59	16370,40	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Перекодкин с diam. 60/100 мм на diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY708	69,19	6573,05	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм с перекодкином Ø 60 на 80 мм	NET	DY701	431,19	40963,05	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения местной дымовой трубы diam. 80мм, PPS	NET	DY717	156,34	14852,30	3661238109452	140	70	290	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	NET	DY613	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887614	Удлинение diam. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY614	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение diam. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY615	61,00	5795,00	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение diam. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	NET	DY150	78,72	7478,40	3661238109452	140	70	150	2,5
84887551	Колено 87° diam. 80 мм (1 штука)	NET	DY152	34,40	3189,40	3661238109452	140	70	150	0,3
84887554	Колено 45° diam. 80 мм (2 штуки)	NET	DY154	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,5
84887563	Тройник diam. 80 мм с локном для ревизии	NET	DY163	68,74	6530,30	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	NET	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887595	Окончание с проходным элементом diam. 80-60 мм	NET	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
100008301	Колено с локном для ревизии diam. 80 мм, PPS	NET	DY877	45,47	4316,65	3661238109452	140	70	145	0,2
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	NET	DY38	130,25	12373,75	3661238109452	140	70	145	1,2
100005825	Перекодкин 8-Flux с diam. 60/100 на 2x80 мм	DA	DY688	30,19	2868,05	3661238162204	300	150	130	0,4
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 80/125 мм										
100014000	Набор для подсоединения ЗСЕР diam. 80/125мм, PPS/алюминий	NET	DY887	132,31	12569,45	3661238368989	625	215	225	2,1
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY843	153,99	14629,05	3661238006621	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY844	151,19	14363,05	3661238006614	1210	205	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY716	150,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба diam. 80/125 мм с локном для ревизии	NET	DY124	96,47	9164,65	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колено с локном для ревизии diam. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY875	120,85	11480,75	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	NET	DY849	221,75	21066,25	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	NET	DY850	184,10	15589,50	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник diam. 80/125 мм с локном для ревизии	NET	DY125	128,61	12852,35	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 250 мм	NET	DY126	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 500 мм	NET	DY127	47,18	4482,10	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1000 мм	NET	DY128	68,45	6502,75	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение diam. 80/125 мм длиной 1950 мм	NET	DY129	127,87	12157,85	3661238109452	140	70	140	3,0
84887530	Компенсационная муфта diam. 80/125 мм	NET	DY130	76,08	7227,60	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° diam. 80/125 мм (1 штука)	NET	DY131	52,70	5006,50	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колено 45° diam. 80/125 мм (2 штуки)	NET	DY132	84,31	8009,45	3661238109452	140	70	150	1,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ VIRTUENS MSA

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, DIAM. 60 мм										
84887690	Удлинение diam. 60 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY690	65,77	6248,15	3661238012196	505	135	140	0,5
84887691	Удлинение diam. 60 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY691	77,61	7372,95	3661238012189	1025	135	140	1,0
84887692	Удлинение diam. 60 мм длиной 1950 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY692	125,04	11878,80	3661238012172	1960	150	150	1,9
84887693	Колено 87° diam. 60 мм, PPS (1 штука)	NET	DY693	35,58	3380,10	3661238012165	155	155	160	0,2
84887694	Колено 45° diam. 60 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY694	40,07	3796,45	3661238012158	155	155	160	0,2
84887698	Труба с локном для ревизии diam. 60 мм, PPS	NET	DY698	100,26	9524,70	3661238012110	295	145	150	0,2
84887741	Тройник с локном для ревизии diam. 60 мм, PPS	NET	DY741	115,35	10958,25	3661238011724	250	145	145	0,2
84887700	Набор для подсоединения дымовой трубы diam. 60 мм, PPS	NET	DY700	360,03	34202,85	3661238012103	395	400	385	7,7
84887673	Звезда для центрирования diam. 60 мм (2 штуки)	NET	DY672	23,71	2252,45	3661238012363	400	400	400	0,1
84887711	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	NET	DY11	233,02	22136,90	3661238013940	10200	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	NET	XC49	214,45	20972,75	3661238014367	9200	700	320	3,5
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД DIAM. 80/125 мм										
84837731	Универсальная основа для плоской крыши	NET	XC51	39,02	3706,90	3661238014243	400	400	155	0,6
84837121	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	XC121	128,61	12217,95	3661238014428	510	250	145	3,0
84837732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	XC52	88,08	8367,60	3661238014336	520	250	145	3,0
84837734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	XC63	116,32	11050,40	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	XC120	128,61	12217,95	3661238014335	515	245	145	3,0
84837783	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	XC83	84,07	7986,65	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	XC84	111,02	10546,90	3661238014206	520	265	180	3,0
84837741	Пластича внутренней отделки	NET	XC72	18,85	1790,75	3661238014251	245	210	3	0,7
100005001	Защитная решетка diam. 80/125 мм	NET	DY855	105,89	10595,55	3661238013865	275	210	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY36	23,71	2252,45	3661238013872	250	295	2	0,3
84837779	Крепёжный комплект diam. 125 мм с длинным держателем	NET	XC79	23,42	2224,90	3661238014237	230	160	200	0,4
84837118	Крепёжный комплект diam. 125 мм с коротким держателем	NET	XC118	13,31	1264,45	3661238014459	225	185	20	0,2
84837451	Уплотнительный комплект diam. 125 мм для наружного монтажа	NET	DY51	27,68	2629,60	3661238013841	150	130	60	0,2

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ NANO S P/MC-S

7716355	Котел конденсационный NANO S P/MC-S 24 газовый настенный 24,8 кВт, одноконтурный	DA	HP120	1908,08	181267,60	3661238739215	600	400	520	28,0
7716640	Котел конденсационный NANO S P/MC-S 34 газовый настенный 34,7 кВт, одноконтурный	DA	HP131	2291,78	217719,10	3661238739321	600	400	520	28,0
7716586	Котел конденсационный NANO S P/MC-S 34/24 M газовый настенный 27,5 кВт, двухконтурный	DA	HP121	1959,98	186194,30	3661238739222	600	400	520	28,0
7716587	Котел конденсационный NANO S P/MC-S 30/35 M газовый настенный 33,8 кВт, двухконтурный	DA	HP122	2271,18	215748,80	3661238739239	600	400	520	28,0
7716558	Котел конденсационный NANO S P/MC-S 34/39 M газовый настенный 37,8 кВт, двухконтурный	DA	HP123	2426,58	230525,10	3661238739246	600	400	520	28,0
КАПЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЫМОХОДОВ										
100008296	Горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм, дл. 800 мм, PPS/Al	NET	DY871	98,09	9318,55	3661238168022	1200	200	200	2,5
5101688	Перекодкин воздушно-дымовой газы, diam. 80/125 мм	DA	H868	52,29	2222,45	8713809243722	146	144	134	0,2
100002732	Чёрный вертикальный коаксиальный дымоход diam. 80/125 мм, PPS	NET	DY843	153,99	14629,05	3661238006621	1210	200	200	4,2
5101712	Уменьшенное коаксиальное колено diam. 60/100 мм	NET	H867	30,19	2868,05	8713809243760	205	200	180	0,3

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

7784177	Монтажная рама для двухконтурного котла	NET		206,75	29141,25	8713809300067	350	265	150	3,0
7785884	Монтажная рама с автоматической подпиткой для двухконтурного котла	NET		308,33	25931,35	8713809318017				
7784178	Монтажная рама для одноконтурного котла	NET		331,20	31464,00	8713809300074	350	265	150	3,2
7785885	Монтажная рама с автоматической подпиткой для одноконтурного котла	NET		351,09	33553,55	8713809318024				
5103219	Широкая рама	NET	HR79	138,92	13197,40	8713809261085	605	410	170	1,9
7683755	Крышка для трубопроводов	NET	HP139	32,34	3072,90	8713809295914	380	370	260	0,8
5103219	Широкая рама	NET	HR79	138,92	13197,40	8713809261085	605	410	170	1,9
5101690	Датчик температуры дымовых газов	NET	HR71	84,07	7986,65	8713809261085	163	116	52	0,1
5101708	Набор для промывки теплообменника теплообменника	NET	H862	3214,88	20825,40	8713809243746	300	155	140	1,0
7613605	Система нейтрализации конденсата DNI (до 75 кВт)	NET	SAL	301,83	28673,85	3661238595217	550	230	550	14,5
KN671412561-	Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы мощностью до 140 кВт	DA		268,13	25472,35					
7613606	Настенная опора для системы нейтрализации	NET	SA2	107,80	10241,00	3661238595214	300	240	160	2,1
9425601	Гранулированный наполнитель 110 кг для системы нейтрализации	NET		111,02	10546,90	3661238075597	250	250	215	10,0
100019963	Горизонтальное коаксиальное окончание diam. 60/100 мм, PPS, без колена	NET	DY920	73,31	6964,45	3661238571211	1210	265	250	2,3
100020169	Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров	NET	EA145	1413,80	134111,00	3661238575066	525	415	210	9,0

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

7601255	Набор для подключения водонагревателя BMR 80 (для NANEO)	NET	HR93	164,94	15669,30	3661238572317	405	210	110	1,6
7600413	Набор для подключения водонагревателя SRB 130 (для NANEO)	NET	HR92	115,35	10958,25	3661238572324	400	210	110	1,0
100005661	Датчик ГРС (NTC 12K), длина 5 м	NET	AD226	40,97	3892,15	3661238109457	178	121	62	0,1

84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	NET	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забора воздуха снаружи	NET	DY38	130,25	12373,75	3661238109452	70	140	145	1,2
84887723	Переключи 3-й тип диам. 60/100-2x80 мм, алюминий	NET	DY723	76,55	7272,25	3661238011892	285	210	165	0,9
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК/АЛЮМИНИЙ 60/100 мм										
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	NET	DY885	194,76	18502,20	3661238374959	1170	190	195	2,9
84887681	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 500 мм, PPS	NET	DY681	46,45	4317,75	3661238109452	140	70	140	0,7
84887682	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY682	94,68	6144,60	3661238109452	140	70	135	1,4
84887683	Удлинение диам. 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS	NET	DY683	112,08	10647,60	3661238109452	140	70	150	2,8
84887684	Колено 87° диам. 60/100 мм, PPS (1 штука)	NET	DY684	42,12	4001,40	3661238109452	140	70	150	0,5
84887685	Колено 45° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY685	88,55	8412,25	3661238109452	140	70	150	0,7
84887686	Колено 30° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY686	130,83	12426,85	3661238109452	140	70	155	0,6
84887687	Колено 15° диам. 60/100 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY687	155,23	14746,85	3661238109452	140	70	150	0,6
84887688	Компенсационная муфта диам. 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм)	NET	DY688	84,34	8012,30	3661238109452	140	70	140	0,5
84887737	Тройник с лоском для ревизии диам. 60/100 мм, PPS	NET	DY737	125,04	11878,80	3661238109452	140	70	145	0,6
84887702	Набор для подсоединения котла диам. 60/100 мм, PPS	NET	DY702	159,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	1,9
100017526	Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход диам. 60/100 мм	NET	DY912	187,57	17815,15	3661238109452	140	70	110	0,9
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ										
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымоходной трубы диам. 80 мм, PPS	NET	DY895	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	NET	DY897	324,54	30631,30	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	NET	DY896	1189,94	113904,30	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	NET	DY618	52,77	5013,15	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	NET	DY898	83,16	7900,20	366123880141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОСОУРДОВАНИЕ Д/Н вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	NET	DY901	216,21	20539,95	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лоском для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	NET	DY900	162,59	15484,05	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с продольным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	NET	DY899	171,86	16326,70	3661238380158	385	385	250	1,7
100015880	Переключи для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	NET	DY904	67,63	6424,85	3661238109452	140	70	145	0,1
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ										
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымоходной трубы диам. 80 мм, PPS	NET	DY895	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100017527	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	NET	DY913	176,52	16769,40	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Переключи с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	NET	DY708	69,19	6573,05	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымоходной трубы Ø 80 мм с переключением Ø 60 на 80 мм	NET	DY701	431,19	40963,05	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения местной дымоходной трубы диам. Ø80мм, PPS	NET	DY717	156,87	14832,80	3661238109452	140	70	260	2,4
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	NET	DY613	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY614	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	NET	DY615	61,00	5795,00	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	NET	DY150	78,72	7476,80	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	NET	DY152	24,40	2318,00	3661238109452	140	70	150	0,2
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	NET	DY154	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,3
84887563	Тройник диам. 80 мм с лоском для ревизии	NET	DY163	68,74	6530,30	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	NET	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с продольным элементом диам. 80-60 мм	NET	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
100008301	Колено с лоском для ревизии диам. 80 мм, PPS	NET	DY777	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	145	0,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ										
5101711	Переключи на два потока 2 x 80 мм	NET	H870	24,40	2318,00	8713809243753	254	182	108	0,2
100002019	Набор для подсоединения ЗСР диам. 80/125мм, PPS/алюминий	NET	DY921	145,25	13788,75	3661238571815	625	215	225	2,2
100002732	Черный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	NET	DY843	153,99	14629,05	3661238006621	1210	200	200	4,2
100002733	Красный вертикальный коаксиальный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	NET	DY844	151,19	14363,05	3661238006614	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY716	159,66	15167,75	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лоском для ревизии	NET	DY124	96,47	9164,65	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колено с лоском для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	NET	DY875	120,85	11480,75	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перпендикулярного подсоединения котла	NET	DY849	221,75	21066,25	3661238109452	140	70	410	3,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	NET	DY850	164,10	15589,50	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лоском для ревизии	NET	DY125	125,29	12622,55	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 250 мм	NET	DY126	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	NET	DY127	47,18	4482,10	3661238109452	140	70	140	0,7
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	NET	DY128	68,45	6502,75	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	NET	DY129	127,87	12157,15	3661238109452	140	70	150	1,5
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	NET	DY130	76,08	7227,60	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	NET	DY131	52,70	5006,50	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колено 87° диам. 80/125 мм (2 штуки)	NET	DY132	84,31	8009,45	3661238109452	140	70	150	1,0
ДЫМОХОДЫ ДЛЯ NANO 5 PMS-5										
84887411	Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45°	NET	DY11	233,62	221,96	3661238013940	1020	700	370	3,6
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	NET	CX49	214,45	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5
84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	NET	CX51	39,02	3706,90	3661238014343	400	400	155	0,6
84837721	Чертежка с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CX121	128,61	12217,95	3661238014028	510	250	145	3,0
84837732	Чертежка с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	CX52	48,08	4587,60	3661238014336	510	250	145	3,0
84837734	Чертежка с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	CX43	116,32	11050,40	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Чертежка с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CX120	128,61	12217,95	3661238014435	515	245	145	3,0
84837783	Чертежка с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	CX83	84,07	7986,65	3661238014213	515	250	150	3,0
84837784	Чертежка с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	CX84	111,02	10546,90	3661238014206	510	265	180	3,2
84837451	Пластичная втулочная отделка	NET	CX72	18,85	1790,75	3661238014251	245	210	3	0,7
100005002	Защитная решетка диам. 80/125 мм	NET	DY875	205,89	19559,55	3661238001886	275	270	270	2,6
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	3661238013889	300	250	30	0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY36	23,71	2252,45	3661238013872	250	295	20	0,3
84837779	Крепёжный комплект диам. 125 мм с длинным держателем	NET	CX79	23,42	2224,90	3661238014237	230	160	200	0,4
84837718	Крепёжный комплект диам. 125 мм с коротким держателем	NET	CX118	13,31	1264,45	3661238014459	225	185	20	0,2
84887451	Уплотнительный комплект диам. 125 мм для наружного монтажа	NET	DY51	27,68	2629,60	3661238013841	150	130	60	0,2
100011888	Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание диам. 60/100 мм	NET	DY885	194,76	18502,20	3661238374959	1170	190	195	2,9
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ EVODENS PRO AMC										
765462	Котел конденсационный EVODENS PRO AMC 45 газовой настенный 42,4 кВт, с панелью управления INCONTROL 2	DA	HR157	4407,26	418689,70	8713809311131	970	540	610	59,3
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ AMC PRO EVO										
7845158	Котел конденсационный AMC PRO EVO 35 газовой настенный 35 кВт, с панелью управления DEMATIC EVOLUTION	DA		4398,00	417810,00	8713809373313	970	540	610	59,3
7845199	Котел конденсационный AMC PRO EVO 45 газовой настенный 42,4 кВт, с панелью управления DEMATIC EVOLUTION	DA		4972,41	472378,95	8713809311179	970	540	610	59,4
7845200	Котел конденсационный AMC PRO EVO 65 газовой настенный 65 кВт, с панелью управления DEMATIC EVOLUTION	DA		7692,44	73177,30	8713809373337	970	540	610	59,5
7845201	Котел конденсационный AMC PRO EVO 90 газовой настенный 89,5 кВт, с панелью управления DEMATIC EVOLUTION									

7782946	Набор подключения котла	НЕТ		983,10	93394,50	8713809346546	450	300	130	7,5
111037	Набор подключения котла (сливной к слине)	НЕТ	HC203	983,10	93394,50	3661238339040	730	200	160	4,0
100033027	Датчик каскада с погружной гильзой (<350 кВт)	НЕТ	HC213	215,59	20481,05	3661238362339	220	165	25	0,2
100008701	Датчик каскада с погружной гильзой	НЕТ	HC206	250,08	23757,60	3661238339255	210	160	25	0,2
7663618	Кабель 5-BU5 длиной 1,5 м	НЕТ	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
5101614	Электронный насос для АМС 45-65 (класс А)	НЕТ		398,85	37890,75	8713809243432	300	155	145	3,2
7608398	Электронный насос для АМС 90-115 (класс А)	НЕТ		641,59	60932,45	8713809366796	305	155	140	3,4
7622700	Набор для подключения котла АМС 45-65-90-115, для каскадной системы RG	НЕТ	ЕН657	1212,70	115206,50	8713809274351	410	330	250	10,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА										
5101655	Газовый фильтр DN 50	ДА	HC255	501,46	47638,70	8713809234331	465	280	230	4,9
5101656	Газовый фильтр DN 65	НЕТ	HC256	716,64	74732,70	8713809245986	310	230	220	7,2
111788	Набор колен DN 65	НЕТ	HC209	1048,87	99642,65	3661238338883	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	НЕТ	HC210	1486,51	141218,45	3661238338876	440	440	420	21,0
111805	Труба для газового фильтра DN 50	НЕТ	HC211	420,41	39938,95	3661238338869	690	170	170	17,0
111806	Труба для газового фильтра DN 65	НЕТ	HC212	454,50	42115,50	3661238338852	690	190	190	10,8
111609	Изоляция для коллектора	ДА	HC213	139,06	13210,70	3661238339026	490	300	530	0,8
122441	Теплоизоляция набора для подключения котла	ДА	HC252	1045,57	9934,15	3661238505957	530	255	470	0,5
123182	Теплоизоляция набора для подключения котла сзади	ДА	HC243	45,58	4330,10	3661238494411	940	540	8	0,4
115269	Изоляция для гидравлической стрелы (<350 кВт)	ДА	HC224	54,59	5224,05	3661238362222	600	280	220	0,6
111067	Изоляция для гидравлической стрелы (<350 кВт)	ДА	HC215	383,75	36456,25	3661238339033	620	320	960	4,0
111167	Изоляция для колена 90°	ДА	HC216	161,71	15362,45	3661238339019	630	360	500	1,6
112633	Набор контрфланцев под сварку DN 100	НЕТ	HC218	284,59	27036,05	3661238338814	200	200	120	10,3
111807	Регулируемые ножки	НЕТ	HC219	8,63	815,85	3661238338845	220	140	30	0,1
84887768	Переходник 80/100 мм	НЕТ	DY768	92,72	8808,40	3661238011489	150	145	155	1,0
112632	Набор контрфланцев под сварку DN 65	НЕТ	HC217	240,38	22836,10	3661238338821	380	160	35	1,9
5103345	Набор фланцев DN50 PN16	НЕТ	HC261	145,53	13825,35	8713809280932	365	327	172	6,4

Дымходы для АМС PRO EVO

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80/125 ММ										
КМТ71409310	Косвильный переходник полипропиленовый с диаметром 60/100 мм на диаметр 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		23,52	2234,40					
KUG71413591-	Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиобледенительное исполнение	ДА		119,47	11349,65					
KMT71408891	Косвильный отвод полипропиленовый с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		5080,80	18,37					
KMT71408871	Косвильный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125	ДА		34,58	3285,00					
KMT71408881	Косвильный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм	ДА		35,44	3367,00					
KMT71408851	Косвильное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм	ДА		58,67	5574,00					
КН671409371-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм для конденсационных котлов	ДА		80,45	7642,75					
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110/160 ММ										
KMT100002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	ДА		42,60	4047,00					
KMT71413361	Косвильный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм	ДА		159,04	15109,00					
KMT71413381	Косвильное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм	ДА		138,29	13138,00					
KUG71413331-	Горизонтальная косвильная труба с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм для конденсационных котлов	ДА		291,13	27657,35					
КН671410491-	Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм для конденсационных котлов	ДА		83,97	7977,15					

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ										
KMT71402689	Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм	ДА		39,27	3731,00					
КН671407561-	Переходник из полипропиленга, диам. 80 мм / диам. 60 мм, НГ	ДА		14,39	1367,05					
KMT71405941-	Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		18,23	1732,00					
КН671401841-	Декоративная наружная накладка диам. 80 (пластик)	ДА		4,05	384,75					
КН671401851-	Декоративная внутр. накладка, диам. 80	ДА		9,28	881,60					
KMT71405921	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм	ДА		13,09	1244,00					
KMT71405931-	Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм	ДА		12,09	1244,00					
КН671403741-	Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	ДА		143,90	13670,50					
КН671403871-	Труба алюминевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	ДА		72,71	6907,45					
КН671403731-	Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	ДА		9,96	946,20					
КН671403661-	Изолирующая накладка для наклонных крыш d.125 мм.	ДА		80,10	7609,50					
КН671405031-	Опора для точного вывода трубы отвода дыма	ДА		110,25	10473,75					
КН671405041-	Опора для точного вывода трубы притока / отвода	ДА		120,67	11463,65					

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 ММ										
KMT71413321	Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм	ДА		40,61	3801,00					
KMT71413301-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм	ДА		24,50	2280,05					
КН671402341-	Муфта для соединения косвильных труб 100 мм	ДА		14,39	1367,05					
КН671401771-	Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	ДА		11,10	1054,50					

84887768	Переходник 80/100 мм	НЕТ	DY768	92,72	8808,40	3661238011489	150	145	155	1,0
5100762	Переходник на два потока 2 x 80 мм	ДА	DY906	98,09	9318,55	8713809218959	320	210	260	0,7
5101626	Переходник на два потока 2 x 100 мм	НЕТ	DY907	115,35	10958,25	3661238420106	320	210	260	1,6
АЛЮМИНИЙ, диам. 80 мм										
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887438	Патрубок забор воздуха снаружи	НЕТ	DY38	130,25	1237,75	3661238109452	140	70	145	1,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ										
100015327	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (12,5 м), PPS	НЕТ	DY897	324,54	30831,30	3661238380134	1200	1220	250	8,0
100015326	Гибкий трубопровод диам. 80 мм (50 м), PPS	НЕТ	DY896	1189,94	113044,30	3661238380127	1600	1660	410	26,0
84887618	Звезда для центрирования диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY618	52,77	5033,15	3661238109452	140	70	70	0,2
100015328	Соединительная деталь для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY898	83,16	7990,20	3661238380141	150	150	150	0,3
100015331	Вспомогательное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ вставки гибкого трубопровода диам. 80 мм	НЕТ	DY901	216,21	20539,95	3661238109452	140	70	185	1,4
100015330	Труба с лачном для ревизии для гибкого трубопровода диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY900	162,99	15484,05	3661238380165	295	140	140	0,5
100015329	Окончание с проходным элементом (гибкий трубопровод) диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY899	171,06	16326,70	3661238380158	385	385	250	1,7
100015880	Переходник для гибкого трубопровода PPS диам.80 мм	НЕТ	DY904	67,63	6424,85	3661238109452	140	70	145	0,1
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 80 ММ										
100015325	Набор для подсоединения гибкой дымоход трубы диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY895	246,09	23378,55	3661238380110	395	395	380	3,4
100015752	Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм с забором воздуха из помещения	НЕТ	DY913	176,52	16769,40	3661238109452	140	70	275	3,7
84887708	Переходник с диам. 60/100 мм на диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY708	69,13	6577,80	3661238109452	140	70	150	0,3
84887701	Набор для подсоединения дымоход трубы Ø 80 мм с переходником Ø 60 на 80 мм	НЕТ	DY701	431,19	40963,05	3661238109452	140	70	385	2,8
84887717	Набор для подсоединения местной дымоход трубы, Ø80мм, PPS	НЕТ	DY717	156,34	14852,30	3661238109452	140	70	390	2,9
84887613	Удлинение длиной 250 мм (2 штуки)	НЕТ	DY613	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	175	0,4
84887614	Удлинение диам. 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY614	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,7
84887615	Удлинение диам. 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки)	НЕТ	DY615	61,00	5795,00	3661238109452	140	70	145	1,3
84887550	Удлинение диам. 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки)	НЕТ	DY610	78,72	7478,40	3661238109452	140	70	150	2,5
84887552	Колено 87° диам. 80 мм (1 штука)	НЕТ	DY152	24,40	2318,00	3661238109452	140	70	150	0,2
84887554	Колено 45° диам. 80 мм (2 штуки)	НЕТ	DY154	38,80	3686,00	3661238109452	140	70	150	0,3
84887563	Тройник диам. 80 мм с лачном для ревизии	НЕТ	DY163	68,74	6530,30	3661238109452	140	70	170	0,4
84887551	Звезда для центрирования (2 штуки)	НЕТ	DY151	18,85	1790,75	3661238109452	140	70	40	0,1
84887585	Окончание с проходным элементом диам. 80-60 мм	НЕТ	DY185	118,65	11271,75	3661238109452	140	70	280	1,5
100008361	Колено с лачном для ревизии диам. 80 мм, PPS	НЕТ	DY777	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	145	0,2
АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 80/125 ММ										
100011365	Горизонтальный косвильный дымоход 80/125мм	НЕТ	DY882	217,76	20687,20	3661238374768	1210	265	250	3,3
100002732	Черный вертикальный косвильный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY843	153,99	14629,05	3661238006621	1210	200	200	0,2
100002733	Красный вертикальный косвильный дымоход диам. 80/125 мм, PPS	НЕТ	DY844	151,19	14463,45	3661238006614	1210	265	240	4,2
84887716	Набор для подсоединения котла диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY716	159,66	15167,70	3661238109452	140	70	260	2,4
84887524	Труба диам. 80/125 мм с лачном для ревизии	НЕТ	DY124	96,47	9164,65	3661238109452	140	70	150	0,6
100008311	Колено с лачном для ревизии диам. 80/125 мм, PPS/алюминий	НЕТ	DY875	120,85	11480,75	3661238109452	140	70	145	0,7
100003271	Набор для перфорированного подсоединения котла	НЕТ	DY849	221,75	21066,25	3661238109452	140	70	410	1,5
100003272	Набор для вертикального подсоединения котла	НЕТ	DY850	164,15	15589,10	3661238109452	140	70	260	1,4
84887525	Тройник диам. 80/125 мм с лачном для ревизии	НЕТ	DY125	135,29	12852,55	3661238109452	140	70	150	0,8
84887526	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 500 мм	НЕТ	DY126	45,47	4319,65	3661238109452	140	70	150	0,5
84887527	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY127	47,18	4482,18	3661238109452	140	70	140	0,9
84887528	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1950 мм	НЕТ	DY128	68,45	6502,75	3661238109452	140	70	140	1,7
84887529	Удлинение диам. 80/125 мм длиной 1000 мм	НЕТ	DY129	127,97	12157,15	3661238109452	140	70	150	3,5
84887530	Компенсационная муфта диам. 80/125 мм	НЕТ	DY130	70,08	7227,60	3661238109452	140	70	145	0,6
84887531	Колено 87° диам. 80/125 мм (1 штука)	НЕТ	DY131	52,79	5006,49	3661238109452	140	70	150	0,7
84887532	Колено 45° диам. 80/125 мм (2 штуки)	НЕТ	DY132	84,31	8009,45	3661238109452	140	70	150	0,7

100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход 110/150мм	NET	DY881	453,82	43112,90	3661238367821	1500	400	300	5,0
100002734	Вертикальный коаксиальный дымоход, (черный)	NET	DY845	348,19	33078,05	3661238006007	1210	265	240	6,2
100002360	Набор для подсоединения котла	NET	DY818	300,03	34202,85	3661238007345	390	295	1010	2,9
100002351	Удлинение длиной 500 мм	NET	DY811	81,92	7782,40	3661238007437	525	195	200	1,5
100002352	Удлинение длиной 1000 мм	NET	DY812	125,04	11878,80	3661238007420	1025	195	200	2,5
100002353	Колено 87°	NET	DY813	151,99	14439,05	3661238007413	345	265	190	1,6
100002354	Колено 45° (2шт.)	NET	DY814	258,71	24577,47	3661238007406	390	290	260	2,3
100002355	Труба с лачком для ревизии	NET	DY815	159,55	15157,25	3661238007390	340	265	190	1,3
100002356	Тройник с лачком для ревизии	NET	DY816	229,60	21812,00	3661238007383	345	265	190	1,3
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	NET	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180	0,5
84887104	Чертежка с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	NET	CX104	112,71	11562,45	3661238014572	510	260	180	3,0
84887105	Чертежка с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45°	NET	CX106	118,32	11240,40	3661238014565	510	260	180	3,0
84827115	Пластина внутренней отделки	NET	CX115	31,25	2968,75	3661238014480	250	210	3	0,7
100005004	Защитная решетка	NET	DY866	226,72	21538,40	3661238001879	305	310	270	3,1

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 мм

100008312	Набор для подсоединения дымоходной трубы Ø 110 мм с переходником с Ø 80 на Ø 110 мм	NET	DY876	204,83	19458,85	3661238167995	600	395	410	2,8
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	NET	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180	0,5
100017529	Набор для подсоединения котла 110/150 мм с забором воздуха из помещения	NET	DY914	450,58	42805,10	3661238496347	600	396	412	4,1
84887577	Набор для подсоединения настенной дымоходной трубы Ø 110 мм	NET	DY177	308,31	29289,45	3661238013223	395	300	510	2,7
84887589	Окончание с проходным элементом диам. 100-110 мм, PPS	NET	DY189	275,96	26216,20	3661238013100	390	395	275	1,5
84887578	Удлинение длиной 1950 мм	NET	DY178	85,16	8090,20	3661238013216	1960	150	150	2,5
84887579	Удлинение длиной 1000 мм	NET	DY179	47,42	4504,90	3661238013209	1015	130	140	1,2
84887580	Удлинение длиной 500 мм	NET	DY180	34,49	3276,55	3661238013193	515	135	140	0,6
84887581	Колено 87°	NET	DY181	40,97	3892,15	3661238013186	255	190	150	0,3
84887582	Колено 45°	NET	DY182	60,36	5734,20	3661238013179	295	215	165	0,5
84887587	Звезда для центрирования (2 штуки)	NET	DY187	19,17	1821,15	3661238013124	300	300	30	0,2
100010270	Пластина отделии дымоходной трубы диам. 110 мм	NET	DY879	35,58	3380,10	3661238386049	305	230	145	0,4
84887588	Колено с лачком для ревизии	NET	DY188	85,16	8090,20	3661238013117	315	235	150	0,5

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ АМС PRO EVO

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ										
100002357	Переходник с 100/150 мм на 110/150 мм	NET	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180	0,5
7715074	Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатотводчиком для конденсационных котлов	NET	DY433	67,85	6445,75	3661238007376	255	170	180	0,5
7715073	Выходной диаметр с конденсатотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов	NET	DY432	213,19	20255,05					
KNM71413961-	Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм	NET		48,05	4564,75					
KMT10002357	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	DA		42,60	4047,00					
диам. 125 мм										
7107168-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм для конденсационных котлов	DA		474,90	45115,15					
7107177-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм для конденсационных котлов	DA		150,99	14344,05					
диам. 160 мм										
7107152-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм для конденсационных котлов	DA		602,99	57284,05					
7107163-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм для конденсационных котлов	DA		2564,44	25121,80					
KNM714109781-	Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм для конденсационных котлов	NET		60,57	5764,15					
диам. 200 мм										
7107156-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм для конденсационных котлов	DA		863,94	82074,30					
7107164-	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм для конденсационных котлов	DA		264,44	25121,80					

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ INNOVENS PRO MCA 160

7895240	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 16,11 кВт, с пеленалью управления inControl2	DA		12515,96	1189016,20	3661238678910	1200	800	800	154,1
7895299	Котел конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 газовый настенный 16,11 кВт, с пеленалью управления Diematic Evolution	DA		11381,72	1127263,40	3661238678927	1200	800	800	154,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ										
7637350	Набор для гидравлического подключения	NET	EH680	942,18	80007,30	8713809280369	460	310	150	6,8
7637323	Электронный насос первичного контура каскада	NET	EH651	851,58	80900,10	8713809274559	410	320	250	4,6
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-2"	NET	GV47	1008,96	95851,20	3661238555037	970	375	205	12,8
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	NET	SA4	1405,66	133337,70	3661238592148	640	420	370	36,5
KHGT71412571-	Установка нейтрализации конденсата - наполняе котлы мощностью до 349 кВт	DA		347,24	33835,30					
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	DA		1061,27	100820,65					
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120	25,2
7656909	Набор для переоборудования MCA 160 для работы на пропане	DA	EH693	54,99	5224,05	8713809286835	220	170	15	0,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ										
ML88017017	Комплект датчика подкачки линии смешительного контура AD199	DA	KITAD199	62,83	5968,61		225	170	30	0,3
ML100000300	Комплект датчика ПТС AD212	DA	KITAD212	49,31	4683,98		225	170	30	0,2
ML7643618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	DA	KIT S-BUS 2m	71,74	6815,30		225	170	20	0,2
ML7643601	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	DA	KIT S-BUS 12m	71,74	7388,15		225	170	20	0,3
DL4999100068	Датчик температуры воды в бойлере ПТС (KHGT71407681) для котлов MS, ECO-4L, ECO Four, Duo-теc Compact и LUNA Duo-теc E	DA		9,78	929,06		225	170	20	0,3
88017017	Датчик температуры смешительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
85757471	Датчик наружной температуры	NET	FM46	59,29	5632,55	3661238022751	200	150	40	0,1
100013306	Плата и датчик для смешительного контура	NET	AD149	244,71	2347,45	3661238363519	260	170	130	
88017959	Термостат комнатной температуры непрограммируемый (проводной)	NET	FM40	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	170	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	135	150	90	
7663651	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,84	14234,80	3661238671094	325	240	20	0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20	0,3
7898305	Окончание для кабеля S-BUS	NET	AD321	62,53	5940,35	3661238702813	235	180	20	0,8

КАСКАДЫ INNOVENS PRO MCA 160

АРТИКУЛЫ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ

7621566	Монтажная рама (MCA 160)	NET	EH664	313,70	29801,50	8713809280239	920	590	100	10,7
7612942	I-образная монтажная опора MCA 160	NET	EH662	378,38	35946,10	8713809280185	1950	475	55	8,0
7612941	I-образная монтажная опора MCA 160	NET	EH663	230,69	21915,55	8713809280178	1950	85	55	0,3
7637077	Кронштейн для монтажа на стене 2 котлов MCA 160	NET	EH670	71,14	6758,30	8713809280345	1275	90	20	1,8
7637088	Кронштейн для монтажа на стене 3 котлов MCA 160	NET	EH671	93,78	8990,10	8713809280352	1290	90	40	2,1
7634795	Коллектор на 2 котла MCA 160	NET	EH676	2758,51	262058,45	8713809280192	1300	450	600	66,0
7611306	Коллектор на 3 котла MCA 160	NET	EH677	3067,88	291448,60	8713809280154	1320	450	600	97,0
7788065	Набор для подключения котла AMC 45-65-90-115, для каскадной системы LV/LW	NET	HC271	1212,70	115206,50	8713809274337	464	319	182	9,1
7627701	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы LV/LW	NET	EH656	1212,70	115206,50	8713809274344	460	310	150	8,4
111703	2 штуки фланца на воду DN 100	NET	HC199	315,85	30005,75	3661238338944	450	230	70	10,3
111701	2 штуки фланца на воду DN 65	NET	HC198	240,38	22836,10	3661238338951	380	190	70	5,3
111708	Набор заглушек	DA	HC195	66,83	6348,85	3661238338937	115	110	35	0,7
7633244	Переходник DN65-DN100	NET	EH654	550,84	52129,80	8713809280284	439	332	156	11,1
1114311	Гидравлическая стрелка DN 65 (r 350 кВт)	NET	HC222	100,42	95134,90	3661238362125	650	310	170	25,8
111712	Гидравлическая стрелка DN 65 (r 350 кВт и < 460 кВт)	NET	HC200	1667,61	158422,95	3661238338920	740	1060	370	47,0
111714	Гидравлическая стрелка DN 100	NET	HC201	2061,07	195801,65	3661238338913	1050	700	500	68,0
100013027	Датчик каскада с поружной гильзой (<350 кВт)	NET	HC223	215,59	20481,05	3661238362239	220	165	25	0,2
10000701	Датчик каскада с поружной гильзой (<350 кВт)	NET	HC206	250,08	23717,60	3661238392551	250	160	25	0,2
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	20	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАСКАДА										
7638518	Набор конфрмации под скверу DN 65	NET	EH669	181,82	17272,90	8713809276546	230	220	150	7,2
112633	Набор конфрмации под скверу DN 100	NET	HC218	284,19	27836,05	3661238338814	290	200	120	10,3
111788	Набор колен DN 65	NET	HC209	1048,87	99642,65	3661238338883	400	400	320	13,0
111790	Набор колен DN 100	NET	HC210	1486,51	141218,45	3661238338876	440	440	420	21,0
7613401	Теплоизоляция для коллектора (для MCA 160)	DA	EH647	118,58	11265,10	8713809276336	630	485	300	0,7
7611804	Теплоизоляция набора для подключения котла	DA	EH648	105,65	10036,75	8713809280161	450	630	290	0,7
7631858	Зонная теплоизоляция набора для подключения котла	DA	EH649	95,94	9114,30	8713809280277	665	580	70	0,2
7622201	Теплоизоляция фланцевого перехода DN65-DN100	DA	EH650	72,22	6860,90	8713809280246	480	280	80	1,6
111167	Изоляция для колена 90°	DA	HC216	161,71	15362,45	3661238393019	630	360	500	1,6
115269	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	DA	HC224	54,99	5202,45	3661238393022	660	360	220	2,0
111067	Изоляция для гидравлической стрелки (<350 кВт)	DA	HC215	383,75	36425,25	3661238393033	630	320	960	4,0
5016165	Газовый фильтр DN 50	DA	HC255	501,46	47638,70	8713809234331	465	280	230	4,9
5016166	Газовый фильтр DN 65	NET	HC256	786,66	74732,70	8713809243586	310	230	220	7,2
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел свыше 350 кВт	NET	DUI5	1588,75	150742,25	3661238015067	660	455	270	20,0
9425550	Универсальный насосный 150 мм для системы нейтрализации	NET	DUI6	1584,90	150541,90	3661238015057	215	105	105	10,5
7622702	Набор для подключения котла MCA 160, для каскадной системы RG	NET	EH658	1212,70	115206,50	8713809274368	440	320	250	9,3

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 MM									
100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 150/220 мм, алюминий/оцинкованная сталь	NET	DY835	820,33	77931,35	3661238006805	1900	340	520 16,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	NET	DY830	117,50	11162,50	3661238007154	250	165	170 0,5
100002470	Тройник для части diam. 150 мм, алюминий	NET	DY832	204,83	19458,85	3661238006836	350	285	190 1,4
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY645	51,31	4874,45	366128012646	525	170	175 1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	NET	DY646	80,08	7607,60	3661238012639	1020	170	175 2,3
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	NET	DY647	183,73	17454,35	3661238012622	1985	175	175 4,5
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	3661238013889	300	250	30 0,3
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY36	23,71	2252,45	3661238013872	250	295	2 0,3
84887648	Звезда для центрирования diam. 150 мм (2 штуки)	NET	DY648	62,11	5900,45	3661238012615	300	300	45 1,1
84887650	Колено 45° diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY650	142,65	13494,75	3661238012592	340	265	165 1,1
100002402	Прокладочный элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	NET	DY828	84,07	7986,65	3661238007178	490	490	150 0,7
100002692	Крепёжный комплект diam. 150 мм	NET	DY841	17,24	1637,80	3661238006669	150	150	20 0,1
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	NET	DY840	39,91	3791,45	3661238006638	250	320	4 0,7
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 MM									
100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	NET	DY826	934,61	88787,95	3661238007192	1890	345	520 15,0
100002404	Деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	NET	DY830	117,50	11162,50	3661238007154	250	165	170 0,5
100002399	Переключки diam. 150-160 мм	NET	DY825	116,43	11060,85	3661238007208	200	210	230 0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY821	134,75	12801,25	3661238007246	1155	230	230 2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	NET	DY822	82,72	8806,40	3661238007239	650	295	190 1,5
100002397	Колено 87° diam. 160 мм	NET	DY823	111,02	10546,90	3661238007222	265	270	265 0,8
100002398	Колено 45° diam. 160 мм	NET	DY824	201,59	19151,05	3661238007215	390	290	255 1,4
100002471	Труба с локном для резки diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	NET	DY833	175,70	16691,50	3661238006829	385	295	255 1,0
100002472	Колено с локном для резки diam. 160 мм, PPS	NET	DY834	209,11	19865,45	3661238006812	265	265	260 0,9
100002402	Прокладочный элемент для плоской крыши diam. 160/220 мм	NET	DY828	84,07	7986,65	3661238007178	490	490	150 0,7
100002693	Крепёжный комплект diam. 160 мм	NET	DY842	14,02	1331,90	3661238006652	220	180	30 0,2
100002700	Пластина внутренней отделки diam. 220 мм (2 штуки)	NET	DY840	39,91	3791,45	3661238006638	250	320	4 0,7
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 MM									
100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 160/220 мм, PPS/оцинкованная сталь	NET	DY827	769,66	73117,70	3661238007185	390	290	1005 8,2
100004040	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 160/220 мм, дл. 1000 мм, PPS	NET	DY857	341,05	32399,75	3661238004993	1205	235	235 5,6
100002423	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	NET	DY864	290,47	27934,65	3661238004498	1205	235	235 6,0
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY821	134,75	12801,25	3661238007246	1155	230	230 2,8

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ для MSA 160

КАСКАДНЫЕ ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ									
7619539	Набор для подключения коаксиального дымохода	DA	EH692	132,60	12597,00	8713809280208	343	299	238 0,8
KMT100002357	Переключки полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм	DA		42,60	4047,00				
100002367	Переключки с 100/150 мм на 110/150 мм	NET	DY817	132,60	12597,00	3661238007376	255	170	180 0,5
diam. 125 MM									
7107168--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 125 мм для конденсационных котлов	DA		474,90	45115,50				
7107177--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла diam. 125 мм для конденсационных котлов	DA		150,99	14344,05				
diam. 160 MM									
7107152--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 160 мм для конденсационных котлов	DA		602,99	57294,05				
7107163--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла diam. 160 мм для конденсационных котлов	DA		264,44	25121,80				
KMN71409781-	Отвод полипропиленовый 87°, diam. 160 мм для конденсационных котлов	DA		60,57	5754,15				
diam. 200 MM									
7107156--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов diam. 200 мм для конденсационных котлов	DA		863,94	82074,30				
7107164--	Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла diam. 200 мм для конденсационных котлов	DA		264,44	25121,80				

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С Z30 EVO

7823369	Котел конденсационный C230 EVO-85 газовый напольный 87 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	DA		11.686,59	1110226,05	3661238386616	1250	700	1470 170,0
7821215	Котел конденсационный C230 EVO -130 газовый напольный 120 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	DA		23929,08	2351265,63	3661238386623	1250	700	1470 180,0
7821499	Котел конденсационный C230 EVO-170 газовый напольный 166 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	DA		15530,60	1475407,00	3661238386630	1250	700	1470 210,0
7826849	Котел конденсационный C230 EVO-210 газовый напольный 200 кВт (при графике 80/60 °C) с панелью управления Diematic Evolution	DA		17056,61	1626377,95	3661238386647	1250	700	1470 230,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЛА

100001031	Реле минимального давления газа для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	NET	GV22	147,62	14023,30	3661238386685	195	140	115 0,5
100001032	Реле для переоборудования на пропан для 3 и 4 секц. котлов (C 230-85 EVO и C 230-130 EVO)	NET	GV23	601,06	57100,70	3661238386692	100	150	20 0,2
100001033	Отсечный клапан дымовых газов	NET	GV24	1069,34	101587,30	3661238386708	370	265	185 2,5
100001034	Реле минимального давления газа для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	NET	GV25	197,82	18792,90	3661238386715	340	230	50 0,2
100001035	Контроль герметичности газового блока для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	NET	GV26	195,11	18395,45	3661238386722	340	230	50 0,2
100001036	Набор для переоборудования на пропан для 5 и 6 секц. котлов (C 230-170 EVO и C 230-210 EVO)	NET	GV27	87,05	8273,55	3661238386728	280	215	15 0,2
100002442	2-я обратная труба	NET	GR5	175,79	16700,05	3661238007000	650	75	75 1,6
100002443	Погружная гильза для датчика подающей линии	NET	GR6	53,90	5120,50	3661238006997	215	140	30 0,1
100002445	Фильтр для забора воздуха	NET	GR8	520,65	49461,75	3661238006973	620	270	370 3,7
818377009	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел до 120 кВт	NET	DU13	1253,18	119622,10	3661238015081	350	230	360 15,0
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	NET	SA4	1405,66	133557,70	3661238592148	640	420	370 36,5
7613609	Система нейтрализации конденсата DN2 (до 450 кВт)	NET	SA3	475,38	45161,10	3661238592131	450	320	400 29,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120 25,2
4K671412571-	Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы мощностью до 349 кВт	DA		347,24	32935,20				
7623256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	NET		1004,68	95444,60	3661238613461			56,9
1X00082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	DA		1061,27	100820,65				
СОСТАВ ПЛАСТИН									
7622388	Система нейтрализации конденсата DN3.0	NET	SA9	765,36	72709,20	3661238613454	660	460	270 6,5
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (пакет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11368,65	3661238592179	550	350	120 25,2
100019347	Гидравлический разделитель 80/60-1" 1/4	NET	GV46	751,34	71377,30	3661238555020	690	375	205 6,0
100019348	Гидравлический разделитель 120/80-3"	NET	GV47	1008,96	96821,20	3661238555037	970	375	205 12,8
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET		111,02	10546,90	3661238075597	250	250	215 10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ML380017017	Комплект датчиков подающей линии смесительного контура ADI199	DA	KITAD199	62,83	5968,61		225	170	30 0,3
ML100000030	Комплект датчика TSC AD212	DA	KITAD212	49,31	4683,98		225	170	30 0,2
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	DA	KIT S-BUS 2m	71,74	6815,30		225	170	20 0,2
ML7663651	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	DA	KIT S-BUS 12m	77,77	7388,15		225	170	20 0,3
8149591100068	Датчик температуры воды в бойлере (RNG17407681) для котлов MS, ECO-4E, ECO F40, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	DA		9,78	939,90				
100017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40 0,4
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29 0,1
85757741	Датчик наружной температуры	NET	FM46	59,29	5632,55	3661238028751	200	150	40 0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD349	244,71	23247,45	3661238063519	260	170	130 0,3
88017659	Термостат комнатной температуры программируемый (механический)	NET	AD140	32,81	3120,75	3661238048085	80	80	60 0,2
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD327	215,59	20481,05	3661238048836	130	90	55 1,5
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90 0,3
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	13,09	13210,70	3661238671041	325	240	20 0,3
7663651	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	148,84	14234,84	3661238671034	325	240	20 0,2
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17203,55	3661238671010	325	240	20 0,3
8889305	Оконечник для кабеля S-BUS	NET	AD321	62,53	5940,35	3661238702813	235	180	20 0,8
100000030	Датчик ТРС	NET	AD322	66,89	6348,85	3661238011681	200	150	80 0,3
7691175	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART T°	NET	AD324	331,33	31476,35	3661238700867	176	157	63 0,4
7721882	Плата интерфейса GTW 08-L-BUS - MODBUS	NET	AD341	528,26	50184,70	3661238717411	170	155	133 1,4
7676561	UM Diematic Evolution	NET	AD332	360,03	34202,85	3661238740211	213	113	100 0,1
7750338	Плата расширения SCB-13 - Гидравлическая заслонка	NET	AD315	1141,57	108449,15	3661238692718	350	210	220 3,1
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	NET	AD316	125,04	11878,40	8713809286484	110	85	40 0,1
		NET		238,23	22631,85		210	160	5 0,1

ДЫМОХОДЫ С Z30 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 100 MM									
100017634	Переключки 150/110 мм	NET	DY915	166,01	15770,95	3661238497092	260	170	180 0,5
84887624	Труба с локном для резки diam. 100 мм, алюминий	NET	DY624	128,28	12186,60	3661238012851	305	150	150 0,6
84887739	Тройник с локном для резки diam. 100 мм, алюминий	NET	DY629	113,35	10958,25	3661238011748	310	230	145 0,8
84887625	Уплнение diam. 100 мм длиной 150 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY625	93,78	8990,10	3661238012874	1010	135	140 1,5
84887626	Уплнение diam. 100 мм длиной 100 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY626	158,47	15094,45	3661238012837	1005	290	150 3,4
84887627	Уплнение diam. 100 мм длиной 1950 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY627	294,29	27957,55	3661238012820	1970	300	190 7,5
84887628	Звезда для центрирования diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY628	47,42	4504,90	3661238012813	300	300	35 0,1
84887629	Колесо 87° diam. 100 мм, алюминий	NET	DY629	59,29	5632,55	3661238012806	250	145	150 0,4
84887630	Колесо 45° diam. 100 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY630	113,35	10958,25	3661238012790	255	190	150 0,6
84887631	Набор для подсоединения жесткой диаметральной трубы diam. 100 мм, алюминий	NET	DY631	342,80	32566,00	3661238012719	590	395	410 10,0
84887639	Окончание с паронитовым элементом diam. 100-110 мм, PPS	NET	DY189	275,96	26216,20	3661238012100	390	395	275 1,5
84887752	Пластина внутренней отделки diam. 100 мм	NET	DY752	94,23	8951,85	3661238011649	310	230	140 0,2
ГИБКИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 110 MM									
100017634	Переключки 150/110 мм	NET	DY915	166,01	15770,95	3661238497092	260	170	180 0,5
100013288	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 15 м	NET	DY915	824,63	78395,85	3661238300012	1130	120	385 13,2
100013289	Гибкая труба PPS diam. 110 мм, дл. 25 м	NET	DY980	1374,43	130548,95	3661238300059	1610	1610	400 18,4
100002280	Звезда для центрирования diam. 110 мм (4 штуки)	NET	DY805	57,85	5495,75	3661238007697	325	360	80 0,1
100013231	Соединительная деталь для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	NET	DY891	253,49	24271,55	3661238300073	195	195	140 0,3
100013232	Труба с локном для резки для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	NET	DY893	366,51	34818,45	3661238300097	295	140	140 0,5
100013233	Винтовое соединение ОСОЗДРАЖИЕ для вставки гибкого трубопровода diam. 110 мм	NET	DY894	423,56	40342,20	3661238300103	590	210	165 0,7
100013267	Набор для подсоединения гибкой диаметральной трубы PPS diam. 110 мм	NET	DY898	403,15	38299,25	3661238300035	590	400	240 3,4
100013322	Окончание с паронитовым элементом для гибкого трубопровода diam. 110 мм, PPS	NET	DY892	403,15	38299,25	3661238300800	590	400	265 1,2
100015881	Переключки diam. 110 мм, PPS для гибкого дымохода	NET	DY905	80,85	7680,75	3661238417625	195	195	145 0,2

10000243	Удлинение для горизонтального коакс. дымохода diam. 150/220 мм, дл. 1000 мм, алюминий/оцинкованная сталь	NET	DY864	290,47	27594,65	366128004498	1205	235	235	6,0
100002404	Деталь подсоседения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	NET	DY830	117,50	11162,50	366128007154	250	165	170	0,5
100002399	Перекрышки diam. 150-160 мм	NET	DY825	116,43	11560,85	366128007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY821	134,75	12801,25	366128007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	NET	DY822	92,72	8808,40	366128007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° diam. 160 мм	NET	DY823	111,02	10546,90	366128007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° diam. 160 мм	NET	DY824	201,59	19865,40	366128007215	390	290	255	1,4
100002471	Труба с локном для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	NET	DY833	175,70	16691,90	366128006829	385	295	255	1,0
100002472	Колоно с локном для ревизии diam. 160 мм, PPS	NET	DY834	209,11	19865,45	366128006812	265	265	260	0,9
100002693	Крепежный комплект diam. 160 мм	NET	DY842	14,02	1331,90	366128006652	220	180	30	0,2

ДЫМОХОДЫ С 230 EVO

АЛЮМИНИЙ, ДИАМ. 150 мм										
100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход diam. 150/220мм, алюминий/оцинкованная сталь	NET	DY831	612,28	58166,60	366128006843	395	295	1210	8,0
100002404	Деталь подсоседения воздуха для коаксиального дымохода diam. 150 мм	NET	DY830	117,50	11162,50	366128007154	250	165	170	0,5
100002470	Тройник для чистки diam. 150 мм, алюминий	NET	DY832	204,83	19458,85	366128006836	350	285	190	1,4
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY645	51,31	4874,45	366128012646	525	170	175	1,2
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	NET	DY646	80,08	7607,60	366128012639	1020	170	175	2,3
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	NET	DY647	183,73	17454,35	366128012622	1985	175	175	4,5
84887650	Колоно 45° diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY650	142,05	13494,75	366128012592	340	265	185	1,1
100002692	Крепежный комплект diam. 150 мм	NET	DY841	17,24	1637,80	366128006669	150	150	20	0,2
100002698	Колоно diam. 150 мм (диаметром) с опорой	NET	DY855	128,28	12186,60	366128005013	650	295	190	1,5
84887780	Окончание с проходным элементом diam. 150 мм	NET	DY780	283,51	26933,45	366128011373	395	400	410	3,2
ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК, ДИАМ. 160 мм										
100002399	Перекрышки diam. 150-160 мм	NET	DY825	116,43	11060,85	366128007208	200	210	230	0,5
100002395	Удлинение diam. 160 мм длиной 1000 мм, PPS	NET	DY821	134,75	12801,25	366128007246	1155	230	230	2,8
100002396	Удлинение diam. 160 мм длиной 500 мм, PPS	NET	DY822	92,72	8808,40	366128007239	650	295	190	1,5
100002397	Колоно 87° diam. 160 мм	NET	DY823	111,02	10546,90	366128007222	265	270	265	0,8
100002398	Колоно 45° diam. 160 мм	NET	DY824	201,59	19515,05	366128007215	390	290	255	1,4
100002472	Труба с локном для ревизии diam. 160 мм, PPS	NET	DY834	209,11	19865,40	366128006812	265	265	260	0,9
100002471	Труба с локном для ревизии diam. 160 мм, дл. 300 мм, PPS	NET	DY833	175,70	16691,90	366128006829	385	295	255	1,0
100002474	Окончание с проходным элементом diam. 160 мм	NET	DY836	198,35	18843,25	366128006799	390	295	255	1,5
100002476	Пластича отделенной дымоходной трубы diam. 160 мм	NET	DY837	195,11	18535,45	366128006782	400	405	410	3,2
84887773	Футляр diam. 165 мм, дл. 500 мм	NET	DY838	42,39	5917,30	366128006775	265	265	260	0,8
100002540	Звезда для центрирования diam. 160 мм (2 штуки)	NET	DY773	44,19	4198,05	366128011441	515	165	170	1,2
100002693	Крепежный комплект diam. 160 мм	NET	DY839	60,36	5734,20	366128006768	350	300	30	0,1
84887436	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY842	14,02	1331,90	366128006652	220	180	30	0,2
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	366128013889	300	250	30	0,3
100002470	Тройник для чистки diam. 150 мм, алюминий	NET	DY36	23,71	2252,45	366128013872	250	295	2	0,3
84887645	Удлинение diam. 150 мм длиной 500 мм, алюминий	NET	DY832	204,83	19458,85	366128006836	350	285	190	1,4
84887646	Удлинение diam. 150 мм длиной 1000 мм, алюминий	NET	DY645	51,31	4874,45	366128012646	525	170	175	1,2
84887647	Удлинение diam. 150 мм длиной 1950 мм, алюминий	NET	DY646	80,08	7607,60	366128012639	1020	170	175	2,3
84887648	Звезда для центрирования diam. 150 мм (2 штуки)	NET	DY647	183,73	17454,35	366128012622	1985	175	175	4,5
84887650	Колоно 45° diam. 150 мм (2 штуки), алюминий	NET	DY648	62,11	5900,45	366128012615	300	300	45	0,1
100002698	Колоно diam. 150 мм (диаметром) с опорой	NET	DY650	142,05	13494,75	366128012592	340	265	185	1,1
84887773	Футляр diam. 165 мм, дл. 500 мм	NET	DY855	128,28	12186,60	366128005013	650	295	190	1,5
84887780	Окончание с проходным элементом diam. 150 мм	NET	DY773	44,19	4198,05	366128011441	515	165	170	1,2
84887435	Решетка для вентиляции 250x300 мм	NET	DY780	283,51	26933,45	366128011373	395	400	410	3,2
84887436	Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм	NET	DY35	23,71	2252,45	366128013889	300	250	30	0,3
100002693	Крепежный комплект diam. 160 мм	NET	DY36	23,71	2252,45	366128013872	250	295	2	0,3

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 230 EVO * (снято с производства, замена на С 230 EVO)

100010392	Панель управления Dematic-сэ3 С 230 Evo	NET	GV16	1586,25	15069,93	366128338661	605	415	320	10,5
100011030	Термостат дымовых газов	NET	GV21	95,69	9090,55	366128338678	190	150	125	0,2

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ С 340

7769068	Котел конденсационный С 340-280 газовой напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления справа)	DA	J840	24390,24	2317072,80	8713809338954	1920	800	2200	424,0
7769076	Котел конденсационный С 340-280 газовой напольный 261 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления слева)	DA	J841	24390,24	2317072,80	8713809338961	1920	800	2200	424,0
7769070	Котел конденсационный С 340-350 газовой напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления справа)	DA	J842	26661,28	2532821,60	8713809338978	1920	800	2200	458,0
7769078	Котел конденсационный С 340-350 газовой напольный 327 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления слева)	DA	J843	26661,28	2532821,60	8713809338985	1920	800	2200	458,0
7769071	Котел конденсационный С 340-430 газовой напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления справа)	DA	J844	30684,84	2915059,80	8713809338992	1920	800	2200	493,0
7769079	Котел конденсационный С 340-430 газовой напольный 395 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления слева)	DA	J845	30684,84	2915059,80	8713809339005	1920	800	2200	493,0
7769072	Котел конденсационный С 340-500 газовой напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления справа)	DA	J846	33101,04	3144598,80	8713809339012	2230	800	2200	560,0
7769081	Котел конденсационный С 340-500 газовой напольный 462 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления слева)	DA	J847	33101,04	3144598,80	8713809339029	2230	800	2200	560,0
7769074	Котел конденсационный С 340-570 газовой напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления справа)	DA	J848	35154,30	3339568,50	8713809339036	2230	800	2200	596,0
7769083	Котел конденсационный С 340-570 газовой напольный 530 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления слева)	DA	J849	35154,30	3339568,50	8713809339043	2230	800	2200	596,0
7769075	Котел конденсационный С 340-650 газовой напольный с панелью управления Dematic Evolution (панель управления справа) 601 кВт (для графика 80/60 °С)	DA	J850	38721,58	3678550,10	8713809339067	2230	800	2200	633,0
7769085	Котел конденсационный С 340-650 газовой напольный 601 кВт (для графика 80/60 °С), с панелью управления Dematic Evolution (панель управления слева)	DA	J851	38721,58	3678550,10	8713809339050	2230	800	2200	633,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ										
7606977	Конфрпанец поддошлой/обратной линии	NET		212,26	20164,70	8713809264338	320	320	155	10,2
7606978	Конфрпанец 2-ой обратной линии	NET		87,31	8294,45	8713809264345				
5101776	2-ан обратная труба для С 340-280	NET		573,47	54479,65	8713809259358	1000	310	310	11,0
5101777	2-ан обратная труба для С 340-350	NET		573,47	54479,65	8713809259365	640	260	380	11,5
5101778	2-ан обратная труба для С 340-430	NET		573,47	54479,65	8713809259372	1000	310	310	12,0
5101779	2-ан обратная труба для С 340-500	NET		573,47	54479,65	8713809259389	1000	310	310	12,0
5101780	2-ан обратная труба для С 340-570	NET		573,47	54479,65	8713809259396	1000	310	310	12,5
5101781	2-ан обратная труба для С 340-650	NET		628,08	59667,60	8713809259402	1000	310	310	12,5
7750082	Реле минимального давления воды	NET		363,29	34512,55	8713809259419	230	60	80	0,2
7745411	Контроль герметичности газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	NET		122,89	11674,55	8713809259426	140	110	67	0,2
7745412	Контроль герметичности газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	NET		122,89	11674,55	8713809259433	140	70	110	0,2
7745414	Реле минимального давления газа для газового блока для 5-9 секц. котлов (С 340-280 - С 340-570)	NET		122,89	11674,55	8713809000111	140	110	67	0,2
7745415	Реле минимального давления газа для газового блока для 10 секц. котлов (С 340-650)	NET		122,89	11674,55	8713809000111	140	70	115	0,3
100002454	Фильтр для забора воздуха	DA	GS20	577,79	54890,05	366128006881	630	330	320	5,1
5101775	Фианец перепада: С 4 отверстия на 8 для насоса	NET		440,15	40015,45	8713809259407	320	320	160	8,9
7622256	Система нейтрализации конденсата DN3.0 с гранулированным наполнителем (≈ 1300 кВт)	NET		1004,68	36299,25	8713809244807	320	320	160	8,9
7613610	Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)	NET	SA4	1405,66	133537,70	366128592148	640	420	370	36,5
LX000082302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности (до 600 кВт)	DA		1061,27	100820,65					
7613613	Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (панет 25 кг)	NET	SA7	119,67	11388,65	366128592179	550	350	120	25,2
81877015	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел steam 350 кВт	NET	DU15	215,62	1586,19	366128013867	445	465	270	0,1
84225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET		111,62	10546,90	366128057597	250	250	215	10,0

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ С 340

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DEMATIC EVOLUTION

ML88017017	Комплект датчика подающей линии смеющегося контура AD199	DA	K1AD199	62,81	5968,61		225	170	30	0,3
ML100000320	Комплект датчика FSC AD212	DA	K1AD212	69,31	4683,98		225	170	30	0,2
ML7663618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	DA	K1T S-BUS 2m	71,74	6815,30		225	170	20	0,2
ML7663561	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	DA	K1T S-BUS 12m	77,77	7388,15		225	170	20	0,3
8489110068	Датчик температуры воды в бойлере (BC (KNG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec	DA		9,78	929,00					
88017017	Датчик температуры смеющегося контура	NET	AD199	62,81	6096,20	36612804185	150	200	40	0,1
100011305	Датчик для буферного водогревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	366128363588	216	170	29	
100013304	Плата и датчик для смеющегося контура	NET	AD249	244,71	23247,45	366128363519	260	170	130	
88017017	Термостат комнатной температуры неограниченный	NET	AD149	32,85	3126,75	36612804185	80	80	40	0,1
7668817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	366128048836	130	90	55	
7663618	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	12310,70	366128671041	325	240	20	0,3
7663561	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	149,84	13242,80	366128671034	325	240	20	0,3
7663619	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17205,55	366128671010	325	240	20	0,3
7721982	Плата интерфейса GTW 018-S-BUS - MODEBUS	NET	AD332	360,03	34202,85	366128740211	213	113	100	1,0
7750338	Плата расширения SCB-13 - Газовая/жидкая заслонка	NET		125,04	11879,80	871306920678	110	85	40	0,1
7663076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	NET		236,23	22631,85	871306920644	210	150	5	0,1
7676561	VIM Dematic Elevator	NET	AD315	1141,57	108449,15	366128692718	350	210	220	3,1

5101775	Фланец-переходник с 4 отверстий на 8 для насоса	NET	403,15	382,99,25	8713809243807	320	320	160	8,9
7622256	Система нейтрализации конденсата DMS-D с гранулированным наполнителем (<= 1300 кВт)	NET	1004,48	9544,60	3661238613461				56,9
1400000302	Нейтрализатор с наполнителем для мощности 430-650 кВт	DA	10820,16	10820,16					
83877011	Система нейтрализации конденсата с насосом - котел выше 350 кВт	NET	DUI15	150741,25	3661238015067	660	455	270	20,0
94225601	Гранулированный наполнитель (10 кг) для системы нейтрализации	NET	111,02	105,46,90	3661238075597	250	250	215	10,0
76222602	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT с 640-560	NET	16361,31	155424,45	3661238613713	1770	950	1600	376,0
76222604	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT с 640-700	NET	16769,72	159426,35	3661238613720	1770	950	1600	378,0
76222606	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT с 640-800	NET	17576,16	166975,20	3661238613737	1770	950	1600	378,0
76222607	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT с 640-1000	NET	17978,25	170793,75	3661238613744	1770	950	1600	385,0
76222608	Набор для гидравлического подключения DUOCONNECT с 640-1140/1300	NET	18396,49	174766,55	3661238613751	1770	950	1600	407,0
76131414	Набор на 2 котла	NET	23637,45	23637,45	3661238591868	500	500		45,0
76131415	Магнитная вставка для сбора шлама	NET	256,55	24372,25	3661238591875	200	200	200	1,5

ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ DIEMATIC EVOLUTION

ML88017017	Комплект датчика подающей линии смесительного контура AD199	DA	KTAD199	62,83	5968,61		225	170	30	0,3
ML100000309	Комплект датчика FSC AD212	DA	KTAD212	49,31	4683,98		225	170	30	0,2
ML7636318	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	DA	KIT S-BUS 2m	71,74	6815,30		225	170	20	0,2
ML7636361	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	DA	KIT S-BUS 12m	77,77	7388,15		225	170	20	0,3
8X489110068	Датчик температуры воды в бойлере FBC (KNG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-теc Compact и LUNA Duo-теc E	NET		9,78	925,00					
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,45	8090,20	3661238040185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238040805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238040836	130	90	55	
7626318	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	13210,70	3661238671041	325	240	30	0,3
7626319	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD339	149,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7626319	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17202,55	3661238671010	325	240	20	0,3
7721282	Плата интерфейса GTW 08-L-BUS - MODBUS	NET	AD332	304,03	34703,85	3661238740211	213	113	100	1,0
7750338	Плата расширения SCB-13 - гидравлическая заслонка	NET	AD318	125,04	11873,80	3661238030878	110	85	40	0,1
76263076	Плата расширения SCB-09 - Проверка газового клапана и реле давления	NET		238,23	22631,85	8713809286484	210	160	5	0,1
7676561	VM Diematic Evolution	NET	AD315	1141,57	108449,15	3661238692718	350	210	220	3,1

Чугунные жидкотопливные котлы CFU 22-29-36-46

7798343	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCO CFU 22 с панелью управления E-Riot, 22,4 кВт, с жидкотопливной надувной горелой	DA	MY836	4724,08	448778,60	3661238814356	1220	750	1070	193,0
7798329	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCO CFU 29 с панелью управления E-Riot, 29,8 кВт, с жидкотопливной надувной горелой	DA	MY837	5253,90	499120,50	3661238814325	1480	770	1070	217,0
7798344	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCO CFU 36 с панелью управления E-Riot, 37,2 кВт, с жидкотопливной надувной горелой	DA	MY729	6455,02	613226,90	3661238751767	1425	750	1070	262,0
7798381	Жидкотопливный напольный чугунный котёл ESSENCO CFU 46 с панелью управления E-Riot, 46,4 кВт, с жидкотопливной надувной горелой	DA	MY730	7083,41	720233,95	3661238751563	1200	1200	1315	308,0

Доп. оборудование ESSENCO CFU 22-29-36-46

Доп. оборудование

100019100	Жидкотопливный фильтр с водоотделителем	NET	MY11	168,47	16023,45	36612388548916	235	165	100	1,1
7629652	Набор для гидравлического подключения	NET	MY445	830,04	78833,80	3661238627017	690	500	205	13,3
7629826	Группа безопасности	NET	MY480	121,00	11495,00	3661238627086	410	210	120	1,0
Доп. оборудование ДЛЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ										
7628142	Плата-датчик для смесительного контура	NET	MY440	231,78	22019,10	3661238627737	315	225	125	0,5
88017859	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3120,75	3661238040805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238040836	130	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	36612380409178	175	150	90	
5103293	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык)	NET	AD289	207,56	19718,20	3661238459531	148	100	152	0,3
5103295	Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводный)	NET	AD288	207,56	19718,20	3661238459524	158	150	110	0,7
7691295	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC	NET	AD324	331,33	31476,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC* беспроводной	NET	AD341	528,26	50184,70	3661238717411	170	155	133	1,4

Доп. оборудование ДЛЯ ГВС

7744614	Трубопроводы котёл-водонагреватель EL 160SL	NET	MY925	631,69	60010,55	3661238757939	610	460	200	5,3
100000300	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	
8X489110068	Датчик температуры воды в бойлере FBC (KNG71407681) для котлов MS, ECO-4s, ECO Four, Duo-теc Compact и LUNA Duo-теc E	DA		9,78	925,00					
7629841	Комплект титанового анода ACI	NET	MY475	166,01	15770,95	3661238627055	260	160	120	0,5
7629845	Комплект соединительных трубопроводов котёл CF/CFU - водонагреватель BL/C/BPB	NET	MY899	765,98	72768,10	3661238641662	600	500	135	0,1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

7629824	Соединительные трубопроводы котёл-гидравлический модуль (гибкие трубопроводы)	NET	MY470	389,42	36994,90	3661238627062	610	460	190	2,7
100020164	Коллектор для 2/3 контуров	NET	EA140	462,80	43966,00	3661238575011	660	180	200	
100020167	Гидравлический модуль для прямого контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	NET	EA143	424,63	78139,55	3661238575042	460	270	235	
100020168	Гидравлический модуль для 1 смесительного контура с высокопроизводительным насосом (класс А)	NET	EA144	1179,27	112030,65	3661238575059	460	270	235	
100020165	Настенный крошечный для коллектора	NET	EA141	48,51	4608,45	3661238575028	220	125	70	
100020166	Настенный крошечный для 1 гидравлического модуля	NET	EA142	154,14	14643,30	3661238575035	220	125	70	

Доп. оборудование ДЛЯ ВЕРСИИ с КОЖАНЫМ ДЫМОХОДОМ

7742057	Набор для работы с кожаным дымоходом	NET	MY921	874,65	83091,75	3661238756816	565	370	235	3,4
8199533	Горизонтальное стандартное кожаное окантование	NET	D890	293,15	27849,25	3661238001329	1015	150	145	2,9
8199544	Удлиненное горизонтальное кожаное окантование	NET	D887	350,65	33311,75	3661238001220	1020	150	150	3,5
8199545	Широкоугольный для горизонтального кожаного окантования	NET	D888	427,61	40884,95	3661238001213	135	145	145	0,7
8199548	Муфта длиной 0,25 м с ножом для ревизии	NET	D885	189,88	18038,60	3661238001206	320	150	145	1,0
8199549	Колено 90° с ножом для ревизии	NET	D886	277,29	26342,55	3661238001190	320	150	145	1,0
8199534	Чёрное вертикальное окантование	NET	D891	279,03	26507,85	3661238001312	1150	260	270	4,9
8199543	Красное вертикальное окантование	NET	D889	268,27	25485,65	3661238001237	1145	265	270	4,8
8199535	Удлинение длиной 1 м	NET	D892	151,01	18145,55	3661238001305	1025	145	145	2,5
8199536	Удлинение длиной 0,5 м	NET	D893	131,36	12479,20	3661238001299	525	150	150	1,3
8199537	Удлинение длиной 0,35 м	NET	D894	108,78	10334,10	3661238001282	325	150	150	0,8
8199538	Компенсационная муфта (0,39-0,64 м)	NET	D895	178,47	16954,65	3661238001275	520	145	150	1,8
8199539	Колено 90°	NET	D896	158,80	15806,00	3661238001268	325	240	150	0,9
8199540	Набор на 2 котла >= 40 кВт	NET	D897	223,46	21228,70	3661238001251	325	240	150	1,1
8199542	Защитная решетка	NET	D899	162,95	15480,25	3661238001244	335	330	390	1,6
8483731	Уплотняющая основа для плоской крыши	NET	CK11	39,82	3706,90	3661238014343	400	400	155	0,6
8483732	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CK121	128,61	12217,95	3661238014428	510	260	120	0,7
8483733	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	CK52	88,08	8367,60	3661238014316	520	250	145	3,0
8483734	Черепица с черной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 45°	NET	CK63	116,32	11050,40	3661238014312	510	265	180	3,2
84837120	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 5° до 25°	NET	CK120	128,61	12217,95	3661238014435	515	245	145	3,0
84837183	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 25 до 45°	NET	CK83	140,07	7986,65	3661238014215	510	265	180	3,0
8483734	Черепица с красной втулкой для выхода на крышу с углом наклона от 35 до 55°	NET	CK84	111,02	10546,90	3661238014206	520	265	180	3,0
84837729	Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55°	NET	CK49	214,45	20372,75	3661238014367	920	700	320	3,5
84837737	Крепёжный комплект diam. 125 мм с длинным держателем	NET	CK79	23,42	2224,90	3661238014237	230	160	200	0,4

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ САВ®

100001885	Котёл стальной САВ® 8 газовый/жидкотопливный 98,7 кВт надувной (без обшивки и панели управления)	DA	MB20	8748,96	86413,20	3661238575219	1420	740	1040	420,4
100001911	Котёл стальной САВ® 25 газовый/жидкотопливный 200 кВт надувной (без обшивки и панели управления)	DA	MB26	12020,79	787425,79	3661238575271	1810	840	1250	637,0
100001913	Котёл стальной САВ® 35 газовый/жидкотопливный 406 кВт надувной (без обшивки и панели управления)	DA	MB28	10719,38	1018341,10	3661238575295	2050	880	1280	795,0
100020202	Обшивка САВ® 20-25	DA	MB37	508,33	48291,35	3661238575387	1330	1020	100	28,0
100020199	Обшивка САВ® 8	DA	MB34	309,65	29416,75	3661238575356	1120	960	100	17,0
100020203	Обшивка САВ® 30-35	DA	MB38	564,33	53611,35	3661238575394	1320	1030	200	36,0

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

U100004299	Панель управления Стандартная U3	DA		773,41	73474,51		500	300	200	1,5
	См. в производств. встать на складе	DA								

Доп. оборудование САВ®

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛИ 33

82197729	Термометр дымовых газов	NET	BP28	178,94	16999,30	3661238020733	195	150	125	0,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В 3										
82197729	Термометр дымовых газов	NET	BP28	178,94	16999,30	3661238020733	195	150	125	0,3
86817859	Термист комнатной температуры непрограммируемый	NET	AD140	32,85	3661238048805	80	80	40		
7768817	Термист комнатной температуры программируемый (проходной)	NET	AD233	215,59	3661238048836	130	90	55		
7768818	Термист комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD138	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
82187730	Счетчик часов работы (1 штука)	NET	BG40	142,10	13459,50	3661238020849	195	150	125	0,2

100018924	Дилоговый модуль CQ/CQ4	NET	AD285	170,31	161,79,45	366123854949				0,3
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	NET	AD134	141,21	134,14,95	3661238048850	350	260	30	0,4
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	0,2
85757747	Упоценное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	132,10,70	3661238022706	110	85	40	0,1
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ DEMATIC EVOLUTION										
КОМПАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ										
76913375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC	NET	AD324	331,33	314,76,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC беспроводной	NET	AD341	528,26	501,84,70	3661238717411	170	155	133	1,4
88017859	Термостат комнатной температуры неперепрограммируемый	NET	AD340	32,85	3120,75	3661238048805	80	80	40	
7768817	Термостат комнатной температуры программируемый (проводной)	NET	AD337	215,59	20481,05	3661238048836	170	90	55	
7768818	Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной)	NET	AD338	390,22	37070,90	3661238049178	175	150	90	
7714175	Шлюз GTW26 Dematic Isystem/M3-Modbus	NET	AD325	851,43	833,85,85	3661238740211	213	113	100	1,0
МОДУЛЬ VM ISYSTEM										
Модуль DEMATIC VM ISYSTEM										
100018254	Модуль VM Isystem	NET	AD281	1088,75	103431,25	3661238514430	360	240	140	2,0
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ										
100018920	Настенный блок интерфейса OPENTHERM/MODBUS	NET	AD286	227,45	21607,75	3661238549418	213	113	100	1,0
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	
100018924	Дилоговый модуль CQ/CQ4	NET	AD285	170,31	161,79,45	366123854949				0,3
100018923	Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR4 00 (без радиопередатчика)	NET	AD284	367,60	34922,00	3661238549922	175	122	60	0,3
10001307	Радиопередатчик для панели управления котла	NET	AD252	194,02	18431,90	3661238363601	260	160	130	0,3
85757747	Упоценное ДУ с датчиком комнатной температуры	NET	FMS2	139,06	132,10,70	3661238022706	110	85	40	0,1
88017851	Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	NET	AD134	141,21	134,14,95	3661238048850	350	260	30	0,4
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	0,2
100013306	Беспроводной датчик наружной температуры	NET	AD251	120,74	11470,30	3661238363595	150	210	40	0,2
88017836	Соединительный кабель BUS RX 11 (1 м)	NET	AD124	139,06	132,10,70	3661238048911	210	160	5	0,1
81997720	Соединительный кабель BUS (40 м)	NET	DB119	195,11	18535,45	3661238001350	310	215	130	1,3
85757741	Датчик наружной температуры	NET	FMA6	59,29	5632,55	3661238022751	200	150	40	0,1
МОДУЛЬ VM DEMATIC EVOLUTION										
7676561	VM Dematic Evolution	NET	AD315	1141,57	108449,15	3661238697718	350	210	220	3,1
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ										
ML88017017	Комплект датчика подкающей линии смесительного контура AD199	DA	KITAD199	62,83	596,61		225	170	30	0,3
ML10000030	Комплект датчика ГВС AD212	DA	KITAD212	49,31	468,98		225	170	30	0,2
ML763618	Комплект S-BUS для каскада длиной 2 м	DA	KIT S-BUS 2m	71,74	6815,30		225	170	20	0,2
ML7636156	Комплект S-BUS для каскада длиной 12 м	DA	KIT S-BUS 12m	77,77	7388,15		225	170	20	0,3
8X49110068	Датчик температуры воды в бойлере ГВС (KHG71407681) для котлов MS, ECO-4i, ECO Four, Duo-tec Compact и LUNA Duo-tec E	DA		9,78	929,00					
100000030	Датчик ГВС	NET	AD212	66,83	6348,85	3661238011168	200	150	30	
88017017	Датчик температуры смесительного контура	NET	AD199	85,16	8090,20	3661238049185	150	200	40	
100013305	Датчик для буферного водонагревателя	NET	AD250	72,22	6860,90	3661238363588	216	170	29	
85757741	Датчик наружной температуры	NET	FMA6	59,29	5632,55	3661238022751	200	150	40	0,1
100013304	Плата и датчик для смесительного контура	NET	AD249	244,71	23247,45	3661238363519	260	170	130	
76913375	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC	NET	AD324	331,33	314,76,35	3661238709867	176	157	63	
7691377	Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC беспроводной	NET	AD341	528,26	501,84,70	3661238717411	170	155	133	1,4
7636318	Кабель S-BUS длиной 1,5 м	NET	AD308	139,06	132,10,70	3661238671041	325	240	20	0,3
7636361	Кабель S-BUS длиной 12 м	NET	AD309	148,84	14234,80	3661238671034	325	240	20	0,2
7636319	Кабель S-BUS длиной 20 м	NET	AD310	181,09	17209,55	3661238671010	325	240	20	0,3
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ BPS/BLS										
7628886	Электрический нагревательный элемент только для BPS 150-300 л	NET	EC740	367,60	34922,00	3661238646618	565	370	235	6,0
100007832	Система управления циркуляционным насосом SLA 2	NET	EC320	134,17	31746,15	3661238010494	225	195	85	
100010652	Анод с нависшим тоном TAS-2	NET	EC431	100,26	9524,70	3661238364745	260	160	120	
89608920	Анод с нависшим тоном	NET	AM7	723,33	68716,35	3661238047440	425	100	55	0,4
89757752	Анод с нависшим тоном, дл. 232 мм	NET	AJ38	420,41	39939,95	3661238046849	250	95	50	0,4
НАСОСЫ ДЛЯ ПОДЛИНЕНИЯ										
100007835	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель 150-200-300 л)	NET	EA117	580,70	55166,50	3661238113312	600	500	135	6,5
100007836	Комплект соединительных трубопроводов котел/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель 150-200-300 л)	NET	EA118	643,45	61127,75	3661238113343	600	500	135	6,5
7639495	Комплект соединительных трубопроводов котел/CF/CFU – водонагреватель BLS/BRP	NET	ER599	765,98	72768,10	3661238641662	600	500	135	0,1
100007827	Соединительные трубопроводы котел/водонагреватель	NET	EA121	556,32	52850,40	3661238116528	600	500	135	6,5
100015468	Комплект соединительных трубопроводов котел/кит ТН/водонагреватель	NET	EH149	214,65	20911,75	3661238413818	575	505	145	
100015479	Переключающий клапан отключение ГВС + датчик ГВС	NET	EH145	520,65	49461,75	3661238381605	410	210	125	4,2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ В										
89757746	Термометр	NET	AJ32	72,22	6860,90	3661238046887	145	190	125	0,2
7651078	Применяется гильза 1/2", длина 350 мм	NET	AJ62	167,27	15890,45	3661238695155	54	54	560	1,1
7651082	Боковой фланец, диам. 110 мм с муфтой 1 1/2"	NET	AJ163	489,40	4649,90	3661238695162	315	315	190	3,6
89757750	Электрический ТЭН 6 кВт 800-3000	NET	AJ36	1344,60	127737,00	3661238046863	695	170	180	2,5
100019313	Электрический ТЭН 8 кВт 1 1/2"	NET	AJ47	1100,40	104557,00	3661238553136	695	170	180	4,5
100019314	Электрический ТЭН 12 кВт 1 1/2"	NET	EX135	687,19	6334,35	3661238553123	1210	190	140	2,8
7651086	Электрический ТЭН 19 кВт 400B DN110	NET	AJ164	1069,34	101587,30	3661238695179	760	493	190	7,1
7651088	Электрический ТЭН 15 кВт (в 800 и больше) DN110	NET	AJ165	1246,11	118380,45	3661238695186	760	493	190	7,8
7651116	Электрический ТЭН 30 кВт 400B (в 800 и больше) DN130	NET	AJ166	1411,05	134049,75	3661238695193	760	493	190	10,1
СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R (русская продукция, базовый прайс в рублях) *										
CA200000	Котел стальной СА R 300 газ/диазель 300 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		10857,17	1031431,73		2185	980	1110	980
CA200400	Котел стальной СА R 400 газ/диазель 400 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		11839,79	1124780,03		2270	1060	1185	1010
CA200450	Котел стальной СА R 450 газ/диазель 450 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		12420,72	1179968,76		2340	1085	1205	1285
CA200500	Котел стальной СА R 500 газ/диазель 500 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		12420,72	1179968,76		2340	1085	1205	1285
CA200550	Котел стальной СА R 550 газ/диазель 550 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		14241,14	1381997,49		2480	1140	1260	1365
CA200600	Котел стальной СА R 600 газ/диазель 600 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		14236,07	1352425,92		2480	1140	1260	1365
CA201000	Котел стальной СА R 1000 газ/диазель 1000 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		18812,14	1788153,13		2890	1265	1335	1760
CA2000050	Котел для установки датчиков ДУ 50 для СА R 80-100	DA		370,22	35170,90					
CA200005	Котел для установки датчиков ДУ 65 для СА R 150-300	DA		433,43	41575,85					
CA200000	Котел для установки датчиков ДУ 80 для СА R 350-500	DA		687,59	65217,85					
CA200100	Котел для установки датчиков ДУ 100 для СА R 550-1250	DA		657,35	62448,25					
CA200125	Котел для установки датчиков ДУ 125 для СА R 1400-1500	DA		834,34	79082,30					
CA200150	Котел для установки датчиков ДУ 150 для СА R 1750-3500	DA		895,73	86944,25					
KITCA2000080	Комплект котла для установки датчиков ДУ 80 для СА R 350-500	DA		1028,00	97717,00					
Стойка для крепления панелей управления										
CA100024	Стойка для котлов СА R 80-100 для панели S3	DA		276,86	26301,70					
CA100026	Стойка для котлов СА R 250-300 для панели S3	DA		276,86	26301,70					
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ										
U100004299	Панель управления Стандартная U3	DA		773,41	73474,51		500	300	200	1,5
* Цена для котлов из алюминия на складе										
СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ СА R НОВИНКА (русская продукция, базовый прайс в рублях)										
CA2000250	Котел стальной СА R 250 газ/диазель 250 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		10105,25	96000,00	4620000061511	1707	930	1128	740
CA200300	Котел стальной СА R 300 газ/диазель 300 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		10747,37	102100,00	4620000061528	2020	1070	1227	964
CA200350	Котел стальной СА R 350 газ/диазель 350 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		11631,58	110500,00	4620000061535	2020	1070	1227	964
CA200400	Котел стальной СА R 400 газ/диазель 400 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		12073,69	114700,00	4620000061542	2400	1070	1238	1150
CA200450	Котел стальной СА R 450 газ/диазель 450 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		12284,21	116700,00	4620000061559	2400	1070	1238	1150
CA200500	Котел стальной СА R 500 газ/диазель 500 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		12736,31	120900,00	4620000061566	2420	1160	1330	1250
CA200550	Котел стальной СА R 550 газ/диазель 550 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)	DA		13821,05	131300,00	4620000061573	2520	1160	1400	1400
CA200700	Котел стальной СА R 700 газ/диазель 700 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)			18105,26	172000,00	4620000061689	2737	1900	1489	1825
CA200750	Котел стальной СА R 750 газ/диазель 750 кВт водогрейный жаротрубный двухходовой (без панели управления)			1						

СА3100500	Котёл стальной СА R Plus F 500 газ/дизель/мазут 500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	14263,15	1355000,00	4620060061924	2440	1180	1406	1500
СА3100500	Котёл стальной СА R Plus F 600 газ/дизель/мазут 600 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	14915,79	1417000,00	4620060061931	2440	1180	1406	1500
СА3100700	Котёл стальной СА R Plus F 700 газ/дизель/мазут 700 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	18663,15	1792000,00	4620060061948	2604	1446	1690	2000
СА3100800	Котёл стальной СА R Plus F 800 газ/дизель/мазут 800 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	21947,36	2085000,00	4620060061955	2604	1446	1690	2000
СА3100900	Котёл стальной СА R Plus F 900 газ/дизель/мазут 900 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	23052,63	2190000,00	4620060061962	3005	1590	1934	2785
СА3101000	Котёл стальной СА R Plus F 1000 газ/дизель/мазут 1000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	23684,22	2250000,00	4620060061979	3005	1590	1934	2785
СА3101250	Котёл стальной СА R Plus F 1250 газ/дизель/мазут 1250 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	25442,11	2417000,00	4620060061986	3125	1590	1934	3085
СА3101500	Котёл стальной СА R Plus F 1500 газ/дизель/мазут 1500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	27631,58	2625000,00	4620060061993	3435	1590	1934	3355
СА3101600	Котёл стальной СА R Plus F 1600 газ/дизель/мазут 1600 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	29168,43	2771000,00	4620060062006	3435	1590	1934	3355
СА3102000	Котёл стальной СА R Plus F 2000 газ/дизель/мазут 2000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	34873,68	3313000,00	4620060062013	3800	1870	2266	4650
СА3102500	Котёл стальной СА R Plus F 2500 газ/дизель/мазут 2500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	39810,52	3782000,00	4620060062020	4160	1870	2266	5335
СА3103000	Котёл стальной СА R Plus F 3000 газ/дизель/мазут 3000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	45821,05	4353000,00	4620060062037	4302	2210	2554	6500
СА3103500	Котёл стальной СА R Plus F 3500 газ/дизель/мазут 3500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	51431,57	4886000,00	4620060062044	4565	2360	2565	7750
СА3104000	Котёл стальной СА R Plus F 4000 газ/дизель/мазут 4000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	62063,16	5896000,00	4620060062051	4765	2360	2565	8150
СА3104500	Котёл стальной СА R Plus F 4500 газ/дизель/мазут 4500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	68778,95	6534000,00	4620060062068	5020	2400	2525	11450
СА3105000	Котёл стальной СА R Plus F 5000 газ/дизель/мазут 5000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	78947,37	7500000,00	4620060062075	5310	2400	2525	12450
СА3105500	Котёл стальной СА R Plus F 5500 газ/дизель/мазут 5500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	84210,53	8000000,00	4620060062082	5455	2400	2525	12700
СА3106000	Котёл стальной СА R Plus F 6000 газ/дизель/мазут 6000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	102852,64	9771000,00	4620060062099	5710	2400	2525	13700
СА3106500	Котёл стальной СА R Plus F 6500 газ/дизель/мазут 6500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	110000,00	10450000,00	4620060062105	5810	2400	2525	14000
СА3107000	Котёл стальной СА R Plus F 7000 газ/дизель/мазут 7000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	119894,74	11390000,00	4620060062112	6245	2608	2830	16100
СА3107500	Котёл стальной СА R Plus F 7500 газ/дизель/мазут 7500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	124789,47	11855000,00	4620060062129	6345	2608	2830	16700
СА3108000	Котёл стальной СА R Plus F 8000 газ/дизель/мазут 8000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	140578,94	13355000,00	4620060062136	6640	2608	2830	17800
СА3109000	Котёл стальной СА R Plus F 9000 газ/дизель/мазут 9000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	158052,63	15015000,00	4620060062143	6780	2700	2915	20200
СА3110000	Котёл стальной СА R Plus F 10000 газ/дизель/мазут 10000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	196168,42	18636000,00	4620060062150	6810	2854	3074	26620
СА3111000	Котёл стальной СА R Plus F 11000 газ/дизель/мазут 11000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	200263,16	19025000,00	4620060062167	7320	3170	3400	30200
СА3112000	Котёл стальной СА R Plus F 12000 газ/дизель/мазут 12000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	201684,20	19160000,00	4620060062174	7320	3170	3400	30445
СА3114000	Котёл стальной СА R Plus F 14000 газ/дизель/мазут 14000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	267578,94	25420000,00	4620060062181	7680	3220	3555	36150
СА3115000	Котёл стальной СА R Plus F 15000 газ/дизель/мазут 15000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	277478,68	26360000,00	4620060062198	7890	3420	3645	39400
СА3116000	Котёл стальной СА R Plus F 16000 газ/дизель/мазут 16000 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	284894,74	27065000,00	4620060062204	7890	3420	3645	39400
СА3117500	Котёл стальной СА R Plus F 17500 газ/дизель/мазут 17500 кВт водогрейный жаротрубный трёхходовой (без панели управления)	ДА	315578,95	29980000,00	4620060062211	8200	3549	3748	46130
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ									
U100004299	Панель управления Стандартная U3	ДА	773,41	73474,51		500	300	200	1,5