



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Февраль 2023



duyar.com

DUYAR

С 1965 ГОДА

ОРОСИТЕЛЬ РОЗЕТКА ВНИЗ



DY-3327
1/2" K5.6 (80)
Стандартное Реагирование

DY-3427
1/2" K5.6 (80)
Быстрое реагирование

1/2" NPT
Латун, Хром, Белый
57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

ОРОСИТЕЛЬ РОЗЕТКА ВВЕРХ



DY-3323
1/2" K5.6 (80)
Стандартное Реагирование

DY-3423
1/2" K5.6 (80)
Быстрое реагирование

1/2" NPT
Латун, Хром
57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)

ОРОСИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ



DY-3329
1/2" K5.6 (80)
Стандартное Реагирование

DY-3429
1/2" K5.6 (80)
Быстрое реагирование

1/2" NPT
Латун, Хром, Белый
57, 68, 79 °C (135, 155, 175 °F)



Текущий статус сертификации спринклеров

- QR Код
- Посетите Наш Сайт
- Свяжитесь с нами



РОЗЕТКИ И АКСЕССУАРЫ



DY-3300
Розетка

DY-3003
Спринклерный Ключ

Хром & Белый
Для 1/2" & 3/4" NPT
Хром, Белый

1/2" and 3/4"
Розетка Вниз,
Розетка Вверх,
Горизонтальный

ВОДЯНОЙ КЛАПАН



Y-4010
Высокопрочный чугун

Ду 65 .. 200
300 Psi (20,6 Бар)
С Фланцем
+ Комплектация + Замедители + Реле давления
+ Гонг Включен + Сертификат FM
*Все размеры одобрены FM
Размер Ду 150 одобрен FM и внесен в список UL

СУХОЙ КЛАПАН



Y-4015
Высокопрочный чугун

Ду 100-150-200
300 Psi (20,6 Бар)
С Фланцем
+ Комплектация + Замедители + Реле давления
+ Гонг Включен + Сертификат FM

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА



Y-4070
Высокопрочный чугун

2", 2 1/2", 3", 4", 6"
300 Psi (20,6 Бар)
Рифленный

*Для получения более подробной информации для предохранительного клапана обращайтесь к нам пожалуйста.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА РАЗМЕРЫ	ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН РАЗМЕРЫ
2"	1" NPT
2 1/2", 3"	1 1/4" NPT
4", 6"	2" NPT

ЗАТВОР С ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



Y-4020
Высокопрочный чугун

Y-4025
Высокопрочный чугун
USA Norm

Y-4025-1
Высокопрочный чугун
EU Norm

Ду 50 .. 200
300 Psi (20,6 Бар)
Вафер

Ду 50 .. 200
300 Psi (20,6 Бар)
С резьбовой

*Ду 50 одобрен FM

ЗАТВОР С ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



T-0911
Чугун

Ду 65 .. 200
300 Psi (20,6 Бар)
Вафер

ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН



Y-4030 | Латунь

1/2" Отверстие K5.6 (80) 1/32" Отверстие K8.0 (115)

1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
NPT, BSP, NPS, ISO 228/1
300 Psi (20,6 Бар)
Резьбовой

РАСХОДОМЕР



Y-3005

3" .. 8"
500 Psi (34,5 Бар)
Тип S
Рифленный
Бренд: Global Vision

СИГНАЛИЗАТОР



DPS10-1
Реле аварийного давления

1/2"
300 Psi (21 Бар)



Y-3003
Сигнализатор Потока Жидкости

2" .. 8"
ДУ50 - ДУ200
450 Psi (31Бар)



Y-3002
Сигнализатор Потока Жидкости резьбовой

1" .. 2"
300 Psi (21Бар)

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИДЕЛЕМ



T-1425 | Y-4040
Высокопрочный чугун

T-1425
ДУ 65 .. 200
175 Psi (12,1 Бар)
С Фланцем

Y-4040
ДУ 65 .. 200
300 Psi (20,6 Бар)
С Фланцем



Y-3008
Сигнализатор

2" .. 12"
Для Задвижки
Бренд: Potter

ЗАДВИЖКА С ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



T-1450
Чугун

ДУ 50 .. 300
230 Psi (16 Бар)
С Фланцем

ЗАДВИЖКА - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР



T-1436
Высокопрочный чугун

ДУ 65 .. 200
175 Psi (12,1 Бар)
С Фланцем



POST 1
Вертикальный Индикатор

2 1/2" .. 12"
Вертикальный тип
250 Psi (17,2 Бар)
Бренд: APC

ПОЖАРНЫЙ КРАН



Y-3009
Латунь

2 1/2" X 2 1/2"
300 Psi (20,6 Бар)

ДВУХСТОРОННИЙ ПОСАДОЧНЫЙ КЛАПАН



Y-3006
Латунь

4" X 2 1/2" X 2 1/2"
300 Psi (20,6 Бар)

500 GPM
NPT С Резьбой
+ Муфта + крышка
- Дистиллинги Не Включены
Бренд: Пан Чанг

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ



T-0330
Высокопрочный чугун

ДУ 50 .. 200 | PN 16
Диск: Нержавеющая сталь (AISI 316)
Бренд: Mech

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ



Y-7010
Предохранительный клапан
Высокопрочный чугун



Y-7000
Клапан редуктора давления
Высокопрочный чугун

2" .. 8"
250 Psi (17,2 Бар)
С Фланцем PN 16
Углового Тип

Пожалуйста, Спросите Нам для:
DIN PN 25, ANSI класс 150, класс 300

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

CE



T-3020 | Чугун

ДУ 40 .. 300 | PN 16
Переменное отверстие
Диск: Высокопрочный Чугун +
Каучуковое покрытие
С Фланцем

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

CE



T-3025 | Высокопрочный чугун

1 1/2" .. 12"
235 Psi (16 Бар)
Переменное отверстие
Диск: Высокопрочный Чугун +
Каучуковое покрытие

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

CE



T-3027 | Высокопрочный чугун

1 1/2" .. 12" | Class 125
235 Psi (16 Бар)
Переменное отверстие
Диск: Высокопрочный чугун +
Каучуковое покрытие
Фланцы ANSI

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ

CE EAC



T-3010 | бронза

1/2" .. 2" | PN 25
Резьбовой

ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРУЮЩИЙ КЛАПАН

EAC



T-4010 | DZR Латунь

1/2" .. 2" | PN 25
Резьбовой
Бренд: Cimberio

КЛАПАН

EAC



T-4014 | DZR Brass

1/2" .. 1 1/4" | PN 16
моторизованный
Резьбовой
Бренд: Cimberio

УСТРОЙСТВА



T-4095

Расходомер + Портативный компьютер + Зоны

ШАРОВЫЙ КРАН С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

CE EAC



CDY-1030 | Высокопрочный чугун

ДУ 65 .. 200 | PN 16

КРАН ШАРОВОЙ | С Фланцем

TSE CE EAC



T-0520
Чугун
(F4)

T-0525
Высокопрочный
чугун
(F4)

T-0540
Чугун
(F5)

T-0545
Высокопрочный
чугун
(F5)

ДУ 15 .. 100 | PN 16
полнопроходной

ДУ 125 .. 300* | PN 16
полнопроходной

*ДУ 300 is

ГАЗОВЫЙ КРАН ШАРОВОЙ

TSE CE EAC



T-0710 | Высокопрочный чугун

ДУ 65 .. 200 | PN 25
полнопроходной

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ | F4

TSE CE EAC



T-1320 | Чугун

ДУ 40 .. 150 | PN 10
ДУ 200 .. 300 | PN 6
ДУ 350 .. 500 | PN 4
ДУ 600 | PN 2,5
С Фланцем

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ | F4

TSE CE EAC



T-1430 | Чугун

ДУ 40 .. 300 | PN 16
С Фланцем

T-1435
Высокопрочный чугун

ДУ 40 .. 600 | PN 16
С Фланцем

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ | PN 25

TSE CE EAC



T-1130 | Высокопрочный чугун

ДУ 65 .. 200 | PN 25
Диск: Высокопрочный чугун +
Покрывтие: Каучук
Прокладка: EPDM

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

TSE CE EAC



T-1135
Чугун

T-1136
Чугун

T-1137
Чугун

T-1138
Чугун

ДУ 50 .. 200 | PN 16
Покрывтие Корпуса Из Науचना
Диск: Высокопрочный чугун +
Покрывтие из никеля
Прокладка: EPDM (или NBR)

ДУ 50 .. 200 | PN 16
Покрывтие Корпуса Из Науचना
Диск: Нержавеющая сталь
(CF8)
Прокладка: EPDM

ДУ 50 .. 200 | PN 16
Покрывтие Корпуса Из Науचना
Диск: Алюминий бронза
Прокладка: EPDM (или NBR)

ДУ 50 .. 200 | PN 16
Покрывтие Корпуса Из Науचना
Диск: Алюминий бронза
Прокладка: VITON

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

TSE CE EAC



T-0910
Высокопрочный чугун

ДУ 40 .. 450* / PN 16
Диск: Высокопрочный чугун +
Покрывтие из никеля
450 Psi (31 Bar)

T-0930
Высокопрочный чугун

ДУ 40 .. 450* / PN 16
Диск: Нержавеющая
сталь (CF8)

Прокладка: EPDM (or NBR)

*ДУ 32 .. 200 С Ручкой

*ДУ 250 .. 700 С Электроприводом

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ

TSE CE EAC



T-1010
Высокопрочный чугун

ДУ 40 .. 600* | PN 16
Диск: Высокопрочный чугун +
Покрывтие из никеля

T-1030
Высокопрочный чугун

ДУ 40 .. 600* | PN 16
Диск: Нержавеющая сталь
(CF8)

Прокладка: EPDM (or NBR)

*ДУ 32 .. 200 С Ручкой

*ДУ 250 .. 700 С Электроприводом

ЗАТВОР



T-1150 | Высокопрочный чугун

ДУ 50 .. 200 | 300 psi (21 Бар)
Клапнер: Высокопрочный чугун +EPDM / NBR
Рифленные концы ANSI AWWA C606

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД



T-1220

Диапазон крутящего момента: 18Nm - 13.673nm
Варианты пневматического привода спринклера
одностороннего и многопозиционного действия

ЭЛЕКТРОПРИВОД



T-1240

Диапазон крутящего момента: 30Nm - 6.000Nm
0° ~270°
24V DC, 110V DC, 110V AC, 220V AC, 380V AC

РЕДУКТОРЫ



T-1210 | Чугун

ДУ 40 .. 600

ВЕНТИЛЬ



T-0110 | Чугун

ДУ 15 .. 200 | PN 16
ДУ 250 - 300 | PN 10
С Фланцем
Диск: AISI 420 SS (ДУ 15 .. 100)
ST37 + Нержавеющая сталь
(ДУ 125 .. 300)

T-0120

Высокопрочный чугун

ДУ 15 .. 200 | PN 16
ДУ 250 - 300 | PN 10
С Фланцем
Диск: AISI 420 SS (ДУ 15 .. 100)
ST37 + Нержавеющая сталь
(ДУ 125 .. 300)

ВЕНТИЛЬ



T-0160 | Cast Steel

ДУ 65 .. 250 | PN 16
С Фланцем
Диск: AISI 420 SS

T-0170 | Cast Steel

ДУ 15 .. 250 | PN 40
С Фланцем
Диск: AISI 420 SS

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН



T-1515

Высокопрочный чугун

T-1530

Высокопрочный чугун

Пропорциональный Лифт
ДУ 25 .. 100 | PN 16
С Фланцем (Corner Type)

Полный Лифт

Пружина@Углеродистая сталь: Нержавеющая сталь
Затвор@Ось: Нержавеющая сталь

КОНДЕНСТОП



T-1610 | Cast Iron

ДУ 15 .. 50 | PN 16
С Фланцем
Ведро: AISI 304 SS

T-1620 | Cast Iron

ДУ 15 .. 50 | PN 16
Резьбовой
Ведро: AISI 304 SS

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ



T-0310 | Латунь

ДУ 15 .. 100 | PN 16
Диск: AISI 304 SS
Пружина: AISI 302 SS

T-0320

Высокопрочный чугун

ДУ 40 .. 200 | PN 16
Диск: Высокопрочный чугун
Пружина: AISI 302 SS

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОВОРОТНЫЙ



T-0250 | Чугун **T-0260**
Высокопрочный чугун

ДУ 15 .. 200 | PN 16
ДУ 250 .. 300 | PN 10
С Фланцем

ДУ 15 .. 200 | PN 16
ДУ 250 .. 300 | PN 10
С Фланцем

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



T-0410 | Чугун

ДУ 40 .. 350 | PN 16
С Фланцем
Диск: Высокопрочный чугун + Покрытие Из Каучука
Ось: AISI 420 SS

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



T-0430 | Литая углеродистая сталь

ДУ 40 .. 600 / PN 16
Диск&тело: Литая углеродистая сталь +
Покрытие из никеля

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОРПУС С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ



CVT-1010 | Высокопрочный чугун

ДУ 65 .. 400 | PN 16
Фильтр: AISI 304 L SS

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ



T-0820 | Чугун

ДУ 15 .. 400* | PN 16
С Фланцем
Фильтр: AISI 304 SS

* ДУ 200 .. 300 Высокопрочный чугун

КОМПАНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ



T-1810
Высокопрочный чугун

T-1815 | Чугун

ДУ 25 .. 600* | PN 16
Фланец: Высокопрочный чугун +
Оцинкованный
Соединение: Резиновая
Проволока

ДУ 15 .. 80 | PN 16
Тело: Резиновая
Соединение: Чугун
Ring: Carbon Steel

* ДУ 350 .. 600
Фланец: St 37 Сталь +
Оцинкованный

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



T-2110 | Латунь

Резьбовой
1/2" .. 2" | PN 25
2 1/2" .. 4" | PN 16
полнопроходной

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЛАТУННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



T-2220 | Латунь

Резьбовой
1/2" .. 3" | PN 16
Резинка: EPDM
Фильтр: AISI 304 SS

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ЛАТУНИ



T-2210 | Латунь

Резьбовой
1/2" .. 2" | PN 16

THE BOSPHORUS
IS OUR HOME.

THE
A.R.T.
OF
FLOW
IS IN OUR DNA.

Полный цикл производства, от литья до испытаний, клапанов Duyar и оборудования противопожарной системы разрабатывается и создается увлеченными инженерами и техниками в Стамбуле с 1965 года.

● ДОСТУПНЫЙ

Мы всегда открыты для общения и облегчения процесса проектирования и строительства для наших клиентов.

● ОТЗЫВЧИВЫЙ

Мы любим работать вместе и сотрудничать с нашими клиентами, чтобы обеспечить их усилия по бережливому строительству.

● НАДЕЖНЫЙ

Имея складские запасы в Соединенных Штатах, послепродажное обслуживание и двухлетнюю гарантию, мы стремимся быть надежным партнером для наших клиентов.

С 1965 ГОДА

Сертификаты
UL/FM



Собственная
Лаборатория и
инновация

Запас Доступен
В Мире



Собственный
Литейный Завод

2 Года Гарантии,
Страхование
Ответственности
За Продукцию



ЧЛЕНОМ:



| IFSA



DUYAR



С 1965 ГОДА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 34522 Esenyurt / Istanbul / Türkiye

Тел: +90 212 668 1808 Факс: +90 212 355 0747 Электронная почта: sales@duyar.com



БРОШЮРА



DUYARVANA

www.duyar.com