




BEST  
FOR  
YOU


**EUROPLAST**

*elpo brīvi-veido dzīvi*






○ белый




Ⓨ бежевый



Ⓒ кремовый




Ⓟ коричневый



● серый




● чёрный



● бронзовый




Ⓐᵀ античная медь




Ⓐ антрацит




Ⓢ серебряный




Ⓒ золотой




Ⓒᵤ медь



Ⓐᵀ алюминий



Ⓒᵇ оцинкованный



⓲ нержавеющая сталь



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ .....                 | 3-7   |
| ВНУТРИСТЕННЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ .....          | 8     |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ .....            | 9     |
| НАСТЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ .....                 | 10-11 |
| ПЛАСТМАССОВЫЕ РЕШЕТКИ .....               | 12-15 |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ .....               | 16-20 |
| ДИФфуЗОРЫ .....                           | 21-22 |
| ПЛАСТМАССОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ<br>ЭЛЕМЕНТЫ ..... | 23    |
| РЕШЕТКИ КАМИННЫЕ .....                    | 24    |
| АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ .....  | 25    |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ЛЮКИ .....                    | 26-29 |



## ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вытяжные вентиляторы - важные элементы вентиляционных систем. Вместе с работой всех вентиляционных систем, они обеспечивают в помещении необходимый микроклимат. Широкий ассортимент компании «Europlasts», современный и функциональный дизайн позволяет найти оптимальное решение для каждого интерьера.



## БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Базовая модель

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |        |
|-------|------|----|---|---|--------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EA100  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓐ | 8 | EA100A |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EA125  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓐ | 8 | EA125A |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EA150  |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓐ | 8 | EA150A |



### С таймером

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |        |
|-------|------|----|---|---|--------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EA100T |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EA125T |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EA150T |



### С таймером и сенсором влажности

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |         |
|-------|------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EA100HT |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EA125HT |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EA150HT |



### Базовая модель

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |         |
|-------|------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EAT100  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓐ | 8 | EAT100A |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓞ | 8 | EAT100G |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓢ | 8 | EAT100S |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EAT125  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓐ | 8 | EAT125A |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓞ | 8 | EAT125G |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓢ | 8 | EAT125S |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EAT150  |



### С таймером

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |          |
|-------|------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EAT100T  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓞ | 8 | EAT100TG |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓢ | 8 | EAT100TS |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EAT125T  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓞ | 8 | EAT125TG |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓢ | 8 | EAT125TS |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EAT150T  |



### С таймером и сенсором влажности

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |          |
|-------|------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EAT100HT |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EAT125HT |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EAT150HT |



- белый
- Ⓞ золотой

- Ⓐ антрацит
- Ⓢ серебряный





### Базовая модель



| мм    | м³/ч | Вт |   |   |        |
|-------|------|----|---|---|--------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EE100  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓐ | 8 | EE100A |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓒ | 8 | EE100C |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓔ | 8 | EE100G |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓢ | 8 | EE100S |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EE125  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓐ | 8 | EE125A |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓒ | 8 | EE125C |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓔ | 8 | EE125G |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓢ | 8 | EE125S |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EE150  |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓐ | 8 | EE150A |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓒ | 8 | EE150C |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓔ | 8 | EE150G |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓢ | 8 | EE150S |

### С таймером



| мм    | м³/ч | Вт |   |   |         |
|-------|------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EE100T  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓐ | 8 | EE100TA |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓒ | 8 | EE100TC |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓔ | 8 | EE100TG |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓢ | 8 | EE100TS |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EE125T  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓐ | 8 | EE125TA |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓒ | 8 | EE125TC |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓔ | 8 | EE125TG |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓢ | 8 | EE125TS |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EE150T  |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓒ | 8 | EE150TC |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓔ | 8 | EE150TG |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓢ | 8 | EE150TS |

### С таймером и сенсором влажности



| мм    | м³/ч | Вт |   |   |          |
|-------|------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EE100HT  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓐ | 8 | EE100HTA |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓔ | 8 | EE100HTG |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓢ | 8 | EE100HTS |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EE125HT  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓐ | 8 | EE125HTA |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓔ | 8 | EE125HTG |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓢ | 8 | EE125HTS |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EE150HT  |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓔ | 8 | EE150HTG |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓢ | 8 | EE150HTS |



### С проводом и выключателем



| мм    | м³/ч | Вт |   |   |          |
|-------|------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EE100WP  |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓔ | 8 | EE100WPG |
| ∅ 100 | 100  | 15 | Ⓢ | 8 | EE100WPS |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EE125WP  |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓔ | 8 | EE125WPG |
| ∅ 125 | 150  | 16 | Ⓢ | 8 | EE125WPS |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○ | 8 | EE150WP  |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓔ | 8 | EE150WPG |
| ∅ 150 | 200  | 20 | Ⓢ | 8 | EE150WPS |





## Базовая модель

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |         |
|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ø 100 | 100  | 15 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EET100  |
| Ø 100 | 100  | 15 | Ⓐ                                                                                 | 8                                                                                 | EET100A |
| Ø 100 | 100  | 15 | Ⓒ                                                                                 | 8                                                                                 | EET100G |
| Ø 100 | 100  | 15 | Ⓔ                                                                                 | 8                                                                                 | EET100S |
| Ø 125 | 150  | 16 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EET125  |
| Ø 125 | 150  | 16 | Ⓐ                                                                                 | 8                                                                                 | EET125A |
| Ø 125 | 150  | 16 | Ⓒ                                                                                 | 8                                                                                 | EET125G |
| Ø 125 | 150  | 16 | Ⓔ                                                                                 | 8                                                                                 | EET125S |
| Ø 150 | 200  | 20 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EET150  |
| Ø 150 | 200  | 20 | Ⓐ                                                                                 | 8                                                                                 | EET150A |
| Ø 150 | 200  | 20 | Ⓒ                                                                                 | 8                                                                                 | EET150G |
| Ø 150 | 200  | 20 | Ⓔ                                                                                 | 8                                                                                 | EET150S |





## С таймером

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |          |
|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ø 100 | 100  | 15 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EET100T  |
| Ø 100 | 100  | 15 | Ⓒ                                                                                 | 8                                                                                 | EET100TG |
| Ø 100 | 100  | 15 | Ⓔ                                                                                 | 8                                                                                 | EET100TS |
| Ø 125 | 150  | 16 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EET125T  |
| Ø 125 | 150  | 16 | Ⓒ                                                                                 | 8                                                                                 | EET125TG |
| Ø 125 | 150  | 16 | Ⓔ                                                                                 | 8                                                                                 | EET125TS |
| Ø 150 | 200  | 20 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EET150T  |
| Ø 150 | 200  | 20 | Ⓒ                                                                                 | 8                                                                                 | EET150TG |
| Ø 150 | 200  | 20 | Ⓔ                                                                                 | 8                                                                                 | EET150TS |



## С таймером и сенсором влажности

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |          |
|-------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ø 100 | 100  | 15 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | EET100HT |
| Ø 125 | 150  | 16 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | EET125HT |
| Ø 150 | 200  | 20 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | EET150HT |



- белый
- Ⓒ золотой

- Ⓐ антрацит
- Ⓔ серебряный

- Ⓒ кремовый



### Базовая модель



| мм    | м³/ч | Вт |   |   |       |
|-------|------|----|---|---|-------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100 |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125 |

### С таймером

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |        |
|-------|------|----|---|---|--------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100T |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125T |

### С таймером и сенсором влажности

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |         |
|-------|------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100HT |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125HT |

### С проводом и выключателем

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |         |
|-------|------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100WP |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125WP |

### С жалюзи



| мм    | м³/ч | Вт |   |   |        |
|-------|------|----|---|---|--------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100Z |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125Z |

### С таймером

| мм    | м³/ч | W  |   |   |         |
|-------|------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100ZT |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125ZT |

### С таймером и датчиком влаги

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |          |
|-------|------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100ZHT |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125ZHT |

### С проводом и выключателем

| мм    | м³/ч | Вт |   |   |          |
|-------|------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○ | 8 | EX100ZWP |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○ | 8 | EX125ZWP |

### Обратный клапан





| мм    |   |    |        |
|-------|---|----|--------|
| ∅ 100 | ○ | 10 | EEV100 |
| ∅ 125 | ○ | 10 | EEV125 |
| ∅ 150 | ○ | 10 | EEV150 |







### Базовая модель

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |       |
|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EK100 |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EK125 |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EK150 |





### С таймером

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |        |
|-------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EK100T |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EK125T |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○                                                                                 | 8                                                                                 | EK150T |





### Базовая модель

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |      |
|-------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L100 |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L125 |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L150 |





### С таймером

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |       |
|-------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L100T |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L125T |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L150T |



### С выключателем

| мм    | м³/ч | Вт |  |  |       |
|-------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ∅ 100 | 100  | 15 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L100W |
| ∅ 125 | 150  | 16 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L125W |
| ∅ 150 | 200  | 20 | ○                                                                                   | 8                                                                                   | L150W |





## ВНУТРИСТЕННЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ

С выключателем



| мм              | м <sup>3</sup> /ч | Вт |   |   |         |
|-----------------|-------------------|----|---|---|---------|
| ∅ 100 / 300-555 | 45                | 2  | ○ | 1 | EER100S |

С проводом и выключателем



| мм              | м <sup>3</sup> /ч | Вт |   |   |          |
|-----------------|-------------------|----|---|---|----------|
| ∅ 100 / 300-555 | 45                | 2  | ○ | 1 | EER100WP |

## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

С термостатом












| мм    | м <sup>3</sup> /ч | Вт |   |    |         |
|-------|-------------------|----|---|----|---------|
| ∅ 100 | 65                | 7  | ○ | 30 | SPKT100 |
| ∅ 125 | 105               | 10 | ○ | 24 | SPKT125 |









## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Канальный вентилятор высокого давления

| мм    | м³/ч | Вт  |  |  |        |
|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ∅ 100 | 379  | 74  |  | 1                                                                                 | AKM100 |
| ∅ 125 | 421  | 74  |  | 1                                                                                 | AKM125 |
| ∅ 150 | 773  | 103 |  | 1                                                                                 | AKM150 |
| ∅ 160 | 866  | 103 |  | 1                                                                                 | AKM160 |
| ∅ 200 | 1007 | 140 |  | 1                                                                                 | AKM200 |
| ∅ 250 | 967  | 140 |  | 1                                                                                 | AKM250 |
| ∅ 315 | 1448 | 278 |  | 1                                                                                 | AKM315 |









### Канальный вентилятор низкого давления

| мм    | м³/ч | Вт  |  |  |        |
|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ∅ 160 | 183  | 21  |  | 1                                                                                 | ZKM160 |
| ∅ 200 | 340  | 29  |  | 1                                                                                 | ZKM200 |
| ∅ 250 | 800  | 70  |  | 1                                                                                 | ZKM250 |
| ∅ 315 | 1325 | 110 |  | 1                                                                                 | ZKM315 |



### Настенный квадратный вентилятор низкого давления

| мм    | м³/ч | Вт  |  |  |         |
|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ∅ 160 | 183  | 21  |  | 1                                                                                   | ZSMK160 |
| ∅ 200 | 340  | 29  |  | 1                                                                                   | ZSMK200 |
| ∅ 250 | 800  | 70  |  | 1                                                                                   | ZSMK250 |
| ∅ 315 | 1325 | 110 |  | 1                                                                                   | ZSMK315 |



### Контроллер скорости

| мм       | A   |  |  |       |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 81x81x62 | 1.5 |  | 1                                                                                   | AR1.5 |





## НАСТЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект, пластиковый



| мм              |   |   |          |
|-----------------|---|---|----------|
| ∅ 100 / 300-500 | ○ | 1 | SPK3-100 |
| ∅ 125 / 300-500 | ○ | 1 | SPK3-125 |

Комплект, пластиковый



| мм              |   |   |          |
|-----------------|---|---|----------|
| ∅ 100 / 300-500 | ○ | 1 | SPK4-100 |
| ∅ 125 / 300-500 | ○ | 1 | SPK4-125 |

Комплект, пластиковый



| мм                       |   |   |          |
|--------------------------|---|---|----------|
| ∅ 100 / 110x55 / 300-500 | ○ | 1 | SPK5-100 |

Комплект, пластиковый



| мм                       |   |   |          |
|--------------------------|---|---|----------|
| ∅ 100 / 110x55 / 300-500 | ○ | 1 | SPK6-100 |



### Комплект, пластиковый

| мм              |   |   |        |
|-----------------|---|---|--------|
| Ø 100 / 300-500 | ○ | 1 | SPK100 |
| Ø 125 / 300-500 | ○ | 1 | SPK125 |



### Клапан приточный с шумоизоляцией, пластиковый

| мм              |   |   |            |
|-----------------|---|---|------------|
| Ø 100 / 300-500 | ○ | 1 | SPK2-100dB |
| Ø 125 / 300-500 | ○ | 1 | SPK2-125dB |

Клапан приточный с шумоизоляцией обеспечивает смешивание теплого воздуха с воздухом, поступающим в помещение, оснащена регулируемым клапаном и звукоизоляцией, снижающей уровень шума в помещении.



### Комплект, металлический

| мм    |   |   |        |
|-------|---|---|--------|
| Ø 100 | ○ | 1 | SMK100 |
| Ø 125 | ○ | 1 | SMK125 |

#### С шумоизоляцией

| мм    |   |   |            |
|-------|---|---|------------|
| Ø 100 | ○ | 1 | SMK2-100dB |
| Ø 125 | ○ | 1 | SMK2-125dB |





## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ И ДИФфуЗОРЫ


Решетки и диффузоры - неотъемлемые элементы вентиляционных систем. От правильного выбора вентиляционной решетки или диффузора, обеспечивающих попадание и выход воздуха в помещении, во многом зависит работа вентиляционной системы в целом. Широкая ассортиментная гамма и современный функциональный дизайн вентиляционных решеток компании «Eiroplasts» позволяют найти оптимальное решение для любого интерьера. Применение высококачественного сырья обеспечивает долговечность изделий при эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений.



## ПЛАСТМАССОВЫЕ РЕШЕТКИ


### Решетка с фильтром

| мм      |  | ☐ | 📦 |        |
|---------|--|---|---|--------|
| 150x150 |  | ○ | 6 | HR1515 |
| 150x200 |  | ○ | 6 | HR1520 |
| 200x200 |  | ○ | 6 | HR2020 |
| 200x250 |  | ○ | 6 | HR2025 |
| 200x300 |  | ○ | 6 | HR2030 |
| 300x300 |  | ○ | 6 | HR3030 |
| 400x300 |  | ○ | 6 | HR4030 |
| 400x400 |  | ○ | 6 | HR4040 |




### Решетка, квадратная

| мм              |   | ☐ | 📦  |        |
|-----------------|---|---|----|--------|
| 148x153         |   | ○ | 10 | N10    |
| 148x153         |   | Ⓐ | 10 | N10A   |
| 148x153         | ↔ | ○ | 10 | N10R   |
| 148x153         | ↔ | Ⓐ | 10 | N10RA  |
| 190x190         |   | ○ | 10 | N12    |
| 190x190         |   | Ⓐ | 10 | N12A   |
| 190x190         | ↔ | ○ | 10 | N12R   |
| 190x190         | ↔ | Ⓐ | 10 | N12RA  |
| 148x153 / ø 100 |   | ○ | 10 | ND10   |
| 148x153 / ø 100 |   | Ⓐ | 10 | ND10A  |
| 148x153 / ø 100 | ↔ | ○ | 10 | ND10R  |
| 148x153 / ø 100 | ↔ | Ⓐ | 10 | ND10RA |
| 190x190 / ø 125 |   | ○ | 10 | ND12   |
| 190x190 / ø 125 |   | Ⓐ | 10 | ND12A  |
| 190x190 / ø 125 | ↔ | ○ | 10 | ND12R  |
| 190x190 / ø 125 | ↔ | Ⓐ | 10 | ND12RA |
| 190x190 / ø 150 |   | ○ | 10 | ND15   |
| 190x190 / ø 150 | ↔ | ○ | 10 | ND15R  |




### Решетка потолочная, квадратная

| мм              |   | ☐ | 📦  |        |
|-----------------|---|---|----|--------|
| 148x153         |   | ○ | 10 | N10G   |
| 148x153         | ↔ | ○ | 10 | N10GR  |
| 190x190         |   | ○ | 10 | N12G   |
| 190x190         | ↔ | ○ | 10 | N12GR  |
| 148x153 / ø 100 |   | ○ | 10 | ND10G  |
| 148x153 / ø 100 | ↔ | ○ | 10 | ND10GR |
| 190x190 / ø 125 |   | ○ | 10 | ND12G  |
| 190x190 / ø 125 | ↔ | ○ | 10 | ND12GR |
| 190x190 / ø 150 |   | ○ | 10 | ND15G  |
| 190x190 / ø 150 | ↔ | ○ | 10 | ND15GR |



### Решетка потолочная, круглая

| мм    |  | ☐ | 📦  |         |
|-------|--|---|----|---------|
| ø 80  |  | ○ | 10 | NGA80   |
| ø 100 |  | ○ | 10 | NGA100  |
| ø 100 |  | Ⓐ | 10 | NGA100A |
| ø 125 |  | ○ | 10 | NGA125  |
| ø 125 |  | Ⓐ | 10 | NGA125A |
| ø 150 |  | ○ | 10 | NGA150  |





### Решетка с жалюзи, квадратная



| мм              |  | ☐ | 📦  |        |
|-----------------|--|---|----|--------|
| 148x153         |  | ○ | 10 | N10Z   |
| 190x190         |  | ○ | 10 | N12Z   |
| 148x153 / ø 100 |  | ○ | 10 | ND10Z  |
| 148x153 / ø 100 |  | Ⓟ | 10 | ND10ZB |
| 148x153 / ø 100 |  | ● | 10 | ND10ZP |
| 190x190 / ø 125 |  | ○ | 10 | ND12Z  |
| 190x190 / ø 125 |  | Ⓟ | 10 | ND12ZB |
| 190x190 / ø 125 |  | ● | 10 | ND12ZP |
| 190x190 / ø 150 |  | ○ | 10 | ND15Z  |
| 190x190 / ø 150 |  | Ⓟ | 10 | ND15ZB |
| 190x190 / ø 150 |  | ● | 10 | ND15ZP |

### Решетка, прямоугольная



| мм      |   | ☐ | 📦  |      |
|---------|---|---|----|------|
| 170x250 |   | ○ | 10 | N25  |
| 170x250 | ⇌ | ○ | 10 | N25R |
| 140x300 |   | ○ | 10 | N30  |
| 140x300 | ⇌ | ○ | 10 | N30R |


















### Решетка, внешняя




| мм              |  | ☐ | 📦  |         |
|-----------------|--|---|----|---------|
| 148x153         |  | ○ | 10 | N10F    |
| 148x153         |  | ○ | 10 | N10FV   |
| 190x190         |  | ○ | 10 | N12F    |
| 190x190         |  | ○ | 10 | N12FV   |
| 148x153 / ø 100 |  | ○ | 10 | ND10F   |
| 148x153 / ø 100 |  | ○ | 10 | ND10FV  |
| 148x153 / ø 100 |  | Ⓟ | 10 | ND10FVB |
| 148x153 / ø 100 |  | ● | 10 | ND10FVP |
| 190x190 / ø 125 |  | ○ | 10 | ND12F   |
| 190x190 / ø 125 |  | ○ | 10 | ND12FV  |
| 190x190 / ø 125 |  | Ⓟ | 10 | ND12FVB |
| 190x190 / ø 125 |  | ● | 10 | ND12FVP |
| 190x190 / ø 150 |  | ○ | 10 | ND15F   |
| 190x190 / ø 150 |  | ○ | 10 | ND15FV  |
| 190x190 / ø 150 |  | Ⓟ | 10 | ND15FVB |
| 190x190 / ø 150 |  | ● | 10 | ND15FVP |

















### Решетка, круглая

| мм    |  |  |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ∅ 100 |  | 10                                                                                | VR100  |
| ∅ 100 |  | 10                                                                                | VR100B |
| ∅ 100 |  | 10                                                                                | VR100M |
| ∅ 100 |  | 10                                                                                | VR100P |
| ∅ 100 |  | 10                                                                                | VR100Y |
| ∅ 125 |  | 10                                                                                | VR125  |
| ∅ 125 |  | 10                                                                                | VR125B |
| ∅ 125 |  | 10                                                                                | VR125M |
| ∅ 125 |  | 10                                                                                | VR125P |
| ∅ 125 |  | 10                                                                                | VR125Y |
| ∅ 150 |  | 10                                                                                | VR150  |
| ∅ 150 |  | 10                                                                                | VR150B |
| ∅ 150 |  | 10                                                                                | VR150M |
| ∅ 150 |  | 10                                                                                | VR150P |
| ∅ 150 |  | 10                                                                                | VR150Y |











### Решетка, прямоугольная

| мм      |    |  |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 130x300 |    | 10                                                                                | VR1330  |
| 130x300 |    | 10                                                                                | VR1330A |
| 130x300 |   | 10                                                                                | VR1330B |
| 130x300 |  | 10                                                                                | VR1330M |
| 130x300 |  | 10                                                                                | VR1330P |
| 130x300 |  | 10                                                                                | VR1330Y |
| 250x170 |  | 10                                                                                | VR2517  |
| 250x170 |  | 10                                                                                | VR2517B |
| 250x170 |  | 10                                                                                | VR2517M |
| 250x170 |  | 10                                                                                | VR2517P |
| 250x170 |  | 10                                                                                | VR2517Y |











### Решетка, квадратная

| мм      |  |  |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 150x150 |  | 10                                                                                  | VR1515  |
| 150x150 |  | 10                                                                                  | VR1515B |
| 150x150 |  | 10                                                                                  | VR1515M |
| 150x150 |  | 10                                                                                  | VR1515P |
| 150x150 |  | 10                                                                                  | VR1515Y |











### Решетка, квадратная

| мм      |  |  |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 250x250 |  | 10                                                                                  | VR2525  |
| 250x250 |  | 10                                                                                  | VR2525B |
| 250x250 |  | 10                                                                                  | VR2525M |
| 250x250 |  | 10                                                                                  | VR2525P |
| 250x250 |  | 10                                                                                  | VR2525Y |



### Решетка дверная

| мм     |  |  |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 450x92 |  | 15                                                                                  | VR459  |
| 450x92 |  | 15                                                                                  | VR459B |
| 450x92 |  | 15                                                                                  | VR459M |
| 450x92 |  | 15                                                                                  | VR459P |
| 450x92 |  | 15                                                                                  | VR459Y |



 белый

 чёрный

 серый

 бежевый

 коричневый



 антрацит



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Решетка, круглая



| мм    |  |  |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ø 100 | ○                                                                                   | 15                                                                                  | MR100   |
| Ø 100 | Al                                                                                  | 15                                                                                  | MR100Al |
| Ø 100 | B                                                                                   | 15                                                                                  | MR100B  |
| Ø 100 | Cu                                                                                  | 15                                                                                  | MR100Cu |
| Ø 100 | i                                                                                   | 15                                                                                  | MR100i  |
| Ø 100 | ●                                                                                   | 15                                                                                  | MR100M  |
| Ø 100 | ●                                                                                   | 15                                                                                  | MR100P  |
| Ø 100 | Y                                                                                   | 15                                                                                  | MR100Y  |
| Ø 100 | Zn                                                                                  | 15                                                                                  | MR100Zn |



|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| Ø 125 | ○  | 15 | MR125   |
| Ø 125 | Al | 15 | MR125Al |
| Ø 125 | B  | 15 | MR125B  |
| Ø 125 | Cu | 15 | MR125Cu |
| Ø 125 | i  | 15 | MR125i  |
| Ø 125 | ●  | 15 | MR125M  |
| Ø 125 | ●  | 15 | MR125P  |
| Ø 125 | Y  | 15 | MR125Y  |
| Ø 125 | Zn | 15 | MR125Zn |











|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| Ø 160 | ○  | 15 | MR160   |
| Ø 160 | Al | 15 | MR160Al |
| Ø 160 | B  | 15 | MR160B  |
| Ø 160 | Cu | 15 | MR160Cu |
| Ø 160 | i  | 15 | MR160i  |
| Ø 160 | ●  | 15 | MR160M  |
| Ø 160 | ●  | 15 | MR160P  |
| Ø 160 | Y  | 15 | MR160Y  |
| Ø 160 | Zn | 15 | MR160Zn |









|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| Ø 200 | ○  | 15 | MR200   |
| Ø 200 | Al | 15 | MR200Al |
| Ø 200 | B  | 15 | MR200B  |
| Ø 200 | Cu | 15 | MR200Cu |
| Ø 200 | i  | 15 | MR200i  |
| Ø 200 | Zn | 15 | MR200Zn |









## Решетка, прямоугольная

| мм      |  |  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 100x100 |  | 15                                                                                | MR1010   |
| 100x100 |  | 15                                                                                | MR1010B  |
| 100x100 |  | 15                                                                                | MR1010M  |
| 100x100 |  | 15                                                                                | MR1010P  |
| 100x100 |  | 15                                                                                | MR1010Y  |
| 100x100 |  | 15                                                                                | MR1010Zn |









|         |                                                                                   |    |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 200x100 |  | 15 | MR2010   |
| 200x100 |  | 15 | MR2010B  |
| 200x100 |  | 15 | MR2010M  |
| 200x100 |  | 15 | MR2010P  |
| 200x100 |  | 15 | MR2010Y  |
| 200x100 |  | 15 | MR2010Zn |









|         |                                                                                     |    |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 300x100 |   | 15 | MR3010   |
| 300x100 |  | 15 | MR3010B  |
| 300x100 |  | 15 | MR3010M  |
| 300x100 |  | 15 | MR3010P  |
| 300x100 |  | 15 | MR3010Y  |
| 300x100 |  | 15 | MR3010Zn |



|         |                                                                                     |    |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 300x150 |  | 15 | MR3015   |
| 300x150 |  | 15 | MR3015B  |
| 300x150 |  | 15 | MR3015M  |
| 300x150 |  | 15 | MR3015P  |
| 300x150 |  | 15 | MR3015Y  |
| 300x150 |  | 15 | MR3015Zn |












|         |                                                                                     |    |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 300x200 |  | 15 | MR3020   |
| 300x200 |  | 15 | MR3020B  |
| 300x200 |  | 15 | MR3020M  |
| 300x200 |  | 15 | MR3020P  |
| 300x200 |  | 15 | MR3020Y  |
| 300x200 |  | 15 | MR3020Zn |



|         |                                                                                     |    |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 300x300 |  | 15 | MR3030   |
| 300x300 |  | 15 | MR3030Zn |



-  белый
-  чёрный
-  серый
-  коричневый
-  бежевый
-  алюминий
-  оцинкованный
-  нержавеющая сталь
-  медь





## Решетка, прямоугольная

| мм |         | ☼ | 📦  |          |
|----|---------|---|----|----------|
|    | 400x100 | ○ | 15 | MR4010   |
|    | 400x100 | Ⓟ | 15 | MR4010B  |
|    | 400x100 | Ⓢ | 15 | MR4010i  |
|    | 400x100 | ● | 15 | MR4010M  |
|    | 400x100 | ● | 15 | MR4010P  |
|    | 400x100 | Ⓢ | 15 | MR4010Y  |
|    | 400x100 | Ⓢ | 15 | MR4010Zn |
|    | 400x150 | ○ | 15 | MR4015   |
|    | 400x150 | Ⓟ | 15 | MR4015B  |
|    | 400x150 | Ⓢ | 15 | MR4015i  |
|    | 400x150 | ● | 15 | MR4015M  |
|    | 400x150 | ● | 15 | MR4015P  |
|    | 400x150 | Ⓢ | 15 | MR4015Y  |
|    | 400x150 | Ⓢ | 15 | MR4015Zn |
|    | 400x200 | ○ | 15 | MR4020   |
|    | 400x200 | Ⓟ | 15 | MR4020B  |
|    | 400x200 | ● | 15 | MR4020M  |
|    | 400x200 | ● | 15 | MR4020P  |
|    | 400x200 | Ⓢ | 15 | MR4020Y  |
|    | 400x200 | Ⓢ | 15 | MR4020Zn |
|    | 400x400 | ○ | 15 | MR4040   |
|    | 400x400 | Ⓢ | 15 | MR4040Zn |
|    | 500x100 | ○ | 15 | MR5010   |
|    | 500x100 | Ⓟ | 15 | MR5010B  |
|    | 500x100 | ● | 15 | MR5010M  |
|    | 500x100 | ● | 15 | MR5010P  |
|    | 500x100 | Ⓢ | 15 | MR5010Y  |
|    | 500x100 | Ⓢ | 15 | MR5010Zn |
|    | 500x150 | ○ | 15 | MR5015   |
|    | 500x150 | Ⓟ | 15 | MR5015B  |
|    | 500x150 | Ⓢ | 15 | MR5015Zn |
|    | 300x100 | ⇄ | 10 | MR3010R  |
|    | 400x100 | ⇄ | 10 | MR4010R  |
|    | 300x150 | ⇄ | 10 | MR3015R  |
|    | 400x150 | ⇄ | 10 | MR4015R  |
|    | 500x150 | ⇄ | 10 | MR5015R  |



## Решетка, прямоугольная

| мм      |  |  |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 140x105 | ○                                                                                 | 15                                                                                | MR14105   |
| 140x105 | Al                                                                                | 15                                                                                | MR14105Al |
| 140x105 | B                                                                                 | 15                                                                                | MR14105B  |
| 140x105 | Cu                                                                                | 15                                                                                | MR14105Cu |
| 140x105 | i                                                                                 | 15                                                                                | MR14105i  |
| 140x105 | ●                                                                                 | 15                                                                                | MR14105M  |
| 140x105 | ●                                                                                 | 15                                                                                | MR14105P  |
| 140x105 | Y                                                                                 | 15                                                                                | MR14105Y  |
| 140x105 | Zn                                                                                | 15                                                                                | MR14105Zn |



|         |    |    |          |
|---------|----|----|----------|
| 140x190 | ○  | 15 | MR1419   |
| 140x190 | Al | 15 | MR1419Al |
| 140x190 | B  | 15 | MR1419B  |
| 140x190 | Cu | 15 | MR1419Cu |
| 140x190 | i  | 15 | MR1419i  |
| 140x190 | ●  | 15 | MR1419M  |
| 140x190 | ●  | 15 | MR1419P  |
| 140x190 | Y  | 15 | MR1419Y  |
| 140x190 | Zn | 15 | MR1419Zn |



|         |    |    |           |
|---------|----|----|-----------|
| 260x105 | ○  | 15 | MR26105   |
| 260x105 | Al | 15 | MR26105Al |
| 260x105 | B  | 15 | MR26105B  |
| 260x105 | Cu | 15 | MR26105Cu |
| 260x105 | i  | 15 | MR26105i  |
| 260x105 | ●  | 15 | MR26105M  |
| 260x105 | ●  | 15 | MR26105P  |
| 260x105 | Y  | 15 | MR26105Y  |
| 260x105 | Zn | 15 | MR26105Zn |



|         |    |    |          |
|---------|----|----|----------|
| 260x190 | ○  | 15 | MR2619   |
| 260x190 | Al | 15 | MR2619Al |
| 260x190 | B  | 15 | MR2619B  |
| 260x190 | Cu | 15 | MR2619Cu |
| 260x190 | i  | 15 | MR2619i  |
| 260x190 | ●  | 15 | MR2619M  |
| 260x190 | ●  | 15 | MR2619P  |
| 260x190 | Y  | 15 | MR2619Y  |
| 260x190 | Zn | 15 | MR2619Zn |



|         |    |    |          |
|---------|----|----|----------|
| 260x280 | ○  | 15 | MR2628   |
| 260x280 | Al | 15 | MR2628Al |
| 260x280 | B  | 15 | MR2628B  |
| 260x280 | Cu | 15 | MR2628Cu |
| 260x280 | i  | 15 | MR2628i  |
| 260x280 | ●  | 15 | MR2628M  |
| 260x280 | ●  | 15 | MR2628P  |
| 260x280 | Y  | 15 | MR2628Y  |
| 260x280 | Zn | 15 | MR2628Zn |



- |                 |                     |             |
|-----------------|---------------------|-------------|
| ○ белый         | ● чёрный            | ● серый     |
| В коричневый    | Y бежевый           | Al алюминий |
| Zn оцинкованный | i нержавеющая сталь | Cu медь     |



## Решетка из алюминиевого сплава INDUSTRIAL



| MM    |   |    |         |
|-------|---|----|---------|
| ∅ 80  | ○ | 10 | MRA80   |
| ∅ 80  | ● | 10 | MRA80M  |
| ∅ 80  | ● | 10 | MRA80P  |
| ∅ 80  | ⊙ | 10 | MRA80Y  |
| ∅ 100 | ○ | 10 | MRA100  |
| ∅ 100 | ● | 10 | MRA100M |
| ∅ 100 | ● | 10 | MRA100P |
| ∅ 100 | ⊙ | 10 | MRA100Y |
| ∅ 125 | ○ | 10 | MRA125  |
| ∅ 125 | ● | 10 | MRA125M |
| ∅ 125 | ● | 10 | MRA125P |
| ∅ 125 | ⊙ | 10 | MRA125Y |
| ∅ 160 | ○ | 10 | MRA160  |
| ∅ 160 | ● | 10 | MRA160M |
| ∅ 160 | ● | 10 | MRA160P |
| ∅ 160 | ⊙ | 10 | MRA160Y |
| ∅ 200 | ○ | 10 | MRA200  |
| ∅ 200 | ● | 10 | MRA200M |
| ∅ 200 | ● | 10 | MRA200P |
| ∅ 200 | ⊙ | 10 | MRA200Y |
| ∅ 250 | ○ | 8  | MRA250  |
| ∅ 250 | ● | 8  | MRA250M |
| ∅ 250 | ● | 8  | MRA250P |
| ∅ 250 | ⊙ | 8  | MRA250Y |
| ∅ 315 | ○ | 8  | MRA315  |
| ∅ 315 | ● | 8  | MRA315M |
| ∅ 315 | ● | 8  | MRA315P |
| ∅ 315 | ⊙ | 8  | MRA315Y |

## Решетка INDUSTRIAL











| MM      |   |   |           |
|---------|---|---|-----------|
| 150x200 | ○ | 5 | MRF1520   |
| 150x200 | ⊙ | 5 | MRF1520Zn |
| 200x200 | ○ | 5 | MRF2020   |
| 200x200 | ⊙ | 5 | MRF2020Zn |
| 300x300 | ○ | 8 | MRF3030   |
| 300x300 | ⊙ | 8 | MRF3030Zn |
| 500x200 | ○ | 8 | MRF5020   |
| 500x200 | ⊙ | 8 | MRF5020Zn |










## ДИФФУЗОРЫ


### Диффузор металлический, вытяжной

| мм    |  |  |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 80  |  | 10                                                                                | DMK80  |
| ø 100 |  | 10                                                                                | DMK100 |
| ø 125 |  | 10                                                                                | DMK125 |
| ø 160 |  | 10                                                                                | DMK160 |
| ø 200 |  | 10                                                                                | DMK200 |








### Диффузор металлический, приточный

| мм    |  |  |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ø 80  |  | 10                                                                                | DMKP80  |
| ø 100 |  | 10                                                                                | DMKP100 |
| ø 125 |  | 10                                                                                | DMKP125 |
| ø 160 |  | 10                                                                                | DMKP160 |
| ø 200 |  | 10                                                                                | DMKP200 |












### Диффузор металлический, универсальный

| мм    |  |  |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 100 |  | 10                                                                                  | DM100i |
| ø 125 |  | 10                                                                                  | DM125i |












### Диффузор металлический, вытяжной

| мм    |  |  |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ø 80  |  | 10                                                                                  | DM80  |
| ø 100 |  | 10                                                                                  | DM100 |
| ø 125 |  | 10                                                                                  | DM125 |
| ø 150 |  | 10                                                                                  | DM150 |
| ø 160 |  | 10                                                                                  | DM160 |
| ø 200 |  | 10                                                                                  | DM200 |



### Диффузор металлический, приточный

| мм    |  |  |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 80  |  | 10                                                                                  | DMP80  |
| ø 100 |  | 10                                                                                  | DMP100 |
| ø 125 |  | 10                                                                                  | DMP125 |
| ø 150 |  | 10                                                                                  | DMP150 |
| ø 160 |  | 10                                                                                  | DMP160 |
| ø 200 |  | 10                                                                                  | DMP200 |




-  белый
-  чёрный
-  серый
-  бежевый
-  оцинкованный
-  нержавеющая сталь



### Диффузор деревянный





| мм    |  |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ø 100 | 10                                                                                  | KD100 |
| Ø 125 | 10                                                                                  | KD125 |
| Ø 160 | 10                                                                                  | KD160 |



|       |    |        |
|-------|----|--------|
| Ø 100 | 10 | KD100F |
| Ø 125 | 10 | KD125F |
| Ø 160 | 10 | KD160F |



### Диффузор пластмассовый, универсальный



| мм    |  |  |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ø 100 | ○                                                                                   | 10                                                                                  | VD100  |
| Ø 100 | ●                                                                                   | 10                                                                                  | VD100M |
| Ø 125 | ○                                                                                   | 10                                                                                  | VD125  |
| Ø 125 | ●                                                                                   | 10                                                                                  | VD125M |
| Ø 150 | ○                                                                                   | 10                                                                                  | VD150  |
| Ø 150 | ●                                                                                   | 10                                                                                  | VD150M |



### Диффузор пластмассовый с крепежными лапками



| мм        |  |  |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ø 100     | ○                                                                                     | 10                                                                                    | VDA100     |
| Ø 125     | ○                                                                                     | 10                                                                                    | VDA125     |
| Ø 150/160 | ○                                                                                     | 10                                                                                    | VDA150-160 |

## ПЛАСТМАССОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

### Решетка-адаптер

| мм                              |  |  |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 180x250 / $\varnothing$ 100     | <input type="radio"/>                                                             | 10                                                                                | NA10 |
| 180x250 / $\varnothing$ 120-125 | <input type="radio"/>                                                             | 10                                                                                | NA12 |





### Адаптер

| мм                          |  |  |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 160x250 / $\varnothing$ 100 | <input type="radio"/>                                                             | 10                                                                                | VA100 |
| 160x250 / $\varnothing$ 120 | <input type="radio"/>                                                             | 10                                                                                | VA120 |
| 160x250 / $\varnothing$ 125 | <input type="radio"/>                                                             | 10                                                                                | VA125 |
| 190x250 / $\varnothing$ 150 | <input type="radio"/>                                                             | 10                                                                                | VA150 |





### Фланец

| мм                |  |  |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\varnothing$ 100 | <input type="radio"/>                                                               | 10                                                                                  | VF100 |
| $\varnothing$ 125 | <input type="radio"/>                                                               | 10                                                                                  | VF125 |
| $\varnothing$ 150 | <input type="radio"/>                                                               | 10                                                                                  | VF150 |





### Переходник

| мм                                                                                               |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\varnothing$ 80 / $\varnothing$ 100 / $\varnothing$ 120 / $\varnothing$ 125 / $\varnothing$ 150 | <input type="radio"/>                                                               | 10                                                                                  | VA80 |



### Переходник квадрат на круг

| мм                          |  |  |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 90x90 / $\varnothing$ 100   | <input type="radio"/>                                                               | 12                                                                                  | VA90 |
| 100x100 / $\varnothing$ 100 | <input type="radio"/>                                                               | 12                                                                                  | VA91 |





## РЕШЕТКИ КАМИННЫЕ

### Решетка каминная



| мм  | a   | b   | c   | d  | e |          |  |
|-----|-----|-----|-----|----|---|----------|--|
| 150 | 150 | 125 | 125 | 30 | ○ | MRK1515  |  |
| 150 | 150 | 125 | 125 | 30 | ⊕ | MRK1515A |  |
| 180 | 100 | 155 | 75  | 30 | ○ | MRK1810  |  |
| 180 | 100 | 155 | 75  | 30 | ⊕ | MRK1810A |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 30 | ○ | MRK1818  |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 30 | ⊕ | MRK1818A |  |
| 250 | 120 | 225 | 95  | 30 | ○ | MRK2512  |  |
| 250 | 120 | 225 | 95  | 30 | ⊕ | MRK2512A |  |
| 300 | 150 | 275 | 125 | 30 | ○ | MRK3015  |  |
| 300 | 150 | 275 | 125 | 30 | ⊕ | MRK3015A |  |
| 400 | 180 | 375 | 155 | 30 | ○ | MRK4018  |  |
| 400 | 180 | 375 | 155 | 30 | ⊕ | MRK4018A |  |

### Решетка каминная с рамкой и сеткой



| мм  | a   | b   | c   | d  | e |          |  |
|-----|-----|-----|-----|----|---|----------|--|
| 150 | 150 | 125 | 125 | 40 | ○ | MRK1515S |  |
| 180 | 100 | 155 | 75  | 40 | ○ | MRK1810S |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 40 | ○ | MRK1818S |  |
| 250 | 120 | 225 | 95  | 40 | ○ | MRK2512S |  |
| 300 | 150 | 275 | 125 | 40 | ○ | MRK3015S |  |
| 400 | 180 | 375 | 155 | 40 | ○ | MRK4018S |  |

### Решетка каминная, регулируемая




| мм  | a   | b   | c   | d  | e |           |  |
|-----|-----|-----|-----|----|---|-----------|--|
| 150 | 150 | 125 | 125 | 30 | ○ | MRK1515R  |  |
| 150 | 150 | 125 | 125 | 30 | ⊕ | MRK1515RA |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 30 | ○ | MRK1818R  |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 30 | ⊕ | MRK1818RA |  |
| 250 | 120 | 225 | 95  | 30 | ○ | MRK2512R  |  |
| 250 | 120 | 225 | 95  | 30 | ⊕ | MRK2512RA |  |
| 300 | 150 | 275 | 125 | 30 | ○ | MRK3015R  |  |
| 300 | 150 | 275 | 125 | 30 | ⊕ | MRK3015RA |  |
| 400 | 180 | 375 | 155 | 30 | ○ | MRK4018R  |  |

### Решетка каминная, регулируемая с фланцем



| мм  | a   | b   | c   | d  | e   | ∅ |            |  |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|------------|--|
| 150 | 150 | 125 | 125 | 40 | 100 | ○ | MRK1515RD1 |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 40 | 100 | ○ | MRK1818RD1 |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 40 | 125 | ○ | MRK1818RD2 |  |
| 180 | 180 | 155 | 155 | 40 | 150 | ○ | MRK1818RD3 |  |



Каминные решетки изготовлены из стали, покрыты пластиковой порошковой краской. Жалюзи и фланец изготовлены из оцинкованной стали. Максимально допустимая температура +180 °С.





## АНОДИРОВАННЫЕ/ОКРАШЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ


| мм     |  |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 40x300 | ○                                                                                 | RA430  |
| 40x300 | Ⓢ                                                                                 | RA430S |
| 40x300 | ⓐ                                                                                 | RA430G |
| 40x300 | ●                                                                                 | RA430B |
| 40x500 | ○                                                                                 | RA450  |
| 40x500 | Ⓢ                                                                                 | RA450S |
| 40x500 | ⓐ                                                                                 | RA450G |
| 40x500 | ●                                                                                 | RA450B |




|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 60x300 | ○ | RA630  |
| 60x300 | Ⓢ | RA630S |
| 60x300 | ⓐ | RA630G |
| 60x300 | ● | RA630B |
| 60x400 | ○ | RA640  |
| 60x400 | Ⓢ | RA640S |
| 60x400 | ⓐ | RA640G |
| 60x400 | ● | RA640B |
| 60x500 | ○ | RA650  |
| 60x500 | Ⓢ | RA650S |
| 60x500 | ⓐ | RA650G |
| 60x500 | ● | RA650B |



|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 80x400 | ○ | RA840  |
| 80x400 | Ⓢ | RA840S |
| 80x400 | ⓐ | RA840G |
| 80x400 | ● | RA840B |
| 80x500 | ○ | RA850  |
| 80x500 | Ⓢ | RA850S |
| 80x500 | ⓐ | RA850G |
| 80x500 | ● | RA850B |



|         |   |         |
|---------|---|---------|
| 100x400 | ○ | RA1040  |
| 100x400 | Ⓢ | RA1040S |
| 100x400 | ⓐ | RA1040G |
| 100x400 | ● | RA1040B |
| 100x500 | ○ | RA1050  |
| 100x500 | Ⓢ | RA1050S |
| 100x500 | ⓐ | RA1050G |
| 100x500 | ● | RA1050B |



|         |   |         |
|---------|---|---------|
| 120x500 | ○ | RA1250  |
| 120x500 | Ⓢ | RA1250S |
| 120x500 | ⓐ | RA1250G |
| 120x500 | ● | RA1250B |








## КОНТРОЛЬНЫЕ ЛЮКИ


### Контрольный люк для гипсокартона

| мм      |  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 200x200 | 5                                                                                 | RLR2020 |
| 300x300 | 5                                                                                 | RLR3030 |
| 400x400 | 5                                                                                 | RLR4040 |
| 500x500 | 5                                                                                 | RLR5050 |
| 600x600 | 10                                                                                | RLR6060 |




Изготовлены из выдержанного алюминия. Люки изготовлены из 12.5мм регипсовой пластины. Люки стандартных размеров с пружиной в виде замка. Люки можно легко красить, закрыть обоями или плиткой. Люки предусмотрены для монтажа в стены и в потолки

### Ревизионный люк металлический

| мм      |  |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 150x150 | 5                                                                                 | RL1515 |
| 200x150 | 5                                                                                 | RL2015 |
| 200x200 | 5                                                                                 | RL2020 |
| 200x250 | 5                                                                                 | RL2025 |
| 200x300 | 5                                                                                 | RL2030 |
| 300x300 | 5                                                                                 | RL3030 |
| 300x400 | 5                                                                                 | RL3040 |
| 400x300 | 5                                                                                 | RL4030 |
| 400x400 | 5                                                                                 | RL4040 |
| 400x500 | 5                                                                                 | RL4050 |
| 500x250 | 5                                                                                 | RL5025 |
| 500x500 | 5                                                                                 | RL5050 |
| 550x550 | 5                                                                                 | RL5555 |
| 600x400 | 5                                                                                 | RL6040 |
| 600x500 | 5                                                                                 | RL6050 |
| 600x600 | 5                                                                                 | RL6060 |



#### С ключом

| мм      |  |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 150x150 | 5                                                                                   | RLA1515 |
| 200x150 | 5                                                                                   | RLA2015 |
| 200x200 | 5                                                                                   | RLA2020 |
| 200x250 | 5                                                                                   | RLA2025 |
| 200x300 | 5                                                                                   | RLA2030 |
| 300x300 | 5                                                                                   | RLA3030 |
| 300x400 | 5                                                                                   | RLA3040 |
| 400x400 | 5                                                                                   | RLA4040 |
| 400x500 | 5                                                                                   | RLA4050 |
| 500x250 | 5                                                                                   | RLA5025 |
| 500x500 | 5                                                                                   | RLA5050 |
| 600x400 | 5                                                                                   | RLA6040 |
| 600x600 | 5                                                                                   | RLA6060 |



Изготовлены из оцинкованной стали. Покрываются пластиковой порошковой краской. Особо устойчивы к механическим повреждениям и повышенной влажности. Предназначены для использования внутри и снаружи помещений.



### Маскировочная дверь под кафель металлическая



| мм      |   |         |
|---------|---|---------|
| 200x200 | 6 | MDU2020 |
| 200x250 | 6 | MDU2025 |
| 200x300 | 6 | MDU2030 |
| 250x350 | 6 | MDU2535 |
| 500x200 | 6 | MDU5020 |

Изготовлены из стали. Покрываются пластиковой порошковой краской. Предназначены для помещений, при отделке которых используется кафельная плитка. Для крепления кафеля на люк рекомендуется специальный клей.

### Люк пластмассовая



| мм      |   |   |         |
|---------|---|---|---------|
| 150x150 | ○ | 6 | PL1515  |
| 150x200 | ○ | 6 | PL1520  |
| 200x200 | ○ | 6 | PL2020  |
| 200x200 | Ⓐ | 6 | PL2020A |
| 200x250 | ○ | 6 | PL2025  |
| 200x300 | ○ | 6 | PL2030  |
| 300x300 | ○ | 6 | PL3030  |
| 300x300 | Ⓐ | 6 | PL3030A |
| 400x300 | ○ | 6 | PL4030  |
| 400x400 | ○ | 6 | PL4040  |

### Решетка-люк пластмассовая




| мм      |   |         |
|---------|---|---------|
| 150x150 | 6 | PLR1515 |
| 150x200 | 6 | PLR1520 |
| 200x200 | 6 | PLR2020 |
| 200x250 | 6 | PLR2025 |
| 200x300 | 6 | PLR2030 |
| 300x300 | 6 | PLR3030 |
| 300x400 | 6 | PLR4030 |
| 400x400 | 6 | PLR4040 |

Изготовлены из ABS пластика. Имеют легко монтируемую конструкцию и современный эргономичный дизайн. Предназначены для внутренней отделки помещений.




## Ревизионный люк для внутренних работ металлический

| мм      |  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 150x150 | 6                                                                                 | RLM1515 |
| 200x150 | 6                                                                                 | RLM2015 |
| 200x200 | 6                                                                                 | RLM2020 |
| 200x250 | 6                                                                                 | RLM2025 |
| 200x300 | 6                                                                                 | RLM2030 |
| 300x300 | 6                                                                                 | RLM3030 |
| 300x400 | 6                                                                                 | RLM3040 |
| 400x400 | 6                                                                                 | RLM4040 |
| 400x500 | 6                                                                                 | RLM4050 |
| 500x250 | 6                                                                                 | RLM5025 |
| 500x500 | 6                                                                                 | RLM5050 |
| 600x400 | 6                                                                                 | RLM6040 |
| 600x600 | 6                                                                                 | RLM6060 |








### С ключом

| мм      |  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 150x150 | 6                                                                                 | RLMA1515 |
| 200x200 | 6                                                                                 | RLMA2020 |
| 200x300 | 6                                                                                 | RLMA2030 |
| 300x300 | 6                                                                                 | RLMA3030 |
| 300x400 | 6                                                                                 | RLMA3040 |
| 400x400 | 6                                                                                 | RLMA4040 |
| 500x500 | 6                                                                                 | RLMA5050 |
| 600x400 | 6                                                                                 | RLMA6040 |
| 600x600 | 6                                                                                 | RLMA6060 |



## Ревизионный люк металлический

| мм      |  |  |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 150x150 |  | 6                                                                                   | RLM1515 i |
| 200x200 |  | 6                                                                                   | RLM2020 i |
| 300x300 |  | 6                                                                                   | RLM3030 i |

Изготовлены из нержавеющей стали. Особо устойчивы к механическим повреждениям и повышенной влажности. Предназначены для использования внутри и снаружи помещений.



## Ревизионный люк CLICK металлический

| мм      |  |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 150x150 | 4                                                                                   | RLMP1515 |
| 200x200 | 4                                                                                   | RLMP2020 |
| 300x300 | 4                                                                                   | RLMP3030 |
| 400x400 | 4                                                                                   | RLMP4040 |
| 500x500 | 4                                                                                   | RLMP5050 |













