

РЕШЕНИЯ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

ЧИСТОТА СЛИВА

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Системы Geberit для душевых зон максимально учитывают индивидуальные потребности каждого клиента.



ДУШЕВАЯ ЗОНА «БЕЗ БАРЬЕРОВ»

ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ ХОТЯТ ИМЕТЬ СОВРЕМЕННУЮ ДУШЕВУЮ ЗОНУ, В КОТОРОЙ БЫ НЕ БЫЛО ПОРОЖКОВ ИЛИ СТУПЕНЕК.

СИСТЕМЫ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН МАКСИМАЛЬНО УЧИТЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО КЛИЕНТА. БРЕНД GEBERIT ГАРАНТИРУЕТ ВНЕШНИЙ ВИД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ, ОТЛИЧНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКУ, ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВА. ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОМНЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КАК ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ, САНТЕХНИКОВ, ТАК И ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТАКИХ ЗОН ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И КАБИНЫ.


КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОДОЙДЕТ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ?

НА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ ВЫ УЗНАЕТЕ БОЛЬШЕ О РЕШЕНИЯХ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН. МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ НАШИМИ УНИКАЛЬНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ САНТЕХНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕШЕНИЯ GEBERIT ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

Решения Geberit для душевой зоны с ровным полом обладают рядом преимуществ. Независимо от того, устанавливается ли напольный или стенной слив, душевой канал или трап, ассортимент Geberit позволяет выполнить монтаж согласно ситуации и пожеланиям заказчика. Главная проблема — гидроизоляция — уже решена, поскольку уплотнительная мембрана уже наклеена на заводе и входит в состав продукта. Это экономит время и силы в процессе монтажа и минимизирует риск возникновения протечек.



ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO

Шелковистая поверхность поддона изготовлена из прочного композитного материала

→ дополнительная информация на стр. 6



ДУШЕВОЙ ТРАП GEBERIT, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

Элегантная конструкция для слива в стене

→ дополнительная информация на стр. 10



ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE

Изящное дизайнерское решение для слива в полу

→ дополнительная информация на стр. 12



НАПОЛЬНЫЙ ТРАП ДЛЯ ДУША

Наше самое компактное решение

→ дополнительная информация на стр. 14

ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН ОТ GEBERIT:

- Высокое качество и красивый внешний вид
- Надежность благодаря встроенной гидроизоляции
- Простота всех операций — от заказа до установки
- Встроенная звукоизоляция
- Подходит как для новых, так и ремонтируемых объектов
- Широкий ассортимент
- Легкость ухода



Приятный внешний вид и функциональные преимущества



Шелковистая поверхность, обладающая отличным гигиеническим противоскользящим свойством



Слив, который не засоряется




Простота установки и легкость ухода

ДУШЕВОЙ ПОДДОН SETAPLANO

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Душевой поддон Setaplano — это продукт, который покоряет с первого взгляда и прикосновения. Поддон изготовлен из высококачественного и прочного материала с шелковистой поверхностью, дающей ощущение тепла.




ПРОДУКТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Количество деталей для монтажа в поддоне Setaplano, сведено к минимуму. Тем самым монтаж осуществляется быстро, легко и вероятность ошибки минимальна. Стальная рама и гидроизоляционная мембрана приклеена к конструкции в заводских условиях: монтажные работы теперь стало выполнять значительно проще и безопаснее.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Душевой поддон Setaplano не только легко монтируется: он обладает рядом очевидных дополнительных преимуществ для пользователя. Прочная поверхность обладает высокой устойчивостью к износу и не имеет пор, что позволяет легко ее очистить. Область слива не имеет резких краев, на которых может скапливаться грязь. Слив оснащен практичным уловителем волос, который можно легко снимать и очищать по мере необходимости.



- Малое количество деталей для монтажа
- Высокий уровень надежности благодаря гидроизоляции, нанесенной в заводских условиях
- Прочный материал с защитой от скольжения

НАДЕЖНОСТЬ УСТАНОВКИ



УСТОЙЧИВОСТЬ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Синяя часть монтажной рамы изготовлена из стали с порошковым покрытием, и представлена в ряде размеров. В зависимости от размера рамы требуется установка 4 или 6 специальных ножек. Ножки рамы легко устанавливаются на свои места в точках, отмеченных на раме.




УДОБНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Высота ножек легко выровняется согласно высоте пола с помощью стандартного инструмента, устанавливаемого сверху. После завершения выравнивания конструкция надежно фиксируется.



ЛЕГКО МОНТИРУЕМЫЙ ТРАП

Трап представлен в двух вариантах: с высотой гидрозатвора 30 мм и скоростью слива 0,45 л/с и с высотой гидрозатвора 50 мм и скоростью слива 0,65 л/с. Обе модели вставляются в заранее установленные кронштейны и могут быть повернуты на 360°. Чистить такой трап очень легко, его можно полностью вынуть из рамы.



- Заранее смонтированная и устойчивая монтажная рама, облегчающая установку душевого поддона Setaplano
- Ножки, устанавливаемые в раму одним движением
- Удобная регулировка высоты сверху
- Точное размещение трапа благодаря встроенному кронштейну

ДУШЕВОЙ ТРАП GEBERIT,
ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Слив организованный в стене от Geberit является хорошим дополнением к душевой зоне с ровным полом. Конструкция, встраиваемая в стену, уникальна не только благодаря своему внешнему виду, но и функциям с точки зрения проектирования, монтажа и технического обслуживания.



ГИГИЕНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Слив в стене оснащен встроенным ловителем волос, который можно снять и очистить практически мгновенно. Со сливом в стене чистка пола душевой становится особенно легкой.



ХОРОШО ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дополнительно устанавливаемый коллекторный профиль непосредственно у стены имеет уклон и собирает грязь и отложения таким образом, чтобы они легко смывались.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОСЕЛОВ


Высококачественный трап Geberit является отличным решением для клиентов, предъявляющих высокие требования к дизайну. Технология системы монтажа трапа позволяет установить его в стене не только в новых помещениях, но в уже существующих, которые находятся на стадии ремонта. При этом возможен монтаж в ограниченном пространстве.



Цвета / материалы



Хром глянцевый



Белый



Нержавеющая сталь



Под заполнение плиткой в соответствии с предпочтениями клиента

- Инновационное решение с системой скрытого монтажа в стене
- Безопасность использования — на полу нет щелей и острых краев
- Рисунок плитки не нарушается, пространство визуально увеличивается

ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛИВА В ПОЛУ

Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с простотой монтажа слива. В дополнение, инновационная система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДЛИНЫ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Душевые каналы Geberit CleanLine можно укорачивать непосредственно во время монтажа в соответствии с размером душевой зоны. Конструкция подходит для любых напольных покрытий и может быть установлена в любом месте душевой зоны.

ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ

Зачастую душевые каналы трудно почистить, но это не относится к Geberit CleanLine: вода быстро стекает по поверхности коллектора, смывая все в грязеуловитель, который потом легко снять и промыть.

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА


Душевые каналы Geberit CleanLine имеют еще одно большое преимущество: благодаря инновационной технологии их очень легко монтировать — так же легко, как и мыть.

Цвета / материалы



Нержавеющая сталь

157 мм



Длина от 300 до 1300 мм

43 мм

- Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный грязеуловитель и сифон
- Легкость монтажа и надежность в использовании
- Простота очистки и современный внешний вид

ТРАП ДЛЯ ДУША GEBERIT

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Трап для душа Geberit является универсальным решением для душевых без поддона. Явные преимущества: компактность конструкции, оригинальность и простота монтажа.



МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Душевой трап в полу Geberit весьма компактный (размер решетки всего 80 × 80 мм) и одновременно очень функциональный. Высота и расположение декоративной решетки могут быть отрегулированы под плитку.




ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СЛИВ

Под решеткой находится встроенный съемный грязеуловитель, который легко извлекается для очистки. Он эффективно предотвращает засорение в гидрозатворе, сифоне и трубах.

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В НЕБОЛЬШОМ ИСПОЛНЕНИИ

Там, где требуется простой монтаж и минимальные затраты, наилучшим решением является напольный трап для душа Geberit. Это решение является и наиболее компактным: размер решетки всего 80 × 80 мм. Высокое качество этих трапов еще раз доказывает, что Geberit является одним из ведущих производителей в сфере сантехнических технологий.



Форма / материал



Нержавеющая сталь,
круглая форма



Нержавеющая сталь,
квадратная форма

- Легкость монтажа
- Декоративная решетка изготовлена из цельнолитой нержавеющей стали
- Простота очистки благодаря съемному грязеуловителю

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ KOLO FIRST



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Если при оформлении ванной комнаты основными критериями для вас являются функциональность и практичность, то серия душевых уголков с раздвижными дверями Kolo First создана специально для вас.



УДОБНАЯ ФОРМА И РАЗМЕР

Душевой уголок Kolo First гармонично впишется в интерьер вашей ванной комнаты. В зависимости от особенностей душевой зоны мы предлагаем полукруглую или квадратную версию, с поддоном или без, размером 900х900 мм, 800х800 мм, высотой 1900 мм.



СТЕКЛО ИЗ «ШЕЛКОВИСТОГО САТИНА»

Душевые уголки Kolo First доступны с несколькими вариантами стекла: закаленное прозрачное в качестве стандартной версии или закаленное матовое, напоминающее изящную сатиновую ткань для тех, кто предпочитает уединение.



КОМФОРТ

Плавное движение дверей уголка обеспечивают подшипниковые ролики, с помощью которых они соединены с направляющими. Удобные ручки и магнитные уплотнители профилей гарантируют максимальный комфорт.

ЛЕГКОСТЬ УБОРКИ

Благодаря продуманной системе двери легко снимаются, а уголок легко содержать в чистоте. Такая система значительно упрощает уборку и предотвращает загрязнение направляющих.

НАДЕЖНОСТЬ И МОНТАЖ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ

Регулируемые настенные профили душевых уголков обеспечивают точный монтаж и герметичность стыков.



↑ Душевой уголок Kolo First
с раздвижными дверями,
полукруглая форма



→ Душевой уголок Kolo First
с раздвижными дверями,
квадратная форма

- Серебристый профиль
- На выбор варианты стекол: закаленное матовое 4 мм или закаленное прозрачное 4 мм
- Возможность комплектации акриловым поддоном 80x80 см, 90x90 см
- Возможность установки без поддона с трапом или каналом Geberit CleanLine

IDO SHOWERAMA 10-5 COMFORT

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУША

В линейке душевых кабин представлены два типа моделей. Одна компактной пятиугольной формы, а другая классической четырехугольной конструкции.




IDO Showerama 10-5
Пентагональная душевая кабина.



IDO Showerama 10-5
Квадратная душевая кабина.

**КАКУЮ МОДЕЛЬ
ВЫБРАТЬ ЕСЛИ
ПРОСТРАНСТВО
ОГРАНИЧЕНО?**



Для этого случая предлагаются варианты ассиметричной пентагональной кабины 800x900 мм или 900x800 мм:

Всегда сначала необходимо определить размер А (размер задней стенки справа от душевой стойки).

ПРИМЕР 1
Размер А = 800 мм
Размер В = 900 мм
Кабина размером:
800 x 900 мм

ПРИМЕР 2
Размер А = 900 мм
Размер В = 800 мм
Кабина размером:
900 x 800 мм



**КАБИНУ SHOWERAMA 10-5
ЛЕГКО СОБРАТЬ ДАЖЕ
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.**

**ВСЕ ПРОСТО И НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
СИЛИКОНОМ.**



Душевая кабина IDO Showerama 10-5 легко сделает Вашу ванную комнату более элегантно и функциональной.

1. Наша знаменитая пентагональная модель действительно компактна, и доступна в нескольких размерах. **2.** А эта классическая квадратная модель дает Вам немного больше пространства внутри душа. Вы получаете удобное пространство для входа от 500 до 600 мм, в зависимости от выбранной Вами модели, а поддон из искусственного мрамора даёт ощущения надёжности и монолитности. **3.** Душевая кабина Showerama 10-5 оснащена съемным грязеуловителем (волосоуловителем). **4.** У Вас есть выбор между белым профилем и **5.** Профилем цвета матовый алюминий. **6.** Вы можете выбрать прозрачное стекло для всех стенок и дверей душа или **7.** сочетание прозрачного стекла для дверей и матового стекла для задних стенок.

IDO SHOWERAMA 10-5 COMFORT




1. Когда мы проектировали IDO Showerama 10-5, мы действительно продумали все. Кабина поставляется с большой стационарной душевой лейкой. **2.** Ручной душ можно легко настроить под любой рост. **3.** Встроенный смеситель с термостатом прост в эксплуатации даже если у Вас мыльные руки.. **4.** Компактную, но вместительную полочку Вы можете расположить на удобной для Вас высоте.

**IDO SHOWERAMA 10-5 ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЕТ
ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.**

**ЭТУ КАБИНУ И ПОЛ ПОД ПОДДОНОМ ЛЕГКО
СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ.**



Монтажные элементы для душевого трапа, встраиваемые в стену с площадкой для смесителя, Н 130 см




→ 115.580.00.1

Высота стяжки 9-20см, выпуск D 50мм, пропускная способность 0,8 л/с, высота гидрозатвора 50 мм

→ 115.581.00.1

Высота стяжки 6,5-9см, выпуск D 40мм, пропускная способность 0,4л/с, высота гидрозатвора 30 мм

без площадки для смесителя, Н 50 см



→ 111.591.00.1


Высота стяжки 9-20см, выпуск D 50мм, пропускная способность 0,8 л/с, высота гидрозатвора 50 мм

→ 115.593.00.1

Высота стяжки 6,5-9см, выпуск D 40мм, пропускная способность 0,4л/с, высота гидрозатвора 30 мм

Приобретаются отдельно:

Декоративные накладки для душевого трапа



→ 154.335.21.1

Хром глянцевый

→ 154.337.FW.1

Нержавеющая сталь

→ 154.335.11.1

Белый


→ 154.339.00.1

Без рамки под заполнение материалом заказчика

→ 154.339.00.1

Без рамки под заполнение материалом заказчика


Крепеж к стене



→ 111.815.00.1

Приобретаются по желанию:

Панель для создания уклона, форма V, разных размеров




→ 154.252.00.1 90x90

→ 154.253.00.1 100x100

→ 154.254.00.1 90x120


→ 154.255.00.1 100x120

Панель для создания уклона, форма L




→ 154.265.00.1 100x120

Коллекторный профиль для отвода воды



→ 154.340.FW.1

Душевой трап в комплекте с решеткой




→ 154.050.00.1

Н стяжки 9-20см, пропускная способность 0,8 л/с

→ 154.052.00.1


Н стяжки 6,5-9см, пропускная способность 0,4л/с

По желанию можно приобрести решетку с другим дизайном:



Решетка круглой формы

→ 154.311.00.1



Решетка квадратной формы


→ 154.312.00.1



Решетка квадратной формы с антивандальным крепежом

→ 154.310.00.1

Корпус душевого канала CleanLine



→ 154.150.00.1


Для напольных покрытий толщиной 90-200 мм, пропускная способность 0,8 л/с

→ 154.152.00.1

Для напольных покрытий толщиной 65-90 мм, пропускная способность 0,4л/с

Приобретаются отдельно:

Крышка канала CleanLine20, для плитки толщиной 8-40 мм




→ 154.450.00.1 L 30-90 см, темный / матовый металл

→ 154.450.KS.1 L 30-90 см, полированный / матовый металл

→ 154.451.00.1 L 90-130 см, темный / матовый металл

→ 154.451.KS.1 L 90-130 см, полированный / матовый металл

Крышка канала CleanLine60 (вровень с полом), для плитки толщиной 8-40 мм




→ 154.456.00.1 L 30-90 см, темный / матовый металл

→ 154.456.KS.1 L 30-90 см, полированный / матовый металл

→ 154.457.00.1 L 90-130 см, темный / матовый металл


→ 154.457.KS.1 L 90-130 см, полированный / матовый металл



Крышка канала CleanLine60 (вровень с полом) для тонкой плитки (мозаики), 2-40 мм

→ 154.458.00.1 L 30-90 см, темный / матовый металл

→ 154.459.00.1 L 90-130 см, темный / матовый металл



Крышка канала CleanLine под заполнение

→ 154.455.00.1 Сталь нержавеющая матированная / на заказ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Душевой уголок Kolo First, серебристый профиль, 90x90 см, закаленное стекло

→ ZKDK90214003

Квадратная форма, матовое стекло

→ ZKPG90222003

Полукруглая форма, прозрачное стекло

→ ZKPG90214003

Полукруглая форма, матовое стекло

→ ZKDK90222003

Квадратная форма, прозрачное стекло



Душевой уголок Kolo First серебристый профиль, 80x80 см, закаленное стекло

→ ZKDK80214003

Квадратная форма, матовое стекло

→ ZKPG80222003


Полукруглая форма, прозрачное стекло

→ ZKPG80214003

Полукруглая форма, матовое стекло

→ ZKDK80222003

Квадратная форма, прозрачное стекло



Приобретаются по желанию:

Поддон 90x90 см, со встроенной фронтальной панелью, цвет: белый

→ XBN1690000 полукруглый

→ XVK1690000 квадратный

Поддон 80x80 см, со встроенной фронтальной панелью, цвет: белый


→ XBN1680000 полукруглый

→ XVK1680000 квадратный

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУША – КАБИНА SHOWERAMA 10-5

Пентагональная

Пентагональная модель доступна в следующих размерах:



Квадратная



Для комплектации душевой кабины квадратной или пентагональной модели необходимо выбрать размер, цвет профиля (белый или алюминиевый), вариант стекла (прозрачное или матовое (только для задних стенок)).

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

	900 x 900	800 x 900	900 x 800	1000 x 1000
Душевая панель	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1
Поддон	558.401.00.1	558.403.00.1	558.402.00.1	558.404.00.1
Передние стенки и дверь	558.201.00.1	558.205.00.1	558.203.00.1	558.207.00.1
Задние стенки	558.301.00.1	558.309.00.1	558.305.00.1	558.313.00.1

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

	900 x 900	800 x 900	900 x 800	1000 x 1000
Душевая панель	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1
Поддон	558.401.00.1	558.403.00.1	558.402.00.1	558.404.00.1
Передние стенки и дверь	558.201.00.1	558.205.00.1	558.203.00.1	558.207.00.1
Задние стенки	558.303.00.1	558.311.00.1	558.307.00.1	558.315.00.1

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

	900 x 900	800 x 900	900 x 800	1000 x 1000
Душевая панель	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1
Поддон	558.401.00.1	558.403.00.1	558.402.00.1	558.404.00.1
Передние стенки и дверь	558.202.00.1	558.206.00.1	558.204.00.1	558.208.00.1
Задние стенки	558.302.00.1	558.310.00.1	558.306.00.1	558.314.00.1

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

	900 x 900	800 x 900	900 x 800	1000 x 1000
Душевая панель	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1	558.131.00.1
Поддон	558.401.00.1	558.403.00.1	558.402.00.1	558.404.00.1
Передние стенки и дверь	558.202.00.1	558.206.00.1	558.204.00.1	558.208.00.1
Задние стенки	558.304.00.1	558.312.00.1	558.308.00.1	558.316.00.1

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

	900 x 900
Душевая панель	558.131.00.1
Поддон	558.405.00.1
Передние стенки и дверь	558.209.00.1
Задние стенки	558.301.00.1

БЕЛЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

	900 x 900
Душевая панель	558.131.00.1
Поддон	558.405.00.1
Передние стенки и дверь	558.209.00.1
Задние стенки	558.303.00.1

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА

	900 x 900
Душевая панель	558.131.00.1
Поддон	558.405.00.1
Передние стенки и дверь	558.210.00.1
Задние стенки	558.302.00.1

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И МАТОВЫЕ СТЕКЛА НА ЗАДНИХ СТЕНКАХ

	900 x 900
Душевая панель	558.131.00.1
Поддон	558.405.00.1
Передние стенки и дверь	558.210.00.1
Задние стенки	558.304.00.1

Подробную информацию о кабине можно найти в брошюре «Showerama 10-5»

ООО «ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Новосибирск: +7 (383) 238 03 35
Самара: +7 (846) 276 30 62
Екатеринбург: +7 (912) 209 99 15
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22
Казань: +7 (917) 926 42 99

Телефон горячей линии по техническим вопросам
8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр. 5
8 (800) 505 12 75

sales.ru@geberit.com
www.geberit.ru