

Подсказка продавцу

 **GEBERIT**



Почему
GEBERIT



История компании Geberit		3
Преимущества продукции Geberit		4
Самые распространенные сомнения покупателя		5
Монтажный элемент Geberit Duofix Дизайн для подвесного унитаза	111.300.00.5	6
Монтажный элемент Geberit Duofix Стандарт для подвесного унитаза	458.160.00.1	7
Смывные бачки скрытого монтажа для напольного унитаза линии Дизайн и линии Стандарт	109.300.00.5 109.160.00.1	8
Монтажный элемент Geberit Duofix для биде и элемент Duofix для раковины умывальника	111.520.00.1 111.434.00.1	9
Монтажные элементы Geberit Duofix для писсуара	111.689.00.1 111.616.00.1	10
Комплектация систем смыва для писсуаров без применения монтажного элемента		11
Специальный монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза (высота 82 см)	111.240.00.1	12
Специальный монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза с усиленными опорами	111.333.00.5	13
Семейство Geberit AquaClean		14
Гарантийные службы Geberit		15
Контактная информация		16



Компания Geberit является лидером сантехнических технологий Европы

- Компания основана в 1874 г.
- Смывной бачок из дерева – 1905 г.
- Первый в мире смывной бачок из пластика – 1952 г.
- Первый в мире встроенный смывной бачок – 1965 г.
- Первый в мире бесконтактный (ИК) смыв писсуара – 1972 г.
- Первый в мире подвесной унитаз-биде со встроенным бачком – 2003 г.

Сегодня:

- Более половины встроенных бачков в мире производит Geberit
- Ближайший конкурент встроенных бачков производит в 10 раз меньше, чем Geberit
- Из 10 монтажных элементов, приобретаемых в Германии, примерно 7 – марки Geberit



- Швейцарское качество – 10 лет безусловной гарантии по гарантийным талонам фирмы-производителя Geberit на системы инсталляций и встроенные смывные бачки
- Бесшумный клапан набора воды Geberit (уровень шума до 12 дБ при давлении 3 Бар), что соответствует европейскому наивысшему классу 1
- Широкий модельный ряд инсталляций и большой выбор элегантных клавиш смыва воды
- Легкость монтажа и обслуживания
- Внутри бачка нет деталей, соприкасающихся с водой, подверженных коррозии
- Нет риска протечек – бачок и патрубок в монтажных элементах являются единым целым
- Мощный смыв Geberit (скорость потока воды 2,5 л/сек) обеспечивает чистоту керамики
- Материал рамы Duofix – 2 мм сталь, покрытая антикоррозионным покрытием как снаружи, так и внутри
- Первые в мире подвесной сантехники (более половины всех встроенных в мире бачков)
- Профессиональная техническая поддержка
- Механизмы наполнения и смыва Geberit используются известнейшими фирмами-производителями керамики: Villeroy & Boch, Laufen, Roca, Ideal Standard, Gustavsberg, Keramag, Jakob Delafon, Duravit и другими


Преимущества подвесной сантехники

- Современный дизайн, свободная планировка санузла, экономия пространства
- Универсальность применения и удобство монтажа
- Гигиеничность, отсутствие труднодоступного подбачкового пространства
- Пол и бачок легко содержать в чистоте

Самые распространенные сомнения покупателя

■ Мне нравится, но у меня мало места в санузле...

Инсталляция с подвесным унитазом занимает ровно столько же места, что и стандартный напольный унитаз с наружным бачком.



■ Боюсь, что унитаз не выдержит вес моего родственника

Монтажный элемент Geberit и любой произведенный в Европе унитаз по стандартам выдерживает статическую нагрузку 400 кг.



■ В случае если что-то сломается, мне придется ломать стену?

Сервисное обслуживание осуществляется через окно бачка, все внутренние механизмы могут быть установлены и демонтированы через него.




■ Если бачок потечет, я узнаю об этом от соседей!

Бачки, идущие в комплекте с монтажным элементом, не имеют швов, а сливные механизмы бачков снабжены аварийным переливом с сифонным эффектом, который обеспечивает отвод воды в керамику даже при максимальном рабочем давлении воды перед наливным клапаном.



Монтажный элемент Geberit Duofix Дизайн для подвесного унитаза (высота 112 см)




111.300.00.5


Подходит для любого произведенного в Европе подвесного унитаза

Приобретается отдельно:


- Клавиша смыва*
- Пристенное крепление (111.815.00.1) /
Угловое крепление (111.835.00.1)**



111.815.00.1



111.835.00.1



156.050.00.1

Приобретается по желанию:

- Шумоизоляционный комплект (156.050.00.1)

* Может быть приобретена по окончании отделочных работ

** В случае монтажа в гипсокартонный профиль (например, перегородку С116 фирмы Кнауф, см. сайт www.knauf.ru) покупка дополнительных креплений не требуется

- Большой выбор клавиш
- Обслуживание без использования инструмента
- Возможна установка в угол
- Экономичный слив 3/6 л (макс. 7,5 л)



Mambo 115.890.00.1



Mambo 115.891.00.1



HyTouch 115.999.00.1




HyTouch 115.942.xx.1




HyTouch 115.114.xx.1



Mambo 115.751.00.1



Sigma10 115.758.xx.1



Rumba 115.750.xx.1




Tango 115.760.xx.1



Bolero 115.777.xx.1



Sigma20 115.778.xx.1



Sigma50 115.788.xx.1



Samba 115.770.xx.1

Электроника

Пневматика

Механика

Монтажный элемент Geberit Duofix Стандарт для подвесного унитаза (высота 112 см)


Подходит для любого произведенного в Европе подвесного унитаза

Приобретается отдельно:


- Клавиша смыва*
- Комплект для пристенного монтажа (111.813.00.1) / стандартное крепление (111.815.00.1)**

Приобретается по желанию:


- Шумоизоляционный комплект (156.050.00.1)




111.815.00.1



156.050.00.1



111.813.00.1



458.160.00.1

* Может быть приобретена по окончании отделочных работ

** В случае монтажа в гипсокартонный профиль (например перегородку С116 фирмы Кнауф, см. сайт www.knauf.ru) покупка дополнительных креплений не требуется

- Бюджетная модель
- Элегантные клавиши смыва
- Возможна установка в угол (при использовании дополнительного крепления (111.835.00.1))
- Экономичный слив 3/6 (макс. 9 л)



HyTouch 115.999.00.1



HyTouch 115.942.xx.1




HyTouch 115.114.xx.1

Пневматика



Delta11 115.120.xx.1



Delta40 115.130.xx.1



Delta21 115.125.xx.1




Delta50 115.135.xx.1


Механика

Смывные бачки скрытого монтажа для напольного унитаза линии Дизайн (109.300.00.5) и линии Стандарт (109.160.00.1)

В упаковку входит все необходимое для монтажа



109.300.00.5




109.160.00.1

Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва*
- Патрубок смыва 152.434.16.1 для бачка 109.300.00.5 при монтаже унитаза непосредственно у стены
- Переходник для колена смыва (118.026.11.1 или 118.026.21.1)**



152.434.16.1



118.026.xx.1

* Может быть приобретена по окончании отделочных работ
** В случае монтажа напольного унитаза вдали от стены

Пневматические клавиши для бачков 109.300.00.5 и 109.160.00.1



HyTouch 115.999.00.1




HyTouch 115.942.xx.1



HyTouch 115.114.xx.1

Механические клавиши смыва для бачка 109.300.00.5



Sigma50
115.788.xx.1

Sigma10
115.758.xx.1

Sigma20
115.778.xx.1

Rumba
115.750.xx.1

Механические клавиши смыва для бачка 109.160.00.1



Delta11
115.120.xx.1

Delta21
115.125.xx.1

Delta40
115.130.xx.1

Delta50
115.135.xx.1



Samba
115.770.xx.1


Tango
115.760.xx.1

Bolero
115.777.xx.1

Mambo
115.751.00.1

Электронная клавиша смыва для бачка 109.300.00.5

Mambo 115.891.00.1
(батарейки)



- Большой выбор клавиш
- Экономичный слив 3/6 л или 4/7,5(9) л
- Возможность применения механических, пневматических клавиш (а для 109.300.00.5 и электронной клавиши)

Монтажный элемент Geberit Duofix для биде (111.520.00.1) и элемент Duofix для раковины умывальника (111.434.00.1)

В упаковку входит все необходимое для монтажа (кроме установочных уголков и крепления к стене)


Приобретается отдельно:

- Пристенное крепление (111.815.00.1)*
- Угловое крепление (111.835.00.1)*


Приобретается по желанию:

- Сифон для биде 151.113.11.1
- Сифон для умывальника 151.034.xx.1
или 151.035.xx.1


* В случае монтажа в гипсокартонный профиль,
(например перегородку С116 фирмы Knauf см. сайт
www.knauf.ru) покупка дополнительных креплений
не требуется



111.815.00.1




111.835.00.1




151.034.xx.1

151.035.xx.1




151.113.11.1


- Установочные уголки должны соответствовать примененной трубной системе водоснабжения.
- Монтажный элемент для биде обладает возможностью перемещения площадок под установочные уголки в двух направлениях (система Biflex).



111.520.00.1



111.434.00.1



111.689.00.1


Монтажный элемент Geberit Duofix для писсуара со скрытым распознаванием клиента (высота 112 см)

В упаковку входит все необходимое для монтажа

- Монтажный элемент для скрытого распознавания не требует клавиш смыва или панелей

Приобретается отдельно:

- Управление смывом 116.010.00.1
- Пристенное крепление (111.815.00.1) / угловое крепление (111.835.00.1)**



111.616.00.1

Монтажный элемент Geberit Duofix для писсуара (высота 112 см)

В упаковку входит все необходимое для монтажа













Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва*
- Пристенное крепление (111.815.00.1) / Угловое крепление (111.835.00.1)**

* Может быть приобретена по окончании отделочных работ


** В случае монтажа в гипсокартонный профиль покупка дополнительных креплений не требуется

- Элегантные клавиши смыва
- Экономичный слив от 1 л

						Пневматика
Sigma50 116.016.xx.1	Samba 116.011.xx.1	Bolero 116.012.xx.1	Sigma10 и 20 116.015.xx.1	Mambo 116.013.FW.1	Tango 116.014.xx.1	
						Электроника IR
Sigma50 116.026.GH.1	Samba 116.021.xx.1	Bolero 116.022.xx.1	Sigma10 и 20 116.025.xx.1	Mambo 116.023.FW.1	Tango 116.024.xx.1	

Комплектация систем смыва для писсуаров без применения монтажного элемента


Вариант А
(стандартный)




Вариант Б
Гибкая подводка



Вариант В
Наружная подводка воды R1/2"



Вариант Г
Скрытое распознавание



Системы смыва для вариантов А, Б



Sigma50
116.016.xx.1



Samba
116.011.xx.1



Bolero
116.012.xx.1



Sigma10 и 20
116.015.xx.1



Mambo
116.013.FW.1



Tango
116.014.xx.1

Пневматика



Sigma50
116.026.GH.1



Samba
116.021.xx.1



Bolero
116.022.xx.1



Sigma10 и 20
116.025.xx.1



Mambo
116.023.FW.1



Tango
116.024.xx.1

Электроника
IR


Специальный монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза (высота 82 см)

Подходит для любого произведенного в Европе унитаза


Монтажная высота 82 см, монтаж кнопки вертикальный или горизонтальный. Горизонтальный предпочтительней. Возможна установка под скошенную крышу или под столешницу подоконника.

Приобретается отдельно:


- Клавиша смыва*
- Пристенное крепление (111.815.00.1) /
Угловое крепление (111.835.00.1)**



111.815.00.1



111.835.00.1



156.050.00.1

Приобретается по желанию:

- Шумоизоляционный комплект (156.050.00.1)

* Может быть приобретена по окончании отделочных работ

** В случае монтажа в гипсокартонный профиль покупка дополнительных креплений не требуется

111.240.00.1

- Специальный укороченный монтажный элемент для унитаза
- Возможна установка в угол (при использовании дополнительного крепления (111.835.00.1))
- Экономичный слив 3/6 л



HyTouch
115.999.00.1



HyTouch
115.942.xx.1



HyTouch
115.114.xx.1

Пневматика



Karra20
115.228.xx.1



Karra50
115.258.00.1 115.260.xx.1

Механика


Дополнительную информацию о цветовой гамме и модификациях см. на www.geberit.ru

Специальный монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза с усиленными опорами (высота 112 см)


Подходит для любого произведенного в Европе унитаза

Приобретается отдельно:


- Клавиша смыва*
- Пристенное крепление (111.815.00.1) /
Угловое крепление (111.835.00.1)**



111.815.00.1



111.835.00.1




156.050.00.1

Приобретается по желанию:

- Шумоизоляционный комплект (156.050.00.1)

* Может быть приобретена по окончании отделочных работ
** В случае монтажа в гипсокартонный профиль (например перегородку С116 фирмы Knauf, см. сайт www.knauf.ru) покупка дополнительных креплений не требуется



111.333.00.5



Mambo 115.890.00.1



Mambo 115.891.00.1

Электроника



HyTouch 115.999.00.1




HyTouch 115.942.xx.1



HyTouch 115.114.xx.1


Пневматика




Mambo 115.751.00.1



Sigma10 115.758.xx.1



Rumba 115.750.xx.1



Tango 115.760.xx.1


Механика



Bolero 115.777.xx.1



Sigma20 115.778.xx.1



Sigma50 115.788.xx.1



Samba 115.770.xx.1

- Специальный монтажный элемент для установки в облегченную гипсокартонную перегородку
- Обслуживание без использования инструмента
- Возможна установка в угол (при использовании дополнительного крепления (111.835.00.1))
- Экономичный слив 3/6 л

Семейство Geberit AquaClean

Естественность и чистота



146.182.11.1
180.100.xx.1



185.100.xx.1



146.110.xx.1
146.120.xx.1



146.130.11.1

Модель	Биде теплой водой	Плавное опускание крышки и сиденья	Распозна- вание пользова- теля (ИК)	Удаление запахов	Фен	Дополнит. функции, Пульт ДУ	Версия	Цвет
AquaClean 4000 (146.130.11.1)	✓	✓					Сиденье	Белый
AquaClean 5000 (146.120.xx.1)	✓	✓	✓	✓			Сиденье	4 цвета
AquaClean 5000plus (146.110.xx.1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Сиденье	4 цвета
AquaClean 8000 (146.182.11.1)	✓	✓	✓				Подвесной	Белый
AquaClean 8000plus (180.100.xx.1 185.100.xx.1 186.100.xx.1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Подвесной со встро- енным бачком, на- польный и подвесной с наружным бачком	4 цвета

Москва	«Чарус»	(495) 721 91 09 (495) 723 74 89
Санкт-Петербург	«Сантехсервис»	(812) 316 21 33 (812) 316 66 95
Новосибирск	ИП «Наумов»	(383) 214 83 06
Екатеринбург	«Мастер Сан»	(343) 345 51 00
Самара	«Модерн-Стайл»	(846) 998 29 38 (846) 998 29 39
Краснодар	«Золотые руки»	(861) 211 08 81 (861) 211 10 27
Сочи	«Золотые руки»	(8622) 55 88 00 (8622) 37 81 00
Ростов-на-Дону	«Абрис-плюс»	(863) 244 35 90 (863) 299 36 00

Контактная информация

Представительства Геберит Интернэшнл Сейлз АГ

Московское представительство	Самарское представительство	Представительство Санкт-Петербург	Новосибирское представительство
Москва, 127473 ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3	Самара, 443022 ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 203	Санкт-Петербург, 192029 пр. Обуховской обороны, д. 86К, офис 1-11Н	Новосибирск, 630087 пр. К. Маркса, д. 30/1, оф. 315
Технический специалист <i>Вадим Кочкин</i> Технический консультант <i>Петр Каряев</i>	Технический консультант <i>Владислав Садчиков</i>	Технический консультант <i>Станислав Редикарцев</i>	Глава представительства <i>Валова Лариса</i>
т +7 (495) 783 83 30 ф +7 (495) 783 83 31	т +7 (846) 276 30 62 ф +7 (846) 276 30 62 м +7 (917) 160 83 57	т +7 (812) 331 93 80 ф +7 (812) 331 93 80 м +7 (921) 910 37 99	т +7 (383) 238 03 35 ф +7 (383) 238 03 35 м +7 (913) 916 28 18