

Прайс-лист I/2022 | цены действительны с 14.03.2022

## Профильные панельные радиаторы therm-x2



Fühl Dich wohl. Kermi.



## Профильные панельные радиаторы therm-x2® Kerמי Выдающийся дизайн, убедительная тепловая мощность


Профильные панельные радиаторы воплощают инновационную уникальную технологию therm-x2 в высоком стандарте качества Kerמי. Поставляются в трех исполнениях: therm-x2 Profil-K, therm-x2 Profil-V и therm-x2 Profil-Vplus.

therm-x2 Profil-K объединяет в себе выдающийся профильный дизайн и эффективную технологию therm-x2. Так любое помещение становится еще более уютным, а пониженный расход энергии сокращает расходы по счетам за отопление. Подходит для любых источников тепла: системы отопления в частном доме на газу, жидком или твердом топливе, центральное отопление с ИТП/БТП, тепловые насосы. Еще больше удобства и экономии расходов на отопление обеспечивает радиатор therm-x2 Profil-V с интегрированным вентильным блоком и предустановленными на заводе-изготовителе под тепловую мощность радиатора значения  $k_v$ . Модель therm-x2 Profil-Vplus, благодаря подключению по центру, обеспечивает еще больше свободы в расстановке за счет многообразия вариантов подключения и позволяет сэкономить время на строительной площадке, поскольку все соединения закрыты на заводе.



## Универсальная отопительная техника с гарантией качества.



- С энергосберегающей технологией therm-x2
- Поставляется в трех исполнениях: therm-x2 Profil-K, therm-x2 Profil-V и therm-x2 Profil-Vplus.
- Привлекательная профильная форма
- Верхняя декоративная решетка и боковые планки входят в серийный комплект поставки
- Широкий выбор монтажных размеров и оттенков
- Идеальное предложение для новостроек и реконструкции
- В том числе монтажная высота 200 мм (Profil- K/V)



### Радиатор, экономящий энергию. Один для всех систем отопления.

Как же соединить приятный комфорт и высокую тепловую мощность с низкими эксплуатационными расходами? Очень просто: благодаря использованию прогрессивной технологии, которая хорошо согревает и при этом умно экономит - therm-x2 от Kermi. В отличие от прежних радиаторов технология therm-x2 работает за счет последовательного прохождения теплоносителя по панелям радиатора.

Термографические снимки дают четкое представление о том, как технический прогресс помогает создавать более комфортные условия и снижать энергозатраты. Уникальная запатентованная технология Kermi therm-x2 с последовательным протеканием теплоносителя через панели радиатора убеждает по всем аспектам: сначала нагревается передняя панель. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы достичь желаемой температуры. Лишь в режиме полной нагрузки в дело вступает задняя панель и, благодаря своей конвективной мощности, способствует быстрому прогреву помещения.



**Последовательное протекание теплоносителя** Сначала нагревается передняя панель и обеспечивает приятную температуру в помещении. Затем нагревается задняя панель радиатора и обеспечивает максимальный уют.



**Максимальный температурный комфорт** Средняя температура поверхности радиатора определяет насколько комфортно мы воспринимаем микроклимат в помещении. До 100 % увеличивается доля теплоотдачи излучением в помещении, что обеспечивает ощутимое комфортное тепло.



**Высочайшая эффективность.** Технология therm-x2 делает из панельного радиатора высокоэффективный отопительный прибор, с помощью которого Вы гарантированно сэкономите до 11 % энергии и сможете наслаждаться 100%-ым комфортным теплом.



**Запатентованная технология** Революционная технология therm-x2 была разработана и запатентована в 2005 году компанией Kermi. До сегодняшнего дня по эффективности данной технологии нет равных.




**Огромное разнообразие моделей.** Такое разнообразие возможностей предлагает только Kermi: 3 модели, 14 вариантов монтажной высоты, 18 вариантов монтажной длины, 8 типов, 8 вариантов подключения, 240 основных цветов ...



**Гибкое подключение** Панельные радиаторы с технологией therm-x2 являются многофункциональными и всегда работают эффективно — независимо от того, работают ли они с обычными системами отопления или с современными тепловыми насосами и геосистемами.





X = Монтажная высота - 54 мм

# therm-x2® Profil-K (FK0)

Цены, включая принадлежности/  
тепловая мощность

Тип 10						Тип 11					Тип 12					
Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул FK010.....						Однопанельный с конвективным оребрением Артикул FK011...					Двухпанельный с конвективным оребрением Артикул FK012...					
Монтажная высота (ВН), мм						300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	
Вт/м 90/70/20°C **	417	530	643	756	1095	683	867	1048	1225	1749	901	1121	1334	1545	2180	
Монтажная длина (ВЛ), мм	Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° С															
400	Вт 90/70 °С	167	212	258	303	438	273	347	419	491	700	360	449	533	618	872
	Цена РУБ	3 728	3 978	4 131	4 585	5 590	5 036	5 489	6 295	6 849	8 510	7 802	8 429	9 128	9 871	12 206
500	Вт 90/70 °С	209	266	322	378	548	342	434	524	613	875	451	560	668	773	1091
	Цена РУБ	4 231	4 483	4 737	5 187	6 496	5 791	6 295	7 199	7 802	9 920	8 913	9 643	10 475	11 330	14 128
600	Вт 90/70 °С	250	318	386	453	657	410	520	629	735	1050	541	672	801	926	1308
	Цена РУБ	4 683	4 937	5 289	5 742	7 354	6 496	7 099	8 056	8 760	11 279	10 020	10 856	11 822	12 792	16 042
700	Вт 90/70 °С	292	372	451	529	766	479	607	734	857	1225	631	785	934	1081	1526
	Цена РУБ	5 138	5 437	5 843	6 346	8 207	7 199	7 903	8 965	9 718	12 637	11 129	12 070	13 173	14 252	17 960
800	Вт 90/70 °С	333	424	514	605	877	547	694	838	980	1400	721	896	1067	1236	1743
	Цена РУБ	5 590	5 946	6 398	6 951	9 063	7 903	8 711	9 871	10 674	13 998	12 234	13 284	14 523	15 713	19 882
900	Вт 90/70 °С	376	478	580	681	986	615	780	943	1102	1574	811	1009	1201	1390	1962
	Цена РУБ	6 093	6 448	7 003	7 552	9 971	8 660	9 516	10 725	11 632	15 357	13 342	14 495	15 870	17 169	21 798
1000	Вт 90/70 °С	417	530	643	756	1095	683	867	1048	1225	1749	901	1121	1334	1545	2180
	Цена РУБ	6 550	6 951	7 552	8 158	10 827	9 367	10 320	11 632	12 588	16 718	14 450	15 713	17 221	18 631	23 716
1100	Вт 90/70 °С	459	584	707	831	1205	751	954	1153	1348	1924	991	1232	1467	1699	2398
	Цена РУБ	7 003	7 453	8 108	8 760	11 682	10 070	11 129	12 538	13 546	18 079	15 560	16 924	18 569	20 093	25 631
1200	Вт 90/70 °С	500	636	772	907	1314	820	1040	1258	1470	2099	1081	1345	1602	1854	2616
	Цена РУБ	7 505	7 957	8 711	9 367	12 588	10 827	11 935	13 394	14 502	19 438	16 924	18 138	19 919	21 549	27 544
1300	Вт 90/70 °С	542	690	836	983	1424	888	1127	1362	1593	2274	1172	1456	1735	2009	2834
	Цена РУБ	7 950	8 443	9 261	9 957	13 441	11 527	12 740	14 304	15 460	20 811	17 773	19 349	21 269	23 011	29 474
1400	Вт 90/70 °С	583	742	901	1059	1534	956	1214	1467	1716	2449	1262	1569	1868	2163	3052
	Цена РУБ	8 409	8 965	9 819	10 574	14 301	12 234	13 546	15 209	16 416	22 153	18 882	20 565	22 620	24 473	31 369
1600	Вт 90/70 °С	667	848	1029	1210	1752	1094	1387	1677	1960	2799	1442	1792	2135	2471	3488
	Цена РУБ	9 367	9 920	10 977	11 733	16 064	13 698	15 158	16 971	18 329	24 924	21 098	22 992	25 317	27 391	35 248
1800	Вт 90/70 °С	750	954	1158	1361	1972	1230	1561	1886	2205	3149	1622	2017	2401	2780	3923
	Цена РУБ	10 272	10 926	12 085	12 942	17 773	15 107	16 769	18 783	20 243	27 644	23 313	25 417	28 015	30 315	39 073
2000	Вт 90/70 °С	833	1060	1287	1512	2191	1366	1734	2096	2450	3499	1802	2241	2668	3089	4360
	Цена РУБ	11 227	11 935	13 244	14 150	19 539	16 567	18 377	20 545	22 153	30 364	25 527	27 846	30 718	33 234	42 900
2300	Вт 90/70 °С	959	1220	1480	1740	2520	1571	1994	2410	2818	4024	2073	2577	3069	3553	5014
	Цена РУБ	12 637	13 445	14 953	15 960	22 153	18 731	20 795	23 213	25 025	34 443	28 851	31 485	34 763	37 614	48 642
2600	Вт 90/70 °С	1083	1379	1672	1966	2848	1777	2254	2725	3185	4548	2343	2913	3469	4016	5668
	Цена РУБ	14 049	14 904	16 668	18 119	24 773	20 897	23 213	25 880	27 896	38 571	32 175	35 125	38 811	41 996	54 429
3000	Вт 90/70 °С	1250	1591	1930	2268	3286	2050	2601	3144	3675	5248	2704	3362	4003	4634	6540
	Цена РУБ	15 912	16 919	18 934	20 143	28 248	23 768	26 435	29 458	31 722	44 008	36 607	39 982	44 210	47 836	62 086




Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.



ВЛ - Монтажная длина  
ВН - Монтажная высота  
Х - Расстояние между центрами подключений

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.  
Цены с НДС.





- Z - Производство Германия
- Y - Производство Россия
- 2 - Длинный настенный кронштейн
- N - Универсальное подключение
- 1 - Цвет: белый цвет Kermi (RAL 9016)
- 080 - Длина (см)
- 040 - Высота (см)
- 33 - Тип 10, 11, 12, 22, 33
- 0 - Боковое подключение
- K - Компактное исполнение
- F - Профильный радиатор

Тип 22						Тип 33								
 <b>x2</b>						 <b>x2</b>								
Двухпанельный с двумя рядами конвективного оребрения Артикул FK022...						Трехпанельный с тремя рядами конвективного оребрения Артикул FK033...								
200*	300	400	500	600	900	200*	300	400	500	600	900	Монтажная высота (ВН), мм		
850	1201	1513	1808	2093	2890	1252	1625	2044	2436	2805	3806	Вт/м 90/70/20°С **		
Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20°С												Монтажная длина (ВЛ), мм		
	481	606	723	837	1156		650	817	975	1122	1522	Вт	90/70 °С	400
	<b>9 569</b>	<b>10 876</b>	<b>10 926</b>	<b>11 531</b>	<b>15 760</b>		<b>14 654</b>	<b>15 960</b>	<b>16 064</b>	<b>16 868</b>	<b>23 616</b>	Цена	РУБ	
	601	757	905	1046	1445		813	1023	1218	1403	1904	Вт	90/70 °С	500
	<b>10 624</b>	<b>12 035</b>	<b>12 234</b>	<b>12 993</b>	<b>18 027</b>		<b>16 113</b>	<b>17 675</b>	<b>18 027</b>	<b>19 084</b>	<b>27 141</b>	Цена	РУБ	
510	720	908	1085	1256	1734	751	975	1227	1461	1684	2284	Вт	90/70 °С	600
<b>11 215</b>	<b>11 682</b>	<b>13 141</b>	<b>13 495</b>	<b>14 400</b>	<b>20 292</b>	<b>16 868</b>	<b>17 573</b>	<b>19 386</b>	<b>19 990</b>	<b>21 251</b>	<b>30 666</b>	Цена	РУБ	
595	841	1059	1266	1465	2023	876	1138	1431	1706	1963	2664	Вт	90/70 °С	700
<b>12 229</b>	<b>12 740</b>	<b>14 301</b>	<b>14 806</b>	<b>15 863</b>	<b>22 608</b>	<b>18 273</b>	<b>19 034</b>	<b>21 149</b>	<b>21 904</b>	<b>23 414</b>	<b>34 191</b>	Цена	РУБ	
680	961	1211	1447	1674	2312	1002	1300	1635	1949	2244	3044	Вт	90/70 °С	800
<b>13 293</b>	<b>13 846</b>	<b>15 408</b>	<b>16 064</b>	<b>17 322</b>	<b>24 874</b>	<b>19 673</b>	<b>20 496</b>	<b>22 861</b>	<b>23 869</b>	<b>25 581</b>	<b>37 663</b>	Цена	РУБ	
765	1081	1362	1628	1883	2601	1127	1463	1840	2193	2524	3426	Вт	90/70 °С	900
<b>14 308</b>	<b>14 904</b>	<b>16 567</b>	<b>17 373</b>	<b>18 783</b>	<b>27 190</b>	<b>21 075</b>	<b>21 953</b>	<b>24 620</b>	<b>25 780</b>	<b>27 795</b>	<b>41 188</b>	Цена	РУБ	
850	1201	1513	1808	2093	2890	1252	1625	2044	2436	2805	3806	Вт	90/70 °С	1000
<b>15 322</b>	<b>15 960</b>	<b>17 675</b>	<b>18 631</b>	<b>20 243</b>	<b>29 458</b>	<b>22 478</b>	<b>23 414</b>	<b>26 335</b>	<b>27 745</b>	<b>29 961</b>	<b>44 713</b>	Цена	РУБ	
935	1322	1665	1989	2302	3179	1377	1788	2248	2679	3086	4186	Вт	90/70 °С	1100
<b>16 340</b>	<b>17 021</b>	<b>18 833</b>	<b>19 938</b>	<b>21 701</b>	<b>31 722</b>	<b>23 880</b>	<b>24 874</b>	<b>28 047</b>	<b>29 708</b>	<b>32 125</b>	<b>48 238</b>	Цена	РУБ	
1020	1442	1815	2170	2511	3468	1502	1950	2453	2924	3366	4568	Вт	90/70 °С	1200
<b>17 353</b>	<b>18 079</b>	<b>19 938</b>	<b>21 198</b>	<b>23 161</b>	<b>34 039</b>	<b>25 282</b>	<b>26 335</b>	<b>29 808</b>	<b>31 622</b>	<b>34 342</b>	<b>51 761</b>	Цена	РУБ	
1105	1562	1967	2350	2721	3757	1628	2113	2657	3167	3647	4948	Вт	90/70 °С	1300
<b>18 399</b>	<b>19 165</b>	<b>21 072</b>	<b>22 482</b>	<b>24 608</b>	<b>36 316</b>	<b>26 681</b>	<b>27 795</b>	<b>31 531</b>	<b>33 574</b>	<b>36 501</b>	<b>55 257</b>	Цена	РУБ	
1190	1682	2119	2531	2929	4046	1753	2276	2861	3411	3927	5328	Вт	90/70 °С	1400
<b>19 433</b>	<b>20 243</b>	<b>22 203</b>	<b>23 768</b>	<b>26 083</b>	<b>38 620</b>	<b>28 084</b>	<b>29 253</b>	<b>33 283</b>	<b>35 497</b>	<b>38 672</b>	<b>58 763</b>	Цена	РУБ	
1360	1922	2421	2894	3349	4623	2003	2601	3271	3897	4489	6090	Вт	90/70 °С	1600
<b>21 463</b>	<b>22 355</b>	<b>24 473</b>	<b>26 335</b>	<b>28 953</b>	<b>43 151</b>	<b>30 887</b>	<b>32 175</b>	<b>36 706</b>	<b>39 424</b>	<b>43 050</b>	<b>65 811</b>	Цена	РУБ	
1530	2162	2724	3255	3767	5201	2254	2926	3679	4385	5050	6851	Вт	90/70 °С	1800
<b>23 544</b>	<b>24 522</b>	<b>26 739</b>	<b>28 905</b>	<b>31 873</b>	<b>47 734</b>	<b>33 692</b>	<b>35 095</b>	<b>40 181</b>	<b>43 303</b>	<b>47 380</b>	<b>72 809</b>	Цена	РУБ	
1700	2403	3027	3617	4185	5779	2504	3251	4088	4872	5611	7612	Вт	90/70 °С	2000
<b>25 570</b>	<b>26 638</b>	<b>29 003</b>	<b>31 470</b>	<b>34 793</b>	<b>52 316</b>	<b>36 495</b>	<b>38 016</b>	<b>43 654</b>	<b>47 182</b>	<b>51 761</b>	<b>79 859</b>	Цена	РУБ	
1955	2763	3480	4159	4813	6647	2880	3738	4702	5603	6452	8754	Вт	90/70 °С	2300
<b>28 663</b>	<b>29 858</b>	<b>32 428</b>	<b>35 349</b>	<b>39 174</b>	<b>59 165</b>	<b>40 700</b>	<b>42 399</b>	<b>48 842</b>	<b>53 022</b>	<b>58 309</b>	<b>90 382</b>	Цена	РУБ	
2210	3123	3934	4702	5441	7513	3255	4226	5315	6334	7294	9896	Вт	90/70 °С	2600
<b>31 711</b>	<b>33 032</b>	<b>35 801</b>	<b>39 174</b>	<b>43 505</b>	<b>66 012</b>	<b>44 907</b>	<b>46 777</b>	<b>54 026</b>	<b>58 863</b>	<b>64 852</b>	<b>100 955</b>	Цена	РУБ	
2550	3604	4540	5425	6278	8669	3756	4876	6132	7308	8416	11419	Вт	90/70 °С	3000
<b>35 818</b>	<b>37 311</b>	<b>40 330</b>	<b>44 311</b>	<b>49 346</b>	<b>75 175</b>	<b>50 515</b>	<b>52 618</b>	<b>60 975</b>	<b>66 615</b>	<b>73 567</b>	<b>115 005</b>	Цена	РУБ	




Тип 10 = Рег.номер 0112  
 Тип 11 = Рег.номер 0113  
 Тип 12 = Рег.номер 0114  
 Тип 22 = Рег.номер 0116  
 Тип 33 = Рег.номер 0117

\* Настенное и напольное крепление для высоты 200 мм не включено в комплект поставки и заказывается отдельно. Без технологии therm-x2

\*\* Приведенная номинальная мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 С согласно DIN EN 422.

Настенные кронштейны включены в стоимость.

Проверено согласно RAL.



# therm-x2® Profil-V (FTV)

Цены, включая принадлежности/  
тепловая мощность

		Тип 10					Тип 11					Тип 12				
		Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул FTV10...					Однопанельный с конвективным оребрением Артикул FTV11...					Двухпанельный с конвективным оребрением Артикул FTV12...				
Монтажная высота (ВН), мм		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Вт/м 90/70/20°C **		417	530	643	756	1095	683	867	1048	1225	1749	901	1121	1334	1545	2180
Монтажная длина (ВЛ), мм		Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° С														
400	Вт 90/70 °С	167	212	258	303	438	273	347	419	491	700	360	449	533	618	872
	Цена РУБ	7 511	7 796	8 022	8 305	9 333	8 931	9 333	10 126	10 639	12 230	11 378	12 344	12 687	13 427	15 530
500	Вт 90/70 °С	209	266	322	378	548	342	434	524	613	875	451	560	668	773	1091
	Цена РУБ	7 964	8 249	8 535	8 876	10 126	9 615	10 070	10 980	11 550	13 540	12 401	13 598	13 941	14 793	17 293
600	Вт 90/70 °С	250	318	386	453	657	410	520	629	735	1050	541	672	801	926	1308
	Цена РУБ	8 364	8 704	9 046	9 446	10 923	10 298	10 809	11 834	12 460	14 793	13 427	14 793	15 189	16 101	19 001
700	Вт 90/70 °С	292	372	451	529	766	479	607	734	857	1225	631	785	934	1081	1526
	Цена РУБ	8 819	9 216	9 558	10 013	11 777	11 038	11 550	12 631	13 312	16 042	14 450	15 985	16 386	17 468	20 765
800	Вт 90/70 °С	333	424	514	605	877	547	694	838	980	1400	721	896	1067	1236	1743
	Цена РУБ	9 274	9 673	10 126	10 527	12 575	11 718	12 289	13 483	14 224	17 293	15 530	17 183	17 635	18 832	22 529
900	Вт 90/70 °С	376	478	580	681	986	615	780	943	1102	1574	811	1009	1201	1390	1962
	Цена РУБ	9 673	10 186	10 639	11 094	13 427	12 460	13 028	14 280	15 076	18 546	16 557	18 377	18 832	20 139	24 294
1000	Вт 90/70 °С	417	530	643	756	1095	683	867	1048	1225	1749	901	1121	1334	1545	2180
	Цена РУБ	10 126	10 639	11 150	11 663	14 224	13 141	13 766	15 131	15 985	19 799	17 579	19 571	20 083	21 505	26 056
1100	Вт 90/70 °С	459	584	707	831	1205	751	954	1153	1348	1924	991	1232	1467	1699	2398
	Цена РУБ	10 576	11 117	11 663	12 230	15 019	13 837	14 509	15 985	16 896	21 049	18 608	20 981	21 333	22 872	27 821
1200	Вт 90/70 °С	500	636	772	907	1314	820	1040	1258	1470	2099	1081	1345	1602	1854	2616
	Цена РУБ	10 980	11 605	12 176	12 801	15 871	14 565	15 247	16 782	17 748	22 302	19 627	21 962	22 529	24 180	29 582
1300	Вт 90/70 °С	542	690	836	983	1424	888	1127	1362	1593	2274	1172	1456	1735	2009	2834
	Цена РУБ	11 475	12 072	12 722	13 335	16 681	15 222	15 985	17 627	18 647	23 570	20 669	23 462	23 769	25 551	31 328
1400	Вт 90/70 °С	583	742	901	1059	1534	956	1214	1467	1716	2449	1262	1569	1868	2163	3052
	Цена РУБ	11 890	12 575	13 255	13 882	17 523	15 985	16 726	18 434	19 512	24 803	21 732	24 350	24 976	26 909	33 111
1600	Вт 90/70 °С	667	848	1029	1210	1752	1094	1387	1677	1960	2799	1442	1792	2135	2471	3488
	Цена РУБ	12 743	13 483	14 280	15 019	19 112	17 352	18 205	20 139	21 333	27 365	23 780	26 795	27 478	29 582	36 580
1800	Вт 90/70 °С	750	954	1158	1361	1972	1230	1561	1886	2205	3149	1622	2017	2401	2780	3923
	Цена РУБ	13 654	14 450	15 362	16 101	20 765	18 776	19 684	21 787	23 098	29 868	25 883	29 183	29 924	32 312	40 109
2000	Вт 90/70 °С	833	1060	1287	1512	2191	1366	1734	2096	2450	3499	1802	2241	2668	3089	4360
	Цена РУБ	14 509	15 416	16 386	17 237	22 417	20 198	21 162	23 439	24 861	32 372	27 932	31 576	32 372	34 987	43 636
2300	Вт 90/70 °С	959	1220	1480	1740	2520	1571	1994	2410	2818	4024	2073	2577	3069	3553	5014
	Цена РУБ	15 818	16 840	17 979	18 888	24 861	22 302	23 381	25 943	27 534	36 125	31 062	35 156	36 069	39 027	48 925
2600	Вт 90/70 °С	1083	1379	1672	1966	2848	1777	2254	2725	3185	4548	2343	2913	3469	4016	5668
	Цена РУБ	17 124	18 262	19 512	20 594	27 305	24 406	25 601	28 446	30 209	39 937	34 136	38 797	39 765	43 064	54 159
3000	Вт 90/70 °С	1250	1591	1930	2268	3286	2050	2601	3144	3675	5248	2704	3362	4003	4634	6540
	Цена РУБ	18 888	20 198	21 619	22 813	30 608	27 250	28 558	31 745	33 737	44 941	38 289	43 578	44 658	48 469	61 213




Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.

ВЛ - Монтажная длина  
ВН - Монтажная высота

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.  
Цены с НДС.





X = Монтажная высота - 54 мм

# therm-x2<sup>®</sup> Profil-Vplus (FTP)

Цены, включая принадлежности/  
тепловая мощность

		Тип 10					Тип 11					Тип 12				
		Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул FTP10...					Однопанельный с конвективным оребрением Артикул FTP11...					Двухпанельный с конвективным оребрением Артикул FTP12...				
Монтажная высота (ВН), мм	Вт/м 90/70/20°C **	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Вт 90/70 °C	167	212	258	303	438	273	347	419	491	700	360	449	533	618	872
	Цена EUR	179,47	184,06	190,84	199,79	230,95	190,56	198,11	216,30	224,95	259,06	236,51	248,98	263,71	272,57	312,01
500	Вт 90/70 °C	209	266	322	378	548	342	434	524	613	875	451	560	668	773	1091
	Цена EUR	193,15	198,55	206,68	216,84	256,12	205,31	213,42	233,76	243,22	285,20	258,85	272,03	287,30	298,37	345,59
600	Вт 90/70 °C	250	318	386	453	657	410	520	629	735	1050	541	672	801	926	1308
	Цена EUR	206,82	213,05	222,50	233,89	281,29	220,07	228,72	251,20	261,49	311,29	281,21	295,02	310,87	324,18	379,19
700	Вт 90/70 °C	292	372	451	529	766	479	607	734	857	1225	631	785	934	1081	1526
	Цена EUR	220,51	227,53	238,33	250,94	306,47	234,82	244,01	268,67	279,73	337,46	303,52	318,07	334,48	349,98	412,73
800	Вт 90/70 °C	333	424	514	605	877	547	694	838	980	1400	721	896	1067	1236	1743
	Цена EUR	234,18	242,00	254,18	268,01	331,67	249,60	259,28	286,15	298,04	363,58	325,87	341,11	358,07	375,79	446,33
900	Вт 90/70 °C	376	478	580	681	986	615	780	943	1102	1574	811	1009	1201	1390	1962
	Цена EUR	247,85	256,50	270,04	285,07	356,83	264,35	274,58	303,61	316,32	389,71	348,23	364,13	381,66	401,63	479,92
1000	Вт 90/70 °C	417	530	643	756	1095	683	867	1048	1225	1749	901	1121	1334	1545	2180
	Цена EUR	261,52	271,00	285,86	302,15	382,01	279,08	289,90	321,07	334,60	415,82	370,60	387,17	405,24	427,43	513,48
1100	Вт 90/70 °C	459	584	707	831	1205	751	954	1153	1348	1924	991	1232	1467	1699	2398
	Цена EUR	275,18	285,48	301,67	319,18	407,21	293,84	305,20	338,56	352,87	441,95	392,90	410,20	428,84	453,25	547,08
1200	Вт 90/70 °C	500	636	772	907	1314	820	1040	1258	1470	2099	1081	1345	1602	1854	2616
	Цена EUR	288,89	299,98	317,56	336,22	432,40	308,59	320,47	356,02	371,12	468,11	415,25	433,24	452,44	479,05	580,66
1300	Вт 90/70 °C	542	690	836	983	1424	888	1127	1362	1593	2274	1172	1456	1735	2009	2834
	Цена EUR	302,54	314,44	333,37	353,30	457,56	323,35	335,77	373,50	389,40	494,22	437,59	456,28	476,02	504,86	614,22
1400	Вт 90/70 °C	583	742	901	1059	1534	956	1214	1467	1716	2449	1262	1569	1868	2163	3052
	Цена EUR	316,24	328,92	349,22	370,36	482,74	338,09	351,07	390,95	407,66	520,34	459,94	479,29	499,62	530,65	647,82
1600	Вт 90/70 °C	667	848	1029	1210	1752	1094	1387	1677	1960	2799	1442	1792	2135	2471	3488
	Цена EUR	343,58	357,90	380,89	404,47	533,11	367,63	381,66	425,87	444,23	572,59	504,59	525,36	546,79	582,28	714,96
1800	Вт 90/70 °C	750	954	1158	1361	1972	1230	1561	1886	2205	3149	1622	2017	2401	2780	3923
	Цена EUR	398,24	414,43	440,44	467,23	611,87	425,78	442,02	492,46	513,55	658,13	581,06	605,17	630,19	670,08	820,03
2000	Вт 90/70 °C	833	1060	1287	1512	2191	1366	1734	2096	2450	3499	1802	2241	2668	3089	4360
	Цена EUR	425,58	443,41	472,08	501,35	662,22	455,30	472,60	527,36	550,06	710,40	625,79	651,23	677,36	721,73	887,20
2300	Вт 90/70 °C	959	1220	1480	1740		1571	1994	2410	2818		2073	2577	3069	3553	
	Цена EUR	466,63	486,85	519,58	552,52		499,56	518,48	579,77	604,90		692,81	720,31	748,14	799,14	
2600	Вт 90/70 °C	1083	1379	1672	1966		1777	2254	2725	3185		2343	2913	3469	4016	
	Цена EUR	507,65	530,33	567,11	603,67		543,83	564,40	632,17	659,71		759,82	789,43	818,92	876,58	
3000	Вт 90/70 °C															
	Цена EUR															




Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.

ВЛ - Монтажная длина  
ВН - Монтажная высота  
Х - Расстояние между центрами подключений

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.  
Цены с НДС.





Тип 22					Тип 33						
Двухпанельный с двумя рядами конвективного оребрения Артикул FTP22...					Трехпанельный с тремя рядами конвективного оребрения Артикул FTP33...						
300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	Монтажная высота (ВН), мм	
1201	1513	1808	2093	2890	1625	2044	2436	2805	3806	Вт/м 90/70/20°C **	
Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° C					Монтажная длина (ВЛ), мм						
481	606	723	837	1156	650	817	975	1122	1522	Вт	90/70 °C
<b>269,81</b>	<b>274,80</b>	<b>281,46</b>	<b>287,04</b>	<b>386,92</b>	<b>383,84</b>	<b>398,28</b>	<b>407,20</b>	<b>419,44</b>	<b>563,72</b>	Цена	EUR
601	757	905	1046	1445	813	1023	1218	1403	1904	Вт	90/70 °C
<b>292,86</b>	<b>298,37</b>	<b>306,02</b>	<b>312,98</b>	<b>431,62</b>	<b>417,72</b>	<b>434,36</b>	<b>444,79</b>	<b>460,06</b>	<b>633,50</b>	Цена	EUR
720	908	1085	1256	1734	975	1227	1461	1684	2284	Вт	90/70 °C
<b>315,86</b>	<b>322,00</b>	<b>330,58</b>	<b>338,94</b>	<b>476,28</b>	<b>451,56</b>	<b>470,46</b>	<b>482,41</b>	<b>500,72</b>	<b>703,32</b>	Цена	EUR
841	1059	1266	1465	2023	1138	1431	1706	1963	2664	Вт	90/70 °C
<b>338,93</b>	<b>345,58</b>	<b>355,15</b>	<b>364,86</b>	<b>520,98</b>	<b>485,44</b>	<b>506,52</b>	<b>520,00</b>	<b>541,36</b>	<b>773,10</b>	Цена	EUR
961	1211	1447	1674	2312	1300	1635	1949	2244	3044	Вт	90/70 °C
<b>361,96</b>	<b>369,18</b>	<b>379,73</b>	<b>390,84</b>	<b>565,63</b>	<b>519,28</b>	<b>542,63</b>	<b>557,60</b>	<b>582,02</b>	<b>842,90</b>	Цена	EUR
1081	1362	1628	1883	2601	1463	1840	2193	2524	3426	Вт	90/70 °C
<b>384,98</b>	<b>392,75</b>	<b>404,27</b>	<b>416,76</b>	<b>610,34</b>	<b>553,13</b>	<b>578,68</b>	<b>595,22</b>	<b>622,69</b>	<b>912,72</b>	Цена	EUR
1201	1513	1808	2093	2890	1625	2044	2436	2805	3806	Вт	90/70 °C
<b>408,02</b>	<b>416,34</b>	<b>428,84</b>	<b>442,73</b>	<b>655,00</b>	<b>586,99</b>	<b>614,76</b>	<b>632,82</b>	<b>663,35</b>	<b>982,51</b>	Цена	EUR
1322	1665	1989	2302	3179	1788	2248	2679	3086	4186	Вт	90/70 °C
<b>431,02</b>	<b>439,93</b>	<b>453,40</b>	<b>468,70</b>	<b>699,72</b>	<b>620,87</b>	<b>650,86</b>	<b>670,44</b>	<b>704,00</b>	<b>1 052,30</b>	Цена	EUR
1442	1815	2170	2511	3468	1950	2453	2924	3366	4568	Вт	90/70 °C
<b>454,07</b>	<b>463,52</b>	<b>477,97</b>	<b>494,63</b>	<b>744,35</b>	<b>654,72</b>	<b>686,93</b>	<b>708,01</b>	<b>744,66</b>	<b>1 122,10</b>	Цена	EUR
1562	1967	2350	2721	3757	2113	2657	3167	3647	4948	Вт	90/70 °C
<b>477,07</b>	<b>487,13</b>	<b>502,54</b>	<b>520,58</b>	<b>789,06</b>	<b>688,56</b>	<b>723,00</b>	<b>745,64</b>	<b>785,32</b>	<b>1 191,91</b>	Цена	EUR
1682	2119	2531	2929	4046	2276	2861	3411	3927	5328	Вт	90/70 °C
<b>500,14</b>	<b>510,72</b>	<b>527,08</b>	<b>546,50</b>	<b>833,72</b>	<b>722,45</b>	<b>759,08</b>	<b>783,25</b>	<b>826,00</b>	<b>1 261,68</b>	Цена	EUR
1922	2421	2894	3349	4623	2601	3271	3897	4489	6090	Вт	90/70 °C
<b>546,20</b>	<b>557,90</b>	<b>576,20</b>	<b>598,43</b>	<b>923,08</b>	<b>790,15</b>	<b>831,24</b>	<b>858,44</b>	<b>907,28</b>	<b>1 401,31</b>	Цена	EUR
2162	2724	3255	3767	5201	2926	3679	4385	5050	6851	Вт	90/70 °C
<b>630,18</b>	<b>643,55</b>	<b>664,34</b>	<b>689,35</b>	<b>1 056,47</b>	<b>909,90</b>	<b>956,60</b>	<b>987,35</b>	<b>1 042,30</b>	<b>1 600,15</b>	Цена	EUR
2403	3027	3617	4185	5779	3251	4088	4872	5611		Вт	90/70 °C
<b>676,22</b>	<b>690,72</b>	<b>713,45</b>	<b>741,25</b>	<b>1 145,81</b>	<b>977,66</b>	<b>1 028,77</b>	<b>1 062,56</b>	<b>1 123,62</b>		Цена	EUR
2763	3480	4159	4813		3738	4702	5603	6452		Вт	90/70 °C
<b>745,32</b>	<b>761,52</b>	<b>787,12</b>	<b>819,07</b>		<b>1 079,22</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 175,36</b>	<b>1 245,59</b>		Цена	EUR
3123	3934	4702	5441		4226					Вт	90/70 °C
<b>814,42</b>	<b>832,27</b>	<b>860,81</b>	<b>896,94</b>		<b>1 180,79</b>					Цена	EUR
										Вт	90/70 °C
										Цена	EUR







Тип 10 = Рег.номер 0112  
 Тип 11 = Рег.номер 0113  
 Тип 12 = Рег.номер 0114  
 Тип 22 = Рег.номер 0116  
 Тип 33 = Рег.номер 0117







\*\* Приведенная номинальная мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 С согласно DIN EN 422.

Настенные кронштейны включены в стоимость.





Проверено согласно RAL.





# Профильные панельные радиаторы. Принадлежности

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена за единицу в EUR с НДС	Тип		
						FKO	FTV	FTP
<b>Комплект настенных кронштейнов, длинных</b>								
 <p>Подходит для классов требований I и II Соответствует только в сочетании с набором шурупов с дюбелями ZK0071 0001.</p>	Для универсального применения (деревянные или бетонные стены и т.п.) оцинкованный стальной лист угловой формы, благодаря различной длине ребер можно получить два различных расстояния от стены (30 мм, 50 мм). Кронштейн регулируется по высоте. <b>Комплектация:</b> 2 настенных кронштейна, 2 фиксатора для настенных кронштейнов, 3 звукоизоляционных скобы							
	<b>Оцинкованный</b>							
	Монтажная высота 300 мм	ZB0259 0009	1	шт.	5,45 / шт.	●	●	●
	Монтажная высота 400 мм	ZB0259 0010	1	шт.	5,45 / шт.	●	●	●
	Монтажная высота 500 мм	ZB0259 0011	1	шт.	5,45 / шт.	●	●	●
	Монтажная высота 600 мм	ZB0259 0013	1	шт.	5,45 / шт.	●	●	●
Монтажная высота 900 мм	ZB0259 0015	1	шт.	5,45 / шт.	●	●	●	
<b>3-й настенный кронштейн (длинный) для монтажной длины от 1800 мм</b>								
 <p>Подходит для классов требований I и II Соответствует только в сочетании с набором шурупов с дюбелями ZK0071 0001.</p>	При приобретении отдельно звукоизоляционные скобы <b>ZB02690001</b> заказываются в обязательном порядке.							
	<b>Оцинкованный</b>							
	Монтажная высота 300 мм	ZB0260 0009	1	шт.	2,36 / шт.	●	●	●
	Монтажная высота 400 мм	ZB0260 0010	1	шт.	2,36 / шт.	●	●	●
	Монтажная высота 500 мм	ZB0260 0011	1	шт.	2,36 / шт.	●	●	●
	Монтажная высота 600 мм	ZB0260 0013	1	шт.	2,36 / шт.	●	●	●
Монтажная высота 900 мм	ZB0260 0015	1	шт.	2,36 / шт.	●	●	●	
<b>Звукоизоляционная скоба</b>								
	Для настенных кронштейнов ZB0259..., ZB0260 <b>6 штук в комплекте.</b>							
	белый	ZB0269 0001	6	шт.	0,40 / шт.	●	●	●
<b>Комплект настенных креплений для радиаторов высотой 200 мм</b>								
 <p>Соответствует классам требований I, II и III. Количество креплений в зависимости от размеров радиатора</p>	Комплект настенных кронштейнов для монтажа стальных панельных радиаторов Kermi Тип 22 и 33 <b>Внимание:</b> Поставляются, в том числе, и как отдельные кронштейны <b>Комплектация:</b> 2 настенных кронштейна 4 болта, 4 дюбеля							
	<b>Для профильных панельных радиаторов</b>							
	Монтажная высота 200 [мм], тип 22	ZB0297 0017	1	шт.	7,92 / шт.	●	●	
	Монтажная высота 200 [мм], тип 33	ZB0297 0019	1	шт.	11,70 / шт.	●	●	

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена за единицу в EUR с НДС	Тип		
						FKO	FTV	FTP
<b>Настенное крепление (3-е дополнительное) для радиаторов высотой 200 мм</b>								
	Комплект настенных кронштейнов для монтажа стальных панельных радиаторов Kermi Тип 22 и 33							
	<b>Комплектация:</b> 1 настенный кронштейн 2 болта, 2 дюбеля							
	<b>Для профильных панельных радиаторов</b>							
	Монтажная высота 200 [мм], тип 22	ZB0464 0001	1	шт.	7,92/шт.	●	●	
	Монтажная высота 200 [мм], тип 33	ZB0464 0002	1	шт.	11,70/шт.	●	●	
<b>Комплект внутренних вертикальных консолей</b>								
	<b>Комплектация:</b> 1 опора консоли с вертикальной трубкой 30×10 мм, 1 несущая трубка (с установочным винтом), 1 крюк (с шайбой и гайкой), 1 опора консоли, 1 подпорка для типов 11, 12 и 33, 1 подпорка для типа 22, 2 колпачка.							
	<b>Указание:</b> Внимание: При монтаже радиаторов типа 11 в вентильном исполнении необходимо использовать боковую компенсационную прокладку тип 11 ZB01450001! При монтаже радиаторов типа 10 необходимо использовать крепежный набор тип 10 ZB01520001! Комплект внутренних вертикальных кронштейнов, предназначенных для Vplus							
	<b>Вертикальный кронштейн для высоты 300, 400, 500 мм</b> (длина трубки 460 мм)							
	Белый	ZB0138 0001	1	шт.	18,36/шт.	●	●	
	<b>Вертикальный кронштейн для высоты 600, 900 мм</b> (длина трубы 760 мм)							
	Белый	ZB0138 0002	1	шт.	19,08/шт.	●	●	
<b>Комплектующие</b>								
	Для вертикального кронштейна ZB0138...							
	<b>Комплектация:</b> 1 вставка 1 опора 1 несущая трубка							
	Для типа 10	ZB0152 0001	1	шт.	9,84/шт.	●	●	
<b>Боковая прокладка</b>								
	Для монтажа вентильного радиатора тип 11 на вертикальном кронштейне (ZB0138...).							
	Белый	ZB0145 0001	1	шт.	3,36/шт.	●	●	
<b>Декоративная крышка</b>								
	Для вертикальной трубки 30×10 мм (при монтаже на черновом полу)							
	Белый	ZB0119 0001	1	шт.	3,72/шт.	●	●	
<b>Декоративная крышка</b>								
	Для вертикальной трубки 30×10 мм (при монтаже на чистовом полу)							
	Белый	ZB0029 0001	1	шт.	7,56/шт.	●	●	

# Профильные панельные радиаторы. Принадлежности

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена за единицу в EUR с НДС	Тип		
						FK0	FTV	FP
<b>Комплект внутренних вертикальных консолей для установки на чистовом полу</b>								
	<p>Для типа 22, высота 200 мм (длина трубки 310 мм), для монтажа на чистовом полу</p> <p><b>Комплектация:</b>                      1 опора консоли с вертикальной трубкой 60×10 мм,                      1 несущая трубка прямоугольного сечения (с установочным винтом),                      1 крюк (с шайбой и гайкой),                      2 опоры консоли,                      2 колпачка                      1 скоба</p>							
Соответствует классам требований I, II и III. Обязательное использование при монтажной длине до 1600 мм включительно = 2 штуки. При монтажной длине от 1800 мм и выше = обязательное использование 3 штук.	Белый	ZB0338 0001	1	шт.	14,46/шт.	●	●	
<b>Комплект внутренних вертикальных консолей для установки на чистовом полу</b>								
	<p>Для типа 33, высота 200 мм (длина трубки 310 мм), для монтажа на чистовом полу</p> <p><b>Комплектация:</b>                      1 опора консоли с вертикальной трубкой 60×10 мм,                      1 несущая трубка прямоугольного сечения (с установочным винтом),                      1 крюк (с шайбой и гайкой),                      2 опоры консоли,                      2 колпачка                      1 скоба</p>							
Соответствует классам требований I, II и III. Обязательное использование при монтажной длине до 1600 мм включительно = 2 штуки. При монтажной длине от 1800 мм и выше = обязательное использование 3 штук.	Белый	ZB0339 0001	1	шт.	15,17/шт.	●	●	
<b>Декоративная крышка</b>								
	Пластиковая крышка для вертикальной трубки 60×10 мм (при монтаже на черновом полу)							
	Белый	ZB0373 0001	1	шт.	1,97/шт.	●	●	●
<b>Декоративная крышка</b>								
	Пластиковая крышка для вертикальной трубки 60×10 мм (при монтаже на чистовом полу)							
	Белый	ZB0374 0001	1	шт.	2,89/шт.	●	●	●

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена за единицу в EUR с НДС			
						FKO	FIV	FTP
<b>Термостатическая головка</b>								
	M30× 1,5							
	Цвет белый	ZV0190 0001	1	шт.	11,98 / шт.	●	●	●
	Цвет белый, с фиксатором	ZV0190 0002	1	шт.	12,91 / шт.	●	●	●
<b>Стандартная вентильная вставка</b>								
	<p>Вентильная вставка Kermi V3K-S (стандартный вентиль) с регулировочной шторкой, 8 основных преднастроек <math>k_v</math> и 7 промежуточных.</p> <p>Подходит для всех панельных вентильных радиаторов Kermi, начиная с выпуска 01/2001.</p> <p><b>Сертификация в соотв. с нормой EN 215.</b> (рег. номер 6T0002).</p>							
		ZV0004 0001	1	шт.	7,80 / шт.	●	●	
<b>Вентильная вставка тонкой настройки</b>								
	<p>Вентильная вставка Kermi V3K-F (вентиль тонкой настройки) с постоянно открывающимся регулировочным клапаном, 8 основных преднастроек <math>k_v</math> и 7 промежуточных; подходит для всех вентильных панельных радиаторов Kermi, начиная с выпуска 01/2001</p> <p><b>Сертифицирована согласно EN 215</b> (рег.номер 6T0002 + 6T0006).</p>							
		ZV0005 0001	1	шт.	7,80 / шт.	●	●	

#### Покраска профильных радиаторов

Поверхность профильных радиаторов обезжиривается, обрабатывается фосфатом железа, грунтуется методом катафорезного погружения и окрашивается порошковой эмалью.  
стандартный цвет: Kermi белый (RAL 9016)  
Цвет лакокрасочного покрытия из цветовой гаммы Kermi

#### Внимание

Гарантия распространяется только на радиаторы, установленные в закрытой системе отопления с независимой схемой подключения с расширительным баком.



# Цветовая концепция Kermi

Инновационная концепция покрытия и цвета. В духе времени.

## Серийный цвет



белый, RAL 9016

## RAL CLASSIC



Возможно покрытие в любой цветовой гамме RAL CLASSIC.

## Специальные оттенки



### Серия Metallic



Onyx



Slate



Lava



Anthracite Grey



Graphit Metallic



Aluminium Grey




Classic Grey



Aluminium January



Glanzsilber Metallic \*



Ice Blue



Mid Blue



Ripol



### Серия Terra



Dark Brown



Classic Kupfer



Noble Gold



Orange Brown



Noble Pink



Sahara Brown




Grey Gold

## Горячее оцинкование (структурный лак RAL 9016)

Надежная антикоррозийная защита для высоких требований с влажной и/или агрессивной атмосферой (например, промышленные предприятия, бассейны и т.д.) Это же относится и к помещениям, которые регулярно подвергаются влажной уборке с использованием установок для мытья под высоким давлением. Обработка поверхности методом горячего цинкования предоставляет наилучшую антикоррозийную защиту.

## Антикоррозийное покрытие

Новый антикоррозийный слой от Kermi идеально подходит для участков, на которых требуется повышенная защита от влаги и сырости. Возможна покраска в любой оттенок с уже известным высоким качеством Kermi.



Надбавка к цене:

Горячее оцинкование По запросу  
(Все панельные радиаторы Profil, кроме типа 11)

Надбавка к цене:

Антикоррозийное защитное покрытие: (Панельные радиаторы серии Profil, Plan, Line)  
Цвет белый: 40 %  
Цветное исполнение: По запросу




Серия Pastell



Tranquil



Ägäis




Ivory




Pergamon



Breeze



Edelweiß



Snow



Серия Nature



Teak



Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Специальные оттенки

Пожалуйста, при заказе указывайте оттенок и тон.

Пример оформления заказа:  
оттенок Forest  
серия Nature.

Наценка: 25 %

Специальные оттенки  
RAL CLASSIC

Другие цвета:  
По запросу

\* Панельные радиаторы серии Profil не поставляются в цвете «Glanzsilber Metallic».

Из-за особенностей полиграфии различия между цветами оригинала изделия и его изображениями в каталоге неизбежны.



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
Germany

ООО АФГ РУС  
Алтуфьевское шоссе, д.1.  
127106 г. Москва  
Россия

Тел. +49 9931 501-0  
[www.kermi.com](http://www.kermi.com)  
[info@kermi.com](mailto:info@kermi.com)

Тел. +7 495 646 2719  
[www.kermi.ru](http://www.kermi.ru)  
[info@afg-rus.ru](mailto:info@afg-rus.ru)

A company of Arbonia Group  
**ARBONIA** ▲