




lämmin®



КАЧЕСТВО ПО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ

РАДИАТОРЫ
ОТОПЛЕНИЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ КАЧЕСТВА
РЕКОМЕНДОВАНО
ИСПЫТАНО В НИИ САНТЕХНИКИ

 Lux

 Premium

 eco



lammin.org





15 лет
гарантия

Габаритные размеры и упаковка радиаторов LUX BM500-87

Артикул	Количество секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM16108080004	4	7,13	7,53	668	87x323x564
LM16108080006	6	10,75	11,15	1002	87x485x564
LM16108080008	8	14,37	14,77	1336	87x647x564
LM16108080010	10	17,98	18,38	1670	87x809x564
LM16108080012	12	21,60	22,60	2004	87x971x564

Алюминиевые и биметаллические радиаторы серии Lux - это современные отопительные приборы российского производства, которые объединили в себе высокие показатели теплоотдачи с изысканным дизайном. Эстетически привлекательный внешний вид моделей данной серии заключен в плавные линии изгиба их передних ламелей. Такая эксклюзивная форма отлично подойдет для стильных интерьерных решений.



АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

 **lämmin**
С нами надёжно и тепло!

серия LUX

 *Lux*



10 лет
гарантия

Габаритные размеры и упаковка радиаторов LUX AL500-87

Артикул	Количество секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM15108080004	4	5,26	5,66	680	87x323x585
LM15108080006	6	7,93	8,33	1020	87x485x585
LM15108080008	8	10,62	11,02	1360	87x647x585
LM15108080010	10	13,30	13,70	1700	87x809x585
LM15108080012	12	15,98	16,38	2040	87x971x585

Радиаторы Lammin® - лауреаты программы качества «рекомендовано и испытано НИИсантехники», что лишний раз подчеркивает подход компании к качеству своих продуктов.

Выбирая продукцию компании «ЛАММИН», Вы приобретаете надежность и качество за честную цену!

 8 (800) 700 - 83 - 55



Premium

**10 лет
гарантия**

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Premium BM500-80

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM12108080004	4	6,18	6,59	600	80x312x560
LM12108080006	6	9,27	9,84	900	80x468x560
LM12108080008	8	12,38	13,11	1200	80x624x560
LM12108080010	10	15,45	16,34	1500	80x780x560
LM12108080012	12	18,54	19,59	1800	80x936x560

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Premium BM500-100

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM12109680004	4	6,67	7,17	668	96x324x560
LM12109680006	6	10,05	10,65	1002	96x484x560
LM12109680008	8	13,43	14,23	1336	96x645x560
LM12109680010	10	16,81	17,81	1670	96x806x560
LM12109680012	12	20,19	21,39	2004	96x970x560

Алюминиевые и биметаллические радиаторы серии Premium сопоставимы по теплоотдаче с чугунными радиаторами, но при этом имеют ряд преимуществ: меньший вес, что значительно облегчает их доставку и монтаж; стойкость к образованию коррозии и отложений; эстетичный внешний вид. Универсальное решение для помещений с высокими потолками, большой площадью остеклений и большим количеством внешних стен.

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

 **lammmin**
С нами надёжно и тепло!

серия PREMIUM

 Premium



10 лет
гарантия

Габаритные размеры и упаковка радиаторов PREMIUM AL500-80

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM11108080004	4	4,35	4,78	672	80x316x573
LM11108080006	6	6,57	7,17	1008	80x474x573
LM11108080008	8	8,79	9,59	1344	80x632x573
LM11108080010	10	11,01	11,97	1680	80x790x573
LM11108080012	12	13,23	14,33	2016	80x948x573

Отличным решением для зданий с высокими теплотерями либо расположенными в суровых климатических условиях станут радиаторы с увеличенной глубиной секции 500/100. Технические характеристики приборов отопления Premium соответствуют уровню более дорогих моделей на рынке и превосходят по показателям модели в одном ценовом сегменте. Для людей отдающих предпочтение продукции отечественного производства и поддерживающих политику импортозамещения разработана линейка Lux.

 8 (800) 700 - 83 - 55



7 лет
гарантия

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Eco BM350-80

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM14207677004	4	4,19	4,52	388	78x308x407
LM14207677006	6	6,33	6,82	582	78x462x407
LM14207677008	8	8,47	9,12	776	78x616x407
LM14207677010	10	10,61	11,42	970	78x770x407
LM14207677012	12	12,75	13,72	1164	78x924x407

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Eco BM500-80

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM14107978004	4	5,23	5,64	528	79x310x557
LM14107978006	6	7,89	8,49	792	79x466x557
LM14107978008	8	10,55	11,33	1056	79x621x557
LM14107978010	10	13,21	14,18	1320	79x776x557
LM14107978012	12	15,87	17,02	1584	79x932x557

Радиаторы отопления Lammin® предназначены для использования в системах центрального отопления открытого типа (биметаллические радиаторы) или в автономных системах закрытого типа (алюминиевые радиаторы). Рекомендуется устанавливать радиаторы секционностью не более 12, при этом сохраняется наибольшая эффективность отопительного прибора и его теплоотдача.

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

серия Eco



7 лет гарантия

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Eco AL350-100

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM13207777004	4	2,39	2,72	360	78x300x421
LM13207777006	6	3,63	4,12	540	78x450x421
LM13207777008	8	4,87	5,52	720	78x600x421
LM13207777010	10	6,11	6,92	900	78x750x421
LM13207777012	12	7,35	8,32	1080	78x900x421

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Eco AL200-100

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM13409680006	6	3,69	4,06	504	96x478x275
LM13409680008	8	4,95	5,43	672	96x638x275
LM13409680010	10	6,21	6,85	840	96x798x275
LM13409680012	12	7,47	8,23	1008	96x957x275
LM13409680014	14	8,73	9,63	1176	96x1117x275

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Eco AL500-100

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM13107777004	4	3,15	3,56	520	78x306x573
LM13107777006	6	4,77	5,37	780	78x460x573
LM13107777008	8	6,39	7,17	1040	78x613x573
LM13107777010	10	8,01	8,98	1300	78x766x573
LM13107777012	12	9,63	10,78	1560	78x920x573

Габаритные размеры и упаковка радиаторов Eco AL500-100

Артикул	Кол-во секций, шт.	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Мощность, Вт	Размеры, мм
LM13109676004	4	3,27	3,73	540	95x306x572
LM13109676006	6	4,95	5,62	810	95x460x572
LM13109676008	8	6,63	7,51	1080	95x613x572
LM13109676010	10	8,31	9,40	1350	95x766x572
LM13109676012	12	9,99	11,29	1620	95x920x572

Радиаторы отопления Eco - оптимальное сочетание цены и качества, идеально подходят для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 16 кв.м., например: коттеджей; малоэтажных зданий; офисных помещений. Для обогрева помещений с высокими теплопотерями или площадью более 16 кв.м. стоит обратить внимание на радиаторы серии Premium.



8 (800) 700 - 83 - 55



lämmin®



КАЧЕСТВО ПО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

- › Размер - G1/2', G3/4'
 - › Переходник с правой резьбой - 2 шт.
 - › Переходник с левой резьбой - 2 шт.
 - › Заглушка - 1 шт.
 - › Воздухоотводчик ручной - 1 шт.
 - › Ключ для воздухоотводчика - 1 шт.
 - › Прокладка силиконовая - 4 шт.
 - › Количество в упаковке - 40 шт.
- › Размер - G1/2', G3/4'
 - › Переходник с правой резьбой - 2 шт.
 - › Переходник с левой резьбой - 2 шт.
 - › Заглушка - 1 шт.
 - › Воздухоотводчик ручной - 1 шт.
 - › Ключ для воздухоотводчика - 1 шт.
 - › Прокладка силиконовая - 4 шт.
 - › Кронштейн с дюбелем - 2 шт.
 - › Количество в упаковке - 40 шт.
- › Размер - G1/2', G3/4'
 - › Переходник с правой резьбой - 2 шт.
 - › Переходник с левой резьбой - 2 шт.
 - › Заглушка - 1 шт.
 - › Воздухоотводчик ручной - 1 шт.
 - › Ключ для воздухоотводчика - 1 шт.
 - › Прокладка силиконовая - 4 шт.
 - › Кронштейн с дюбелем - 3 шт.
 - › Количество в упаковке - 40 шт.



8 (800) 700 - 83 - 55

