

Milwaukee[®]

MIX
FUEL

СИСТЕМА



2020/21

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Для профессиональных пользователей производительность и безопасность - залог успеха. Возможность получить передовое решение для высоких требований индустрии всегда актуальна. Аккумуляторные системы MILWAUKEE®: MX FUEL™, M18™ и M12™ дополняют друг друга, обеспечивая оптимальный баланс мощности, производительности и времени работы для текущих задач.

MX FUEL™ - революция на рынке малой механизации! Система обеспечивает мощность и производительность, необходимые профессионалам, без воздействия выхлопа, излишнего шума, вибрации и дополнительного времени на обслуживание бензинового двигателя.




ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY

Стандартная гарантия для инструментов и аккумуляторов MILWAUKEE® - 1 год. Продлить гарантию можно на сайте www.milwaukeetool.ru. Гарантия на инструмент MX FUEL™ может быть расширена с 1 года до 2 лет максимум (1+1). Аккумуляторы MX FUEL™ имеют гарантию 1 год, которая может быть расширена до 2 лет (1+1). Все расширения гарантии могут быть реализованы On-line в 30-дневный срок с момента покупки. Каждый инструмент MILWAUKEE® проходит сертифицированный процесс тестирования перед выпуском с фабрики, что гарантирует соответствие качества стандарту NOTHING BUT HEAVY DUTY™. В MILWAUKEE® Tool мы гордимся нашими товарами и услугами для профессиональных клиентов. Расширенная гарантия доступна только в странах, перечисленных на нашем гарантийном сайте. Расширенная гарантия не распространяется на товары использованные в арендном бизнесе, зарядные устройства, принадлежности и оснастку. Подробнее читайте на milwaukeetool.ru



ТЕХНИКА НОВОЙ ЭРЫ

Эта система преодолевает ограничения бензиновых и сетевых аналогов



ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ

MX FUEL™ приближает Milwaukee Tool к профессионалам, создавая новые решения для их задач



ШИРОКАЯ СИСТЕМА

Инвестиции наших пользователей окупятся, благодаря новым высокопроизводительным инструментам, совместимым с аккумуляторами MX FUEL™ REDLITHIUM™



НЕТ ВЫХЛОПОВ



**НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ**



НЕТ БЕНЗИНА И МАСЛА



НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ZERO EMISSIONS

MX FUEL™ обеспечивает мощность сетевых и бензиновых аналогов **БЕЗ ВЫХЛОПОВ.**

Отсутствие выхлопов от инструментов новой платформы позволит пользователям уменьшить их углеродный след, а также выполнять работы без вреда для здоровья, в том числе из-за снижения шума и вибрации.

Поскольку теперь пользователи могут работать в закрытых помещениях (траншеях, туннелях, шахтах и т.п.) без головных болей от выхлопных газов, их производительность увеличивается.

Новая система экономит не только время на заправку и запуск двигателя, но и деньги на топливо и обслуживание.



ТЕХНОЛОГИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ РАВНЫХ*


1 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

Передовые литий-ионные технологии

Запатентованная конструкция защищает от падений, влаги и неблагоприятных условий

Мощная электроника улучшает производительность для всех комбинаций аккумуляторов и оборудования

REDLITHIUM™



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

Непревзойдённая система электроники для оборудования

Защита оборудования превосходными системами контроля температуры и перегрузок

Обеспечивает обмен информацией между компонентами, оптимизируя производительность

3 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

Создаётся специально под требования каждого вида оборудования

Обеспечивает идеальное соотношение мощности, портативности и производительности

Оснащён максимально мощными высококачественными магнитами из редкоземельных металлов для оптимальной производительности оборудования

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

ONE-KEY™ - это цифровая платформа для инструмента и оборудования, обеспечивающая ВЫСОКОЕ качество выполнения работ

Отслеживайте своё оборудование, управляйте им и обеспечивайте его безопасность с любого смартфона или компьютера, используя растущую отслеживающую сеть Bluetooth®

Узнайте больше на milwaukeetool.ru/one-key

**ВСЁ
ОБОРУДОВАНИЕ
MX FUEL™ И
АККУМУЛЯТОРЫ
MXF XC406
ОСНАЩЕНЫ
ВСТРОЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ
ONE-KEY™**





REDLITHIUM™-ION АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ



ПРЕВОСХОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур. Это существенно увеличивает срок службы на самых тяжёлых применениях

ПРОДВИНУТАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает превосходный обмен информацией между оборудованием, аккумулятором и зарядным устройством, оптимизируя производительность оборудования, совместимость и срок службы аккумулятора

ПЕРЕДОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии, разработанные благодаря совместной работе мировых лидеров в сфере производства аккумуляторных ячеек. MILWAUKEE® гарантирует оптимальную производительность и срок службы на самых тяжёлых применениях, что обеспечивается серией тщательных испытаний в собственной аккумуляторной лаборатории мирового класса Milwaukee Tool



	MXF XC406	MXF CP203
Совместимость	Работает со всем оборудованием MX FUEL™	Работает со всем оборудованием MX FUEL™
Время зарядки	90 мин	45 мин
Ёмкость	6.0 Ah	3.0 Ah
Индикатор заряда	Да	Да
Интеллектуальная система REDLINK™	Да	Да
Совместимость с ONE-KEY™	Да	Нет
Артикул	4933471837	4933471838

	MXF C
Совместимость	Аккумуляторы CP + CX
Время зарядки	MXF CP406 – 90 мин, MXF CP203 – 45 мин
Встроенная система охлаждения	Да
Интеллектуальная система REDLINK™	Да
Мониторинг напряжения	Да
Артикул	4933471839

MXF XC406 АККУМУЛЯТОР MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 АЧ

- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- ✓ Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- ✓ Работают при температуре до -28.0°C
- ✓ Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- ✓ Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- ✓ Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

MXF CP203 АККУМУЛЯТОР MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 АЧ

- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- ✓ Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- ✓ Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- ✓ Работают при температуре до -28.0°C
- ✓ Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- ✓ Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- ✓ Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов

	MXF XC406	MXF CP203
Артикул	4933471837	4933471838



MXF C ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО MX FUEL™ CHARGER™

Артикул: 4933471839

- ✓ Заряжает аккумулятор MXF CP203 за 45 мин
- ✓ Заряжает аккумулятор MXF XC406 за 90 мин
- ✓ Интеллектуальная система REDLINK intelligence™ оптимизирует скорость зарядки (4.5 Ач) каждого аккумулятора для минимизации времени зарядки
- ✓ Встроенная система охлаждения сокращает время зарядки
- ✓ Светодиодный индикатор показывает уровень заряда 80% через 30/55 мин (CP/CX)
- ✓ Встроенная рукоятка для переноски



MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM ОТРЕЗНАЯ МАШИНА



**БЫСТРЫЙ
РЕЗ ОТ НАЧАЛА
ДО КОНЦА**

**ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКА
350 MM**
С МАКСИМАЛЬНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ

**НЕТ ВЫХЛОПОВ -
НЕТ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ**

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая возможность резки армированного бетона с полным погружением диска 350 мм
- ✓ Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
- ✓ Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет работать в помещениях
- ✓ Производительность, не уступающая бензиновым аналогам: скорость вращения

без нагрузки - 5350 об/мин; глубина реза 125 мм

- ✓ Тихие бензиновых аналогов, обладает низкой вибрацией двигателя и хорошим балансом
- ✓ Бесключевой регулируемый кожух и встроенная система подачи воды для мокрого реза совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Отдельно доступна тележка для отрезной машины MXF COSC для нарезки швов
- ✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель

нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений

- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF COS350-601
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	5350
Диаметр диска (мм)	350
Макс. глубина реза (мм)	125
Масса с аккумулятором (кг)	16.7
В комплекте:	1 x аккумулятор MXF XC406, 1 x зарядное устройство MXF C, 1 x алмазный диск, 1 x сумка
Артикул	4933471833

MXF COSC

MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

Артикул: 4933464883



- ✓ Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать прямые резы глубиной до 125 мм
- ✓ Для простоты управления одной рукой, тележка оснащена регулируемой по высоте рукояткой управления и легкодоступной рукояткой регулировки глубины реза
- ✓ Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой, совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на корпусе
- ✓ Легко складывается для транспортировки и хранения
- ✓ Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л

M18 BPPFH-0

M18 SWITCH TANK™ РАНЦЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАЗА ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ

Артикул: 4933464961



- ✓ M18™ SWITCH TANK™ - это первая аккумуляторная система со сменными баками без необходимости ручного накачивания
- ✓ Давление насоса 8.27 бар (120 PSI)
- ✓ До 2 часов работы (12 и более ёмкостей) с аккумулятором M18™ 4.0Ач

M18 BPPF-WST

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ С ЁМКОСТЬЮ 15 Л

Артикул: 4933464965



- ✓ Полностью совместима со SWITCH TANK™
- ✓ Ёмкость для эффективной подачи воды при резке и алмазном сверлении бетона. Также применима для мытья загрязнённых поверхностей и оборудования
- ✓ Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри
- ✓ Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски облегчает транспортировку и заполнение бака водой

SPEEDCROSS

**МАКСИМУМ СКОРОСТИ,
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ,
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ!**

- ✓ Универсальные диски для разных материалов
- ✓ Делятся на две категории для различного типа задач
- ✓ Высота сегментов 10 мм для максимального срока службы
- ✓ Напайка сегментов лазером для максимальной производительности
- ✓ Низкая вибрация



HUDD - ЖЁСТКИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АЛМАЗНЫЙ ДИСК

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК SPEEDCROSS HUDD



Тип	Диаметр диска (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегментов (мм)	Ширина реза (мм)	Артикул
HUDD 350	350	25.4	10	2.6	4932471985

DUN - АЛМАЗНЫЙ ДИСК



- ✓ Диск с напайкой сегментов лазером имеет высокую производительность в прочных материалах, таких как: твёрдый бетон, камень для мощения, каменная кладка

Тип	Диаметр диска (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегментов (мм)	Ширина реза (мм)	Артикул
DUN 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК STEELHEAD™



- ✓ STEELHEAD™ лучше всего подходит для стали и нержавеющей стали. Также подходит для высокоармированного бетона
- ✓ Высокая плотность впаиваемых алмазов обеспечивает эффективный процесс резки
- ✓ Благодаря своей универсальности и высокой производительности алмазный диск идеально подойдёт для пожарных и спасателей

Тип	Диаметр диска (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегментов (мм)	Ширина реза (мм)	Артикул
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

ТОНКИЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

Артикул: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25.4 мм
- ✓ Подходит только для стали



ДИСК ПО КАМНЮ/ЧУГУНУ

Артикул: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25.4 мм
- ✓ Подходит для высокоабразивного камня и чугуна

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



1 АККУМУЛЯТОРЫ
REDLITHIUM™

2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK PLUS™

3 БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™

**СВЕРЛЕНИЕ С
УВЕРЕННОСТЬЮ**

**СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ
ДО 152MM**


**БЫСТРАЯ
НАСТРОЙКА -
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Обеспечивает производительность сетевых аналогов с максимальным диаметром 152 мм (сухое и мокрое сверление)
- ✓ 2-скоростное переключение для широкого спектра применений. Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на металлическом корпусе
- ✓ 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600 об/мин
- ✓ 2ая скорость: диаметр 76–152 мм, сухое и мокрое сверление 800 об/мин
- ✓ Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
- ✓ Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и точное сверление
- ✓ Встроенный индикатор давления на коронку позволяет пользователю оптимизировать скорость сверления
- ✓ Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса сверления
- ✓ Встроенная система подачи воды для мокрого сверления совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Патрон 1 1/4" UNC + 1/2" G подойдёт для всех популярных коронок. Фрикционный механизм для лёгкой смены коронок
- ✓ Отдельно доступна станина MXF DR255TV с хомутом под шейку 60 мм. Хомут 60 мм подойдёт для большинства популярных дрелей
- ✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	0–800/0–1600	0–800/0–1600
Диаметр сверления в бетоне 1ая / 2ая скорость (мм)	25–75/76–152	25–75/76–152
Тип патрона	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Стандартное оборудование	Фиксация выключателя, боковая рукоятка	Фиксация выключателя, боковая рукоятка, станина MXF DR255TV
В комплекте	2 x аккумулятор 3.0 Ач, 1 x зарядное устройство MXF C, кейс	2 x аккумулятор 3.0 Ач, 1 x зарядное устройство MXF C, кейс
Артикул	4933464887	4933471835



Совместима с M18™ SWITCH TANK™, подробнее читайте на стр. 11



MXF DR255TV MX FUEL™ СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Артикул: 4933472247

- ✓ Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм. Удлиненная стойка для использования с установкой алмазного сверления MILWAUKEE® MXF DCD150
- ✓ Встроенная вакуумная опорная плита позволяет крепиться как вакуумом, так и традиционным анкерным способом
- ✓ Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к станине
- ✓ Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)



ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 10 Л

Артикул: 4932399726



ВОДОСБОРНОЕ КОЛЬЦО

Артикул: 4932399727



ВАКУУМНЫЙ НАСОС

Артикул: 4932352094



СМЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ПЛИТЫ

Артикул: 4931400613



- ✓ Сменное уплотнение для вакуумной плиты станины MXF DR255TV

НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАНИНЫ

Артикул: 4932399731



MX FUEL™ THIN KERF АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ

- ✓ Алмазные сегменты, оптимизированные для работы с аккумуляторной установкой, разработаны специально для установки MX FUEL™
- ✓ Оптимизированы для работы с сетевыми установками до 2200 Вт
- ✓ Напаенные при помощи лазера сегменты 10 мм для большего срока службы
- ✓ Стандартный хвостовик 1/2" G на малых диаметрах и стандартный хвостовик 1 1/4" UNC на больших диаметрах



Диаметр (мм)	Описание	Запорное кольцо	Рабочая длина (мм) A	Общая длина (мм) B	Артикул
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Описание	Артикул
Кожух для удаления пыли при сверлении коронками Ø 25 – 152 мм с щеткой для улучшения всасывания и удаления. Только для сухого сверления. Стандартное соединение DEK26 подходит ко всем пылесосам MILWAUKEE®	4932471990



MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX



**1 АККУМУЛЯТОРЫ
REDLITHIUM™**



**2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK PLUS™**



**3 БЕСЩЁТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™**

**СИЛЬНЫЙ УДАР
ПРИ НИЗКОЙ
ВИБРАЦИИ**

**НЕТ ПРОВОДОВ.
НЕТ БЕНЗИНА.**

**ТРАНШЕЯ
ДЛИНА 12 М, ГЛУБИНА 20 СМ, ШИРИНА 30 СМ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА**

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Первый в истории аккумуляторный отбойный молоток 28 мм Hex. Обеспечивает мощность бензиновых, сетевых и пневматических аналогов
- ✓ Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64 Дж для самых тяжёлых работ по разрушению
- ✓ Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному уровню вибрационного воздействия
- ✓ Низкий уровень вибрации 5.17 м/с² позволяет продуктивно работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной болезни
- ✓ Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин, обеспечивает максимальную производительность на всех применениях
- ✓ Демонтаж до 2 тонн бетона (траншея 12 м x 20 см глубиной x 30 см шириной) на одном заряде аккумулятора MXF XC406
- ✓ Срок службы соответствует сетевым аналогам. Отбойный молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов использования
- ✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- ✓ Отдельно доступна тележка MXF DHT с местом для хранения 4 долот, зарядного устройства и аккумулятора, а также жгутом для крепления отбойного молотка и удобной транспортировки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF DH2528H-601
Патрон	28 мм Hex
Энергия удара (Дж) (ЕРТА)	64
Макс. частота ударов (уд/мин)	1300
Вибрация (м/с²)	5.17
Масса с аккумулятором (кг)	29.6
В комплекте	1 x аккумулятор MXF XC406, 1 x зарядное устройство MXF C, 1 плоское + 1 острое долото
Артикул	4933471829



MX FUEL™ 28 ММ HEX ДОЛОТА



	Описание	Общая длина (мм)	Ширина лезвия (мм)	Артикул
1	28 мм Hex острое долото	400	-	4932459774
2	28 мм Hex 400 x 35 мм плоское долото	400	35	4932459775
3	28 мм Hex плоское широкое долото	400	80	4932459776
4	28 мм Hex плоское лопатообразное долото	400	125	4932459777
5	28 мм Hex плоское долото для асфальта	400	90	4932459778
6	28 мм Hex универсальный хвостовик	-	-	4932459779
7	28 мм Hex трамбовочная насадка	200	200	4932459780



MXF DHT MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

Артикул: 4933464879

- ✓ Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми колёсами для удобства транспортировки по неровной поверхности строительной площадки
- ✓ Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и цельнометаллические крепления
- ✓ Встроенные пружиненные места для хранения 4 долот и зарядного устройства и крюк для транспортировки кабеля

MXF LSDP

MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™



1 АККУМУЛЯТОРЫ
REDLITHIUM™



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK PLUS™



3 БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE™



POWERTREDZ™
ГУСИНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА

**ГРЯЗЬ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ**

**МОЖЕТ
СРЕЗАТЬ КОРНИ
НА РАССТОЯНИИ 60 М**

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встроенные гусеницы для подъема POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- ✓ Полностью закрытый барабан для защиты и предотвращения распространения грязи
- ✓ Может срезать корни на расстоянии 60 м
- ✓ Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным

тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя

- ✓ Ёмкость барабана 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика
- ✓ ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

✓ MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений

- ✓ В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF LSDP-301
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	200
Макс. диаметр трубы (мм)	200
Диаметр тросика (мм)	16–20
Длина тросика (мм)	30
Масса с аккумулятором (кг)	56.6
В комплекте	1 x MXF CP203 аккумулятор, 1 x MXF С зарядное устройство, 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт.
Артикул	4933471851



НАКОНЕЧНИКИ

НАКОНЕЧНИК В ВИДЕ ПРЯМОЙ СПИРАЛИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК ВОЛОСЫ



Описание	Артикул
Наконечник в виде прямой спирали	48532830

КОНУСОБРАЗНЫЙ НАКОНЕЧНИК

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК ТКАНЬ



Описание	Артикул
Конусообразный наконечник	48532831

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ



Описание	Артикул
Набор наконечников	48532840

НАКОНЕЧНИКИ-РЕЗАКИ ДЛЯ КОРНЕЙ

РЕЗКА И УДАЛЕНИЕ КОРНЕЙ



Описание	Артикул
Наконечник-резак для корней 75 мм	48532832



Описание	Артикул
Наконечник-резак для корней 100 мм	48532833



Описание	Артикул
Наконечник-резак для корней 150 мм	48532834

НАКОНЕЧНИК-БУР

ПРОБИВАНИЕ ЗАСОРА



Описание	Артикул
Малый наконечник-бур	48532835



Описание	Артикул
Средний наконечник-бур	48532836

ЦЕПНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

СРЕЗАНИЕ ЖИРОВЫХ НАСЛОЕВ



Описание	Артикул
Цепной наконечник 70 мм	48532837



Описание	Артикул
Цепной наконечник 100 мм	48532838

ТРОСИКИ С КОННЕКТОРОМ

Размеры	Артикул
16 мм x 7,6 м	4932471701
16 мм x 15,2 м	4932471702
20 мм x 7,6 м	4932471703
20 мм x 15 м	4932471704

ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ТРОСИК

Диаметр	Артикул
16 мм	4932471707

ВЕДУЩИЙ ТРОСИК

Размеры	Артикул
16 мм x 60 см	4932471708
20 мм x 60 см	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

1 АККУМУЛЯТОРЫ
REDLITHIUM™



IP56

2 TRUEVIEW™
ОСВЕЩЕНИЕ
ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ

3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
REDLINK PLUS™



САМАЯ ПОРТАТИВНАЯ МАЧТА
ОСВЕЩЕНИЯ
3М ДЛЯ РАБОТЫ В
ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ НА УЛИЦЕ

27000
ЛЮМЕН для
ОСВЕЩЕНИЯ
площадки или отдельных зон

НЕ ТЕРЯЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ ДАЖЕ
ВО ВРЕМЯ ШТОРМА

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- ✓ Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- ✓ Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью. Мачту легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной площадки
- ✓ Три выдвижающихся аутригера для

- дополнительной устойчивости на неровной поверхности
- ✓ Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- ✓ Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- ✓ Герметичный аккумуляторный отсек


- непрерывно защищает аккумуляторы от воздействия окружающей среды
- ✓ Встроен функционал ONE-KEY™ для настройки, отслеживания и управления с мобильного телефона. Это позволяет легко установить время работы, что подстроит светоотдачу для обеспечения постоянного освещения под текущую задачу. Это также позволит отслеживать уровень заряда аккумулятора и знать, когда необходима подзарядка
- ✓ Встроенное зарядное устройство MX FUEL™ позволит заряжать любой аккумулятор MX FUEL™ в сетевом режиме

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MXF TL-601
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток при подключении к сети: яркий / средний / экономичный режим (Люмен)	27000/14000/7000
Макс. световой поток при работе от аккумулятора: яркий / средний / экономичный режим (Люмен)	20000/10000/5000
Макс. время работы при подключении к сети (ч)	Не ограничено
Макс. время работы при работе от аккумулятора (ч)	3/6/12
Макс. высота мачты (м)	3.1
Степень защиты (IP)	56
Встроенное зарядное устройство	Да
Масса с аккумулятором (кг)	48
В комплекте	1 x аккумулятор MXF XC406, встроенное зарядное устройство
Артикул	4933471844

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



ОТСЛЕЖИВАЙ



УПРАВЛЯЙ



НАСТРАИВАЙ

(ТОЛЬКО СВЕТОВАЯ МАЧТА)

**СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ONE-KEY™ С APP STORE И GOOGLE PLAY**



ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В НАШИХ КАТАЛОГАХ ПО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ И ОСНАСТКЕ
ИЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ **MILWAUKEETOOL.RU**

ООО «А энд М Электроинструменты»

Россия, 141014,
Московская область, г.Мытищи,
ул.Центральная, вл.20Б
Тел.: +7 495 775 46 06

Дилер:

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией ТТИ) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев. В целях постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять информацию, включая сервис и условия гарантии. Не несем ответственности за ошибки/опечатки, возникшие во время печати.
(4939 7047 99) Copyright 2020 - Milwaukee Electric Tools