

■
Аккумуляторное
осевое опрессо-
вочное устройство

REMS Акс-Пресс 30



МЕНЬШЕ!
БЫСТРЕЕ!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ!

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V ⚡

REMS

for Professionals

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Еще производительнее:
на 50% больше опрессовок! ¹⁾

Еще быстрее: напр.
Ø 26 мм всего за 5с!

Еще меньше!
Можно применять
везде – с рук,
над головой,
в узких местах.

Всего 4,4 кг с аккумулятором!

Продукция немецкого
производства



REMS Акс-Пресс 30 Li-Ion – медвежья сила до Ø 32 мм. Сверхлегкое, очень маленькое, чрезвычайно удобное, сверхбыстрое.

Компактный, удобный электроинструмент для изготовления соединений с натяжной гильзой.

Для торговли и промышленности. Для стройплощадки и мастерской. Аккумуляторный,

аксиальный пресс для изготовления соединений с натяжной гильзой для соединений Ø 12–32mm.

- 1** Полный ассортимент опрессовочных головок REMS поставляется для всех типовых аксиальных систем.
- 2** Опрессовочные головки из кованной и специально закаленной стали для высоких нагрузок. Опрессовочные головки REMS отличаются в зависимости от типа системы и соответствуют требованиям соответствующих аксиальных систем. Это делает возможной безупречную, надежную запрессовку.
- 3** **Конструкция**
Компактная, удобная, легкая. Приводная машина с аккумулятором, всего 4,4 кг. Можно применять везде – с рук, над головой, в узких местах. Оптимальное распределение веса для работы одной рукой.
- 4** Приводная машина со вставленными опрессовочными головками может размещаться в готовности на аккумуляторе.
- 5** Корпус эргономичной формы с мягкой ручкой.
- 6** Встроенная светодиодная рабочая лампа для освещения места работы.
- 7** Опрессовочные головки быстро заменяются, без инструмента. Надежная посадка опрессовочных головок системой пружинной фиксации.
- 8** Электронный контроль зарядки с защитой от глубокого разряда и индикатором заряженности с 2-цветным светодиодом.
- 9** **Привод**
Большая сила прижима для моментальной, безупречной опрессовки, напр., Ø 26 мм всего за 5 с. Электрогидравлический привод с мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, отдачей 380 Вт, надежным планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и мощной компактной гидравлической системой.
- 10** Предохранительный выключатель импульсного режима.
- 11** **Технология Li-Ion 22 V**
Ионно-литиевые аккумуляторы на 21,6 В с емкостью на 1,6 или 2,5 ампер-часов для большого срока службы. Мощные и легкие. Ионно-литиевые аккумуляторы на 21,6 В для 50 % больше опрессовок²⁾ по сравнению с ионно-литиевыми аккумуляторами на 14,4 В.
- 12** Ступенчатый индикатор зарядки с цветным светодиодом.
- 13** Защита от глубокой разрядки и перегрузки с контролем отдельных ячеек. Контроль температуры в процессе зарядки. Зона рабочих температур от – 10 до + 60 °С. Эффект памяти отсутствует, что обеспечивает максимальную мощность аккумулятора.
- 14** Устройство ускоренной зарядки для сокращения времени зарядки.

REMS Акс-Пресс 30 Li-Ion



REMS Акс-Пресс 30 Li-Ion Basic-Pack. Аккумуляторное осевое опрессовочное устройство для создания соединений с натяжной гильзой, Ø 12–32 мм. Электрогидравлический привод с мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 380 Вт, мощной планетарной коробкой передач, эксцентриковым поршневым насосом и гидравлической системой высокой мощности в компактном исполнении, предохранительным выключателем импульсного режима. Встроенный рабочий светодиодный светильник. Ионно-литиевый аккумулятор 21,6 В, 1,6 ампер-час, устройство ускоренной зарядки Li-Ion 230 В, 50–60 Гц, 70 Вт. В прочной стальной коробке.

Арт.-№ 573018



Оснастка

- | | |
|---|---------------|
| REMS Акс-Пресс 30 Li-Ion Привод,
без аккумулятора | Арт.-№ 573008 |
| Аккумулятор Li-Ion 21,6V, 1,6Ah | Арт.-№ 571570 |
| Аккумулятор Li-Ion 21,6V, 2,5Ah | Арт.-№ 571571 |
| Быстрозарядное устройство Li-Ion 230V, 50–60 Hz, 70W | Арт.-№ 571575 |
| Стальной чемодан с вкладышем | Арт.-№ 573282 |


Опрессовочные головки REMS

Система распорных втулок	Опрессовочная головка	Арт.-№
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, 2 шт.	573100
	ME 16, 2 шт.	573102
	ME 20, 2 шт.	573106
	ME 26, 2 шт.	573108
	ME 32, 2 шт.	573110
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2 шт.	573100
	ME 16, 2 шт.	573102
	ME 20, 2 шт.	573106
	ME 26, 2 шт.	573108
	ME 32, 2 шт.	573110
Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 14, 2 шт.	573100
	ME 16, 2 шт.	573102
	ME 20, 2 шт.	573106
	ME 26, 2 шт.	573108
	ME 32, 2 шт.	573110
Logstor	ME 16, 2 шт.	573102
	LR 20, 2 шт.	573430
	LR 22, 2 шт.	573432
	LR 25, 2 шт.	573434
	LR 28, 2 шт.	573436
	LR 32, 2 шт.	573438

Продажа только через торговую сеть.

REMS GmbH & Co KG

Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
D-71332 Waiblingen
Тел. +49 71 51 1707-0
Факс +49 71 51 1707-130
www.rems.de · info@rem.de

-  www.rems.de
-  www.youtube.com/remstools
-  www.facebook.com/remstools
-  www.twitter.com/remstools