

# Cratos

Душевые керамические  
поддоны Senceramic®

**Roca**




# Cratos

Душевые керамические поддоны Senceramic®

Душевые поддоны **Cratos** сочетают в себе сверхтонкий дизайн и все достоинства инновационного материала **Senceramic®**, который отличается исключительными противоскользящими свойствами. Изделия выпускаются в пяти цветах: белом (Blanco), бежевом (Beige), кофейном (Café), жемчужном (Perla) и в цвете оникс (Onix). При необходимости они могут изготавливаться по индивидуальным размерам и устанавливаться на одном уровне с полом, что обеспечит беспрепятственный доступ в душевую зону.

Благодаря материалу **Senceramic®**, созданному с использованием новейших технологий производства, в поддонах **Cratos** удалось объединить нескользящую, матовую и слегка шероховатую отделку с исключительными свойствами сантехнического фарфора. Практически нулевая пористость делает эти поддоны чрезвычайно гигиеничными. Их легко чистить, а благодаря устойчивости к химическим и абразивным веществам, их цвет остается неизменным в течение длительного времени.

Слив поддонов **Cratos** защищен специальной заглушкой, изготовленной из материала **Senceramic®** в той же отделке, что и сам поддон, что составляет идеальную комбинацию.



## Основные преимущества

### ПРОТИВОСКОльзящая ПОВЕРХНОСТЬ

Уникальные свойства поверхности достигаются в процессе обжига благодаря использованию инновационной глазури из материала **Senceramic®**, эксклюзивной разработки компании **Rosa**. Именно так создается текстурированная поверхность с самым высоким уровнем защиты от скольжения.



**Максимальная безопасность**

### ЛЕГКО ЧИСТЯТСЯ


Практически нулевая пористость глазурированного керамического материала облегчает чистку изделий.



**Простой уход**

### ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря устойчивости к износу и различным повреждениям изделия сохраняют свой первоначальный внешний вид длительное время.



**Максимальная долговечность**

### СВЕРХТОНКИЕ

Душевые поддоны можно устанавливать на одном уровне с полом, что обеспечивает их идеальную интеграцию в пространство ванной комнаты.



**Гибкий и функциональный дизайн**

### ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ


Поддоны могут быть изготовлены по индивидуальным размерам душевой зоны.



**Легко адаптируются к любому пространству**

**ПАЛИТРА ЦВЕТОВ**

Поддоны Cratos выпускаются в пяти эксклюзивных цветах: белом (Blanco), бежевом (Beige), кофейном (Café), жемчужном (Perla) и в цвете оникс (Onix).



**62**  
Белый  
(Blanco)



**65**  
Бежевый  
(Beige)



**66**  
Кофейный  
(Café)



**63**  
Жемчужный  
(Perla)



**64**  
Оникс  
(Onix)

## Технические характеристики

### Максимальная безопасность

Благодаря текстурированной отделке поддоны обладают исключительными противоскользящими свойствами (класс С\*), обеспечивая максимальную безопасность во время использования.

Кроме того, их поверхность очень приятна на ощупь.

*\*В соответствии с нормативами DIN 51097*

Угол наклона		Класс
Более 24°		С
От 18° до 24°		В
От 12° до 18°		А
От 6° до 12°		-

### Прочность и долговечность

Поддоны Cratos показали отличные результаты в испытаниях на устойчивость к химическим веществам и чистящим средствам, в числе которых такие агрессивные вещества, как соляная кислота, каустическая сода, растворители, аммиак, бетадин и другие (см. таблицу).

*\*В соответствии с нормативами DIN 51097*

#### Исследования на устойчивость к химическим веществам и чистящим средствам

Вещества	Норма	Senceramic®	Другие поддоны
<b>Кислоты и основания</b>			
Соляная кислота 50%	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Лимонная кислота 10%	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Каустическая сода	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	Небольшие пятна
<b>Органические растворители</b>			
Этиловый спирт 95%	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Ацетон	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	Образец поврежден
Тетрахлорметан	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Хлорид натрия	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Толуол	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Трихлорэтилен	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	Образец поврежден
<b>Окислители</b>			
Перекись водорода 3%	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Перманганат калия 10 г/л	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	Пятна
<b>Загрязнения</b>			
Нитрат серебра 10 г/л	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Метиленблау	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	Небольшие пятна
Раствор йода 13 г/л	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	Небольшие пятна
Синие чернила	FECS /Ap. BRL K621/05)	ОК	ОК
Красный химический фломастер	ROCA	Этанол (этиловый спирт)*	Этанол (этиловый спирт)*
Синий химический фломастер	ROCA	Этанол (этиловый спирт)*	Вода + абразив*
Масла (Molykote от Kraft)	ROCA	Этанол (этиловый спирт)*	Вода + абразив*
Губная помада	ROCA	Этанол (этиловый спирт)*	Вода + абразив*

*\*Чистящее средство, необходимое для удаления загрязнения*



Душевой поддон Cratos · Душевое ограждение Ura DF · Смесители для душа Insignia · Ручной душ Stella Stick  
Аксессуары Tempo · Раковина Beyond · Смеситель для раковины Insignia · Зеркало Iridia



Душевой поддон Cratos в белом цвете · Душевое ограждение Line DF · Душевая стойка Deck-T Square · Аксессуары Select  
Унитаз In-Tank Inspira · Мебель для ванной комнаты в отделке "ясень" · Зеркало Prisma

Ширина **800 мм** - Длина **1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 мм**

**1800 x 800 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L0..0**



**1600 x 800 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L2..0**




**1400 x 800 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L4..0**



**1200 x 800 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L6..0**



**1000 x 800 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L8..0**



Ширина **700 мм** - Длина **1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 мм**

**1800 x 700 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L1..0**



**1600 x 700 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L3..0**




**1400 x 700 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L5..0**



**1200 x 700 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L7..0**



**1000 x 700 мм**  
Сверхтонкий душевой поддон с противоскользящей поверхностью.  
Возможна подрезка по индивидуальным размерам.  
**3740L9..0**





Душевой поддон Cratos в белом цвете · Душевое ограждение Mistral DF с полотенцедержателем · Смеситель T-1000



Душевой поддон Cratos в цвете Perla · Душевое ограждение Line DF · Гидромассажная колонна Evolution · Аксессуары Tempo · биде Beyond · Смеситель для биде Insignia

## Изготовление по индивидуальным размерам

Для идеальной интеграции в душевую зону ванной комнаты душевые поддоны Cratos можно подрезать по индивидуальным размерам.

На схемах указаны размеры в миллиметрах.



### Варианты подрезки

Ниже приведены примеры возможной подрезки изделий.

Для получения дополнительной информации необходимо связаться с ближайшим магазином Rosa.

С одной стороны



С двух смежных сторон



С двух противоположных сторон



С трех сторон



### Расположение слива

Ниже показано расположение слива в случае подрезки изделия.

С одной стороны:  
центр смещен



С двух смежных сторон:  
центр смещен



С двух противоположных сторон:  
по центру




С трех сторон:  
центр смещен





Узнайте больше на



**roca.ru**

**ООО «Рока Рус»**

Россия, 127287,  
Москва, ул. 2-я Хуторская,  
д. 38А, стр. 14  
Телефон +7 495 989 65 91  
Факс +7 495 989 65 93

**www.roca.ru**

Россия, 187000,  
Ленинградская обл., г. Тосно,  
ул. Промышленная, д. 7  
Телефон +7 812 347 94 49  
Факс +7 812 347 94 50

**Единая служба сервисной поддержки:**

WhatsApp-бот: +7 903 144 37 78  
Telegram-бот: @RocaServiceBot  
Тел: 8 800 200 16 40  
e-mail: roca@prof100.ru

**Roca**