





ПРАЙС-ЛИСТ 2009

Действительно с 01-го января 2009 года

МИНИ-ОТСТОЙНИКИ СЕПТИКИ MICRO-STEP



Мини - отстойники - Септики - MICRO-STEP		
Изделие	Комплектация	Артикул
	<p>Установка рассчитанная на 4 человека состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 резервуар - отстойник (механическое действие) объемом 1500 литров Артикул 1215000431 - 1 Септический резервуар (биологическое действие) объемом 2000 литров с камерными перегородками. Артикул. 1215001437 - 4 удлинителя для контрольного шахтного ствола. - 2 упаковки изоляционных и заполнительных пластин. - Комплектующие: <ul style="list-style-type: none"> - Мембранный компрессор - 10 м соединительных трубопроводов - Вентиляционный патрубок - Комплект биологических добавок сроком на 1 год - Устройство управления - Установочный комплект 	<p>1215001232</p>
	<p>Установка рассчитанная на 6 человек состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 резервуар - отстойник (механическое действие) объемом 1500 литров Артикул 1215000431 - 1 Септический резервуар (биологическое действие) объемом 1500 литров. Артикул. 1215001433 - 1 резервуар - отстойник (механическое действие) объемом 1500 литров Артикул 1215000434 - 6 удлинителей для контрольного шахтного ствола - 3 упаковки изоляционных и заполнительных пластин - Комплектующие: <ul style="list-style-type: none"> - Мембранный компрессор - 10 м соединительных трубопроводов - Вентиляционный патрубок - Комплект биологических добавок сроком на 1 год - Устройство управления - Установочный комплект 	<p>1215001233</p>
	<p>Установка рассчитанная на 8 человек состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 резервуар - отстойник (механическое действие) объемом 2000 литров Артикул 1215000435 - 1 Септический резервуар (биологическое действие) объемом 2000 литров. Артикул. 1215001436 - 1 резервуар - отстойник (механическое действие) объемом 2000 литров Артикул 1215000437 - 6 удлинителей для контрольного шахтного ствола - 3 упаковки изоляционных и заполнительных пластин - Комплектующие: <ul style="list-style-type: none"> - Мембранный компрессор - 10 м соединительных трубопроводов - Вентиляционный патрубок - Комплект биологических добавок сроком на 1 год - Устройство управления - Установочный комплект 	<p>1215001234</p>

Мини - отстойники - Септики - MICRO-STEP		
Изделие	Описание продукта	
	резервуар - отстойник 1500 литров 2000 литров	Артикул 1215000431 1215000435
	Септический резервуар (биологическое действие) объемом 2000 литров. 2000 литров с камерными перегородками 1500 литров 2000 литров	Артикул 1215001437 1215000433 1215000436
	резервуар - отстойник 1500 литров 2000 литров	Артикул 1215000434 1215000437
	Комплектующие для установки рассчитанной на 4 человека - Мембранный компрессор - Комплект биологических добавок сроком на 1 год - Установочный комплект	Артикул 1215001381
	Комплектующие для установки рассчитанной на 6 человек - Мембранный компрессор - Комплект биологических добавок сроком на 1 год - Установочный комплект	Артикул 1215001382
	Комплектующие для установки рассчитанной на 8 человек - Мембранный компрессор - Комплект биологических добавок сроком на 1 год - Установочный комплект	Артикул 1215001383
	Шахтный ствол, длина 630 мм, диаметр 315 мм. Для емкостей от 1500 л до 3000 литров (необходимо 2 шт. на 1 емкость)	Артикул 1235000000
	Изоляционные пластины для отстойников и накопительных резервуаров (1 упаковка на емкость)	Артикул 1235000011
	Биологические добавки для установок - Комплект биологических добавок сроком на 1 год (3 кг Бак - Плюс, 3 кг Ликефиан)	Артикул 1235000353
	Набор для удлинения впускного канала состоит из: Установка на 4 человека: - 1 шт. удлинитель для обслуживания шахтного кангала. - 4 шт.удлинитель для контрольного шахтного канала. - 2 упаковки изоляционных пластин. Установка на 6/8 человек: - 1 шт. удлинитель для обслуживания шахтного кангала. - 6 шт.удлинитель для контрольного шахтного канала. - 3 упаковки изоляционных пластин	Артикул 1215001235 1215001236
	Устройство управления	Артикул 1235000400


Изделие	Описание продукта		Артикул
	Инфильтрационные модули для мини - отстойников		
	Установка для 4 жильцов - 1 базовый модуль 6 rack	Размеры (Д x Ш x В) мм 2000 x 1500 x 400	
	Установка для 6 жильцов - 1 базовый модуль 9 rack	3000 x 1500 x 400	
	Установка для 8 жильцов - 1 базовый модуль 9 rack +	2000 x 1500 x 400	
	+ 1 дополнительный модуль 6 rack	3000 x 1500 x 400	
	Rothblock - основной модуль 6 rack Rothblock - дополнительный модуль 6 rack Rothblock - основной модуль 9 rack Rothblock - дополнительный модуль 9 rack	1235000450 1235000451 1235000470 1235000971	

Диаграмма потерь давления в зависимости от расхода воды для труб Roth Alu-Lasertec




Таблица коэффициента местных сопротивлений для фитингов Roth

Наименование	Графическое обозначение	Числовое значение
Тройник (разделитель потока)		1,3
Тройник проходной (соединительный)		0,3
Тройник обратный (при разделении потока)		1,5
Тройник, соединяющий два встречных потока		3,0
Угол 90°		0,7
Колено трубопровода		0,7
Переход редукционный		1,15