

## ROTH Монтажные инструменты

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


Наименование

отопление



ГВС

Артикул



### Электрический пресс-инструмент Roth

Пресс-инструмент с электрическим приводом, который в комбинации с пресс - клещами Roth позволяет создавать неразъемные соединения между трубами Roth DUOPEX S5, Roth X-PERT S5, Roth Alu-Laserflex, Roth Alu-Laserplus и соответствующими соединительными элементами системы Roth. Электрический пресс - инструмент поставляется в чемодане для транспортировки.

(Изготовитель: Novopress)


Единица упаковки:

1 электрический пресс-инструмент

1 транспортный чемодан



1135001663



### Электрический аккумуляторный пресс-инструмент Roth Akku

Электрический пресс-инструмент с аккумулятором на 14,4В, который в комбинации с пресс - клещами Roth позволяет создавать неразъемные соединения между трубами Roth DUOPEX S5, Roth X-PERT S5, Roth Alu-Laserflex, Roth Alu-Laserplus и соответствующими соединительными элементами системы Roth. Электрический аккумуляторный пресс-инструмент поставляется в чемодане для транспортировки вместе с зарядным устройством.

(Изготовитель: Novopress)

Единица упаковки:

1 аккумуляторный пресс-инструмент

(в комплекте с аккумулятором)

1 зарядное устройство

1 транспортный чемодан



1135001666



### Запасной аккумулятор для аккумуляторного пресс - инструмента Roth


Аккумулятор на 14,4В, предназначен для аккумуляторного пресс - инструмента Roth

Единица упаковки

1 штука



1135001667



### Пресс - клещи Roth

Используются вместе с электрическими и аккумуляторными пресс - инструментами Roth или же в других аналогичных по конструкции инструментах для создания соединений между элементами системы Roth

Диаметр

Единица упаковки

14 мм

1 штука



1135000333

16 мм

1 штука



1135002952

17 мм

1 штука



1135000334

20 мм

1 штука



1135000335

25 мм

1 штука




1135001402

32 мм

1 штука



1135001403



### Зажим для пресс - клещей и пресс - петель

Для захвата пресс - клещей и пресс - петель. Используется с электрическими и аккумуляторными прессами

Единица упаковки









1 штука



1135001903

**ROTH Монтажные инструменты**

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование	отопление	ГВС	Артикул
 <p><b>Пресс - петля для труб диаметром 40, 50, 63 мм</b></p> <p>Диаметр                      Единица упаковки</p> <p>40 мм                            1 штука</p> <p>50 мм                            1 штука</p> <p>63 мм                            1 штука</p>	♦	●	1135001904
	♦	●	1135001905
	♦	●	1135002771
 <p><b>Чемодан для пресс - клещей и пресс - петель</b> Для транспортировки и хранения пресс клещей и пресс - петель</p> <p>Единица упаковки</p> <p>Пресс - клещи диаметром 14 – 32 мм    1 штука</p> <p>Зажим и пресс – петли 40 – 50 мм    1 штука</p> <p>Зажим и пресс – петли 40 – 63 мм    1 штука</p>	♦	●	1135002111
	♦	●	1135002002
	♦	●	1135002861
 <p><b>Устройство для резки защитных труб</b> Предназначено для отрезания защитных труб диаметром до 32 мм</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>	♦	●	1135000374
 <p><b>Клещи Roth для растягивающегося профиля для швов и стыков</b> Предназначены для создания отверстий для прохождения труб</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>	♦	●	1135002110
 <p><b>Ножницы</b> Предназначены для резки труб</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>	♦	●	1135000286
 <p><b>Резак для труб Roth</b> Предназначен для резки труб диаметром от 14 до 63 мм</p> <p>Единица упаковки</p> <p>1 штука</p>	♦	●	1135001669
 <p><b>Калибратор</b> Инструмент для калибровки труб Инструмент предназначен для труб Roth</p> <p>Диаметр                      Единица упаковки</p> <p>14, 17, 20 мм                      1 штука</p> <p>14, 16, 20 мм                      1 штука</p> <p>25, 32 мм                            1 штука</p> <p>40 мм                                1 штука</p> <p>50 мм                                1 штука</p> <p>63 мм                                1 штука</p>	♦	●	1135000240
	♦	●	1135002951
	♦	●	1135001370
	♦	●	1135001971
	♦	●	1135001972
	♦	●	1135002772
 <p><b>Наружная пружина</b></p> <p>Размер                              Единица упаковки</p> <p>14 мм x 300 мм                      1 штука</p> <p>16 мм x 350 мм                      1 штука</p> <p>17 мм x 350 мм                      1 штука</p> <p>20 мм x 400 мм                      1 штука</p>	♦	●	1135000579
	♦	●	1135003032
	♦	●	1135001659
	♦	●	1135001660

**ROTH Монтажные инструменты**

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование

отопление



Артикул

	<b>Внутренняя пружина</b>				
	Размер	Единица упаковки			
	14 мм x 1600 мм	1 штука	◆	●	1135001658
	16 мм x 1600 мм	1 штука	◆	●	1135003031
	17 мм x 1600 мм	1 штука	◆	●	1135001659
	20 мм x 1600 мм	1 штука	◆	●	1135001660
	<b>Отрезной нож Roth</b>				
	Нож с алюминиевой рукояткой и с лезвием длиной 90 мм				
		Единица упаковки			
		1 штука	◆	●	1135000284
	<b>Набор лезвий Roth</b>				
	Набор из пяти лезвий для отрезного ножа Roth				
		Единица упаковки			
		1 штука	◆	●	1135000440
	<b>Степлер Roth Tacker 14</b>				
	Предназначено для крепления держателей труб Roth диаметром 14 мм на теплоизоляционных плитах				
		Единица упаковки			
		1 штука	◆	●	1115005401
	<b>Степлер Roth Tacker 17/20</b>				
	Предназначено для крепления держателей труб Roth диаметром 17, 20 мм на теплоизоляционных плитах				
		Единица упаковки			
		1 штука	◆	●	1115001244
	<b>Размоточное устройство Roth</b>				
	Применяется для размотки труб в бухтах более 600 метров				
		Единица упаковки			
		1 штука	◆	●	1135000191
	<b>Компактное размоточное устройство Roth</b>				
	Компактное исполнение раскладного размоточного устройства (с четырьмя спицами) для выполнения укладки труб при размерах бухт до 600 м.				
	В сложенном состоянии длина размоточного устройства равна 900 мм, вес составляет 12,5 кг. Допустимая несущая способность равна примерно 90 кг, максимальный диаметр сердцевины мотка составляет 630 мм, максимальная высота мотка – 600 мм.				
	Устройство является полностью регулируемым (настраиваемым).				
		Единица упаковки			
		1 штука	◆	●	113500346
	<b>Разрезное устройство Roth TBS</b>				
	Электрическое устройство горячей резки без круглого наконечника предназначено для изготовления дополнительных каналов в ламелях Roth TBS				
		Единица упаковки			
		Разрезное устройство Roth TBS	1 штука		1135001100
	Круглый наконечник для разрезного устройства Roth TBS	1 штука		1135001101	

**ROTH Монтажные инструменты**

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Наименование


отопление



ГВС



Артикул



**Электрический пресс- инструмент Rems Пауэр - Пресс Е**


Электрогидравлический привод с не требующим технического обслуживания редуктором и с проскальзывающей предохранительной муфтой. Вес 4,4 кг. Мощный универсальный двигатель 230 В, 50-60 Гц, 450 Вт. До задействия реверса пресс – клещи остаются сомкнутыми, что даёт возможность убедиться в безупречности пресс соединения (полностью сомкнутые губки пресс - клещей)

Единица упаковки

1 штука



572110



**Электрический пресс - инструмент Rems Пауэр - Пресс АЦЦ**


Электрогидравлический приводной инструмент. Вес 4,8 кг. Мощный универсальный двигатель 230 В, 50 - 60 Гц., 450 Вт. Автоматический контроль: Automatic - Circuit - Control (ACC). Автоматический контроль обратного хода по окончании опрессовки. Оптический показатель. Поставляется в стальном чемодане

Единица упаковки

1 штука



577010



**Электрический аккумуляторный пресс - инструмент Rems Акку - Пресс АЦЦ**

Аккумуляторный электро - гидравлический привод, вес 4,5 кг. Оптимальное распределение веса для работы в одной руке. Вращающийся модуль захвата пресс - клещей. Эксцентриковый насос с надежным планетарным редуктором. Мощный аккумуляторный двигатель 12 В. Аккумулятор 12 В. Быстро - зарядное устройство 230 В., 50 - 60 Гц., 50 Вт. Блок питания 230 В для питания от сети вместо аккумулятора. Automatic - Circuit - Control (ACC). Автоматический контроль обратного хода по окончании прессовки. Оптический показатель интервала технического обслуживания после 10000 пресс - соединений. Поставляется в стальном чемодане

Единица упаковки

1 штука



571011



**Запасной аккумулятор для аккумуляторного пресс - инструмента Rems**

Rems аккумулятор 12 В, 2,0 Ач

Единица упаковки

1 штука



571510