




Мощное охлаждение
сквозь призму дизайна

**БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
SAMSUNG 2015**

SAMSUNG



Идеальное охлаждение

Быстрее охлаждает, лучше распределяет воздух.

Уникальная треугольная конструкция обеспечивает увеличение расхода воздуха через кондиционер. Оптимизированные ширина и угол отверстия на выходе воздуха, дополнительные V-образные жалюзи и увеличенный диаметр вентилятора гарантируют быстрое охлаждение и интенсивную циркуляцию воздуха. Наслаждайтесь истинным комфортом.


Содержание

Особенности.....	4
Кондиционеры LUXURY.....	18
Кондиционеры PREMIUM	20
Кондиционеры COMFORT.....	22
Кондиционеры COMFORT BLUE DECO.....	24
Кондиционеры LUX	26
Кондиционеры PRESTIGE	28
Кондиционеры STANDARD.....	30
Кондиционер Q9000.....	32
Спецификации.....	34




ЭФФЕКТИВНЫЙ

Новый кондиционер Samsung охлаждает воздух на 26 % быстрее, чем традиционные модели.





КОМФОРТНЫЙ

Ширина и угол воздуховыпускного отверстия продуманы таким образом, что воздух распространяется по всему помещению, проникая практически в каждый уголок.




МОЩНЫЙ

Угол воздуховыпускного отверстия изменен по сравнению со стандартными моделями, и теперь поток воздуха ощущается на расстоянии до 14 метров.




1 Больше воздуха на входе

Шире воздухоприемник.



2 Больше поток воздуха

Больше вентилятор.



3 Больше воздуха на выходе

Шире диффузор.



Инверторный компрессор


Низкий уровень шума.

Высокая надежность.



Инверторный цифровой компрессор поддерживает температуру в помещении без периодического включения и выключения, обеспечивая тихую, комфортную обстановку и значительную экономию электроэнергии. Надежность инверторного компрессора подтверждается гарантией производителя. Срок гарантии 10 лет.

Максимальный комфорт



— Цифровой инвертор

— Неинвертор

➔ Потеря энергии



Режим «Single User»



В режиме «Single User» компрессор кондиционера Samsung работает с неполной нагрузкой, что позволяет поддерживать приятную прохладу в помещении при сниженном энергопотреблении. Вы можете использовать этот режим, отдыхая в уединении — и даже в очень жаркие дни вам не придется беспокоиться о счетах за электроэнергию! К тому же снижение энергопотребления способствует охране окружающей среды.

Двухступенчатое охлаждение

Быстрое и комфортное охлаждение.



Кондиционер начинает работать в режиме интенсивного охлаждения, а затем автоматически переключается в режим комфортного охлаждения, поддерживающий заданную температуру. Таким образом, вы не успеете замерзнуть и не нужно будет вручную менять настройки или включать и выключать кондиционер.



Быстрое охлаждение



Комфортное охлаждение





Система Virus Doctor и Easy Filter

Очистка воздуха от вирусов.

Простое обслуживание фильтра.



Система двойного действия Virus Doctor и Easy Filter устраняет пыль, опасные вещества, содержащиеся в воздухе, и аллергены, а также бактерии и вирусы, в том числе возбудитель гриппа типа А и коронавирус. Эти вещества и болезнетворные организмы задерживает в первую очередь фильтр, а затем система Virus Doctor. Воздух, которым вы дышите, остается чистым и безопасным. Система одобрена Британским фондом по борьбе с аллергией (BAF).

ШАГ 1. Easy Filter

Фильтрация пыли, опасных частиц и аллергенов



ШАГ 2. Virus Doctor

Технология S-Plasma Ion
уничтожает 99% бактерий и вирусов

Технология тройной защиты

Надежная длительная работа.

На кондиционер Samsung можно положиться даже в самых тяжелых условиях. Технология тройной защиты, устраняющая необходимость в отдельном стабилизаторе напряжения, защищает компрессор и контроллер от бросков напряжения и колебаний тока. Антикоррозийное покрытие предохраняет конденсатор и корпус устройства от ржавчины. Большой объем конденсатора и оптимальный поток хладагента повышают устойчивость кондиционера к сверхвысоким температурам.



Защита оребрения теплообменника и шасси

Антикоррозийное покрытие



Защита компрессора

Предотвращение неполадок, вызванных перепадами напряжения



Защита контроллера

Постоянный контроль напряжения



Интеллектуальные функции

Простота и удобство установки, использования и обслуживания.

Вы будете восхищены тем, насколько просто установить кондиционер Samsung, управлять им и устранять проблемы. Функция интеллектуальной установки поможет обнаружить погрешности монтажа. Вы сможете удостовериться в том, что устройство установлено правильно. Используя функцию интеллектуального управления Smart Wi-Fi, вы можете с помощью специального приложения на смартфоне контролировать и менять настройки энергопотребления, даже находясь вне помещения. А режим интеллектуальной проверки позволяет выявить ошибки работы устройства и сразу же обратиться в сервисный центр.




Интеллектуальное управление Smart Wi-Fi



Интеллектуальная проверка




Интеллектуальная установка



Элегантная глянцевая поверхность


Исключительно стильный инновационный дизайн.




Покрытие Crystal Gloss™ и уникальная конструкция с плавными контурами придают кондиционеру Samsung элегантный вид и обеспечивают высокое качество работы. Двойной слой прозрачного напыления на обтекаемом корпусе устройства придает ему изящный стильный вид и даже сходство с аэродинамичным мощным спортивным автомобилем. Неудивительно, что кондиционер отлично вписывается в любой современный интерьер.




10 причин покупать кондиционеры Samsung.



Инверторный компрессор
– 10 лет гарантии
– Экономия электроэнергии
– Низкий уровень шума



Треугольная конструкция
– Больше воздуха на входе
– Более мощный воздушный поток
– Выпускает больше воздуха



Двухступенчатое охлаждение



Технология тройной защиты
– Надежная работа при любых условиях



Режим Single User
– Индивидуальная настройка режима работы



Easy Filter
– Удобное обслуживание фильтра



Элегантная глянцевая поверхность



Интеллектуальное управление Smart Wi-Fi



Система Virus Doctor
– Нейтрализация вирусов и бактерий



Интеллектуальная проверка


LUXURY

AR09HSSFRWKNER

AR12HSSFRWKNER



Управление по Wi-Fi кондиционером со смартфона



Бесшумный.
Уровень шума 16 дБ



Нейтрализация вирусов и бактерий Virus Doctor



10 лет гарантии на инверторный компрессор



Легкосъемный воздушный фильтр Easy Filter



Режим комфортного сна Good sleep



PREMIUM

AR09HSSDRWKNER

AR12HSSDRWKNER



Нейтрализация вирусов и бактерий Virus Doctor



Цифровой индикатор температуры



Легкосъемный воздушный фильтр Easy Filter



10 лет гарантии на инверторный компрессор



Режим экономии электроэнергии Single User



Бесшумный. Уровень шума 16 дБ



COMFORT



COMFORT 1

AR09JSFSRWKNER

AR12JSFSRWKNER

AR18JSFSRWKNER

AR24JSFSRWKNER

COMFORT 2

AR09JSFNRWKNER

AR12JSFNRWKNER

AR18JSFNRWKNER

AR24JSFNRWKNER



Экономия электроэнергии



10 лет гарантии на инверторный компрессор



Легкосъемный воздушный фильтр Easy Filter



Режим быстрого охлаждения Fast cool



Режим экономии электроэнергии Single User



Режим комфортного сна Good sleep



COMFORT BLUE DECO

AR09JSSSAURNER

AR12JSSSAURNER

AR18JSSSAURNER

AR24JSSSAURNER



Нейтрализация вирусов и бактерий Virus Doctor



Легкосъемный воздушный фильтр Easy Filter



Режим экономии электроэнергии Single User



10 лет гарантии на инверторный компрессор



Режим быстрого охлаждения Fast cool



Режим комфортного сна Good sleep



LUX

AR09HQSFARKNER

AR12HQSFARKNER



Цифровой индикатор температуры



Режим быстрого охлаждения
Fast cool



Легкосъемный воздушный фильтр Easy Filter



Воздушный фильтр высокой степени очистки Full HD



Нейтрализация вирусов и бактерий Virus Doctor




Режим комфортного сна
Good sleep



PRESTIGE

AR09HQSDAWKNER

AR12HQSDCWKNER



Цифровой индикатор температуры



Легкосъемный воздушный фильтр Easy Filter



Нейтрализация вирусов и бактерий Virus Doctor



Режим быстрого охлаждения Fast cool



Воздушный фильтр высокой степени очистки Full HD



Режим комфортного сна Good sleep



STANDARD




STANDARD 1

AR07JQFSAWKNER
AR09JQFSAWKNER
AR12JQFSCWKNER
AR18JQFSAWKNER
AR24JQFSAWKNER

STANDARD 2

AR07JQFNAWKNER
AR09JQFNAWKNER
AR12JQFNCKNER
AR18JQFNAWKNER
AR24JQFNAWKNER



Легкоъемный воздушный
фильтр Easy Filter



Режим быстрого
охлаждения
Fast cool



Воздушный фильтр высокой
степени очистки Full HD



Режим комфортного сна
Good sleep



Q9000

AF27FSSDAWKNSER



Цифровой индикатор температуры



Экономия электроэнергии



Магнитный фильтр



Нейтрализация вирусов и бактерий Virus Doctor



10 лет гарантии на инверторный компрессор



Режим быстрого охлаждения Fast cool





Воздушный фильтр высокой степени очистки Full HD



Режим комфортного сна Good sleep



Исполнение			Инвертор		
Модельный ряд			COMFORT Blue Deco		
Модель			AR09JSSSAURNER		
					
Тип			Тепловой насос		
Хладагент			R410A		
Код модели внутреннего блока			AR09JSSSAURNER		
Код модели наружного блока			AR09JSSSAURXER		
Основные характеристики	Производительность	Охлаждение	БТЕ/ч	8 500	
			(мин~макс)	3240~10240	
			Ккал/ч.	2 150	
			(мин~макс)	817~2580	
			кВт	2,5	
			(мин~макс)	0,95~3,0	
		Обогрев	БТЕ/ч	10 900	
			(min~max)	3170~13650	
			Ккал/ч.	2 752	
			(мин~макс)	800~3440	
			кВт	3,2	
			(мин~макс)	0,93~4,0	
		Энергетическая эффективность	Охлаждение	EER(Вт/Вт)	3,21
Обогрев	COP(Вт/Вт)		3,41		
Удаление влаги		л/ч	0,8		
Расход воздуха (Макс)		м³/мин	9,0		
Уровень шума	Внутренний блок (макс/мин) Наружный блок (макс)	дБА	37/20		
		дБА	47,0		
Электрические параметры	Питание	В/Гц/Ф	220~240/50/1		
	Электропотребление	Охлаждение	Вт	780	
		Обогрев	Вт	940	
	Рабочий ток	Охлаждение	A	4	
Обогрев		A	4,8		
Габаритно-весовые характеристики	Размеры без упаковки (Ш*В*Г)	Внутренний блок	мм	750*249*246	
		Наружный блок	мм	720*548*265	
	Вес без упаковки	Внутренний блок	кг	8,2	
		Наружный блок	кг	29,0	
Вес в упаковке	Внутренний блок	кг	9,5		
	Наружный блок	кг	32,0		
Трубопровод	Трубопровод	Жидкость	диам. мм.	6,35	
		Газ	диам. мм.	9,52	
	Длина магистрали	Макс	м	15	
		Перепад высот	Макс	м	7
Особенности	Обработка воздуха	Virus Doctor		•	
		Full HD фильтр		•	
		Антиаллергенная защита		•	
		Антивирусная защита		•	
		Антибактериальная защита		•	
		Автоочистка		•	
				•	
	Управление воздушным потоком	Привод лицевой панели		X	
		Широкие жалюзи		•	
		Скорость вентилятора		4/4	
		Направление движения (Вверх/Вниз)		Авто	
		Направление движения (Направо/Налево)		Вручную	
	Режим работы	Естественный бриз		•	
		Режим Комфорт (2 ступени охлаждения)		•	
		Комфортный сон (Good'sleep)		•	
		Single User		•	
		Экономия энергии (Smart Saver)		X	
		Режим Турбо (Fast cool)		•	
		Осушение		•	
		Автоматический режим		•	
		Вентиляция		•	
		Ночной режим		•	
		Удобство	Wi-Fi управление		X
			Дисплей; кВт		X
			Дисплей; время		X
			Индикатор загрязнения фильтра		X
			Цифровой дисплей		X
	Пульт ДУ			•	
	Дисплей ВКЛ/ВЫКЛ			X	
	Мелодия ВКЛ/ВЫКЛ			•	
	Таймер текущего времени			•	
	24-часовой таймер			X	
	Авторестарт			•	
	Автоматический режим			•	
	Наружный блок		Тип компрессора		BLDC(Inverter)
		Антикоррозийный теплообменник		•	
		Многорядный конденсатор		•	
	Рабочий диапазон температур	Охлаждение	°C	16~46	
		Обогрев	°C	-10~24	

Исполнение			Инвертор		
Модельный ряд			COMFORT Blue Deco		
Модель			AR18JSSSAURNER		
					
Модель			AR24JSSSAURNER		
Основные характеристики	Производительность	Охлаждение	БТЕ/ч	11 900	
			(мин~макс)	3750~13650	
			Ккал/ч.	3 010	
			(мин~макс)	946~3440	
			кВт	3,5	
			(мин~макс)	1,1~4,0	
		Обогрев	БТЕ/ч	13 600	
			(min~max)	3240~16380	
			Ккал/ч.	3 440	
			(мин~макс)	817~4128	
			кВт	4,0	
			(мин~макс)	0,95~4,8	
		Энергетическая эффективность	Охлаждение	EER(Вт/Вт)	3,21
Обогрев	COP(Вт/Вт)		3,41		
Удаление влаги		л/ч	1,2		
Расход воздуха (Макс)		м³/мин	12,0		
Уровень шума	Внутренний блок (макс/мин) Наружный блок (макс)	дБА	38/21		
		дБА	48,0		
Электрические параметры	Питание	В/Гц/Ф	220~240/50/1		
	Электропотребление	Охлаждение	Вт	1090	
		Обогрев	Вт	1170	
	Рабочий ток	Охлаждение	A	5,5	
Обогрев		A	5,5		
Габаритно-весовые характеристики	Размеры без упаковки (Ш*В*Г)	Внутренний блок	мм	826*261*261	
		Наружный блок	мм	720*548*265	
	Вес без упаковки	Внутренний блок	кг	9,8	
		Наружный блок	кг	29,0	
Вес в упаковке	Внутренний блок	кг	11,2		
	Наружный блок	кг	32,0		
Трубопровод	Трубопровод	Жидкость	диам. мм.	6,35	
		Газ	диам. мм.	9,52	
	Длина магистрали	Макс	м	15	
		Перепад высот	Макс	м	7
Особенности	Обработка воздуха	Virus Doctor		•	
		Full HD фильтр		•	
		Антиаллергенная защита		•	
		Антивирусная защита		•	
		Антибактериальная защита		•	
		Автоочистка		•	
				•	
	Управление воздушным потоком	Привод лицевой панели		X	
		Широкие жалюзи		•	
		Скорость вентилятора		4/4	
		Направление движения (Вверх/Вниз)		Авто	
		Направление движения (Направо/Налево)		Вручную	
	Режим работы	Естественный бриз		•	
		Режим Комфорт (2 ступени охлаждения)		•	
		Комфортный сон (Good'sleep)		•	
		Single User		•	
		Экономия энергии (Smart Saver)		X	
		Режим Турбо (Fast cool)		•	
		Осушение		•	
		Автоматический режим		•	
		Вентиляция		•	
		Ночной режим		•	
		Удобство	Wi-Fi управление		X
			Дисплей; кВт		X
			Дисплей; время		X
			Индикатор загрязнения фильтра		X
			Цифровой дисплей		X
	Пульт ДУ			•	
	Дисплей ВКЛ/ВЫКЛ			X	
	Мелодия ВКЛ/ВЫКЛ			•	
	Таймер текущего времени			•	
	24-часовой таймер			X	
	Авторестарт			•	
	Автоматический режим			•	
	Наружный блок		Тип компрессора		BLDC(Inverter)
		Антикоррозийный теплообменник		•	
		Многорядный конденсатор		•	
	Рабочий диапазон температур	Охлаждение	°C	16~46	
		Обогрев	°C	-10~24	

* Возможности разных моделей могут отличаться. В ходе постоянного совершенствования продукции дизайн и технические характеристики устройств могут изменяться без уведомления.

Региональные представительства Samsung

Архангельск

163001, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 411
+7 (8182) 46-20-59

Владивосток

690091, г. Владивосток, Океанский пр., д. 17, офис 1009,
10 этаж
+7 (423) 249-99-94

Волгоград

400137, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 21, офис 212
+7 (8442) 26-55-65

Воронеж

394030, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 805
+7 (473) 206-81-22

Екатеринбург

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, офис 4.127
+7 (343) 253-77-08

Ижевск

426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 284А, офис 705
+7 (3412) 97-03-77

Иркутск

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109/1, офис 214
+7 (3952) 27-16-83

Казань

420107, г. Казань, ул. Спартакoвская, д. 6, офис 1116
+7 (843) 526-55-36

Калининград

236006, г. Калининград, Ленинский пр., д. 30, офис 403
+7 (4012) 53-33-23

Краснодар

350020, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 179/1, офис 1010
+7 (861) 278-46-83

Красноярск

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, офис 4-30
+7 (391) 274-20-20

Москва

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 4 этаж
+7 (800) 555-55-55

Нижний Новгород

603024, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 195, офис №17,
2 этаж
+7 (831) 423-50-47

Новосибирск

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4, офис 1305
+7 (913) 917-55-06

Омск

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, к. 4, офис 805
+7 (3812) 21-59-20

Пятигорск

357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 38А стр. 2, 4 этаж, офис 44

Ростов-на-Дону

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, 11 этаж, офис 1111
+7 (863) 261-84-76

Самара

443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 12 этаж, офис 12
+7 (846) 273-4260

Санкт-Петербург

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А,
бизнес-центр «Ренессанс плаза»
+7 (812) 718-37-00

Уфа

450098, г. Уфа, пр. Октября, д. 132/3, правая башня, 12 этаж
+7 (347) 246-90-65

Челябинск

454000, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45, к. А, офис 908

Компания «Самсунг Электроникс» предоставляет:

- 3 года бесплатного сервиса* на сертифицированную технику на территории России и стран СНГ.
- 3 года бесплатного сервиса включают бесплатную замену запасных частей и бесплатную работу уполномоченных сервисных центров Самсунг.
- Не распространяется на аксессуары (см. расшифровку в гарантийном талоне).
- Изготовитель предоставляет гарантию и бесплатное сервисное обслуживание в течение 12 месяцев, если монтаж или сервисные работы были выполнены организацией, не являющейся сертифицированным установщиком или сервисным центром Самсунг.

Единая служба поддержки Samsung Electronics

Тел.: 8 (800) 555-55-55 (звонок бесплатный)

e-mail: info@samsung.ru

www.samsung.com/ru

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.



SAMSUNG