

ИНТЕРЬЕР, ПРОДУМАННЫЙ ДО МЕЛЬЧАЙШЕГО ШТРИХА

Гармонию в архитектуре интерьеров
создают детали. Стильные,
незаурядные, приковывающие взгляд
– именно они определяют характер
интерьера, цементируют проект,
являют собой завершающий штрих.

Наша арматура – будет
завершающим штрихом, который
создаст Ваш идеальный мир.
Настало время деталей!
Совершенство зависит от мелочей...

КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ?

Ознакомьтесь с актуальным предложением, представленным в каталоге. Новый способ презентации позволяет легко и просто выбрать соответствующий вид продукта.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

S продукт, относящийся к группе Standard, выделенной по причине способа предоставления скидок. Группа включает в себя базовый ассортимент (привлекательные цены, стандартная отделка, доступность).

E продукт, относящийся к группе Exclusive, выделенной по причине способа предоставления скидок. Группа включает в себя нестандартный ассортимент (декоративная отделка, цветовая гамма, товар по специальному заказу, высокая ценовая категория).

! дополнительная информация

RAL/SPECIAL


ассортимент, доступный в цветовой гамме палитры RAL и со структурной отделкой.

Более подробная информация относительно размещения заказа на окрашенный продукт в закладке Цветовая гамма, стр. 113-134.


↑ ↓ Красная стрелка вверх (питание)/ Синяя стрелка вниз (обратно) – стрелки показывают конфигурацию сторон питающего и обратного потока в продукте или в комплекте.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Миниатюрные чертежи схематически представляют стандартный способ подключения данного комплекта/клапана:



Фигура угловая



Узел подключения



Комплект термостатический угловой

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК

SH термостатическая головка предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm.

HT термостатическая головка совместима с клапанами Herz

C термостатическая головка совместима с клапанами Comap

DZ термостатическая головка совместима с клапанными вставками Danfoss 013G7360 с вставками и клапанами с соединением типа Danfoss RA-N

DR термостатическая головка совместима с клапанами RTD-N Danfoss и с клапанными вставками с соединением типа RTD-N

СОДЕРЖАНИЕ

О фирме

6

Головки термостатические

8

Стандартные клапаны

20

Комплекты стандартных клапанов

28

Эксклюзивные клапаны

34

Эксклюзивные комплекты

52

Подогрев пола

88

Санитарно-техническая арматура

98

Аксессуары

102

Окрашенный ассортимент

112


НАША ФИЛОСОФИЯ – ВАШ СТИЛЬ

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. является производителем термостатических головок и отопительной арматуры.

6

Наша визитная карточка – это необыкновенно элегантные и эффектные серии продуктов, доступные в широкой цветовой гамме. Благодаря разнообразию, которого Вы не найдёте у других производителей, наше коммерческое предложение является одним из самых интересных на рынке.

Мы движемся в направлении воображения наших клиентов и удивляем гибкостью решений. Мы с особым энтузиазмом участвуем в создании потрясающих мест. Мы инновационны и прагматичны одновременно.



НАША ИСТОРИЯ

Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. это польский производитель отопительной арматуры. Что делает нас особенными? Опыт, страстное увлечение и грандиозные мечты.

7



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Термостатические головки – это визитная карточка фирмы Schlösser. Такого разнообразия форм и цветов, как у нас, Вы не найдёте ни у одного производителя. С этой точки зрения наше предложение отвечает всем требованиям рынка вне зависимости от технической спецификации конкретной отопительной установки и дизайнерских предпочтений.

- **ЭКОНОМИЧНЫЕ ГОЛОВКИ** инвестиционного характера и **ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ГОЛОВКИ**, являющиеся декоративным элементом. Продукты доступны в широкой цветовой гамме в соответствии с палитрой RAL; существует возможность получения разнообразных декоративных эффектов,
- **ГОЛОВКИ С ВЫНОСНЫМ И НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ**, в которых элемент для измерения температуры находится за пределами головки, а соединение осуществляется при помощи специального капилляра,
- **ЭЛЕКТРОННАЯ ГОЛОВКА** – простой в обслуживании, универсальный программируемый термостат, регулирующий работу радиаторов.

По желанию клиентов мы делаем головки с:

- персональным логотипом,
- предохранением от кражи,
- блокировкой и ограничением температуры в произвольно выбранном режиме, например: 8-16°C, 0-24°C, 16-30°C.

Головки термостатические Diamant Invest _____	10
Головки термостатические Diamant _____	11
Головки термостатические Diamant Plus _____	12
Головки термостатические Brillant _____	13
Головки термостатические Brillant Invest _____	15
Головка электронная программированная _____	16
Головки термостатические Mini _____	17
Головки термостатические с капилляром _____	18



ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DIAMANT INVEST




Термостатические головки в комплекте с термостатическим клапаном или радиаторной вставкой регулируют температуру помещения при помощи изменения потока теплоносителя в радиаторе. Головка даёт возможность индивидуальной регуляции температуры в отдельных помещениях и позволяет уменьшить потребление энергии.

10



Термостатическая головка
600100030

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Важное замечание	Дополнительная информация
600100030	 Белый	M30x1,5		предназначена для термостатических клапанов Schöösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600100031	 Металлизированный	M30x1,5		
600600010*	 Белый	M30x1,5		

Термостатическая головка Diamant SH 600100001



* минимальный заказ 1000 штук

Для заказа свыше
500 штук термостатические
головки могут быть
изготовлены с
**ФИРМЕННЫМ
ЛОГОТИПОМ!**

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DIAMANT



Термостатическая головка
600100001

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600100001		Белый	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schliesser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600100002		Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600100003		Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Comap



Термостатическая головка DZ
600100004

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600100004		Белый	RA-N	Совместима с вставками и клапанами Danfoss RA-N



Термостатическая головка DR
600100005

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600100005		Белый	RTD-N	Совместима с вставками и клапанами Danfoss RTD-N

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DIAMANT PLUS

12



Термостатическая головка SH
600100011

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600100011		Белый - Хром	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600100012		Белый - Хром	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600100013		Белый - Хром	M28x1,5	Совместима с клапанами Comap
600100017		Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600100018		Белый	M28x1,5	Совместима с клапанами Comap



Термостатическая головка DZ
600100014

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600100014		Белый - Хром	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
600100019		Белый	RA-N	



Термостатическая головка DR
600100015

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600100015		Белый - Хром	M30x1,5	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RTD-N
600100020		Белый	M30x1,5	

Закажи головки
с подобранным
индивидуально
температурным
режимом и
предохранением от
кражи.

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ BRILLANT



Термостатическая головка
600200003

13

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200001	E Белый - Хром	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600200002	E Белый	M30x1,5	
600200003	E Хром	M30x1,5	
600200004	E Сатин	M30x1,5	
600200005	E Сталь	M30x1,5	
600200007	E Золото	M30x1,5	
600200011	E Чёрный Хром	M30x1,5	
600200012	E Античная медь	M30x1,5	
600200013	E Античная латунь	M30x1,5	
600300001	E Белый - Хром	M28x1,5	Совместима с клапанами Herz
600300002	E Белый	M28x1,5	
600300003	E Хром	M28x1,5	
600300004	E Сатин	M28x1,5	
600300005	E Сталь	M28x1,5	
600400001	E Белый - Хром	M28x1,5	Совместима с клапанами Comap
600400002	E Белый	M28x1,5	
600400003	E Хром	M28x1,5	
600400004	E Сатин	M28x1,5	
600400005	E Сталь	M28x1,5	

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ BRILLANT

14



Термостатическая головка DZ
600500007

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600500001	Белый – Хром	RA-N		Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
600500004	Белый	RA-N		
600500007	Хром	RA-N		
600500009	Сатин	RA-N		
600500011	Сталь	RA-N		





Термостатическая головка DR
600500008

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
600500002	Белый – Хром	RTD-N		Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
600500005	Белый	RTD-N		
600500008	Хром	RTD-N		
600500010	Сатин	RTD-N		
600500012	Сталь	RTD-N		

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ BRILLANT INVEST




Термостатическая головка
600600004

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600600003	 Белый	M30 x 1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600600004	 Белый – Хром	M30 x 1,5	



Термостатическая головка
600600006

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600600005	 Белый	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
600600006	 Белый – Хром	M30x1,5	
600600009	 Хром	M30x1,5	

Термостатическая головка Mini DZ 601100050



ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОГРАММИРОВАННЫЕ ГОЛОВКИ



Электронная головка фирмы Schlösser является программируемым термостатом, регулирующим работу радиаторов. Она отличается простотой установки и обслуживания, а также универсальностью применения (совместима со всеми клапанами с резьбой M30 x 1,5 или при использовании переходника с клапанами RA Danfoss). Головка даёт возможность привести температуру помещения в соответствии с потребностями пользователя при существенной экономии энергии.

Преимущества электронной программируемой головки:

- простота установки и программирования
- возможность выставить до 8 режимов переключения в один день (например, 4 отопительных периода и 4 периода экономии)
- возможность установить разные программы для каждого дня недели
- информация о ходе программы отопления
- автоматическая защита от замерзания – если температура упадёт ниже отметки 6°C, головка открывает клапан, увеличивающий поток теплоагента в радиаторе до того момента, пока температура в помещении не повысится до 8°C
- автоматическая защита от отложения камня
- самопроизвольное закрытие клапана в случае резкого изменения температуры (например, при открытии окна)
- функция ПУТЕШЕСТВИЕ, дающая возможность поддержания заданной температуры в то время, пока никого не будет дома
- информирование о необходимости смены батарейки
- возможность блокировать зажимы с целью защиты от несанкционированного доступа
- широкий диапазон устанавливаемой температуры: до 40°C
- многофункциональное световое табло LCD



Головка электронная
программируемая
601100001

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100001	 Белый	10-28	M30x1,5	 предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm.
601100004	 Белый	10-28	RA-N	 Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ MINI



Термостатическая головка Mini Brillant SH
601100030

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация	
601100027	E Золото матовое	M30x1,5	SH	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
601100030	E Белый-Хром	M30x1,5	SH	
601100031	E Белый	M30x1,5	SH	
601100034	E Хром	M30x1,5	SH	
601100035	E Сатин	M30x1,5	SH	
601100036	E Сталь	M30x1,5	SH	
601100037	E Античная медь	M30x1,5	SH	
601100038	E Античная латунь	M30x1,5	SH	



Термостатическая головка Mini Diamant
601100033

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Важное замечание	Дополнительная информация
601100033	S Белый	M30x1,5	SH	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm
601100048	S Белый	RA-N	DZ	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
601100053	S Металлизированный	M30x1,5	SH Головки нельзя чистить химическими средствами	предназначена для термостатических клапанов Schlösser и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ MINI

18



Термостатическая головка Mini Dz
601100049

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100049	Белый	RA-N	Совместимы с вставками и клапанами Danfoss RA-N
601100050	Белый – Хром	RA-N	

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С КАПИЛЯРОМ



Термостатические головки с выносным/накладным датчиком предназначены для регулировки температуры воды или воздуха в теплообменных системах, нагревателях воздуха, а также в смешанных системах.

В случае внешнего датчика, на фактическую температуру, воздействующую на жидкостный датчик, существенно влияет его расположение и способ крепления. Рекомендуется:

- располагать датчик непосредственно в струе поступающего воздуха,
- прилегающее прикрепление к поверхности трубы при помощи зажимных колец либо к резервуару с теплоносителем при помощи цилиндрического кармашка, находящегося на резервуаре, непосредственно погруженном в воду и герметизированном при помощи сальникового уплотнителя.



Термостатическая головка
Diamant с выносным датчиком
600100009

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100009	Белый	8 - 30	M30x1,5	предназначена для термостатических клапанов Schläsger и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

ГОЛОВКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С КАПИЛЯРОМ





Термостатическая головка
с накладным датчиком
600100010

19

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600100010	 белый	20 - 60	M30x1,5	 предназначена для термостатических клапанов Schlässer и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm





Термостатическая головка
Diamant с выносным датчиком
600200016

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200016	 Белый – Хром	8 - 30	M30x1,5	 предназначена для термостатических клапанов Schläsler и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm



Термостатическая головка с
накладным датчиком
600200017

Код продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200017	 Белый – Хром	20 - 60	M30x1,5	 предназначена для термостатических клапанов Schläsler и других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm

СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ

Серия Standard включает в себя термостатические клапаны, клапаны для радиаторов с ручной регулировкой, клапаны обратного потока. Эти продукты предлагаются в различных присоединительных конфигурациях, дающих возможность привести их в соответствие с существующими типами отопительных систем.

Клапаны термостатические Standard _____ 22

Клапаны обратного потока Standard _____ 23


Клапаны с ручной регулировкой Standard _____ 24

Узлы подключения Standard _____ 26




СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ


КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ




Клапан
термостатический
угловой




Клапан
термостатический
прямой



Клапан
термостатический
осевой правый



Клапан
термостатический
осевой левый




Клапан
термостатический
аксиальный



Термостатические клапаны предназначены для установки на радиаторе центрального отопления со стороны подающего присоединения. Они совместимы со всеми головками Schlösser, а также головками других производителей с резьбовым соединением M30x1,5 и размером хода закрытия 11,5 mm. Эти клапаны дают возможность сделать предварительную настройку, которая обеспечивает оптимальное распределение воды в системе, и тем самым повышает уровень комфорта и уменьшает потребление энергии.

22



Термостатический клапан, прямой
601200004



Термостатический клапан, угловой
601200005

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
601200003		Никелированный	1/2"	1/2"	аксиальная		
601200008		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	аксиальная		
601200018		Никелированный	3/8"	3/8"	аксиальная		
601200002		Никелированный	3/8"	3/8"	угловая		
601200005		Никелированный	1/2"	1/2"	угловая		
601200010		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	угловая		Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601200001		Никелированный	3/8"	3/8"	прямая		
601200004		Никелированный	1/2"	1/2"	прямая		
601200009		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	прямая		Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601200007		Никелированный	1/2"	1/2"	осевая левая	↑	
601200012		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	осевая левая	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601200006		Никелированный	1/2"	1/2"	осевая правая		↑
601200011		Никелированный	M22 x 1,5	1/2"	осевая правая		↑
							Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106



КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОТОКА









Клапаны обратного потока предназначены для установки на радиаторе центрального отопления со стороны обратного подключения. Они оснащены функцией предварительной настройки, используемой для регулировки потока в системе центрального отопления.



Клапан обратного потока, угловой
601300002



Клапан обратного потока, прямой
601300004


Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Дополнительная информация
601300001		Никелированный	3/8"	3/8"	угловая	
601300002		Никелированный	1/2"	1/2"	угловая	
601300006		Никелированный	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
601300012		Никелированный	ф15 mm	1/2"	угловая	под пайку ф15 mm Cu
601300003		Никелированный	3/8"	3/8"	прямая	
601300004		Никелированный	1/2"	1/2"	прямая	
601300008		Никелированный	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
601300014		Никелированный	ф15 mm	1/2"	прямая	под пайку ф15 mm Cu

Термостатическая головка Diamant SH 600100001



СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



! Клапаны с ручной регулировкой предназначены для монтажа на радиаторе со стороны подающего или обратного подключения. Они дают возможность индивидуального отключения радиатора во время эксплуатации или замены радиатора без необходимости удаления теплоносителя из системы. Эти клапаны имеют функцию предварительной настройки, которая используется для регулировки потока в системе. Если они устанавливаются со стороны питания, то выполняют функцию регулирующего клапана, а если со стороны обратного подключения – то выполняют функцию отключения потока.

24



Клапан с ручной регулировкой, угловой
601400002



Клапан с ручной регулировкой, прямой
601400004


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Дополнительная информация
601400001		Никелированный	3/8"	3/8"	угловая
601400002		Никелированный	1/2"	1/2"	угловая
601400006		Никелированный	M22x1,5	1/2"	угловая
601400012		Никелированный	φ15 mm	1/2"	угловая
601400003		Никелированный	3/8"	3/8"	прямая
601400004		Никелированный	1/2"	1/2"	прямая
601400008		Никелированный	M22x1,5	1/2"	прямая
601400014		Никелированный	φ15 mm	1/2"	прямая

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106

под пайку φ15 mm Cu

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106

под пайку φ15 mm Cu











КЛАПАНЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Клапан с ручной регулировкой, угловой
601400016



Клапан с ручной регулировкой, прямой
601400018


Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Дополнительная информация
601400015		Никелированный	3/8"	3/8"	угловая	
601400016		Никелированный	1/2"	1/2"	угловая	
601400019		Никелированный	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601400022		Никелированный	ф15 mm	1/2"	угловая	под пайку ф15 mm Cu
601400017		Никелированный	3/8"	3/8"	прямая	
601400018		Никелированный	1/2"	1/2"	прямая	
601400020		Никелированный	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601400024		Никелированный	ф15 mm	1/2"	прямая	под пайку ф15 mm Cu

Клапан обратного потока, угловой 601300002



СТАНДАРТНЫЕ КЛАПАНЫ

ДВОЙНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Узлы подключения предназначены для установки с низу радиаторов расстоянием 50 мм между трубами центральной отопительной системы. Они оснащены функцией предварительной настройки; выполняют функцию регулирующего и запорного клапана. Дают возможность демонтировать радиатор без необходимости выведения системы из эксплуатации.




Двойной узел подключения, прямой для радиаторов с нижним подключением
600700003

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700003	 Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	D=50 mm, Евроконус	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000003 для радиаторов с 1/2" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
600700005	 Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106



Двойной узел подключения, угловой для радиаторов с нижним подключением
600700004

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700004	 Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	D=50 mm, Евроконус	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000003 для радиаторов с 1/2" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
600700006	 Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106




ДВОЙНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Двойной узел подключения, угловой для радиаторов с нижним подключением
600700023

27

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700023	 Белый	3/4"	3/4"	угловая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106



Двойной узел подключения, прямой для радиаторов с нижним подключением
600700022

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Радиаторное соединение	Фигура	Технические детали	Дополнительная информация
600700022	 Белый	3/4"	3/4"	прямая	D=50 mm, с плоским уплотнительным кольцом	Использовать 1/2 x 3/4 ниппеля - 603000040 для радиаторов с 1/2" резьбой. Использовать евроконус - 603000005 для радиаторов с 3/4" резьбой. Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106

КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРТНЫХ КЛАПАНОВ

Комплекты стандартных клапанов включают в себя термостатические клапаны с предварительной настройкой, клапаны обратного потока и термостатические головки. Они дают возможность регулировать поток в системе и удерживать заданную температуру в отдельных помещениях.

Простота всегда выигрышна. Серия Standard – это никелированные или белые клапаны в совокупности с термостатическими головками в белом исполнении или исполнении белый-хром. Однородные комплекты являются гарантией эстетического внешнего вида устанавливаемых радиаторов, а разнообразие доступных конструктивных решений даёт возможность применять их во всех типах отопительных систем.

Комплекты термостатические Standard _____ 30

Комплекты термостатические Standard Mini _____ 31

Комплекты с двойным узлом Standard _____ 33



КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРНЫХ КЛАПАНОВ



КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD



Комплект термостатический угловой 602200001

Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
602200001	 Никелированный	1/2"	1/2"	угловая
602200002	 Никелированный	1/2"	1/2"	прямая


Комплект термостатический прямой 602200010

Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
602200009	 Никелированный	1/2"	1/2"	угловая
602200010	 Никелированный	1/2"	1/2"	прямая

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD MINI



Клапан
термостатический
MINI прямой

Клапан
термостатический
MINI угловой


Клапан
термостатический
MINI осевой
правый

Клапан
термостатический
MINI осевой
левый



Комплект термостатический угловой
602200056

Доступная отделка:




Комплект включает:
Термостатическую головку
Mini, термостатический клапан,
клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
602200056	 Белый	1/2"	1/2"	угловая
602200060	 Хром	1/2"	1/2"	угловая



Комплект термостатический прямой
602200057

Доступная отделка:




Комплект включает:
Термостатическая головка Mini,
термостатический клапан,
клапан обратного потока. .

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура
602200057	 Белый	1/2"	1/2"	прямая
602200061	 Хром	1/2"	1/2"	прямая


КОМПЛЕКТЫ СТАНДАРТНЫХ КЛАПАНОВ

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ STANDARD MINI



Комплект термостатический осевой правый
602200068

Доступная отделка:




Комплект включает:
Термостатическую головку Mini, термостатический клапан, клапан обратного потока.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона
602200067	Белый	1/2"	1/2"	осевая левая	↑	↓
602200069	Хром	1/2"	1/2"	осевая левая	↑	↓
602200066	Белый	1/2"	1/2"	осевая правая	↓	↑
602200068	Хром	1/2"	1/2"	осевая правая	↓	↑

Термостатическая головка Diamant SH 600100001





КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойной узел с термостатической головкой Diamant для радиаторов с нижним подключением
600800017

Комплект включает:
Термостатическую головку Diamant белую, угловой узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4
600800017	 Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	да
600800018	 Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	да

33



Двойной узел с термостатической головкой Diamant для радиаторов с нижним подключением
600800019

Комплект включает:
Термостатическую головку Diamant белую, угловой узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4.

Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4
600800019		Белый	3/4"	3/4"	угловая	да
600800020		Белый	3/4"	3/4"	прямая	да



Двойной узел с термостатической головкой Invest для радиаторов с нижним подключением
600800029

Комплект включает:
Термостатическую головку Diamant белую, угловой узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4
600800029	 Никелированный	3/4"	3/4"	угловая	да
600800030	 Никелированный	3/4"	3/4"	прямая	да

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

Эксклюзивные клапаны были созданы с мыслью о необходимости эффективного соединения декоративных радиаторов для помещений ванных комнат с отопительной системой. Их отличительной чертой является инновационный дизайн и разнообразие цветовых решений.

Узлы Duo-Plex	36
Узлы подключения эксклюзивные	41
Клапан с погружающей трубкой	42
Клапаны для полотенцесушителей с электротэном	45




35



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

УЗЛЫ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Duo-plex угловой
правый

Duo-plex угловой
левый

Duo-plex
прямой




Узлы Duo-Plex устанавливаются на радиаторах с нижним подключением с расстоянием 50 мм, имеющим внутреннюю присоединительную резьбу R1/2" или внешнюю присоединительную резьбу G3/4".

Узел Duo-plex
602000003

RAL/SPECIAL



















Доступная отделка:




Клапан Duo-plex также доступен с плоским уплотнительным кольцом 60200000xxU, клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.


В узлах Duo-plex серии 6020 термостатическая головка предназначена для монтажа с противоположной стороны от входа теплоносителя.

36

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000002	 Белый	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602000004	 Хром	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000006	 Сатин	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000008	 Сталь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000010	 Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000012	 Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↓	↑	
602000001	 Белый	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000003	 Хром	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000005	 Сатин	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000007	 Сталь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000009	 Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000011	 Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↑	↓	
602000021	 Белый	M22x1,5	3/4	прямая			
602000022	 Хром	M22x1,5	3/4	прямая			
602000023	 Сатин	M22x1,5	3/4	прямая			
602000024	 Сталь	M22x1,5	3/4	прямая			
602000025	 Античная медь	M22x1,5	3/4	прямая			
602000026	 Античная латунь	M22x1,5	3/4	прямая			



УЗЛЫ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex
612000004

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Клапан Duo-plex также доступен с плоским уплотнительным кольцом 61200000xxU, клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

В узлах Duo-plex термостатическая головка 6120 серии предназначена для монтажа со стороны входа теплоносителя.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
612000002	Белый	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
612000004	Хром	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
612000006	Сатин	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
612000008	Сталь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
612000010	Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
612000012	Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая левая	↑	↓	
612000001	Белый	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
612000003	Хром	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
612000005	Сатин	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
612000007	Сталь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
612000009	Античная медь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
612000011	Античная латунь	M22x1,5	3/4	угловая правая	↓	↑	
612000021	Белый	M22x1,5	3/4	прямая			
612000022	Хром	M22x1,5	3/4	прямая			
612000023	Сатин	M22x1,5	3/4	прямая			
612000024	Сталь	M22x1,5	3/4	прямая			
612000025	Античная медь	M22x1,5	3/4	прямая			
612000026	Античная латунь	M22x1,5	3/4	прямая			

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

УЗЛЫ DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Узел Duo-plex 3/4"x 3/4"
602000405

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000402	Белый	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106.
602000405	Хром	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000408	Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000411	Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000414	Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602000417	Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	

Узел Duo-plex 3/4"x 3/4"
602000404


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000401	Белый	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106.
602000404	Хром	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000407	Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000410	Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000413	Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602000416	Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	



УЗЛЫ DUO-PLEX 3/4 x 3/4









Узел Duo-plex 3/4" x 3/4"
602000406

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
602000403	 Белый	3/4"	3/4"	прямая	
602000406	 Хром	3/4"	3/4"	прямая	
602000409	 Сатин	3/4"	3/4"	прямая	
602000412	 Сталь	3/4"	3/4"	прямая	
602000415	 Античная медь	3/4"	3/4"	прямая	
602000418	 Античная латунь	3/4"	3/4"	прямая	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: [104-106](#)



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

УЗЛЫ DUO-PLEX С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 3/4 x M22X1,5













Узел Duo-plex с ручной регулировкой
606300111

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Клапан подходит к радиатору с нижним подключением D=50 mm.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля 1/2x3/4 включены	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606300103	 Белый	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ левая	Да	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606300104	 Белый	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ левая	Нет	↓	↑	
606300113	 Хром	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ левая	Да	↓	↑	
606300114	 Хром	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ левая	Нет	↓	↑	
606300101	 Белый	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ правая	Да	↑	↓	
606300102	 Белый	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ правая	Нет	↑	↓	
606300111	 Хром	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ правая	Да	↑	↓	
606300112	 Хром	M22x1,5	3/4"	УГЛОВАЯ правая	Нет	↑	↓	
606300105	 Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	Да			
606300106	 Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	Нет			
606300115	 Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	Да			
606300116	 Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	Нет			



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойной узел подключения для радиаторов с нижним подключением
601000002

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Узел подключения доступен с плоским уплотнительным кольцом 60100000xxU.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
601000001	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601000002	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000005	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000007	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000009	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000011	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая	
601000003	Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000004	Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000006	Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000008	Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000010	Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	
601000012	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 40



! Клапан с погружающей трубкой применяются в случае радиаторов с нижним одинарным соединением и в случае радиаторов для ванных комнат с двумя вертикальными коллекторами, позволяющими питать радиатор из одного клапана, в то время как второй можно использовать для установки электротэна. Клапаны с погружающей трубкой используются в случае радиаторов, имеющих внутреннюю присоединительную резьбу R1/2".

Клапан с погружающей трубкой



















602000043


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



D=40 mm, комплект с 30 см коллекторной трубкой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602000042	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602000044	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000046	 Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000048	 Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000050	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000052	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602000041	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000043	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000045	 Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000047	 Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000049	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000051	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602000061	 Белый	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000062	 Хром	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000063	 Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000064	 Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000065	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602000066	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая			



Клапан с погружающей трубкой угловой левой

Клапан с погружающей трубкой угловой правой

Клапан с погружающей трубкой прямой

КЛАПАНЫ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 50



Клапан с погружающей трубкой

602400003

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




D=50 mm, комплект с 30 cm коллекторной трубой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602400002	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602400004	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400006	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400008	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400010	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400012	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400001	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400003	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400005	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400007	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400009	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400011	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



! Клапан с погружающей трубкой применяется в случае радиаторов с нижним одинарным соединением и в случае радиаторов для ванных комнат с двумя вертикальными коллекторами, позволяющими питать радиатор из одного клапана, в то время как второй можно использовать для установки электротэна. Клапаны с погружающей трубкой используются в случае радиаторов, имеющих внутреннюю присоединительную резьбу R1/2".

Клапан с погружающей трубкой с ручной регулировкой
606300204

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:





D=40 mm, комплект с 30 см коллекторной трубой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606300202	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606300205	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
606300201	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
606300204	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
606300203	 Белый	M22x1,5	1/2"	прямая			
606300206	 Хром	M22x1,5	1/2"	прямая			

Комплект термостатический Elegant Mini осевой левый RAL9005





КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ

Клапаны для полотенцесушителей с электротэном – это клапаны для радиаторов для ванных комнат, которые применяются в случае систем с вертикальными коллекторами, дающими возможность установить электротэн, предназначенный для использования не только во время отопительного сезона, например, для сушки полотенец. Клапаны для полотенцесушителей с электротэном применяется как для термостатического клапана, так и для обратного и клапана с ручной регулировкой и устанавливается на том же уровне.





















Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном, правый

604900008

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900001	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900002	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900003	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900007	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900008	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900009	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900013	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900014	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900015	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900019	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900020	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900021	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900025	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900026	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900027	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	
604900031	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↑	
604900032	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Рex		↑	
604900033	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↑	

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ



Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном, левый


604900011

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900004	E	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900005	E	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900006	E	Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900010	E	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900011	E	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900012	E	Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900016	E	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900017	E	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900018	E	Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900022	E	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
604900023	E	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900024	E	Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900028	E	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900029	E	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900030	E	Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900034	E	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900035	E	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↑		
604900036	E	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		




Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном правый

Термостатический клапан для полотенцесушителей с электротэном левый

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном правый

Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном левый



Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном правый

Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном левый







































Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителей с электротэном, правый

604900058

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900051	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Cu			
604900052	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Pex			
604900053	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"			
604900057	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Cu			
604900058	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Pex			
604900059	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"			
604900063	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Cu			
604900064	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Pex			
604900065	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"			
604900069	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu			
604900070	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Pex			
604900071	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"			
604900075	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu			
604900076	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Pex			
604900077	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"			
604900081	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu			
604900082	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Pex			
604900083	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"			

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

51

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ





















Клапан с ручной регулировкой для полотенцесушителя, левый
604900061



RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
604900054	 Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900055	 Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Pex	↑		
604900056	 Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900060	 Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900061	 Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Pex	↑		
604900062	 Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900066	 Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900067	 Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Pex	↑		
604900068	 Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900072	 Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900073	 Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Pex	↑		
604900074	 Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900078	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900079	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Pex	↑		
604900080	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		
604900084	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↑		
604900085	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Pex	↑		
604900086	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↑		

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:



КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ





















Клапан обратного потока для полотенцесушителя, правый
605000008

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
605000001	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000002	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Pex		↓	
605000003	 Белый	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000007	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000008	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Pex		↓	
605000009	 Хром	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000013	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000014	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Pex		↓	
605000015	 Сатин	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000019	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000020	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Pex		↓	
605000021	 Сталь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000025	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000026	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Pex		↓	
605000027	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	
605000031	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Cu		↓	
605000032	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Pex		↓	
605000033	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	правая	Сталь 1/2"		↓	

Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ





















Клапан обратного потока для полотенцесушителей с электротэном, левый

605000011

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
605000004	 Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000005	 Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000006	 Белый	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000010	 Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000011	 Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000012	 Хром	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000016	 Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000017	 Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000018	 Сатин	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000022	 Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		Заглушку 1/2" для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице::
605000023	 Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000024	 Сталь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000028	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000029	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000030	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		
605000034	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Cu	↓		
605000035	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Рex	↓		
605000036	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	левая	Сталь 1/2"	↓		

КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОТЭНОМ



Код продукта		Цвет	Наружная резьба
205.01	E	Хром	1/2
205.02	E	Сатин	1/2
205.03	E	Сталь	1/2
205.06	E	Белый	1/2
205.10	E	Античная латунь	1/2
205.11	E	Античная медь	1/2

Заглушка для клапана
для полотенцесушителей
с электротэном


205.01

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект с ручной регулировкой Elegant Style



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Широкий выбор эксклюзивных комплектов подключения, предлагаемый фирмой Schlösser, даёт возможность идеально подобрать элементы отопительной системы в соответствии с характером и дизайном конкретного интерьера.

Эксклюзивная серия включает в себя как очень современные по форме изделия, так и изделия классических форм, а также изделия, подходящие по стилю к староанглийским традициям.

Продукты доступны в широкой цветовой гамме в соответствии с палитрой RAL, а кроме этого они могут иметь разную степень полировки (матовые, полуматовые, полублестящие, сатин, блестящие); дополнительно существует возможность получения разнообразных декоративных эффектов благодаря использованию античной и металлизированной краски, а также краски типа «хамелеон».

В комплекты входят термостатические и запорные клапаны, термостатические головки и соответствующие соединительные элементы. Их применение даёт возможность регулировать поток в системе и удерживать заданную температуру в отдельных помещениях.

Мы предлагаем комплекты следующих серий:

Комплекты Exclusive	54
Комплекты Lux	57
Комплекты узлов Duo-Plex	62
Комплекты узлов Duo-Plex Mini	69
Комплекты клапанов с погружающей трубкой	70
Комплекты узлов подключения Exclusive	72
Комплекты Elegant	73
Комплекты Elegant Mini	77
Комплекты Elegant Style	79
Комплекты Elegant Prestige	81
Комплекты Square	83



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ EXCLUSIVE



Комплект угловой
601700104

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
601700101	Белый	1/2"	угловая	Cu
601700104	Хром	1/2"	угловая	Cu
601700107	Сатин	1/2"	угловая	Cu
601700110	Сталь	1/2"	угловая	Cu
601700113	Белый	1/2"	угловая	Pex
601700116	Хром	1/2"	угловая	Pex
601700119	Сатин	1/2"	угловая	Pex
601700122	Сталь	1/2"	угловая	Pex
601700125*	Золото-матовое	1/2"	угловая	Cu
601700128	Золото	1/2"	угловая	Cu
601700131	Античная медь	1/2"	угловая	Cu
601700134	Античная латунь	1/2"	угловая	Cu
601700137*	Золото-матовое	1/2"	угловая	Pex
601700140	Золото	1/2"	угловая	Pex
601700143	Античная медь	1/2"	угловая	Pex
601700146	Античная латунь	1/2"	угловая	Pex
601700149	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700152	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700155	Сатин	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700158	Сталь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700161*	Золото-матовое	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700164	Золото	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700167	Античная медь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
601700170	Античная латунь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

* Комплект с термостатической головкой MINI



КОМПЛЕКТЫ EXCLUSIVE



Комплект осевой левый
601700106

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
601700103	Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700106	Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700109	Сатин	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700112	Сталь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700115	Белый	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700118	Хром	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700121	Сатин	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700124	Сталь	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700127*	Золото-матовое	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700130	Золото	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700133	Античная медь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700136	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
601700139*	Золото-матовое	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700142	Золото	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700145	Античная медь	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700148	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
601700151	Белый	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700154	Хром	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700157	Сатин	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700160	Сталь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700163*	Золото-матовое	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700166	Золото	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700169	Античная медь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
601700172	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓

* Комплект с термостатической головкой MINI

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ EXCLUSIVE



Комплект осевой правый
601700105

























RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
601700102	 Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700105	 Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700108	 Сатин	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700111	 Сталь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700114	 Белый	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700117	 Хром	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700120	 Сатин	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700123	 Сталь	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700126*	 Золото-матовое	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700129	 Золото	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700132	 Античная медь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700135	 Античная латунь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
601700138*	 Золото-матовое	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700141	 Золото	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700144	 Античная медь	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700147	 Античная латунь	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
601700150	 Белый	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700153	 Хром	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700156	 Сатин	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700159	 Сталь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700162*	 Золото-матовое	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700165	 Золото	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700168	 Античная медь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
601700171	 Античная латунь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑

* Комплект с термостатической головкой MINI



Комплект Lux
осевой правый

Комплект Lux
осевой левый

Комплект Lux
угловой

КОМПЛЕКТЫ LUX



















Комплект угловой
603700004

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
603700001	 Белый	1/2"	угловая	Cu
603700004	 Хром	1/2"	угловая	Cu
603700007	 Сатин	1/2"	угловая	Cu
603700010	 Сталь	1/2"	угловая	Cu
603700019	 Античная медь	1/2"	угловая	Cu
603700022	 Античная латунь	1/2"	угловая	Cu
603700031	 Белый	1/2"	угловая	Pex
603700034	 Хром	1/2"	угловая	Pex
603700037	 Сатин	1/2"	угловая	Pex
603700040	 Сталь	1/2"	угловая	Pex
603700049	 Античная медь	1/2"	угловая	Pex
603700052	 Античная латунь	1/2"	угловая	Pex
603700061	 Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700064	 Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700067	 Сатин	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700070	 Сталь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700079	 Античная медь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
603700082	 Античная латунь	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ LUX



Комплект осевой левый
603700006

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603700003	Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700006	Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700009	Сатин	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700012	Сталь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700021	Античная медь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700024	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
603700033	Белый	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
603700036	Хром	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
603700039	Сатин	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
603700042	Сталь	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
603700051	Античная медь	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
603700054	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Pex	↑	↓
603700063	Белый	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700066	Хром	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700069	Сатин	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700072	Сталь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700081	Античная медь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
603700084	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓



КОМПЛЕКТЫ LUX



Комплект осевой правый
603700005

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает:
Термостатическую головку,
термостатический клапан, клапан
обратного потока.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603700002	Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700005	Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700008	Сатин	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700011	Сталь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700020	Античная медь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700023	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
603700032	Белый	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
603700035	Хром	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
603700038	Сатин	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
603700041	Сталь	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
603700050	Античная медь	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
603700053	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Pex	↓	↑
603700062	Белый	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700065	Хром	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700068	Сатин	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700071	Сталь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700080	Античная медь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
603700083	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ LUX С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Комплект
Lux с ручной
регулировкой
осевой правый

Комплект
Lux с ручной
регулировкой
осевой левый

Комплект
Lux с ручной
регулировкой
угловой

Комплект с ручной регулировкой угловой
606300011







RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с
ручной регулировкой, клапан
обратного потока.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
606300001	 Белый	1/2"	угловая	Cu
606300002	 Белый	1/2"	угловая	Рex
606300003	 Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
606300011	 Хром	1/2"	угловая	Cu
606300012	 Хром	1/2"	угловая	Рex
606300013	 Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

60

Комплект с ручной регулировкой осевой левый
606300017



RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной
регулировкой, клапан обратного потока.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
606300007	 Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
606300008	 Белый	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
606300009	 Белый	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓
606300017	 Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↑	↓
606300018	 Хром	1/2"	осевая левая	Рex	↑	↓
606300019	 Хром	1/2"	осевая левая	Сталь 1/2"	↑	↓



Комплект LUX с ручной регулировкой осевой правый

Комплект LUX с ручной регулировкой осевой левый

Комплект LUX с ручной регулировкой угловой

КОМПЛЕКТЫ LUX С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Комплект с ручной регулировкой осевой правый
606300014

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
606300004	E Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
606300005	E Белый	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
606300006	E Белый	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑
606300014	E Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↓	↑
606300015	E Хром	1/2"	осевая правая	Рex	↓	↑
606300016	E Хром	1/2"	осевая правая	Сталь 1/2"	↓	↑

Узел Duo-plex



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex
602100007

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Два типа комплектов. Комплект включает:
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.
1/2x3/4, термостатическая головка.
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка
Расстояние D=50 mm



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100003	E Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100004	E Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100007	E Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100008	E Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100011	E Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100012	E Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100015	E Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100016	E Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100019	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100020	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	
602100023	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
602100024	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↓	↑	



КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex
602100005

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Два типа комплектов. Комплект включает:
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.
1/2x3/4, термостатическая головка.
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100001	E Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:
602100002	E Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100005	E Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100006	E Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100009	E Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100010	E Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100013	E Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100014	E Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100017	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
602100018	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	
602100021	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	104-106
602100022	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↑	↓	

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВЫХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)















Узел Duo-plex
602100034

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Два типа комплектов. Комплект включает:
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.
1/2x3/4, термостатическая головка.
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Дополнительная информация
602100031	 Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100032	 Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100033	 Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100034	 Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100035	 Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100036	 Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100037	 Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100038	 Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100039	 Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100040	 Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
602100041	 Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
602100042	 Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	

Резьбовые соединители
для клапана необходимо
заказывать отдельно,
описание на странице:

104-106



КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)










Узел Duo-plex
612100007

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Два типа комплектов. Комплект включает:
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.
1/2x3/4, термостатическая головка.
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка
Расстояние D=50 mm


Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппелья	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
612100003		Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
612100004		Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑ ↓	
612100007		Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
612100008		Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑ ↓	
612100011		Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
612100012		Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑ ↓	
612100015		Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
612100016		Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑ ↓	
612100019		Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
612100020		Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑ ↓	
612100023		Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
612100024		Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	нет	↑ ↓	

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex
612100005


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Два типа комплектов. Комплект включает:
А) Узел DUO-PLEX, Ниппель 2 шт.
1/2x3/4, термостатическая головка.
В) Узел DUO-PLEX, термостатическая головка
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
612100001	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
612100002	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100005	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100006	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100009	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100010	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100013	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100014	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100017	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100018	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	
612100021	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓	↑	
612100022	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	нет	↓	↑	



КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX 3/4 x 3/4

Узел Duo-plex
602100405

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,
Термостатическая головка.
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100402	E Белый	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100405	E Хром	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100408	E Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100411	E Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100414	E Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	
602100417	E Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↑	↓	



Узел Duo-plex
602100404

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,
Термостатическая головка.
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100401	E Белый	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100404	E Хром	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100407	E Сатин	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100410	E Сталь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100413	E Античная медь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	
602100416	E Античная латунь	3/4"	3/4"	угловая	↓	↑	

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX 3/4 x 3/4


Узел Duo-plex
602100406

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,
Термостатическая головка.
Расстояние D=50 mm



Комплект Duo-plex
угловой левый


Комплект Duo-plex
угловой правый

Комплект Duo-plex прямой



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
602100403	Белый	3/4"	3/4"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602100406	Хром	3/4"	3/4"	прямая	
602100409	Сатин	3/4"	3/4"	прямая	
602100412	Сталь	3/4"	3/4"	прямая	
602100415	Античная медь	3/4"	3/4"	прямая	
602100418	Античная латунь	3/4"	3/4"	прямая	

DUO-PLEX 3/4 x 3/4





Комплект Duo-plex
Mini угловой левый

Комплект Duo-plex
Mini угловой правый

Комплект Duo-plex
Mini прямой

КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX MINI (ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА НА ВХОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)



Узел Duo-plex
606200026

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Узел DUO-PLEX,
Термостатическая головка.
Расстояние D=50 mm

Под заказ узлы Duo-plex Mini доступны с
круглой пепоречкой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606200026	E	белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606200017	E	хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↑ ↓	
606200027	E	белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓ ↑	
606200018	E	хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↓ ↑	
606200028	E	белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да		
606200019	E	хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да		

КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ DUO-PLEX MINI



Узел Duo-plex
606200011


RAL/SPECIAL

Комплект включает: Узел DUO-PLEX,
Термостатическая головка.
Расстояние D=50 mm

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
606200011	E	Никелированный	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Да	↑ ↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606200012	E	Никелированный	M22x1,5	3/4"	угловая правая	Да	↑ ↓	
606200013	E	Никелированный	M22x1,5	3/4"	прямая	Да		

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 40



Комплект с погружающей трубкой
602100063

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Клапан с погружающей трубкой, Термостатическую головку, D=40 mm, комплект с 30 см коллекторной трубой.




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602100062	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100064	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100066	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100068	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100070	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100072	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602100061	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100063	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100065	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100067	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100069	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100071	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602100073	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100074	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100075	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100076	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100077	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая			
602100078	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая			


Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106



Комплект с погружающей трубкой угловой правый



Комплект с погружающей трубкой угловой левый



Комплект с погружающей трубкой прямой

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С ПОГРУЖАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ ТИП 50



Комплект с погружающей трубкой
602400053

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Клапан с погружающей трубкой, Термостатическую головку. D=50 mm, комплект с 30 cm коллекторной трубой.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
602400052	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
602400054	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400056	 Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400058	 Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400060	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400062	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая левая	↓	↑	
602400051	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400053	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400055	 Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400057	 Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400059	 Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	
602400061	 Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая правая	↑	↓	

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Двойные узлы подключения для радиаторов с нижним подключением
601000024

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Два типа комплектов. Комплект включает:
А) Узел подключения, ниппеля 2шт. 1/2x3/4, термостатическую головку.
В) Узел подключения, термостатическую головку.

Расстояние D=50 mm



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Ниппеля	Дополнительная информация
601000020	E Белый	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000022	E Белый	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000024	E Хром	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000026	E Хром	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000028	E Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000030	E Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000032	E Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000034	E Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000036	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000038	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000040	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая	да	
601000042	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая	нет	
601000021	E Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601000023	E Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000025	E Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000027	E Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000029	E Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000031	E Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000033	E Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000035	E Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000037	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000039	E Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	
601000041	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	да	
601000043	E Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	нет	



Комплект с ручной регулировкой
Elegant прямой

Комплект с ручной регулировкой
Elegant угловой



КОМПЛЕКТЫ ELEGANT

Комплект клапанов с ручной регулировкой, угловой

604200003

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200001	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200002	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200003	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200004	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200005	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200006	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200041	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200042	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200043	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200044	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200045	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200046	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200047	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200048	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200049	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200050	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200051	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200052	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200101	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200102	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200103	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200104	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200105	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200106	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200107	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200108	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200109	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ ELEGANT



Комплект с ручной регулировкой
Elegant прямой

Комплект с ручной регулировкой
Elegant угловой

Комплект клапанов с ручной регулировкой, прямой
604200023

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.



Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200021	E	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200022	E	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200023	E	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200024	E	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200025	E	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200026	E	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200055	E	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200056	E	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200057	E	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200058	E	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200059	E	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200060	E	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200061	E	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200062	E	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200063	E	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200064	E	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200065	E	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200066	E	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Pex
604200111	E	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200112	E	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200113	E	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200114	E	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200115	E	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200116	E	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200117	E	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200118	E	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200119	E	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"



КОМПЛЕКТЫ ELEGANT



Комплект клапанов
термостатический угловой
604200013

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую
головку, термостатический клапан, клапан
обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200011	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200012	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200013	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200014	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200015	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200016	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200019	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200020	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200069	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200070	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200071	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200072	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200073	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200074	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200085	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200086	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200087*	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604200088*	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Рex
604200121	Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200122	Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200123	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200124	Античная медь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200125	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200126	Сталь	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200127	Сатин	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200128	Золото	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604200129*	Золото-матовое	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

* Комплект с термостатической головкой MINI

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ ELEGANT



Комплект клапанов
термостатический, прямой
604200033

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Термостатическую
головку, термостатический клапан,
клапан обратного потока.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604200031	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200032	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200033	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200034	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200035	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200036	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200075	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200076	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200077	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200078	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200079	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200080	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200081	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200082	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200089	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200090	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200091*	Золото- матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Cu
604200092*	Золото- матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Рex
604200131	Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200132	Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200133	Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200134	Античная медь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200135	Античная латунь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200136	Сталь	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200137	Сатин	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200138	Золото	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"
604200139*	Золото- матовое	M22x1,5	1/2"	прямая	Сталь 1/2"

* Комплект с термостатической головкой MINI



КОМПЛЕКТЫ ELEGANT MINI

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме.
Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.






Комплект клапанов
термостатический, угловой
603400047

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую
головку, термостатический клапан,
клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация	
603400041	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:	104-106
603400042	 Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	угловая		
603400047	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая		



Комплект клапанов
термостатический, прямой
603400049

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Термостатическую
головку, термостатический клапан,
клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация	
603400043	 Белый	M22x1,5	1/2"	прямая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:	104-106
603400044	 Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	прямая		
603400049	 Хром	M22x1,5	1/2"	прямая		

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ ELEGANT MINI



Комплект клапанов
термостатический осевой левый
603400051

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую
головку, термостатический клапан,
клапан обратного потока

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
603400045	 Белый	M22x1,5	1/2"	осевая левая	↑	↓	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
603400046	 Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	осевая левая	↑	↓	
603400051	 Хром	M22x1,5	1/2"	осевая левая	↑	↓	

Комплект термостатический
осевой правый
603400073


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: Термостатическую
головку, термостатический клапан,
клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
603400071	 Белый	M22x1,5	1/2"	осевая правая	↓	↑	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
603400072	 Белый – Хром	M22x1,5	1/2"	осевая правая	↓	↑	
603400073	 Хром	M22x1,5	1/2"	осевая правая	↓	↑	



Комплект с ручной регулировкой
Elegant Style угловой

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ELEGANT STYLE

Серия Elegant Style выполнена на основе клапанов Elegant.
Комплекты доступны в широкой цветовой гамме.

Варианты: Сатин, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект клапанов с ручной регулировкой
604800007

RAL/SPECIAL



Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.















Комплект клапанов с ручной регулировкой
604800010

RAL/SPECIAL




Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
604800001	 Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800002	 Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex
604800003	 Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604800004	 Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800005	 Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex
604800006	 Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604800007	 Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800008	 Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex
604800009	 Белый с деревянным элементом	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
604800010	 Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu
604800011	 Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex
604800012	 Белый без деревянного элемента	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ELEGANT PRESTIGE



Комплект с ручной регулировкой Elegant Prestige угловой

Серия Prestige выполнена на основе клапанов Elegant, а также LUX и Exclusive. Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ. Деревянная рукоятка доступна в 3 разных формах: коническая, цилиндрическая тонкая, цилиндрическая толстая. Деревянные элементы доступны в следующих цветах: дуб, махагон, венге.

Комплект с ручной регулировкой Elegant Prestige с конической рукояткой

604500010

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:





















Комплект включает: Клапан с ручной регулировкой, клапан обратного потока.

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб махагон венге



Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Тип деревянной рукоятки
604500001		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500002		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	коническая
604500003		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500004		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая тонкая
604500005		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	цилиндрическая тонкая
604500006		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая тонкая
604500007		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая толстая
604500008		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	цилиндрическая толстая
604500009		Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая толстая
604500010		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500011		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	коническая
604500012		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500013		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая тонкая
604500014		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	цилиндрическая тонкая
604500015		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая тонкая
604500016		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая толстая
604500017		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	цилиндрическая толстая
604500018		Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая толстая



КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ELEGANT PRESTIGE

Серия Prestige выполнена на основе клапанов Elegant, а также LUX and Exclusive. Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ. Деревянная рукоятка доступна в 3 разных формах: коническая, цилиндрическая тонкая, цилиндрическая толстая. Деревянные элементы доступны в следующих цветах: дуб, махагон, венге.



Комплект Elegant Prestige термостатический с конической рукояткой
604500083

RAL/SPECIAL













Доступная отделка:



Комплект включает:
термостатический клапан с головкой, клапан обратного потока.

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Тип деревянной рукоятки
604500073	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500074	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	коническая
604500075	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500079	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая
604500080	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	цилиндрическая
604500081	 Белый	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая
604500082	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	коническая
604500083	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	коническая
604500084	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	коническая
604500088	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Cu	цилиндрическая
604500089	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Pex	цилиндрическая
604500090	 Хром	M22x1,5	1/2"	угловая	Сталь 1/2"	цилиндрическая

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

РУКОЯТКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



138



167



168

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб



махагон



венге

Рис. №	Название продукта
138	коническая рукоятка для клапана с ручной регулировкой
167	цилиндрическая тонкая рукоятка для клапана с ручной регулировкой
168	цилиндрическая толстая рукоятка для клапана с ручной регулировкой

РУКОЯТКИ ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ



151



157

Деревянные элементы доступны в следующих цветах:



дуб




махагон



венге

Рис. №	Название продукта
151	цилиндрическая рукоятка для термостатического клапана
157	коническая рукоятка для термостатического клапана



КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме.
Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект термостатический Square, угловой
605800002

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: термостатический клапан Square, клапан обратного потока Square, головку Square.


Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
605800001	Белый	1/2"	угловая	Cu
605800002	Хром	1/2"	угловая	Cu
605800021	Белый	1/2"	угловая	Pex
605800022	Хром	1/2"	угловая	Pex
605800041	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
605800042	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"

Узел Duo-plex



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ SQUARE



Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.

Комплект термостатический Square, осевой
605800008







RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: термостатический клапан Square, клапан обратного потока Square, головки Square.



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
605800007	 Белый	1/2"	осевая	Cu
605800008	 Хром	1/2"	осевая	Cu
605800027	 Белый	1/2"	осевая	Pex
605800028	 Хром	1/2"	осевая	Pex
605800047	 Белый	1/2"	осевая	Сталь 1/2"
605800048	 Хром	1/2"	осевая	Сталь 1/2"

Узел Exclusive





КОМПЛЕКТЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.



Комплект с ручной регулировкой Square, угловой
605800062

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: клапан с ручной регулировкой Square, клапан обратного потока Square.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
605800061	Белый	1/2"	угловая	Cu
605800062	Хром	1/2"	угловая	Cu
605800081	Белый	1/2"	угловая	Pex
605800082	Хром	1/2"	угловая	Pex
605800101	Белый	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
605800102	Хром	1/2"	угловая	Сталь 1/2"
605800067	Белый	1/2"	осевая	Cu
605800068	Хром	1/2"	осевая	Cu
605800087	Белый	1/2"	осевая	Pex
605800088	Хром	1/2"	осевая	Pex
605800107	Белый	1/2"	осевая	Сталь 1/2"
605800108	Хром	1/2"	осевая	Сталь 1/2"

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ DUO-PLEX SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме.
Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.

Комплект термостатический
Duo-plex Square
605900067


RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: узел Duo-plex Square
угловой, Термостатическая головка
Square.

Под заказ доступна версия с
термостатической головкой на входе
теплоносителя. Стандартная версия с
термостатической головкой нна выходе
теплоносителя.




Комплект Square
duo-plex угловой
правый

Комплект Square
duo-plex угловой
левый



Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Левая сторона	Правая сторона	Соединители
605900064	E Белый	1/2"	угловая левая	↓	↑	Cu
605900065	E Белый	1/2"	угловая левая	↓	↑	Рex
605900066	E Белый	1/2"	угловая левая	↓	↑	Сталь 1/2"
605900070	E Хром	1/2"	угловая левая	↓	↑	Cu
605900071	E Хром	1/2"	угловая левая	↓	↑	Рex
605900072	E Хром	1/2"	угловая левая	↓	↑	Сталь 1/2"
605900061	E Белый	1/2"	угловая правая	↑	↓	Cu
605900062	E Белый	1/2"	угловая правая	↑	↓	Рex
605900063	E Белый	1/2"	угловая правая	↑	↓	Сталь 1/2"
605900067	E Хром	1/2"	угловая правая	↑	↓	Cu
605900068	E Хром	1/2"	угловая правая	↑	↓	Рex
605900069	E Хром	1/2"	угловая правая	↑	↓	Сталь 1/2"




Комплект с
ручной
регулировкой
Square duo-plex
угловой левый

Комплект с
ручной
регулировкой
Square duo-plex
угловой правый

КОМПЛЕКТЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ DUO-PLEX SQUARE

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме.
Варианты: Сатин, Сталь, Античная медь, Античная латунь, доступны под заказ.















Комплект с ручной
регулировкой Duo-plex Square
605900117

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: узел с ручной
регулировкой Duo-plex Square угловой.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
605900114	 Белый	1/2"	угловая левая	Cu	↓	↑
605900115	 Белый	1/2"	угловая левая	Рex	↓	↑
605900116	 Белый	1/2"	угловая левая	Сталь 1/2"	↓	↑
605900120	 Хром	1/2"	угловая левая	Cu	↓	↑
605900121	 Хром	1/2"	угловая левая	Рex	↓	↑
605900122	 Хром	1/2"	угловая левая	Сталь 1/2"	↓	↑
605900111	 Белый	1/2"	угловая правая	Cu	↑	↓
605900112	 Белый	1/2"	угловая правая	Рex	↑	↓
605900113	 Белый	1/2"	угловая правая	Сталь 1/2"	↑	↓
605900117	 Хром	1/2"	угловая правая	Cu	↑	↓
605900118	 Хром	1/2"	угловая правая	Рex	↑	↓
605900119	 Хром	1/2"	угловая правая	Сталь 1/2"	↑	↓

ПОДОГРЕВ ПОЛА

Подогрев для пола – это низкотемпературная аккумуляционная обогревательная система. Правильно запроектированная, выполненная и эксплуатируемая система для подогрева пола обеспечивает постоянную температуру в квартире при сохранении соответствующего микроклимата, нивелирует эффект недостатка воздуха и удерживает стабильную относительную влажность. Это предложение было по достоинству оценено в Западной Европе, а в Польше приобретает всё большую популярность.

Кассетный комплект с термостатическим клапаном _____	90
Кассетные ограничители температуры RTL _____	91
Кассетные ограничители температуры RTL Kombi _____	92
Комплекты терморегулирующие RTL LUX _____	93
Комплекты терморегулирующие RTL Duo-plex _____	96
Сервопривод (нормально закрыт) _____	97



ПОДОГРЕВ ПОЛА

КАССЕТНЫЙ КОМПЛЕКТ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ



Кассетный КОМПЛЕКТ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ используется для регулирования температуры помещения площадью, не превышающей 20 м², длиной петли обогревательных труб до 100 м и внутренним диаметром 12 мм. Термостат клапана реагирует на изменения температуры воздуха в помещении. Для использования комплекта система подогрева для пола должна иметь предохранение от повышения температуры теплоагента свыше 50°C.

Комплект состоит из кассеты, которая устанавливается под штукатурку, и в которой находится термостатический клапан с интегрированным воздухоотводчиком, и термостатической головки.



Кассетный комплект
с термостатическим клапаном
603200001

Код продукта		Цвет термостатической головки	Резьбовое соединение	Тип коробки и цвет	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200001		Белый	3/4"	квадратная белая	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200002		Белый-Хром	3/4"	квадратная белая	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200003		Хром	3/4"	квадратная хром	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200061		Белый	3/4"	прямоугольная белая	Diamant	145 x 185 x 60 mm
603200062		Белый	3/4"	прямоугольная белая	Brillant	145x 185 x 60 mm
603200063		Белый-Хром	3/4"	прямоугольная белая	Brillant	145 x 185 x 60 mm
603200064		Хром	3/4"	прямоугольная хром	Brillant	145 x 185 x 60 mm

Кассетный ограничитель температуры RTL



КАССЕТНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL

Кассетный ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL предназначен для ограничения температуры теплоносителя в системе подогрева для пола, находящейся в помещении площадью, не превышающей 20 м², длиной петли отопительных труб до 100 м и внутренним диаметром 12 мм. Отопительная петля для подогрева пола может подключаться к системе радиаторного отопления с параметрами 70/55°C; при помощи ограничителя температуры петля предохраняется от повышения температуры теплоагента свыше 50°C. Применение ограничителя температуры избавляет от необходимости использования встроенного смешивающего клапана и дополнительного циркуляционного насоса. Именно поэтому он используется в комбинированных системах обогрева для пола и радиаторного обогрева. Диапазон температур для теплоагента составляет от 0 до 50°C.



Кассетный ограничитель температуры RTL
603200033

Код продукта		Цвет термостатической головки	Резьбовое соединение	Тип коробки и цвет	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200031	E	Белый	3/4"	квадратная белая	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200032	E	Белый-Хром	3/4"	квадратная белая	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200033	E	Хром	3/4"	квадратная хром	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200041	E	Белый	3/4"	прямоугольная белая	Diamant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200042	E	Белый	3/4"	прямоугольная белая	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200043	E	Белый-Хром	3/4"	прямоугольная белая	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200044	E	Хром	3/4"	прямоугольная хром	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm



Кассетный ограничитель температуры RTL
603200045

Код продукта		Цвет термостатической головки	Резьбовое соединение	Тип коробки и цвет	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200045	E	Белый	3/4"	прямоугольная закрытая белая	Diamant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200046	E	Белый	3/4"	прямоугольная закрытая белая	Mini RTL	145 x 185 x 60 mm

ПОДОГРЕВ ПОЛА

КАССЕТНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL КОМБИ



Кассетный ограничитель температуры RTL
603200071


Код продукта		Цвет	Резьбовое соединение	Термостатическая головка	Размеры коробки
603200071		Белый	3/4"	Diamant	145 x 185 x 60 mm
603200072		Белый	3/4"	Brillant	145 x 185 x 60 mm
603200073		Белый-Хром	3/4"	Brillant	145 x 185 x 60 mm

ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL




Комплект ограничителя температуры RTL
603200010

Код продукта		Цвет клапана	Фигура	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Термостатическая головка
603200010		Никелированный	прямая	M22 x 1,5	1/2"	Diamant RTL
603200011		Белый	прямая	M22 x 1,5	1/2"	Diamant RTL



КОМПЛЕКТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL LUX

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ RTL LUX применяется в комбинированных напольных и радиаторных системах отопления. Ограничитель температуры обратного потока гарантирует постоянно установленную температуру теплового датчика в радиаторе, не смотря на существующую температуру в помещении. В результате полотенцесушитель, кроме указанной функции, дополнительного источника тепла, выполняет функцию сушилки. 

















Комплект RTL LUX
603900002

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: Lux RTL клапан,
клапан обратного потока Lux, головки
Brillant RTL.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители
603900001	 Белый	1/2"	угловая	Cu
603900002	 Хром	1/2"	угловая	Cu
603900003	 Сатин	1/2"	угловая	Cu
603900004	 Сталь	1/2"	угловая	Cu
603900006	 Золото	1/2"	угловая	Cu
603900007	 Античная медь	1/2"	угловая	Cu
603900008	 Античная латунь	1/2"	угловая	Cu
603900031	 Белый	1/2"	угловая	Рex
603900032	 Хром	1/2"	угловая	Рex
603900033	 Сатин	1/2"	угловая	Рex
603900034	 Сталь	1/2"	угловая	Рex
603900036	 Золото	1/2"	угловая	Рex
603900037	 Античная медь	1/2"	угловая	Рex
603900038	 Античная латунь	1/2"	угловая	Рex

ПОДОГРЕВ ПОЛА

КОМПЛЕКТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL LUX

Комплекты RTL изготовлены на основе клапанов
Elegant MINI, а также Duo-plex и LUX.



Комплект RTL LUX
603900020

RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



Комплект включает: клапан Lux RTL, клапан
обратного потока Lux, головки Brillant RTL.



Код продукта		Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603900019	E	Белый	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900020	E	Хром	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900021	E	Сатин	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900022	E	Сталь	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900024	E	Золото	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900025	E	Античная медь	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900026	E	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Cu	↓	↑
603900049	E	Белый	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900050	E	Хром	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900051	E	Сатин	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900052	E	Сталь	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900054	E	Золото	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900055	E	Античная медь	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑
603900056	E	Античная латунь	1/2"	осевая левая	Pex	↓	↑



КОМПЛЕКТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ RTL LUX

Комплекты RTL изготовлены на основе клапанов
Elegant MINI, а также Duo-plex и LUX.



Комплект RTL LUX
603900011

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Комплект включает: клапан Lux RTL,
клапан обратного потока Lux, головки
Brillant RTL.

Код продукта	Цвет	Подключение радиатора	Фигура	Соединители	Левая сторона	Правая сторона
603900010	Белый	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900011	Хром	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900012	Сатин	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900013	Сталь	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900015	Золото	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900016	Античная медь	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900017	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Cu	↑	↓
603900040	Белый	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓
603900041	Хром	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓
603900042	Сатин	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓
603900043	Сталь	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓
603900045	Золото	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓
603900046	Античная медь	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓
603900047	Античная латунь	1/2"	осевая правая	Pex	↑	↓

ПОДОГРЕВ ПОЛА

КОМПЛЕКТ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ RTL DUO-PLEX



Комплект RTL DUO-PLEX
605500033

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Комплект включает: клапан Duo-plex, 2 шт. ниппеля 1/2x3/4, головку Brilliant RTL. Радиатор с нижним подключением, D=50 mm.

Комплекты доступны в широкой цветовой гамме. Версии: Сатин, сталь, античная медь, античная латунь, доступны под заказ.



Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Нипель 1/2x3/4	Левая сторона	Правая сторона	Дополнительная информация
605500032	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500034	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500036	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500038	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500040	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500042	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая левая	да	↓	↑	
605500031	Белый	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500033	Хром	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500035	Сатин	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500037	Сталь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500039	Античная медь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500041	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	угловая правая	да	↑	↓	
605500051	Белый	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500052	Хром	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500053	Сатин	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500054	Сталь	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500055	Античная медь	M22x1,5	3/4"	прямая	да			
605500056	Античная латунь	M22x1,5	3/4"	прямая	да			

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

104-106

СЕРВОПРИВОД (НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТ)

СЕРВОПРИВОД (нормально закрыт) – это обесточенный закрытый сервопривод с двумя положениями, установленный на распределителе и являющийся регулирующим элементом системы подогрева для пола. В момент подключения к источнику тока восковой датчик сервопривода подогревается и движением стержня открывает клапан, позволяя теплоносителю попасть таким образом в контур отопления



97

Сервопривод (нормально закрыт) IP50 230V

603200051



Описание продукта:

Электрический закрытый сервопривод 230V нормально закрытый для установки на регулирующем клапане для широкого применения в качестве сервопривода с двумя положениями (закрытый/открытый).

Длина подключения - 70 см (существует возможность заказать произвольную длину).

На конце сервомотора 230V находятся белые скрепляющие элементы.

Резьбовое соединение: M30x1,5

Сервопривод (нормально закрыт) IP50 24V

603200053



Описание продукта:

Электрический закрытый сервопривод 24V нормально закрытый для установки на регулирующем клапане для широкого применения в качестве сервопривода с двумя положениями (закрытый/открытый).

Длина подключения - 70 см (существует возможность заказать произвольную длину).


На конце сервомотора 24V находятся серые скрепляющие элементы.

Резьбовое соединение: M30x1,5

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА

Санитарно-техническая арматура даёт возможность соответствующим образом подключать элементы системы водоснабжения. К ним относятся:

- **ВОДОРАЗБОРНЫЙ КЛАПАН** с возможностью подключения бытовой техники либо гибкого шланга,
- **ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН** для подключения сантехники при помощи гибких шлангов с присоединительной гайкой G1/2 lub G3/8,
- **ДВОЙНОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**, который используется в случае одновременного подключения смесителя для умывальника или раковины и стиральной или посудомоечной машины,
- **ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN15 1/2GZ X 3/8GZ** – применяется для подключения сантехники (умывальник, раковина) при помощи гибкого шланга с присоединительной гайкой G3/8, смесителей для ванных комнат с медными трубками 10x1 с применением соединительного зажима для присоединительных клапанов 3/8x10.



САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АРМАТУРА

КРАН ЦАПКОВЫЙ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ШЛАНГУ

S 606000011

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 3/4"

Описание:

Используется в водных установках в качестве цапкового крана к которому могут быть подключены шланг и бытовые электроприборы.



КРАН УГЛОВОЙ ГРИБКОВЫЙ

S 606000012

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 1/2"

Описание:

Для подключения санитарной арматуры с помощью гибких шлангов с резьбовым соединением 1/2".



100

КРАН УГЛОВОЙ ГРИБКОВЫЙ

S 606000013

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 3/8"

Описание:

Для подключения санитарной арматуры с помощью гибких шлангов с резьбовым соединением 3/8".



КРАН УГЛОВОЙ ГРИБКОВЫЙ КОМБИ



S 606000014

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 3/8" x 3/4"

Описание:

Для одновременного подключения крана, стиральной или посудомоечной машины.

КРАН УГЛОВОЙ С ФИЛЬТРОМ



S 606000015

Цвет: Хром

Резьбовое соединение: 1/2" x 3/8"

Описание:

Для подключения умывальника эластичным тросиком с резьбовым соединением 3/8", кранов медными трубками 10x1 с применением резьбового соединения для арматуры для водоснабжения 3/8 x Ø10 (Каталоговый номер 606000006).

АКСЕССУАРЫ


Аксессуары являются дополнением каждой системы. К аксессуарам относятся: соединительные зажимы, ниппели, клапанные вставки, вентили для клапанов, инсталляционные блоки, тройники для электротэна.



АКСЕССУАРЫ


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

602500001



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602500001	<div>S</div> Никелированный	3/4" x 15 mm	Для медной трубы
602500001.01	<div>E</div> Хром	3/4" x 15 mm	
602500001.02	<div>E</div> Сатин	3/4" x 15 mm	
602500001.03	<div>E</div> Сталь	3/4" x 15 mm	
602500001.04	<div>E</div> Золото	3/4" x 15 mm	
602500001.05	<div>E</div> Золото-матовое	3/4" x 15 mm	
602500001.06	<div>E</div> Белый	3/4" x 15 mm	
602500001.10	<div>E</div> Античная латунь	3/4" x 15 mm	
602500001.11	<div>E</div> Античная медь	3/4" x 15 mm	

602500004



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602500002	<div>S</div> Никелированный	M22x1,5 x 15 mm	Для медной трубы
602500002.02	<div>E</div> Сатин	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.03	<div>E</div> Сталь	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.04	<div>E</div> Золото	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.05	<div>E</div> Золото-матовое	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.10	<div>E</div> Античная латунь	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.11	<div>E</div> Античная медь	M22x1,5 x 15 mm	
602500003	<div>E</div> Белый	M22x1,5 x 15 mm	
602500004	<div>E</div> Хром	M22x1,5 x 15 mm	
602500005	<div>E</div> technoline	M22x1,5 x 15 mm	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



602600001

Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602600001	S	Никелированный	3/4" – 16x2
602600002	S	Никелированный	3/4" – 17x2
602600001.01	E	Хром	3/4" – 16x2
602600001.02	E	Сатин	3/4" – 16x2
602600001.03	E	Сталь	3/4" – 16x2
602600001.04	E	Золото	3/4" – 16x2
602600001.05	E	Золото-матовое	3/4" – 16x2
602600001.06	E	Белый	3/4" – 16x2
602600001.10	E	Античная латунь	3/4" – 16x2
602600001.11	E	Античная медь	3/4" – 16x2

Для пластиковых труб



602600006

Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602600003	S	Никелированный	M22x1,5 – 16x2
602600003.02	E	Сатин	M22x1,5 – 16x2
602600003.03	E	Сталь	M22x1,5 – 16x2
602600003.04	E	Золото	M22x1,5 – 16x2
602600003.05	E	Золото-матовое	M22x1,5 – 16x2
602600003.10	E	Античная латунь	M22x1,5 – 16x2
602600003.11	E	Античная медь	M22x1,5 – 16x2
602600005	E	Белый	M22x1,5 – 16x2
602600006	E	Хром	M22x1,5 – 16x2
602600009	E	technoline	M22x1,5 – 16x2

Для пластиковых труб

АКСЕССУАРЫ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

602600046



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602600043.02	Сатин	M22x1,5 - 17x2,75	Для пластиковых труб
602600043.03	Сталь	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.04	Золото	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.05	Золото-матовое	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.10	Античная латунь	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.11	Античная медь	M22x1,5 - 17x2,75	
602600045	Белый	M22x1,5 - 17x2,75	
602600046	Хром	M22x1,5 - 17x2,75	
602600047	technoline	M22x1,5 - 17x2,75	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 1/2" ТРУБ

602700003



Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба	Дополнительная информация
602700002.02	Сатин	M22x1,5 x 1/2"	Для стальных 1/2" труб
602700002.03	Сталь	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.04	Золото	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.05	Золото-матовое	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.06	Белый	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.10	Античная латунь	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.11	Античная медь	M22x1,5 x 1/2"	
602700003	Хром	M22x1,5 x 1/2"	

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ВКЛАДКА

603000006

У термостатических клапанов возможна предварительная настройка.

Вкладка совместима со всеми термостатическими головками с соединением M30x1,5 и ходом закрытия 11,5 mm. Kv(2K) от 0,04 до 0,41. Kvs0,92

Код продукта	Внешняя резьба	Описание продукта
603000006	<div>S</div> 1/2	Радиаторная вставка для компактных радиаторов типа B
603000007	<div>S</div> 1/2	Радиаторная вставка для компактных радиаторов типа A
603000089	<div>S</div> 1/2	Радиаторная вставка для компактных радиаторов типа W



НИПЕЛЬ 1/2"X3/4"

Код продукта	Цвет	Внешняя резьба
603000003	<div>S</div> Латунь	1/2"x3/4"
603000003.02	<div>E</div> Сатин	1/2"x3/4"
603000003.03	<div>E</div> Сталь	1/2"x3/4"
603000003.06	<div>E</div> Белый	1/2"x3/4"
603000003.10	<div>E</div> Античная латунь	1/2"x3/4"
603000003.11	<div>E</div> Античная медь	1/2"x3/4"
603000003.RAL9005	<div>E</div> RAL 9005	1/2"x3/4"
603000004	<div>E</div> Хром	1/2"x3/4"

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



603000004



107

ЕВРОКОНУС

S

 Евроконус
603000005



АКСЕССУАРЫ

ПЕРЕХОДНИК БЕЛЫЙ 3/4X1/2

S Переходник Белый
3/4x1/2
603000071



Код продукта	Цвет	Внешняя резьба	Внутренняя резьба
603000071	E Белый	3/4"	1/2"
603000072	E Хром	3/4"	1/2"

ТРОЙНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОТЭНА

603000051



RAL/SPECIAL

Доступная отделка:




Код продукта	Цвет	Внешняя резьба	Внутренняя резьба
603000050	E Белый	1/2"	1/2"x1/2"
603000051	E Хром	1/2"	1/2"x1/2"
603000052	E Сатин	1/2"	1/2"x1/2"
603000053	E Сталь	1/2"	1/2"x1/2"
603000054	E Античная медь	1/2"	1/2"x1/2"
603000055	E Античная латунь	1/2"	1/2"x1/2"

108

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

606000006



Доступная отделка:



Код продукта	Цвет	Внешняя резьба	Внутренняя резьба
606000006	E Хром	1/2"	3/8" x Ø10 mm

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ

603000068

Код продукта		Цвет	Внешняя резьба
603000068	E	Хром	1/2"
603000068.02	E	Сатин	1/2"
603000068.03	E	Сталь	1/2"
603000068.06	E	Белый	1/2"
603000068.10	E	Античная латунь	1/2"
603000068.11	E	Античная медь	1/2"



RAL/SPECIAL


Доступная отделка:



РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" ДЛЯ 15 ММ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ

603000069

Код продукта		Цвет	Внешняя резьба
603000069	E	Хром	1/2"



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С РОЗЕТКОЙ

109

Соединительная трубка с розеткой применяется для соединения радиаторных клапанов с инсталляцией.

Параметры :
15x1 - 1/2, длина- 110 mm, розетка ø50 mm

603000067

Код продукта		Цвет	Внешняя резьба
603000067	E	Хром	1/2"
603000067.02	E	Сатин	1/2"
603000067.03	E	Сталь	1/2"
603000067.06	E	Белый	1/2"
603000067.10	E	Античная латунь	1/2"
603000067.11	E	Античная медь	1/2"



RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



АКСЕССУАРЫ


КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ РОЗЕТОК

Комплект маскировочных розеток служит для маскировки концов труб центрального отопления подключенных к радиатору. Он используется в полотенцесушителях и декоративных радиаторах. Этот комплект предназначен для 16x2 PEX и CU 15x1 медных труб. Может быть успешно использован также в классических с боковой подводкой радиаторах.

Труба: длина 120 mm, диаметр 22 x 1 mm
Розетка: 40 x 38 x 10 mm ø22
Резиновый рукав: длина 30 mm, снаружи ø 20 mm, внутри ø 15-17 mm.

603000038

Доступная отделка:



Доступно в цветах палитры RAL.




Код продукта	Цвет
603000038	Белый
603000039	Хром

КОМПЛЕКТ ТРУБ И РОЗЕТОК

Круглая розетка с уплотнительным кольцом
603000084

RAL/SPECIAL

Доступная отделка:



Доступно в цветах палитры RAL



Код продукта	Цвет	Диаметр трубы	Размер розетки
603000083	Белый	22	22x45 mm
603000084	Хром	22	22x45 mm

РОЗЕТКА ДЛЯ САНТЕХНИКИ



606000007

RAL/SPECIAL







Доступная отделка:



Код продукта	Материал:
606000007	Материал: Нержавеющая сталь

ДЕРЕВЯННАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ КЛАПАНОВ PRESTIGE



Код продукта	Цвет	średnica rozety
603000060.dab15	 Дуб	ø15 mm
603000060.dab16	 Дуб	ø16 mm
603000060.mahon15	 Махагон	ø15 mm
603000060.mahon16	 Махагон	ø16 mm
603000060.wenge15	 Венге	ø15 mm
603000060.wenge16	 Венге	ø16 mm

603000060.wenge15

Деревянные элементы доступны в следующих цветах : дуб, махагон, венге.



ДУБ



МАХАГОН




ВЕНГЕ

РУКОЯТКА MINI



603000008

Код продукта	Цвет	Внутренняя резьба
603000008	 Белый	M30x1,5



ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ

Цветовое разнообразие – это неограниченные проектные возможности. Идя в направлении смелого выбора пользователей, мы предоставляем полную свободу в приведении в соответствии арматуры со стилистикой конкретного интерьера.

Мы располагаем собственным проэкологическим лакировочным цехом. Используемые для покраски материалы дружелюбны к окружающей среде и безопасны для людей. Мы предлагаем широкий выбор цветов, классифицированных в соответствии с палитрой RAL Classic.

Кроме этого мы наносим декоративное покрытие. Предлагаем продукты со стилизацией под старину, продукты выполненные в технологии холоднойковки и продукты с мелкозернистой структурированной фактурой. Используя оригинальную технологию, мы изготавливаем арматуру в индустриальном варианте Technoline и многих других – в зависимости от пожеланий наших клиентов.

Мы применяем гибкий подход. Мы являемся единственным производителем на рынке, который осуществляет заказы на комплекты с нестандартной отделкой, изготовленные в единственном экземпляре. В нашем покрасочном цеху рождается неповторимая арматура, подобранная к единственным в своём роде интерьерам.





СТРУКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДОСТУПНЫЕ В БАЗОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ



Представленные цвета могут немного не соответствовать реальным. Чтобы избежать в дальнейшем несостыковки, пожалуйста, руководствуйтесь оригинальными шаблонами, которые доступны у торговых представителей.



Как заказывать окрашенные продукты?

Для того, чтобы разместить заказ на окрашенные продукты

- к номеру из каталога с отметкой RAL или к номеру белого комплекта следует добавить выбранный номер из палитры RAL (например: 601100047R9010 или 601700101.RAL9010)
- к номеру из каталога с отметкой S или к номеру белого комплекта следует добавить выбранный номер или именование структурной краски (например: 601100047S0003/Sand Quartz или 601700101.S0003/Sand Quartz)



ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



Термостатическая головка
600200014

Термостатическая головка Brillant Mini
601100039

Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
600200014	E	Термостатическая головка Brillant	RAL 9005	M30x1.5	SH
601100039	E	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL 9005	M30x1.5	SH
601100047R	E	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL	M30x1.5	SH
601100047S	E	Термостатическая головка Brillant Mini	Специальный	M30x1.5	SH
601100051R	E	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL	RA-N	DZ
601100051S	E	Термостатическая головка Brillant Mini	Специальный	RA-N	DZ
601100051R9005	E	Термостатическая головка Brillant Mini	RAL9005	RA-N	DZ

Комплект термостатический Elegant Mini осевой левый RAL9005



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100047.Ral	E	Термостатическая головка MINI M30x1.5 SH	RAL	M30x1.5	SH



Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100051.Ral	E	Термостатическая головка MINI DZ	RAL	DZ	DZ



Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
601100046.Ral	E	Термостатическая головка SQUARE M30x1.5 SH	RAL	M30x1.5	SH

ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Lux 6037, Exclusive 6017



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60370000.Ral	E	Термостатические комплекты Lux 6037	RAL	1/2"	



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60170000.Ral	E	Термостатические комплекты Lux 6017	RAL	1/2"	

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ Duo-Plex 6021, УЗЛЫ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ Duo-Plex 6063



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60210000.Ral	E	Термостатические узлы Duo-Plex 6021	RAL	1/2"	
60630000.Ral	E	Узлы с ручной регулировкой Duo-Plex 6063	RAL	1/2"	

УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 50 мм - 6010



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60100000.Ral	E Узлы подключения Эксклюзивные 50мм 6010	RAL	1/2"	

КОМПЛЕКТЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 50 мм - 6010



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60100000.Ral	E Комплект эксклюзивного узла подключения 50 мм с термоголовкой 3/4 x M22x1,5 + 2 Ниппеля 1/2x3/4	RAL	1/2"	

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Elegant Mini 6034



Код продукта	Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60340000.Ral	E Термостатические комплекты Elegant Mini 6034	RAL	1/2"	

ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Elegant 6042



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60420000.Ral	E	Комплект клапанов с ручной регулировкой Elegant 6042	RAL	1/2"	



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60420000.Ral	E	Комплект клапанов термостатических Elegant 6042	RAL	1/2"	


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ Prestige 6037, 6017, 6045



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60370000.Ral	E	Термостатические комплекты Prestige 6037 корпус LUX с термостатической головкой	RAL	1/2"	



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60170000.Ral	E	Термостатические комплекты Prestige 6017 корпус Exclusive с термостатической головкой	RAL	1/2"	



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60450000.Ral	E	Термостатические комплекты Prestige 6045 с термостатической головкой	RAL	1/2"	



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60450000.Ral	E	Термостатические комплекты Prestige 6045 с ручной регулировкой	RAL	1/2"	


ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ELEGANT STYLE 6048



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60480000.Ral	E	Термостатические комплекты с ручной регулировкой Elegant Style 6048	RAL	1/2"	

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ SQUARE 6058




Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60580000.Ral	E	Термостатические комплекты Square 6058	RAL	1/2"	

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ Duo-plex Square 6059



Код продукта		Название продукта	Цвет	Подключение радиатора	Дополнительная информация
60590000.Ral	E	Термостатические узлы Duo-plex Square 6059	RAL	1/2"	

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ



Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
603000071.Ral	E	Переходник 3/4 нр на 1/2 вн, с уплотнителем Ral	RAL	3/4 нр на 1/2	



Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
603000067.Ral	E	Соединительная трубка с розеткой 15*1-G1/2, длина 110 мм,розетка d-50мм Ral	RAL	15*1-G1/2	



60250000.Ral



60260000.Ral



60270000.Ral

Код продукта		Название продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Дополнительная информация
60250000.Ral	E	Резьбовое соединение для медных труб	RAL	GW 22x1.5 x 15MM	
60260000.Ral	E	Резьбовое соединение для пластиковых труб	RAL	GW 22x1.5 x 16x2	
60270000.Ral	E	Резьбовое соединение для стальных труб	RAL	GW M22x1,5 x GW 1/2	

ОКРАШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

АССОРТИМЕНТ TECHNOLINE



Комплект узлов подключения Exclusive для радиатора с нижним подключением 50 mm

601000072

Комплект включает: Эксклюзивный узел, 2 шт. ниппеля 1/2x3/4, термостатическую головку.




Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
601000072	 technoline	M22x1,5	3/4"	угловая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
601000073	 technoline	M22x1,5	3/4"	прямая	



Комплект DUO-PLEX с головкой Mini

606100088





Комплект включает: Узел DUO-PLEX, термостатическую головку, шт. ниппеля 1/2x3/4.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
606100088	 technoline	M22x1,5	3/4"	угловая левая	Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице: 104-106
606100092	 technoline	M22x1,5	3/4"	прямая	
606100090	 technoline	M22x1,5	3/4"	угловая правая	



Комплект термостатический Elegant Mini
603400053

Комплект включает: Термостатическую головку, термостатический клапан, клапан обратного потока.

Код продукта	Цвет	Резьбовое соединение	Подключение радиатора	Фигура	Дополнительная информация
603400053		technoline	M22x1,5	1/2"	угловая
603400054		technoline	M22x1,5	1/2"	прямая
603400055		technoline	M22x1,5	1/2"	осевая левая
603400078		technoline	M22x1,5	1/2"	осевая правая

Резьбовые соединители для клапана необходимо заказывать отдельно, описание на странице:

[104-106](#)



Термостатическая головка Brillant Mini
601100026

Код продукта	Название продукта	Цвет	Диапазон регулирования температуры (°C)	Резьбовое соединение	Размер хода закрытия	
601100026	Термостатическая головка Brillant	technoline	8 – 30	M30x1.5	11,5 mm	
601100061	Термостатическая головка Brillant	technoline	8 – 30	RA-N	-	