




VORBEREITET SEIN
ZEIT SPAREN!
Ihre Zeit ist wertvoll.



Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung!
Ihr Partner in Vormontage seit mehr als 25 Jahren!

VORMONTIERTE **VERTEILERSTATIONEN**

VORBEREITET SEIN
IHRE ZEIT!

- EINBAUEN
- ANSCHLIESSEN
- FERTIG

Technische Änderungen vorbehalten.

Strasshofer GmbH
Am Fernblick 11
08499 Reichenbach
Phone: +49 8171 48311 0
Email: info@strasshofer.de

www.strasshofer.de

■ ÜBER STRASSHOFER

■ Strasshofer zählt zu einem der innovativsten Unternehmen im Markt.

Als familiengeführtes Unternehmen sind wir nun 45 Jahre auf den internationalen Märkten ein gefragter Anbieter von Wohnungsstationen, Frischwasserstationen, Heizungsverteilern und Zubehör.

Wir bieten mit Blick auf zukünftige Anforderungen des Marktes stets innovative und langlebige Produkte an und kombinieren diese erfolgreich mit umfangreichen Serviceleistungen.

Unsere Unternehmensphilosophie definiert sich durch einen fairen und kommunikativen Umgang mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern, gesellschaftliches Engagement und die Übernahme unternehmerischer Verantwortung.

Seit 45 Jahren versorgen wir nationale und internationale Bauprojekte, Renovierungen und Sanierungen mit hochwertiger Heizungstechnik und innovativer Trinkwarmwasserbereitung.

Begleitend bieten wir unseren Kunden und Geschäftspartnern unser spezielles Know-How von der Ideenfindung, Produktentwicklung bis hin zur kundenspezifischen Produkthanfertigung an, immer gepaart mit technischer Beratung und Support.

Die Partnerschaft mit unseren Kunden bedeutet für uns:


- eine lange partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen
- ein hohes Maß an Qualität und Innovation zu liefern
- Kunden individuelle, hochwertige und langlebige Lösungen zu bieten
- Kundenservice auf höchstem Niveau

Wir bieten unseren Kunden und Partnern:

- professionelle Technik und innovative Produkte zu günstigen Listenpreisen
- ein hohes Maß an Qualität und Know-How
- fundierte technische Beratung und Support
- individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen



■ VORMONTIERTE VERTEILERSTATIONEN ■ Ihre Zeit - Ihr Vorteil!



HEIZKREISVERTEILER



VERTEILERSCHRANK



ANSCHLUSSGARNITUR

■ Vormontierte Verteilerstationen mit Heizkreisverteiler und Zubehör


Unsere vormontierten Verteilerstationen sparen Ihnen wertvolle Zeit auf der Baustelle.

Die Verteilerstationen sind ganz nach Ihren Wünschen individuell vorgefertigt und werden anschlussfertig und termingerecht auf Ihrer Baustelle angeliefert. Keine Selbstmontage vor Ort, keine fehlenden Bauteile mehr, erleichtert die Planung und Organisation auf Ihrer Baustelle immens.

Einfach

■ Einbauen - Anschliessen - Fertig!

Edelstahlverteiler VA-FBif - Standard




VA-FBif mit Durchflussmengenmesser

Verteilerbalken: Edelstahl WSt-Nr. 1.4301
Dimensionen: DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche
Anschlüsse: 1" Innengewinde, beidseitig
Vorlauf: Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min
Rücklauf: Integrierte Ventile, voreinstellbar
 • Anschlußgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe
 • Stellantriebe nachrüstbar • Kvs 2,74
Abgänge: 3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm
Druckstufe: PN6

■ Ihr großer Vorteil

- ✓ Keine Selbstmontage vor Ort notwendig
- ✓ Keine fehlenden Bauteile
- ✓ Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch
- ✓ Große Auswahl an Zubehör
- ✓ Komplett in einer Verpackung mit Kennzeichnung des jeweiligen Bauvorhaben, Etage und Wohnung
- ✓ Lieferung direkt auf die Baustelle (gegen geringen Aufpreis)
- ✓ Lieferzeit ab Werk: 2-3 Werktage

Auch erhältlich* mit Edelstahlverteiler DYNA-if



DYNA-if mit autom. Durchflussregelung

Verteilerbalken: Edelstahl WSt-Nr. 1.4301
Dimensionen: DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche
Anschlüsse: 1" Innengewinde, beidseitig
Vorlauf: Durchflussanzeiger
Rücklauf: Voreinstellbare Ventile mit integriertem Durchflussregler
 • Automatischer hydraulischer Abgleich • Anschlußgewinde M30x1,5 mm
 • stufenlose Durchflusseinstellung von 30-300 l/h
 • Differenzdruck max. 60kPA, min. 15 kPA (30-150 l/h) bis 20 kPA (150-300 l/h)
 • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar
Abgänge: 3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm
Druckstufe: PN6

*Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot

■ Warum es sich nicht einfach machen?

■ VORMONTIERTE VERTEILERSTATIONEN

IHRE ZEITERSPARNIS



■ UMFASSENDES ZUBEHÖR



■ Was Sie sich auch ausdenken - Wir setzen es für Sie um!

■ VERTEILERSTATIONEN MIT HEIZKREISVERTEILER VA-FBif

■ Vormontierte Verteilerstation mit TT-AGEw 1" - Primärabsperung - waagrecht

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperbar, aus Edelstahl
- Primärabsperung TT-AGEw 1" mit
2x Kugelhahn 1", 2x Verteilerendstopfen 1", 2x Entlüftungsventil 1/2",
2x Füll- und Entleerhahn 1/2"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-AGEw 1" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	3/300	385 mm	3702104	220,00 €
3	4/400	435 mm	3703104	246,50 €
4	5/500	490 mm	3704104	273,00 €
5	5/500	490 mm	3705104	295,50 €
6	7/600	575 mm	3706104	325,00 €
7	9/750	725 mm	3707104	357,50 €
8	9/750	725 mm	3708104	380,00 €
9	9/750	725 mm	3709104	402,50 €
10	12/900	875 mm	3710104	435,00 €
11	12/900	875 mm	3711104	457,50 €
12	12/900	875 mm	3712104	480,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713104	512,50 €
14	14/1050	1025 mm	3714104	535,00 €
15	14/1050	1025 mm	3715104	557,50 €

■ Vormontierte Verteilerstation mit TT-AGEs 1" - Primärabsperung - senkrecht

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperbar, aus Edelstahl
- Primärabsperung TT-AGEs 1" mit
2x Kugelhahn 1", 2x Verteilerendstopfen 1", 2x Entlüftungsventil 1/2",
2x Füll- und Entleerhahn 1/2"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-AGEs 1" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	3/300	385 mm	3702102	236,00 €
3	4/400	435 mm	3703102	262,50 €
4	5/500	490 mm	3704102	289,00 €
5	7/600	575 mm	3705102	318,50 €
6	9/750	725 mm	3706102	351,00 €
7	9/750	725 mm	3707102	373,50 €
8	9/750	725 mm	3708102	396,00 €
9	12/900	875 mm	3709102	428,50 €
10	12/900	875 mm	3710102	451,00 €
11	12/900	875 mm	3711102	473,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712102	506,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713102	528,50 €
14	14/1050	1025 mm	3714102	551,00 €
15	17/1200	1175 mm	3715102	583,50 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit TT-WMz 3/4" - Wärmemengenzähler - waagrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperrbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMz 3/4" für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm, 1x Verschraubungsteil und Vorlauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



VA-FBif - TT-WMz 3/4" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702203	244,50 €
3	7/600	575 mm	3703203	274,00 €
4	7/600	575 mm	3704203	296,50 €
5	9/750	725 mm	3705203	329,00 €
6	9/750	725 mm	3706203	351,50 €
7	9/750	725 mm	3707203	374,00 €
8	12/900	875 mm	3708203	406,50 €
9	12/900	875 mm	3709203	429,00 €
10	12/900	875 mm	3710203	451,50 €
11	14/1050	1025 mm	3711203	484,00 €
12	14/1050	1025 mm	3712203	506,50 €
13	14/1050	1025 mm	3713203	529,00 €
14	17/1200	1175 mm	3714203	561,50 €
15	17/1200	1175 mm	3715203	584,00 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit TT-WMz 3/4" - Wärmemengenzähler - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperrbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMz 3/4" für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm, 1x Verschraubungsteil und Vorlauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"
- Anschlussvariante - rechts oder links möglich



VA-FBif - TT-WMz 3/4" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702201	259,00 €
3	5/500	490 mm	3703201	285,50 €
4	7/600	575 mm	3704201	315,00 €
5	7/600	575 mm	3705201	337,50 €
6	9/750	725 mm	3706201	370,00 €
7	9/750	725 mm	3707201	392,50 €
8	9/750	725 mm	3708201	415,00 €
9	12/900	875 mm	3709201	447,50 €
10	12/900	875 mm	3710201	470,00 €
11	12/900	875 mm	3711201	492,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712201	525,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713201	547,50 €
14	14/1050	1025 mm	3714201	570,00 €
15	17/1200	1175 mm	3715201	602,50 €

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMzr 3/4" - senkrecht**

Bestehend aus:

- **Verteilerschrank TT-VS 110T** Unterputz, **Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm**
- **Heizkreisverteiler VA-FBif** mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, **absperrbar, aus Edelstahl**
- **Wärmemengenzähler-Einbausatz** für Wärmemengenzähler **bis 1,5 Qn** mit **Rücklauf** bestehend aus **1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Strangregulierschraubung, 1x Zähler-Passstück* 110 mm, 1x Verschraubungsteil** und **Vorlauf** bestehend aus Winkelanschluss, **1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"**



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMzr 3/4" - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702214	264,00 €
3	5/500	490 mm	3703214	290,50 €
4	7/600	575 mm	3704214	320,00 €
5	7/600	575 mm	3705214	342,50 €
6	9/750	725 mm	3706214	375,00 €
7	9/750	725 mm	3707214	397,50 €
8	9/750	725 mm	3708214	420,00 €
9	12/900	875 mm	3709214	452,50 €
10	12/900	875 mm	3710214	475,00 €
11	12/900	875 mm	3711214	497,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712214	530,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713214	552,50 €
14	14/1050	1025 mm	3714214	575,00 €
15	17/1200	1175 mm	3715214	597,50 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMzr 3/4" STV - senkrecht**

Bestehend aus:

- **Verteilerschrank TT-VS 110T** Unterputz, **Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm**
- **Heizkreisverteiler VA-FBif** mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, **absperrbar, aus Edelstahl**
- **Wärmemengenzähler-Einbausatz** für Wärmemengenzähler **bis 1,5 Qn** mit **Rücklauf** bestehend aus **1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Strangregulierschraubung, 1x Zähler-Passstück* 110 mm** und **Vorlauf** bestehend aus Winkelanschluss, **1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"**



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMzr 3/4" STV - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702201STV	300,00 €
3	5/500	490 mm	3703201STV	322,50 €
4	7/600	575 mm	3704201STV	352,00 €
5	9/750	725 mm	3705201STV	384,50 €
6	9/750	725 mm	3706201STV	407,00 €
7	9/750	725 mm	3707201STV	429,50 €
8	12/900	875 mm	3708201STV	462,00 €
9	12/900	875 mm	3709201STV	484,50 €
10	12/900	875 mm	3710201STV	507,00 €
11	14/1050	1025 mm	3711201STV	539,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712201STV	562,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713201STV	584,50 €
14	17/1200	1175 mm	3714201STV	617,00 €
15	17/1200	1175 mm	3715201STV	639,00 €

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMzr 3/4" Di - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperrbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4", 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Honeywell Differenzdruckventil DN20 ** (50-350 mbar), 1x Zähler-Passtück* 110 mm und Vorlauf bestehend aus Winkelanschluss, 1x Kugelhahn 3/4" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"



Abbildung mit 4 Kreisen

VA-FBif - TT-WMzr 3/4" Di - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702201Di	427,00 €
3	5/500	490 mm	3703201Di	449,50 €
4	7/600	575 mm	3704201Di	479,00 €
5	9/750	725 mm	3705201Di	511,50 €
6	9/750	725 mm	3706201Di	534,00 €
7	9/750	725 mm	3707201Di	556,50 €
8	12/900	875 mm	3708201Di	589,00 €
9	12/900	875 mm	3709201Di	611,50 €
10	12/900	875 mm	3710201Di	634,00 €
11	14/1050	1025 mm	3711201Di	666,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712201Di	689,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713201Di	711,50 €
14	17/1200	1175 mm	3714201Di	744,00 €
15	17/1200	1175 mm	3715201Di	766,50 €

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMz 1"-110 - senkrecht**

Bestehend aus:

- Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm
- Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperrbar, aus Edelstahl
- Wärmemengenzähler-Einbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn mit Rücklauf bestehend aus 1x Kugelhahn 3/4", 1x Kugelhahn 1" M10, 1x Verschraubungsteil, 1x Zähler-Passtück* 110 mm und Vorlauf bestehend aus 1x Kugelhahn 1" M10, 2x Entlüftungsventilen 1/2", 2x Füll- und Entleerhähnen 1/2", 2x Verteilerendstopfen 1"



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMz 1"-110 - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702202	270,50 €
3	5/500	490 mm	3703202	297,00 €
4	7/600	575 mm	3704202	326,50 €
5	7/600	575 mm	3705202	349,00 €
6	9/750	725 mm	3706202	381,50 €
7	9/750	725 mm	3707202	404,00 €
8	9/750	725 mm	3708202	426,50 €
9	12/900	875 mm	3709202	459,00 €
10	12/900	875 mm	3710202	481,50 €
11	12/900	875 mm	3711202	504,00 €
12	14/1050	1025 mm	3712202	536,50 €
13	14/1050	1025 mm	3713202	559,00 €
14	14/1050	1025 mm	3714202	581,50 €
15	17/1200	1175 mm	3715202	614,00 €

* Zähler-Passtücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

** Andere Differenzdruckregler auf Anfrage.

■ **Vormontierte Verteilerstation mit Wärmemengenzähler-Einbausatz TT-WMZs 1"-130 - senkrecht**

Bestehend aus:

- **Verteilerschrank TT-VS 110T** Unterputz, **Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm**
- **Heizkreisverteiler VA-FBif** mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, **absperrbar**, aus **Edelstahl**
- **Wärmemengenzähler-Einbausatz** für Wärmemengenzähler **bis 2,5 Qn** mit **Rücklauf** bestehend aus **1x Kugelhahn 1"**, **1x Kugelhahn 1" M10**, **2x Verschraubungsteil**, **1x Zähler-Passstück* 130 mm** und **Vorlauf** bestehend aus **Winkelanschluss**, **1x Kugelhahn 1" M10**, **2x Entlüftungsventilen 1/2"**, **2x Füll- und Entleerhähnen 1/2"**, **2x Verteilerendstopfen 1"**



Abbildung mit 5 Kreisen

VA-FBif - TT-WMZs 1"-130 - 110T

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	4/400	435 mm	3702217	276,00 €
3	5/500	490 mm	3703217	302,50 €
4	7/600	575 mm	3704217	332,00 €
5	7/600	575 mm	3705217	354,50 €
6	9/750	725 mm	3706217	387,00 €
7	9/750	725 mm	3707217	409,50 €
8	9/750	725 mm	3708217	432,00 €
9	12/900	875 mm	3709217	464,50 €
10	12/900	875 mm	3710217	487,00 €
11	12/900	875 mm	3711217	509,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712217	542,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713217	564,50 €
14	14/1050	1025 mm	3714217	587,00 €
15	17/1200	1175 mm	3715217	619,50 €

* Zähler-Passstücke 130 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

■ VERTEILERSTATION MIT REGELSTATION M

■ Vormontierte Verteilerstation mit Regelstation TT-M + Heizkreisverteiler VA-FBif

Bestehend aus:

- **Regelstation TT-M mit Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M**
- **Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperierbar, aus Edelstahl**
- **Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm**
- **Anschlussvariante** - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen

Verteilerstation VA-FBif 05 + Regelstation TT-M

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702401	744,00 €
3	7/600	575 mm	3703401	773,50 €
4	7/600	575 mm	3704401	796,00 €
5	9/750	725 mm	3705401	828,50 €
6	9/750	725 mm	3706401	851,00 €
7	9/750	725 mm	3707401	873,50 €
8	12/900	875 mm	3708401	906,00 €
9	12/900	875 mm	3709401	928,50 €
10	12/900	875 mm	3710401	951,00 €
11	14/1050	1025 mm	3711401	983,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712401	1006,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713401	1028,50 €


■ Informationen zur Kompakt-Regelgruppe TT-M für die Fußbodenheizung

Bestehend aus:

- **Hocheffizienzpumpe Typ WILO Para 15/6 SC, Vor- und Rücklaufventil**
- **2x Kugelhähnen 1" und Verschraubungsteilen zur Anbindung an den Verteiler**
- **1x Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-A)**
- **2x Thermometer für die Temperaturkontrolle**
- **1x Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M (Thermostat)**

Technische Daten Regelstation TT-M

Verteileranschluss:	1" Aussengewinde für Verteiler Typ VA
Pumpe:	WILO Para 15/6 SC, 130 mm
Absperrung:	Kugelhähne DN25
Vorlauf:	Regulier- und Absperrverschraubung DN20
Rücklauf:	Ventil DN20, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Anschlußgewinde M30x1,5 mm für Thermostat TT-MTWZ-M • Stellmotor nachrüstbar • Kvs 2,74
Anschlüsse:	Primär 3/4" Innengewinde
Länge:	230 mm



■ VERTEILERSTATION MIT REGELSTATION M/R

■ Vormontierte Verteilerstation mit Regelstation TT-M/R + Heizkreisverteiler VA-FBif

Bestehend aus:

- **Regelstation TT-M/R mit Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M**
- **Heizkreisverteiler VA-FBif mit Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min, absperbar, aus Edelstahl**
- **Verteilerschrank TT-VS 110T Unterputz, Höhe: 700 - 800 mm, Tiefe: 110 - 150 mm**
- **Anschlussvariante** - rechts oder links möglich



Abbildung mit 5 Kreisen

Verteilerstation VA-FBif 05 + Regelstation TT-M/R

Kreise	Schrank	Breite	Best-Nr.	Listenpreis
2	5/500	490 mm	3702701	764,00 €
3	7/600	575 mm	3703701	793,50 €
4	7/600	575 mm	3704701	816,00 €
5	9/750	725 mm	3705701	848,50 €
6	9/750	725 mm	3706701	871,00 €
7	9/750	725 mm	3707701	893,50 €
8	12/900	875 mm	3708701	926,00 €
9	12/900	875 mm	3709701	948,50 €
10	12/900	875 mm	3710701	971,00 €
11	14/1050	1025 mm	3711701	1003,50 €
12	14/1050	1025 mm	3712701	1026,00 €
13	14/1050	1025 mm	3713701	1048,50 €


■ Informationen zur Kompakt-Regelgruppe TT-M/R für die Fußbodenheizung

Bestehend aus:

- **Hocheffizienzpumpe Typ WILO Para 15/6 SC, Vor- und Rücklaufventil**
- **2x Kugelhähnen 1" und Verschraubungsteilen zur Anbindung an den Verteiler**
- **1x Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-A)**
- **2x Thermometer für die Temperaturkontrolle**
- **1x Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M (Thermostat)**
- **1x Primär Rücklauf-Rohrleitung**

Technische Daten Regelstation TT-M/R

Verteileranschluss:	1" Aussengewinde für Verteiler Typ VA
Pumpe:	WILO Para 15/6 SC, 130 mm
Absperrung:	Kugelhähne DN25
Vorlauf:	Regulier- und Absperrverschraubung DN20
Rücklauf:	Ventil DN20, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussgewinde M30x1,5 mm für Thermostat TT-MTWZ-M • Stellmotor nachrüstbar • Kvs 2,74
Anschlüsse:	Primär 3/4" Innengewinde
Länge:	280 mm



■ MONTAGEOPTIONEN



Best-Nr. 5053100 / LP: + 80,00 €

■ Universelle Einbaustrecken TT-W2w - waagrecht

Lieferumfang - auf Wunsch bereits fertig montiert:

- 2x universelle Einbaustrecken 3/4" für Aufputzwasserezähler
- Länge: 110 mm inkl. Befestigungsmaterial
- Einbau über Verteiler



Best-Nr. 5053100s / LP: + 90,00 €

■ Universelle Einbaustrecken TT-W2s - senkrecht

Lieferumfang - auf Wunsch bereits fertig montiert:

- 2x universelle Einbaustrecken 3/4" für Aufputzwasserezähler
- Länge: 110 mm inkl. Befestigungsmaterial
- Mit Schrankvergrößerung auf die nächste Größe
- Einbau neben Verteiler



Best-Nr. 5017 / LP: + 68,00 €

■ Verteiler-Überström-Set TT-VÜS - senkrecht

Lieferumfang - auf Wunsch bereits fertig montiert:

- Stufenlos einstellbar 0,1/0,5 bar
- mit Verbindungsrohr und Verschraubungen.
- 2x Verteilerendstück mit 1" Mutter und Doppelnippel 1"
- Mit Schrankvergrößerung auf die nächste Größe

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

OPTIONEN - MEHRPREISE



TT-KL8-230 + eco-StA

- **Klemmleiste TT-KL8-230 Switch**
bereits fertig in der Verteilerstation montiert
- für 2-8 Zonen
- vorverdrahtet mit **Stellantrieb Typ eco-StA 230V**
(je 1 Stück/Zone)
- mit **integriertem Pumpenmodul, zuweisbar, 230V**
- andere Klemmleisten auf Anfrage

Zonen	Best-Nr.	eco-StA vorverdrahtet	Listenpreis
2	1016-2	2x Stellantrieb	174,00 €
3	1016-3	3x Stellantrieb	194,00 €
4	1016-4	4x Stellantrieb	214,00 €
5	1016-5	5x Stellantrieb	234,00 €
6	1016-6	6x Stellantrieb	254,00 €
7	1016-7	7x Stellantrieb	274,00 €
8	1016-8	8x Stellantrieb	294,00 €

Technische Daten TT-KL8-230 Switch

Zonen:	8	Wirksinn:	NC/NO
Spannung:	24 V / 230 V	Max. Leistungsaufnahme:	50 W
Absenkanal:	•	Max. Raumthermostate	8
Heizen:	•	Heizprogramme opt.:	2
Kühlen:	•	Abmessungen: (BxHxT)	90 x 327 x 50 mm
Eingang Temperaturbegrenzer/Taupunktsensor:			-

Technische Daten eco-StA 230V

Variante:	stromlos geschlossen	Schutzklasse:	IP 54 / II
Spannung:	230V AC	Verschmutzungsgrad:	II
Betriebsleistung:	230V : 1 W	CE-Konformität:	EN 60730
Einschaltstrom:	300 mA bei 230 V	Leitungsart:	PVC, 2x 0,75 mm, RAL 7035
Betriebsstrom:	8 mA bei 230 V	Ventilanpassung:	M 30x 1,5 mm
Schließ- Öffnungszeiten:	ca. 170 sek.	Gehäusematerial:	PE
Stellweg:	4 mm	Gehäusefarbe:	RAL 7035
Stellkraft:	100 N	Überspannungskategorie:	II
Medientemperatur:	max. 100 °C	Überspannungsfestigkeit:	Min. 2500 V nach EN 60730-1
Lagertemperatur:	-25 °C bis +60 °C	Kugeldruckprüfung:	90 °C
Umgebungstemperatur:	max. 60 °C	Kabellänge	0,8 m

WOHNUNGSÜBERGABESTATIONEN



Best-Nr. 5033031 / LP: 269,50 €

- **Wohnungsübergabestation TT-WMZs-WZ**
montiert im Verteilerschrank TT-VS-110T 3/300
(BxHxT: 385 x 700-800 x 110-150 mm)

fertig montiert mit:

- **WMZ Rücklauf:** 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm, 1x Verschraubungsteil m. Entl. 1/2"
- **WMZ Vorlauf:** 1x Kugelhahn 3/4" M10, 1x Verschraubungsteil m. Entl. 1/2"
- **WZ KW / WZ WW:** je 2x DVGW Kugelhahn 3/4", 1x Zähler-Passstück* 110 mm



Best-Nr. 5033032 / LP: 261,50 €

- **Wohnungsübergabestation TT-WMZs-WZs**
montiert im Verteilerschrank TT-VS-110T 3/300
(BxHxT: 385 x 700-800 x 110-150 mm)

fertig montiert mit:

- **WMZ Rücklauf:** 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm
- **WMZ Vorlauf:** 1x Kugelhahn 3/4" M10
- **WZ KW / WZ WW:** je 2x DVGW Kugelhahn 3/4", 1x Zähler-Passstück* 110 mm



Best-Nr. 5013031 / LP: 261,50 €

- **Wohnungsübergabestation TT-WMZw-WZ**
montiert im Verteilerschrank TT-VS-110T 3/300
(BxHxT: 385 x 700-800 x 110-150 mm)

fertig montiert mit:

- **WMZ Rücklauf:** 2x Kugelhahn 3/4", 1x mit M10, 1x Zähler-Passstück* 110 mm
- **WMZ Vorlauf:** 1x Kugelhahn 3/4" M10
- **WZ KW / WZ WW:** je 2x DVGW Kugelhahn 3/4", 1x Zähler-Passstück* 110 mm

* Zähler-Passstücke 110 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

WASSERZÄHLERSTATIONEN



Best-Nr. 5073042 / LP: 107,00 €

Wasserzählerstation TT-W2-I/80

- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 2 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **2x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **2x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **2x** Zähler-Passstücke* 80 mm, **2x** WZ-Verschraubung inkl. Übergang 3/4" IG
- Auch erhältlich mit **Frontvariante Funk: BestNr. 5073062 / Listenpreis: 122,00 €**



Best-Nr. 5063042 / LP: 116,50 €

Wasserzählerstation TT-W2-II/80


- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 2 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **2x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **4x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **2x** Zähler-Passstücke* 80 mm
- Auch erhältlich mit **Frontvariante Funk: BestNr. 5063062 / Listenpreis: 131,00 €**



Best-Nr. 5073043 / LP: 142,50 €

Wasserzählerstation TT-W1-Z

- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 1 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **1x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **1x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **1x** Zähler-Passstücke* 80 mm
- **1x** T-Stück mit Zirkulationsbogen



Best-Nr. 5073044 / LP: 205,00 €

Wasserzählerstation TT-W2-Z

- **Anschlussfertige Wasserzählerstation** für 1 oder 2 Aufputzwasserzähler 80 mm bis 1,5 Qn, montiert im **Super-Kompakt Wandschrank Typ SC** weiß**, bestehend aus feuerverzinkter Einbauzarge (durch Ausstanzungen auf allen Seiten, in jeder Richtung einsetzbar)
- **2x** Universelle WZ-Einbaustrecke
- **2x** DVGW Kugelhahn 3/4" inkl. WZ-Verschraubung
- **2x** Zähler-Passstücke* 80 mm
- **1x** T-Stück mit Zirkulationsbogen

* Zähler-Passstücke 80 mm aus Kunststoff sind nicht für den dauerhaften Verbleib geeignet.

** Super-Kompakt Wandschrank Typ SC Maße: BxHxT: 220 x 220 x 90-120 mm / TT-W2-Z Maße: BxHxT: 330 x 220 x 90-120 mm.

TT-W1/2-Z: Der abgebildete Durchflussmesser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

1. ALLGEMEINES

- 1.1 Für alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB. Sie werden vom Auftraggeber mit Auftragserteilung anerkannt und gelten in der jeweiligen gültigen Fassung für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung.
- 1.2 Etwaigen abweichenden Bedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten auch bei Durchführung des Auftrages als nicht angenommen. Andere Vereinbarungen, Zusicherungen, Änderungen und Nebenabreden werden nur wirksam, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden erklären.
- 1.3 Die vorliegenden AGB haben in jedem Fall Vorrang vor eventuellen Einkaufsbedingungen unserer Kunden.

2. ANGEBOTE

- 2.1 Alle mit unseren Vertretern getroffenen Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
- 2.2 Unsere Angebote sind kostenlos und beruhen auf der jeweils aktuellen Listenpreisliste.
- 2.3 Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Listenpreise
30 Tage ab deren Datum gebunden.

3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

- 3.1 Ein Vertrag — sofern der Käufer dies ausdrücklich verlangt — kann durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung abgeschlossen werden. Der Inhalt dieser Auftragsbestätigung ist gleichzeitig Inhalt des Vertrages.
- 3.2 Im übrigen wird eine Auftragsbestätigung nicht versandt, so dass der Vertrag durch Annahme des Inhalts der Lieferung / Empfang der Rechnung zustande kommt, wenn der Käufer den Kaufgegenstand nicht unverzüglich zurücksendet.
- 3.3 Nach Absendung der Auftragsbestätigung kann der erteilte Auftrag nur nach schriftlicher Anzeige geändert oder storniert werden.

4. LISTENPREISE

- 4.1 Alle Listenpreise verstehen sich in € (EURO), zuzüglich der zum Lieferungs- bzw. Leistungszeitpunkt geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 4.2 Es gelten die am Tag der Käufer-Bestellung gültigen Listenpreise, Multiplikatoren, Rabatte und Bedingungen.

5. RABATTE

- 5.1 Für Kleinstaufträge unter € 50,- können wir mit Rücksicht auf die Bearbeitungskosten keinen Rabatt gewähren.

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 6.1 Ein vereinbarter Skonto-Abzug gilt nur für Barzahlung, Nachnahme und Kontoüberweisung setzt pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers voraus, dies gilt auch unter der Voraussetzung, dass der Kunde frühere Rechnungen beglichen hat.
- 6.2 Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, rein netto.
- 6.3 Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber und aufgrund besonderer Vereinbarung angenommen. Wechsel oder Schecks werden vorbehaltlich des Eingangs der Wertstellung des Tages gutgeschrieben, an welchem der Verkäufer endgültig über den Gegenwert frei verfügen kann. Sämtliche sich hieraus ergebenden Kosten und Auslagen gehen zu Lasten des Käufers.
- 6.4 Bei verspäteter Bezahlung behalten wir uns die Berechnung von gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz vor. Es werden nur Zahlungen anerkannt, die an die jeweilige in der Rechnung bekannte Zahlstelle geleistet werden. Bei Banküberweisungen gilt die Zahlung erst dann als geleistet, wenn der Betrag unserem Konto unwiderruflich gutgebracht ist.
- 6.5 Überschreitungen des Zahlungstermines oder der Eintritt mangelnder Bonität des Bestellers sowie sonstige wichtige Gründe berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch ein Erfüllung- oder Schadensersatzanspruch gegen uns begründet wird.

7. EIGENTUMSVORBEHALT UND SICHERUNGSRECHTE

- 7.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber, einschließlich des Erlöschens aller Verbindlichkeiten aus Wechseln, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung begründet worden sind.
- 7.2 Dies gilt auch im Falle der Be- und Verarbeitung der Ware. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber erfolgt für uns, ohne dass uns Verpflichtungen entstehen. Bei Be- und Verarbeitungen sowie Verbindung und Vermischung mit anderen, nicht dem Auftraggeber gehörender Waren, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu dem Wert der anderen Waren z.Zt. der Be- und Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Der Auftraggeber verwahrt die neue Sache für uns unentgeltlich.
- 7.3 Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung verpfänden oder zur Sicherung übereignen und nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts veräußern. Der Auftraggeber tritt hiermit im Voraus bis zur vollständigen Tilgung aller unserer Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ihm aus der Veräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen in voller Höhe mit den Nebenrechten an uns ab.
- 7.4 Der Auftraggeber bleibt zum Einzug dieser Forderungen berechtigt, so lange er seine Verpflichtungen uns gegenüber erfüllt und wir dem Einzug durch den Auftraggeber nicht widersprochen haben. Eingelegene Beträge sind an uns abzuführen, soweit Forderungen aus der Geschäftsverbindung des Auftraggebers mit uns fällig sind.
- 7.5 Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen nach Wahl des Auftraggebers insoweit freizugeben, als sie unsere zu sichernden Forderungen um mehr als 25% übersteigen.
- 7.6 Bei drohender Zahlungseinstellung, Zahlungsunfähigkeit oder negativer Auskunft, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Auftraggebers hindeuten, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware an uns zu nehmen. Der Auftraggeber erteilt hiermit unwiderruflich und unbedingte seine Zustimmung zur Herausgabe. Das gleiche gilt, wenn Zwangsvollstreckungen, Wechsel- oder Scheckproteste gegen den Auftraggeber vorkommen.
- 7.7 Bei Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte, insbesondere bei Beschlagnahme oder Pfändung der Ware, wird uns der Auftraggeber sofort unter Übersendung der ihm verfügbaren Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokolle) benachrichtigen und den Dritten auf unsere Eigentumsrechte hinweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die uns durch Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte und erforderlichen Abwehrmaßnahmen entstehenden Kosten zu tragen.
- 7.8 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bzw. wir sind berechtigt, Schuldner des Auftraggebers die Abtretung von Forderungen anzuzeigen, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht vertragsgemäß erfüllt.

8. VERSAND UND VERPACKUNG

- 8.1 Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, erfolgt die Lieferung zu Lasten des Käufers.
- 8.2 Unsere Listenpreise verstehen sich einschließlich Kartonverpackung.
- 8.3 Teillieferungen sind zulässig.
- 8.4 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe an einen Spediteur bzw. ordnungsgemäß ausgesuchten Verladern auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Käufer über.
- 8.5 Wir verpflichten uns, auf Anfrage und gegen Kostenübernahme des Käufers, nach schriftlicher Vereinbarung, die Ware vom Tage der Versandbereitschaft ab zu versichern.
- 8.6 Für Streckenlieferungen erheben wir eine Pauschale von € 10,- Bearbeitungskosten.

9. LIEFERTERMINE

- 9.1 Die Lieferzeit beginnt am Tage der Klarstellung sämtlicher Einzelheiten und Einigung über alle Bedingungen des Auftrages. Sie wird so bemessen, dass sie bei unbehindertem Gang der Fabrikation eingehalten werden kann.
- 9.2 Rohstoffmangel, Stromsperrungen, Streik oder durch höhere Gewalt verursachte Betriebsstörungen, sowohl im eigenen Betrieb, wie in fremden Werken, von denen die Herstellung abhängig ist, befreien uns von der Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen und berechtigen uns, vom Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

10. GEWÄHRLEISTUNG

- 10.1 Bei rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen hat der Auftraggeber die nachfolgenden Gewährleistungsrechte.
- 10.2 Sämtliche Erzeugnisse sind vor dem Versand sorgfältig geprüft. Wir haften für die Dauer von 2 Jahren nach Lieferung für Mängel an unseren Erzeugnissen, die auf fehlerhafte Konstruktion, Werkstoffe oder mangelhafte Bearbeitung zurückzuführen sind, durch Nacherfüllung oder Ersatzlieferung. Berechtigte Mängel, die sich erst nach Einbau unserer Erzeugnisse zeigen, werden von uns nach vorheriger Prüfung in angemessener Zeit beseitigt.
- 10.3 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nacherfüllungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Sicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir unverzüglich zu verständigen sind, oder, wenn wir mit der Beseitigung der Mängel - nach Fristsetzung durch den Käufer - in Verzug sind, hat dieser das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
- An Teilen, die zum Zwecke des Austausches ausgebaut werden, erwerben wir Eigentum.
- 10.4 Für das Ersatzstück und die Nacherfüllung beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.
- 10.5 Für weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, natürliche Abnutzung, zweckentfremdeten Einbau oder Umwelteinflüsse entstanden sind, können wir nicht auf. Dies gilt für Schäden an Leib, Leben oder Gesundheit.
- 10.6 Änderungen der Konstruktion berühren das Vertragsverhältnis nicht.

11. MÄNGELRÜGEN

- 11.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die einwandfreie Qualität unserer Lieferung bei Wareneingang ordentlich zu überprüfen.
- 11.2 Mängelrügen werden nach Erhalt unserer Lieferung anerkannt, wenn sie unverzüglich nach Eingang erhoben werden. Der Sachverhalt muß in Schriftform eingegangen sein. Beschädigungen und Verlust sind sofort der Güterabfertigung oder dem Transportunternehmen schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes zu melden.

12. RÜCKTRITTSRECHT UND SONSTIGE HAFTUNG

- 12.1 Der Käufer hat ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns.
- 12.2 Die Haftung ist begrenzt auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits. Dies betrifft grundsätzlich nicht Schäden an Leib, Leben und Gesundheit. Für mittelbare Schäden, die in keinerlei Sachzusammenhang zum Kaufgegenstand stehen, haften wir - ausser wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit - nicht.

13. RÜCKNAHME

- 13.1 Ordnungsgemäß gelieferte Waren werden nur nach vorher eingeholten, schriftlichen Einverständnis und frei Haus Lieferung an unseren Sitz in unversehrtem Zustand angenommen.
- 13.2 Bei Sonderanfertigungen kann bestellte Ware nicht zurückgenommen werden.
- 13.3 Bei Gutschriften für zurückgenommene Ware ziehen wir eine 25%ige Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungs pauschale (bei vormontierten Baugruppen zusätzlich 15% für die Demontage) und, soweit frachtfrei geliefert, die Kosten für die Hinfracht ab.

14. MODELLÄNDERUNGEN

- 14.1 Alle Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten, Anzeigen usw. stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Dies gilt auch für Maße und Gewichtsangaben in Angeboten, Prospekten, Katalogen usw.
- 14.2 Wir sind berechtigt, während der Lieferzeit ohne vorherige Ankündigung Konstruktions- und Formatänderungen, sowie Toleranzen, die lediglich eine Verbesserung darstellen am Vertragsgegenstand vorzunehmen, sofern diese nicht eine für den Auftraggeber unzumutbare Änderung beinhalten.
- 14.3 Bei Sonderanfertigungen, welche nach Muster, Modell oder nach Zeichnung erfolgen, behalten wir uns das Recht einer Mehr- oder Minderlieferung bis zu 5% der bestellten Stückzahl vor.

15. ZEICHNUNGEN UND MUSTER

- 15.1 Zeichnungen und Muster sowie andere Unterlagen, die nicht Teil des Kaufgegenstandes sind, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen Dritten nur mit unserer Zustimmung zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen an uns zurückzugeben.

16. TEILNICHTIGKEIT

- 16.1 Sollten einzelne Bestimmungen insgesamt oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nichtigte oder unwirksame Bestimmungen sind durch solche wirksame Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitestgehend entsprechen.

17. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

- 17.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen aller Art ist Reichenbach. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen (z.B. UN-Kaufrecht) über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

18. ONLINE-STREITBELEGUNG BEI VERBRAUCHERBESCHWERDEN ODR-VERORDNUNG NR. 524/2013

- 18.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Gerichtsstand im Verkehr mit Käufern ist Reichenbach. Wir sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber in jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

STRASSHOFER GMBH, Stand 06/2020