




Бронзовые резьбовые фитинги Трубопроводные системы



RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.



Бронзовый присоединительный фитинг с резьбой, без покрытия или с хромированной поверхностью.

Маркировка

Производитель, диаметр труб, партия

Уплотнительные элементы

Наружная R-резьба с насечками — уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе.

Размеры

1/8–4

Примечание - Нормы и разрешительные документы

Резьбовые фитинги из бронзы согласно DIN EN 10226, часть 1, допущены для систем питьевого водоснабжения согласно DIN 1988 и систем газоснабжения согласно DVGW-TRGI 2018 (инструкция DVGW G 600) (необходимо соблюдать указания, приведенные на модели), проверены согласно инструкции DVGW GW 6 и GW 393. Допуск на резьбовые фитинги из бронзы согласно сертификату, рег. № DVGW DV-7401AQ2957.

Материал пресс-фитинга

Бронза: CC499K

Кремниевая бронза: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Изделия из бронзы	
Отводы, угольники	298
Водорозетки	299
Тройники, муфты	299
Ниппели, переходы, удлинители	300
Резьбовые соединительные элементы, декоративные заглушки, фланцы	305
Изделия из латуни	
Заглушки	309
Хромированные фитинги	
Отводы, угольники	310
Водорозетки	310
Тройники, муфты	310
Ниппели, переходы	311
Заглушки	314
Двойные соединительные элементы	314
Шланговые соединения	315
Принадлежности	
Запасные части	319

Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.



4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.



ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3090

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	1/8	10	441 074	25	260,87
1/4	1/4	10	317 959	25	262,41
3/8	3/8	10	281 717	25	263,98
1/2	1/2	10	269 272	25	254,64
1/2	3/8	10	320 676	25	739,05
3/4	3/4	10	269 258	25	333,85
3/4	1/2	10	320 669	25	773,22
1	1	5	269 234	25	675,41
1	3/4	5	320 683	25	1364,74
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	1284,00
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	1743,57
2	2	1	269 296	25	3083,44
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	8141,67
3	3	1	650 698	25	15792,76

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 3092

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/4	10	318 000	25	225,15
3/8	3/8	10	281 748	25	285,72
1/2	1/2	10	264 024	25	295,03
3/4	3/4	10	264 000	25	368,00
1	1	5	264 048	25	571,37
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	1200,16
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	1919,01
2	2	1	264 147	25	3487,09
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	13237,21
3	3	1	650 704	25	19599,62

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник 90°
- бронза
- R-резьба
Модель 3091

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	5	317 966	25	602,44
1/2	10	317 973	25	546,55
3/4	10	317 980	25	780,98
1	5	317 997	25	1327,48



Отвод 45°
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3120

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	5	318 048	25	891,20
1/2	5	320 690	25	616,42
3/4	5	320 645	25	990,59
1	5	320 652	25	1094,59
2	1	650 728	25	4617,36

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 45°
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 3121

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	5	281 755	25	521,70
1/2	1/2	5	264 208	25	579,15
3/4	3/4	5	264 185	25	614,84
1	1	5	264 161	25	788,73
1 1/4	1 1/4	1	448 271	25	2389,43
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	3687,39
2	2	1	650 711	25	4896,84

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
 - бронза
 - Rp-резьба, R-резьба
 - удлиненный
комплектация
 внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3001

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	1	1	294 571	25	1754,43
1¼	1¼	1	294 595	25	2280,75
1½	1½	1	294 618	25	3167,29

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
 - бронза
 - R-резьба
 - удлиненный
комплектация
 внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3003

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	1	294 632	25	1754,43
1¼	1	294 656	25	2280,75



Отступ
 - для: компенсация расстояния для монтажа водосчетчика (смещение для фитинга 1 дюйм = 70 мм, для 1¼ = 80 мм)
 - бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
Модель 3004

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	1	1	296 667	25	1526,21
1¼	1¼	1	296 643*	25	2544,70

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
 * = Поставка только из складского запаса

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ ВОДРОЗЕТКИ



Водорозетка
 - бронза
 - Rp-резьба
комплектация
 крепежный фланец
Модель 3471

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	5	259 778	25	883,45
¾	10	441 449	25	1597,64

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
 - бронза
 - Rp-резьбы
Модель 3130

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	½	5	441 081	25	371,11
¼	¼	¼	10	318 017	25	338,49
¾	¾	¾	10	281 809	25	357,12
½	½	½	10	264 222	25	295,03
½	¾	½	5	264 444	25	767,00
¾	¾	¾	5	264 246	25	546,55
¾	½	½	5	362 492	25	1024,72
¾	½	¾	5	264 468	25	555,84
¾	¾	½	5	362 508	25	1086,82
1	1	1	5	264 260	25	816,69
1	½	1	5	362 515	25	1318,15
1	¾	1	5	264 420	25	1344,56
1	1	½	5	362 522	25	1374,05
1¼	1¼	1¼	1	264 284	25	1686,12
1¼	½	1¼	1	650 735	25	3879,89
1¼	¾	1¼	1	650 742	25	4039,81
1½	1½	1½	1	264 307	25	2276,10
1½	½	1½	1	650 759	25	4438,82
1½	¾	1½	1	650 766	25	4558,37
2	2	2	1	264 321	25	3404,80
2	1	2	1	650 773	25	6492,87
2½	2½	2½	1	321 734	25	10664,61
3	3	3	1	321 727	25	14965,22

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
 Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
 Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба





Крестовина
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3180

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	5	318 024	25	1364,74
1/2	5	320 614	25	1024,72
3/4	5	320 621	25	2650,26
1	1	320 638	25	2387,88

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Муфта
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3270

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	10	441 395	25	150,63
1/4	10	319 137	25	86,96
3/8	10	282 349	25	118,04
1/2	10	266 585	25	138,21
3/4	10	266 554	25	200,33
1	10	266 561	25	295,03
1 1/4	1	266 578	25	597,77
1 1/2	1	267 766	25	743,72
2	1	267 780	25	1266,93
2 1/2	1	271 916	25	2794,65
3	1	271 930	25	4268,04

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная муфта
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3240

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/4	10	282 103	25	263,98
1/2	1/4	10	318 031	25	344,71
1/2	3/8	10	268 879	25	183,25
3/4	3/8	10	266 370	25	543,44
3/4	1/2	10	268 862	25	223,60
1	1/2	10	266 363	25	566,73
1	3/4	10	266 356	25	333,85
1 1/4	3/4	5	266 431	25	1049,56
1 1/4	1	1	266 417	25	600,86
1 1/2	3/4	1	271 879	25	1263,83
1 1/2	1	1	267 520	25	1425,29
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	981,26
2	1 1/4	1	271 893	25	1672,15
2	1 1/2	1	267 544	25	1386,48
2 1/2	2	1	271 855	25	2634,74
3	2 1/2	1	650 780	25	4876,65

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба

Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ, УДЛИНИТЕЛИ



Ниппель
- бронза
- G-резьба
примечание
Не предназначен для систем
питьевого водоснабжения и
газоснабжения!
Модель 3531

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	10	322 076	25	91,65
3/8	10	322 113	25	122,68
1/2	10	322 106	25	147,54
3/4	10	322 090	25	195,65
1	10	322 083	25	388,16
1 1/4	1	322 144	25	470,47
1 1/2	1	322 137	25	571,37
2	1	322 120	25	1254,51


Двойной nipple

- бронза
- R-резьба
комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3280

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	10	441 401	25	82,33
1/4	10	320 416	25	90,08
3/8	10	282 356	25	82,33
1/2	10	266 592	25	105,61
3/4	10	266 615	25	167,71
1	10	266 608	25	287,26
1 1/4	1	269 135	25	459,59
1 1/2	1	269 111	25	628,82
2	1	269 098	25	1204,83
2 1/2	1	321 741	25	4409,33
3	1	321 789	25	5286,52


Редукционный nipple

- бронза
- R-резьба
комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3245

R1	R2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/8	10	441 364	25	114,91
3/8	1/4	10	282 127	25	130,45
1/2	1/4	10	319 526	25	243,78
1/2	3/8	10	266 530	25	121,15
3/4	3/8	10	319 113	25	445,62
3/4	1/2	10	266 523	25	153,72
1	1/2	10	320 287	25	596,23
1	3/4	10	266 547	25	240,68
1 1/4	3/4	1	320 119	25	1471,86
1 1/4	1	1	269 173	25	664,51
1 1/2	1	1	321 697	25	1183,10
1 1/2	1 1/4	1	269 159	25	729,73
1 3/4	1 1/2	1	441 371	25	1572,79
2	1 1/4	1	320 270	25	2269,89
2	1 1/2	1	321 680	25	1254,51
2 1/2	2	1	650 803	25	3650,13
3	2 1/2	1	443 177	25	5977,42

R1 = наружная резьба коническая

R2 = наружная резьба коническая


Ниппель-переход

- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный
комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3246

R	G	WIK	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/2	✓	10	441 517	25	304,35
1/2	1/2	✓	1	449 339	25	468,90
1/2	3/4	✓	10	441 524	25	304,35
3/4	3/4	✓	5	449 346	25	538,78
1/2	1	✓	1	446 765	25	1057,33
3/4	1	✓	10	441 531	25	607,09
1	1	✓	5	446 772	25	711,12
1	1 1/4	✓	10	446 789	25	1232,79
1 1/4	1 1/2	✓	1	446 796	25	2467,07
1 1/2	1 3/4	✓	10	446 802	25	2487,24
2	2 3/8	✓	1	441 388	25	2599,02

WIK = с внутренней конусообразной фаской


Ниппель-переход

- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный
комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3247

R	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	1/4	10	458 775	25	287,26
1/4	3/8	10	458 782	25	170,82
1/4	1/2	10	458 799	25	318,30
3/8	1/2	10	458 805	25	408,35
3/8	3/4	10	458 812	25	821,34
1/2	3/4	10	446 833	25	172,36
1/2	1	10	458 829	25	1016,97
3/4	1	10	446 840	25	268,63
3/4	1 1/4	5	458 836	25	2145,68
1	1 1/4	1	446 857	25	748,36
1	1 1/2	5	458 843	25	1717,17
1 1/4	1 1/2	1	446 864	25	791,84
1 1/2	2	5	458 850	25	2096,01




Ниппель-переход

- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
комплектация
резьба с насечками, внешний
многогранник для гаечного ключа
Модель 3243

G	Rp	WIK	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/4	✓	10	441 487	25	538,78
1/2	3/8	✓	10	446 666	25	467,34
3/4	1/2	✓	10	441 494	25	372,64
1	3/4	✓	10	446 673	25	642,79
1	1	✓	5	449 315	25	777,87
1 1/4	1	✓	1	446 680	25	894,32
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697	25	1141,16

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
WIK = с внутренней конусообразной фаской


Ниппель-переход

- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный
комплектация
резьба с насечками, внешний
многогранник для гаечного ключа
Модель 3244

G	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/4	1/2	10	446 734	25	377,31
1	3/4	5	446 741	25	642,79
1 1/4	1	1	446 758	25	894,32

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Редукционная вставка

- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
комплектация
внешний многогранник для
гаечного ключа
Модель 3241

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/8	10	441 104	25	90,08
3/8	1/8	10	441 111	25	132,00
3/8	1/4	10	281 823	25	73,00
1/2	1/8	10	441 098	25	88,54
1/2	1/4	10	319 076	25	128,90
1/2	3/8	10	266 516	25	88,54
3/4	1/4	10	320 409	25	293,46
3/4	3/8	10	266 509	25	197,21
3/4	1/2	10	266 493	25	133,56
1	3/8	10	266 455	25	621,05
1	1/2	10	266 486	25	239,13
1	3/4	10	266 479	25	208,07
1 1/4	1/2	1	267 582	25	670,73
1 1/4	3/4	1	267 568	25	566,73
1 1/4	1	5	266 462	25	315,21
1 1/2	1/2	1	267 742	25	1549,50
1 1/2	3/4	1	267 728	25	1139,63
1 1/2	1	10	267 605	25	655,22
1 1/2	1 1/4	1	267 704	25	456,50
2	1/2	1	317 089	25	1942,31
2	3/4	1	267 681	25	1757,53
2	1	1	267 667	25	1284,00
2	1 1/4	1	267 643	25	1013,85
2	1 1/2	1	267 629	25	872,58
2 1/2	1	1	321 772	25	4364,31
2 1/2	1 1/4	1	321 765	25	3938,89
2 1/2	1 1/2	1	321 864	25	4005,66
2 1/2	2	1	322 533	25	2271,44
3	1 1/2	1	321 840	25	5899,78
3	2	1	321 857	25	6216,52
3	2 1/2	1	321 871	25	5479,03
4	3	1	321 888	25	11133,49


Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
 - бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
 - круглый
Модель 3242

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	1/4	10	441 128	25	375,75
1/8	3/8	10	441 135	25	391,29
1/4	3/8	10	322 540	25	313,65
3/8	1/2	10	322 564	25	243,78
3/8	3/4	10	322 557	25	554,30
1/2	3/8	10	319 083	25	355,57
1/2	3/4	10	320 423	25	273,29
1/2	1	10	320 430	25	669,20
1/2	1 1/4	10	650 889	25	1603,83
3/4	1/2	10	441 142	25	600,86
3/4	1	10	335 311	25	607,09
3/4	1 1/4	10	441 357	25	1478,07
3/4	1 1/2	10	650 841	25	2047,87
1	1 1/4	10	359 348	25	1363,20
1	1 1/2	10	650 858	25	2453,09
1	2	1	650 872	25	3251,11
1 1/4	1 1/2	10	650 865	25	2831,92

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Удлиненный ниппель
 - бронза
 - R-резьба
Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	40	1	441 456	25	414,56
1/4	60	1	441 463	25	495,31
1/4	80	1	441 470	25	619,52
1/4	100	1	441 555	25	749,93
3/8	40	10	282 400	25	270,19
3/8	60	10	282 417	25	354,03
3/8	80	5	282 424	25	442,51
3/8	100	5	282 431	25	524,79
3/8	120	5	282 448	25	698,70
3/8	150	1	282 455	25	931,58
3/8	200	1	282 462	25	1099,26
1/2	40	10	267 308	25	201,86
1/2	50	10	650 896	25	242,26
1/2	60	10	267 315	25	270,19
1/2	70	1	449 216	25	484,45
1/2	80	5	267 322	25	414,56
1/2	90	5	650 919	25	515,48
1/2	100	5	267 339	25	534,12
1/2	110	5	650 926	25	630,38
1/2	120	5	267 346	25	636,57
1/2	140	5	319 700	25	1093,05
1/2	150	5	267 353	25	784,10
1/2	160	1	319 717	25	1226,55
1/2	180	1	319 724	25	1167,57
1/2	200	5	267 377	25	1284,00
3/4	40	10	267 384	25	236,02
3/4	50	10	650 933	25	321,40
3/4	60	10	267 391	25	324,53
3/4	70	10	650 940	25	529,46
3/4	80	5	267 407	25	534,12
3/4	90	10	650 957	25	641,25
3/4	100	5	267 414	25	652,12
3/4	110	5	650 964	25	855,49
3/4	120	5	267 421	25	864,82
3/4	140	1	318 413	25	1353,86
3/4	150	1	267 438	25	1066,64
3/4	160	1	318 420	25	1526,21
3/4	180	1	318 437	25	1669,03
3/4	200	1	267 445	25	1614,71
1	40	5	267 247	25	354,03
1	50	5	650 971	25	484,45
1	60	5	267 254	25	489,09
1	70	5	650 988	25	777,87
1	80	5	267 261	25	780,98
1	90	5	650 995	25	996,79
1	100	5	267 278	25	1001,43
1	110	5	651 008	25	1167,57
1	120	5	267 285	25	1167,57
1	150	1	267 292	25	1467,23
1	200	1	319 694	25	2187,60
1 1/4	50	5	651 015	25	1111,67





Удлиненный nipple
- бронза
- R-резьба
Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	5	318 482	25	1114,78
1¼	70	5	651 022	25	1225,02
1¼	80	5	318 499	25	1232,79
1¼	90	5	651 039	25	1389,58
1¼	100	5	318 505	25	1394,24
1¼	110	5	651 046	25	1592,97
1¼	120	5	318 512	25	1597,64
1¼	150	1	318 529	25	1998,20
1¼	200	1	318 536	25	2689,08
1½	50	5	651 053	25	1231,23
1½	60	5	319 755	25	1240,53
1½	70	5	651 060	25	1268,49
1½	80	5	319 762	25	1343,01
1½	90	5	651 077	25	1436,16
1½	100	5	319 779	25	1456,34
1½	120	1	319 786	25	1642,66
1½	150	1	319 748	25	2285,41
1½	200	1	319 731	25	3232,49
2	50	5	651 084	25	1395,79
2	60	5	319 847	25	1394,24
2	70	5	651 091	25	1703,19
2	80	5	319 830	25	1718,73
2	90	1	651 107	25	2136,37
2	100	5	319 823	25	2131,70
2	120	1	319 816	25	2456,20
2	150	1	319 809	25	3255,77
2	200	1	319 793	25	4448,14



Удлиненный nipple
- бронза
комплектация
внутренний многогранник
примечание
Не предназначен для систем
питьевого водоснабжения и
газоснабжения!
Модель 3535

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	40	5	319 670	25	399,06
¾	60	5	319 267	25	465,81
¾	80	5	319 335	25	624,17
¾	100	5	319 281	25	759,23
¾	120	5	319 687	25	1155,14
½	40	5	319 274	25	338,49
½	60	5	319 366	25	372,64
½	80	5	319 359	25	503,06
½	100	5	319 342	25	692,47
½	120	5	319 656	25	1057,33
¾	40	5	319 328	25	391,29
¾	60	5	319 298	25	557,41
¾	80	5	319 304	25	718,88
¾	100	5	319 311	25	990,59
¾	120	5	319 663	25	1254,51
1	40	5	319 250	25	622,61
1	60	5	319 243	25	813,58
1	80	5	319 236	25	1310,40
1	100	5	319 229	25	1246,75
1	120	5	319 649	25	1651,98



Удлинитель
 - бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
комплектация
 внутренний многогранник
Модель 3525

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	153,54
3/8	3/8	15		10	354 923	26	184,25
3/8	3/8	20		10	354 930	26	210,20
3/8	3/8	25		10	354 947	26	240,92
3/8	3/8	30		10	354 954	26	266,89
3/8	3/8	40		5	359 539	26	333,02
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	406,22
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	148,81
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	181,86
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	186,60
1/2	1/2	20		10	354 978	26	207,86
1/2	1/2	25		10	354 985	26	245,64
1/2	1/2	30		10	354 992	26	278,69
1/2	1/2	40		10	355 005	26	344,83
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	422,77
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	547,93
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	656,56
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	798,26
1/2	1/2	120		5	440 299	26	1740,53
1/2	1/2	150		5	440 305	26	2085,33
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	212,58
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	224,38
3/4	3/4	20		10	355 029	26	262,19
3/4	3/4	25		10	355 036	26	311,77
3/4	3/4	30		10	355 043	26	347,20
3/4	3/4	40		10	355 050	26	465,26
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	602,25
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	765,19
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	890,36
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	994,27
1	1	15		10	440 572 ¹	26	484,16
1	1	20		10	440 589 ¹	26	562,10
1	1	25		10	357 184	26	656,56
1	1	30		10	357 191	26	732,13
1	1	40		10	357 207	26	836,03
1	1	50		10	357 214	26	958,84
1	1	65		5	440 596	26	1324,87
1	1	80		5	440 466	26	1849,17
1	1	100		5	440 473	26	2116,03
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	1492,56
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	1693,29
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	1889,30
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	2283,70
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	2647,37

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая

¹⁾ без маркировки DVGW

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЫ



Резьбовой соединительный элемент
 - бронза
 - R-резьба
 - плоское уплотнение
комплектация
 плоское уплотнение AFM 34/2
Модель 3334

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	5	320 188	25	1015,42
1/2	5	320 195	25	1061,98
3/4	5	320 201	25	1440,80
1	5	320 218	25	2580,40





Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3344

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	10	446 871	25	1085,28
1/2	10	446 888	25	1116,34
3/4	5	446 895	25	1524,65
1	5	446 901	25	2123,93



Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа, плоское уплотнение AFM 34/2

Модель 3330

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	5	441 432	25	1170,66
3/8	1	282 363	25	1037,15
1/2	1	271 022	25	1313,51
3/4	1	271 039	25	1638,00
1	1	271 046	25	2650,26
1 1/4	1	271 053	25	5064,51
1 1/2	1	271 060	25	5851,65
2	1	271 077	25	9629,04
2 1/2	1	651 138	25	13522,90
3	1	651 145	25	18807,82

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3340

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	5	449 414	25	1060,44
3/8	10	446 925	25	970,39
1/2	10	446 932	25	1288,67
3/4	5	446 949	25	1575,90
1	5	446 956	25	2547,81
1 1/4	5	446 963	25	4743,14
1 1/2	1	446 970	25	5429,35
2	1	446 987	25	9144,65

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

плоское уплотнение AFM 34/2

Модель 3331

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	1	282 370	25	1058,88
1/2	1/2	1	271 374	25	1074,43
3/4	3/4	1	271 367	25	1142,71
1	1	1	271 350	25	2342,86
1 1/4	1 1/4	1	271 343	25	4117,43
1 1/2	1 1/2	1	271 336	25	4828,51
2	2	1	271 329	25	8723,89
2 1/2	2 1/2	1	651 152	25	12361,57
3	3	1	651 169	25	17644,96

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3341

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	5	446 994	25	1044,92
1/2	1/2	10	447 007	25	1079,07
3/4	3/4	10	447 014	25	1142,71
1	1	5	447 021	25	2353,73
1 1/4	1 1/4	5	447 038	25	4148,50
1 1/2	1 1/2	1	447 045	25	4921,66
2	2	1	447 052	25	8949,03

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа

примечание

Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3098

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	1	148 041	25	1490,49
1/2	1/2	1	145 804	25	723,52

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Резьбовой соединительный элемент

- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа, плоское уплотнение AFM 34/2

Модель 3088

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	1/2	10	348 663	25	1181,54
3/4	3/4	10	348 670	25	1821,20
1	1	5	348 687	25	3109,83
1 1/4	1 1/4	5	348 694	25	5837,69
1 1/2	1 1/2	1	348 700	25	7082,85
2	2	1	348 717	25	12700,03

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Переход на резьбовые соединения

- бронза
- R-резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

внешний многогранник для гаечного ключа, плоское уплотнение AFM 34/2

Модель 3335

R	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/2	1	320 225	25	563,61
1/2	3/4	1	320 232	25	712,66
3/4	1	1	320 249	25	1001,43
1	1 1/4	1	320 256	25	1532,44
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	1687,68
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	1853,79
2	2 3/8	1	319 632	25	2471,72


Фланец Sanpress XL PN 16

- бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80	3	1	641 603	88	29537,60
100	4	1	641 610	88	39446,34

DN = номинальный диаметр

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Заглушка

- бронза
- R-резьба

комплектация

квадрат

Модель 3291

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	10	441 418*	25	170,82
1/4	10	320 072	25	222,05
3/8	10	281 847	25	206,54
1/2	10	266 646	25	133,56
3/4	10	266 639	25	237,57
1	10	266 622	25	344,71
1 1/4	1	268 237	25	509,27
1 1/2	1	268 190	25	857,04
2	1	268 213	25	1394,24
2 1/2	1	321 758	25	2707,70

* = Поставка только из складского запаса


Заглушка

- бронза
- R-резьба

комплектация

квадрат, наружный край

Модель 3290

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	10	441 425	25	85,43
1/4	10	320 133	25	152,18
3/8	10	320 096	25	170,82
1/2	10	320 102	25	119,59
3/4	10	320 089	25	198,76
1	10	320 294	25	293,46
1 1/4	1	322 175	25	447,18
1 1/2	1	322 168	25	745,27
2	1	322 151	25	1229,67


Заглушка

- бронза
- Rp-резьба
комплектация
внешний многогранник для
гаечного ключа
Модель 3301

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	10	319 151	25	167,71
⅜	10	281 854	25	104,05
½	10	266 660	25	113,37
¾	10	266 653	25	211,18
1	10	268 367	25	521,70
1¼	1	268 305	25	602,44
1½	1	268 329	25	827,54
2	1	268 343	25	1858,47

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Крановый удлинитель

- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
комплектация
заглушка, внутренний многогранник
примечание
Не подходит для систем
газоснабжения!
Модель 3527

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	50	✓	10	320 263	25	548,09

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТУНИ
 ЗАГЛУШКИ

Заглушка

- латунь
- G-резьба
- комплектация**
- квадрат
- Модель 1751**

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	10	106 676	20	94,03
1/4	10	102 173	20	60,19
3/8	10	101 756	20	82,76
1/2	10	100 797	20	101,56
3/4	10	101 626	20	157,94
1	10	102 883	20	240,69
1 1/2	10	106 584	20	676,84


Заглушка для проведения испытаний

- пластик
- G-резьба
- комплектация**
- уплотнительный элемент
- Модель 1516**

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	10	107 796	24	323,77
1/2	10/100	100 124	24	230,25
3/4	10	102 746	24	453,27


Заглушка для проведения испытаний

- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре
- комплектация**
- уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
- Модель 1516.113**

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	10	116 644	24	892,12
1/2	10	100 766	24	798,60
3/4	10	107 666	24	1230,25


Заглушка для проведения испытаний

- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- комплектация**
- внутренний шестигранник
- Модель 1516.512**

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	10	105 419	24	165,49


Шестигранная гайка

- латунь
- G-резьба
- Модель 1911**

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	5	117 290	20	112,83
1/4	5	109 264	20	112,83
3/8	10	104 696	20	105,32
1/2	10	102 241	20	97,79
3/4	10	103 347	20	131,65
1	10	106 195	20	191,79
1 1/4	5	113 391	20	323,39
1 1/2	5	120 115	20	1139,33
2	5	128 302	20	1173,17



ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- латунь
- Rp-резьба
Модель 1612

Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	✓	10	112 639	23	795,65
1/2	✓	10	105 600	23	945,75
3/4	✓	5	112 141	23	1403,61
1	✓	5	124 397	23	1955,28

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Угольник 90°
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 1613

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/4	✓	10	135 935	23	788,13
3/8	3/8	✓	10	106 645	23	780,62
1/2	1/2	✓	10	102 586	23	821,91
3/4	3/4	✓	5	107 758	23	1347,30
1	1	✓	5	121 457	23	1921,50

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Угольник 90°
- латунь
- R-резьба
Модель 1611

R	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	✓	10	125 059	23	953,26
1/2	✓	10	110 680	23	848,16
3/4	✓	10	131 586	23	1388,59

CR = хромирование



Отвод 45°
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба
Модель 1615

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	✓	5	139 001	23	1009,56
1/2	1/2	✓	5	115 555	23	1197,21

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ВОДРОЗЕТКИ



Водорозетка
- латунь
- Rp-резьба
Модель 1421

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	1/2	✓	10	109 158	24	2438,90
1/2	3/8	✓	1	113 209	24	2748,24
3/4	3/4	✓	5	127 800	24	3453,28

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
- латунь
- Rp-резьбы
Модель 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	23	855,68
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	23	972,03
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	23	1640,03
1	1	1	✓	5	130 190	23	2769,62

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Муфта
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3270

Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	✓	5	447 755	27	264,69
1/2	✓	5	447 762	27	372,65
3/4	✓	5	447 779	27	586,46
1	✓	1	447 786	27	1050,13

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Редукционная муфта
- бронза
- Rp-резьба
Модель 3240

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/4	✓	5	447 809*	27	563,18
1/2	3/8	✓	5	447 816	27	421,35
3/4	1/2	✓	5	447 823	27	666,91
1	1/2	✓	5	447 830	27	1227,96
1	3/4	✓	5	447 847	27	1111,52

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ



Двойной ниппель
- бронза
- R-резьба
комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3280

R	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	✓	5	447 878*	27	201,15
1/4	✓	5	447 885	27	215,97
3/8	✓	5	447 892	27	251,97
1/2	✓	5	447 908	27	285,84
3/4	✓	5	447 915	27	506,03
1	✓	5	447 922	27	986,60

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный
комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3246

R	G	CR	WIK	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	27	793,95
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	27	719,84
1/2	1	✓	✓	1	448 233	27	1990,11
3/4	1	✓	✓	5	448 240*	27	1625,98
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	27	2485,53

CR = хромирование
WIK = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный
комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3247

R	G	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	3/8	✓	10	458 867	27	273,14
3/8	1/2	✓	10	458 874	27	294,31
3/8	3/4	✓	10	458 881	27	1024,71
1/2	3/4	✓	5	448 189	27	355,69
3/4	1	✓	1	448 196	27	825,70

CR = хромирование



Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный
комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3244

G	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/4	1/2	✓	5	448 264	27	872,28

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование





Редукционная вставка
 - бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
комплектация
 внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3241

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/8	✓	1	447 946	27	243,51
3/8	1/8	✓	5	447 953	27	268,90
3/8	1/4	✓	5	447 960	27	207,52
1/2	1/8	✓	1	447 977	27	374,77
1/2	1/4	✓	5	447 984	27	355,69
1/2	3/8	✓	10	447 991	27	192,69
3/4	3/8	✓	5	448 011	27	412,88
3/4	1/2	✓	10	448 028	27	302,77
1	1/2	✓	5	448 042	27	685,98
1	3/4	✓	5	448 059	27	489,09
1 1/4	1	✓	1	448 073	27	1132,70

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
 CR = хромирование



Редукционная вставка
 - бронза
 - R-резьба, Rp-резьба
 - круглый
Модель 3242

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	1/4	✓	1	448 097	27	639,41
1/8	3/8	✓	1	448 103	27	755,84
1/4	3/8	✓	5	448 110	27	580,12
3/8	1/2	✓	10	448 127	27	474,27
3/8	3/4	✓	5	448 134	27	1151,75
1/2	3/8	✓	5	448 141	27	700,79
1/2	3/4	✓	10	448 158	27	571,64
3/4	1/2	✓	5	448 165	27	1149,63
3/4	1	✓	5	448 172	27	1492,60

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
 CR = хромирование



Ниппель-переход
 - бронза
 - G-резьба, резьба M
Модель 3251

G	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/4 вр	22x1i	✓	5	448 295	27	338,77

M = метрическая резьба
 CR = хромирование



Ниппель-переход
 - бронза
 - G-резьба, резьба M
Модель 3252

G	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2 вр	22x1i	✓	5	448 318	27	273,14
1/2 нр	22x1a	✓	5	448 332	27	463,67
3/4 нр	22x1a	✓	10	448 325	27	463,67


M = метрическая резьба
 CR = хромирование



Ниппель-переход
 - бронза
 - резьба M, G-резьба
комплектация
 плоское уплотнение EPDM
Модель 3253

G	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2 вр	24x1a	✓	5	448 356	27	400,16
3/4 вр	24x1a	✓	10	448 349	27	442,51

M = метрическая резьба
 CR = хромирование



Удлиненный ниппель
- бронза
- R-резьба
Модель 3530

R	L	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	40	✓	5	447 465	27	705,03
3/8	60	✓	1	447 472	27	878,62
3/8	80	✓	1	447 489	27	1117,87
3/8	100	✓	1	447 496	27	1261,84
1/2	40	✓	10	447 526	27	654,22
1/2	60	✓	10	447 533	27	810,89
1/2	80	✓	10	447 540	27	1043,77
1/2	100	✓	5	447 557	27	1196,20
1/2	120	✓	5	447 564	27	1488,38
1/2	150	✓	1	447 571	27	1778,39
1/2	200	✓	1	447 588	27	2794,62
3/4	40	✓	5	447 595	27	849,00
3/4	60	✓	5	447 601	27	1160,20
3/4	80	✓	1	447 618	27	1439,66
3/4	100	✓	1	447 625	27	1664,07
3/4	120	✓	1	447 632	27	1968,94
3/4	150	✓	1	447 649	27	2525,73
3/4	200	✓	1	447 656	27	3923,04
1	40	✓	1	447 663	27	1198,32
1	80	✓	1	447 687	27	2159,49
1	100	✓	1	447 694	27	2369,07
1	120	✓	1	447 700	27	2498,22

CR = хромирование



Крановый удлинитель
- бронза
- внутренняя G-резьба, наружная G-резьба
комплектация
резьба с насечками, внутренний многогранник
Модель 3526

G	L	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	10	✓	10	448 769	28	182,92
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	219,49
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	238,86
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	273,29
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	314,18
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	380,87
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	419,59
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	204,43
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	243,15
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	290,50
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	335,67
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	391,61
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	548,69
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	540,08
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	746,63
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	832,69
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	991,89
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	279,74
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	299,10
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	365,80
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	417,44
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	445,42
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	501,35
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	617,53
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	927,36
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	951,02
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	1204,92
1	20	✓	1	447 380	28	688,55
1	30	✓	1	447 403	28	940,27
1	80	✓	1	447 441*	28	2089,21

CR = хромирование

¹) внутренняя резьба, удлиненная

* = Поставка только из складского запаса



ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- латунь
- G-резьба
комплектация
квадрат
Модель 1751

G	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/8	✓	10	155 735	21	206,45
1/4	✓	10	137 649	21	183,93
3/8	✓	10	108 472	21	198,92
1/2	✓	10	105 099	21	300,26
3/4	✓	10	113 797	21	566,72
1	✓	5	124 465	21	1238,47

CR = хромирование



Заглушка
- латунь
- G-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений
комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1761

G	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	✓	10	107 741	21	270,24
1/2	✓	10	107 734	21	322,79
3/4	✓	10	106 782	21	409,09
1	✓	5	120 092	21	615,50

CR = хромирование



Заглушка
- для: защита от разъединения соединений, крановая розетка ID20,5
- латунь
- G-резьба
комплектация
квадрат
Модель 1752

G	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	✓	10	110 123	24	597,17
1/2	✓	10	102 814	24	589,97
3/4	✓	10	112 592	24	820,18

CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ДВОЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Двойной соединительный элемент
- латунь
- G-резьба, 2 резьбы Rp
Модель 1641

Rp1	G	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	1527,43

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба
Модель 1911

G	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	✓	10	140 083	21	150,15
3/8	✓	10	108 144	21	142,65
1/2	✓	10	108 670	21	150,15
3/4	✓	10	117 313	21	183,93
1	✓	5	139 162	21	364,06
2	✓	1	134 945	21	1831,44

CR = хромирование

ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1811

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	827,36
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	784,21
3/4	1	✓	5	116 026 ¹	24	1223,04
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹	24	1712,26
3/8	1/2		5	109 318	24	431,68
1/2	3/4		5	101 473	24	402,91
3/4	1		5	104 276 ¹	24	690,67
1	1 1/4		5	112 325 ¹	24	1287,82
1 1/4	1 1/2		2	127 909 ¹	24	2410,11
1 1/2	1 3/4		2	151 638 ¹	24	3050,40

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

CR = хромирование

¹⁾ гайка с внешним многогранником


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1812

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	3/4	✓	5	117 696	24	784,21
3/8	1/2		5	129 323	24	438,90
1/2	3/4		5	109 073	24	402,91
3/4	1		5	111 793	24	690,67

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

CR = хромирование


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
накидная гайка с закруткой
Модель 1813

ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	3/4	10	107 949	24	1302,19
3/4	1	10	126 360	24	2259,04

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение, укороченный

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1814

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	1115,13
1/2	1	✓	5	124 755 ¹	24	1115,13
3/8	3/4		5	113 322	24	647,51
1/2	1		5	110 642 ¹	24	640,32
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹	24	1949,69

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

CR = хромирование

¹⁾ гайка с внешним многогранником


Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1817

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	1/2	✓	5	121 723	24	834,57
3/4	3/4	✓	5	131 807	24	956,86
1/2	1/2		5	111 717	24	554,00
3/4	3/4		5	114 008	24	834,57
1	1		5	124 694	24	1122,34

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

CR = хромирование





Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка (аэрационная резьба M22)

Модель 1819

ID	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	22x1a	✓	10	106 843	24	460,47

ID = для внутреннего диаметра шланга

M = метрическая резьба

CR = хромирование



Резьбовое соединение для шланга

- латунь
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка

Модель 1821

ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	½	10	124 878	24	856,16
½	¾	10	113 384	24	805,79
¾	1	10	120 023¹	24	1223,04

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

¹⁾ гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM

Модель 1831

R	ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	¾	½	10	124 878	24	856,16
½	½	¾	10	105 648	24	920,91
¾	¾	1	10	109 707¹	24	1431,69
1	1	1¼	5	112 318¹	24	2338,15
1¼	1¼	1½	1	123 642¹	24	4597,19
1½	1½	1¾	1	128 739¹	24	5992,85
2	2	2¾	1	138 653¹	24	10259,05

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

¹⁾ гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка

Модель 1832

R	ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	¾	½	10	122 416	24	856,16
½	½	¾	10	104 498	24	920,91
¾	¾	1	10	108 816	24	1431,69
1	1	1¼	5	110 734¹	24	2338,15
1¼	1¼	1½	1	119 454¹	24	4597,19
1½	1½	1¾	1	125 219¹	24	5992,85
2	2	2¾	1	131 432¹	24	10259,05

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

¹⁾ гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация

рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM

Модель 1841

Rp	ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	¾	½	10	145 026	24	863,35
½	½	¾	10	119 690	24	964,07
¾	¾	1	10	126 568¹	24	1482,05
1	1	1¼	5	130 121¹	24	2410,11
1¼	1¼	1½	1	150 761¹	24	4726,66

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

¹⁾ гайка с внешним многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга

- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1842

Rp	ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	863,35
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	964,07
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	24	1482,05
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	24	2410,11
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	24	4726,66
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹	24	6201,50

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ID = для внутреннего диаметра шланга

GM = гаечная резьба G

¹⁾ гайка с внешним многогранником



Шланговый штуцер

- латунь
- R-резьба

Модель 1845

R	ID	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/4	✓	5	140 540	24	633,14
3/8	3/8	✓	10	131 067 ¹	24	633,14
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹	24	697,87
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹	24	1259,04
1/8	1/8		5	112 097	24	266,24
1/4	1/4		5	110 598	24	287,82
3/8	3/8		10	105 112 ¹	24	338,17
1/2	1/2		10	101 442	24	460,47
3/4	3/4		10	102 548 ¹	24	676,31
1	1		10	104 467 ¹	24	1179,89

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

¹⁾ с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом



Шланговый штуцер

- латунь
- Rp-резьба

Модель 1846

Rp	ID	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	1/4	✓	10	125 431	24	697,87
3/8	3/8	✓	10	135 393 ¹	24	697,87
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹	24	1115,13
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹	24	1611,55
1/8	1/8		5	129 606	24	467,66
1/4	1/4		5	130 084	24	467,66
3/8	3/8		10	112 479 ¹	24	467,66
1/2	1/2		10	105 679	24	633,14
3/4	3/4		10	111 106 ¹	24	1071,99
1	1		10	118 105 ¹	24	1525,22

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ID = для внутреннего диаметра шланга

CR = хромирование

¹⁾ с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом



Шланговое соединение

- латунь
- легкое исполнение

Модель 1851

ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	10	109 875	24	179,90
3/4	10	108 168	24	244,63
1	10	124 298	24	438,90

ID = для внутреннего диаметра шланга



Шланговое соединение

- латунь
- усиленное исполнение

Модель 1852

ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/8	10	124 007	24	280,60
1/2	10	110 925	24	280,60
3/4	10	108 632	24	402,91
1	5	130 701	24	805,79

ID = для внутреннего диаметра шланга



Садовый разбрызгиватель

- латунь

Модель 1855

ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	10	114 251	24	1323,78
3/4	5	118 266	24	1892,13

ID = для внутреннего диаметра шланга



Хомут для шланга
- сталь оцинкованная
комплектация
затяжной болт
Модель 1853

d	ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
10-16	¼	100	112 721	24	179,90
12-22	½	100	103 330	24	208,66
16-27	¾	1000	104 580	24	244,63
25-40	1¼	100	109 868*	24	309,40
35-50	1½	50	114 039	24	352,55

d = внешний диаметр трубы (диапазон)
ID = для внутреннего диаметра шланга
* = Поставка только из складского запаса



Шланговый штуцер
- для: плоское и коническое
резьбовое соединение
- латунь
Модель 1822-260

G	ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	¾	1	132 767	24	323,77
¾	½	1	118 518	24	287,82
1	¾	1	124 243	24	460,47

ID = для внутреннего диаметра шланга



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба
комплектация
внешний многогранник для
гаечного ключа
Модель 1121-654

G	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	16,7	1	110 208	24	201,48
¾	22	1	107 895	24	330,98
1	26,8	1	105 709	24	518,02
1¼	33,8	1	103 811	24	899,31
1½	42,4	1	115 531	24	1309,39
2	50,5	1	119 492	24	3071,98

d = внешний диаметр трубы



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба
Модель 1811-654

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	1	118 860	24	251,84
¾	1	110 185	24	287,82
1	1	117 085¹⁾	24	438,90

¹⁾ с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Зенковка

- для: укорачивание удлинителей,
удлиненных водорозеток и
угольников

комплектация

шестигранный хвостовик

Модель 94980

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	1/40	131 111	74	15076,62

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


Стружкоуловитель

- подходит для: зенковка
модель 94980

- пластик

- возможность регулировки по
глубине

Модель 94981

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	138 783	74	1234,46


Режущая пластина

- возможность использования с
обеих сторон

Модель 94980.1-584

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	146 405	74	1393,12



