




Сифоны для умывальников и биде
Канализационная арматура



RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.



Сифоны, гидрозатворы и принадлежности для умывальников и биде. Различные варианты скрытого, открытого монтажа, материала и дизайна.

Примечание

Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод! Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Универсальные и донные клапаны	466
Компактные сифоны, с возможностью использования инвалидами	469
Сифоны скрытого и открытого монтажа	470
Трубные сифоны	474
Сифоны для биде	477
Бутылочные сифоны Eleganta, угловые вентили	478
Бутылочные сифоны	480
Сливы и переливы	485
Принадлежности	485


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.



4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОННЫЕ КЛАПАНЫ



Универсальный выпуск комплектация

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка

Модель 5121

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	полированный	50	100 261 ¹	90	585,96
1¼	60	латунь полированная	1	129 286 ²	15	10098,93
1¼	60	нержавеющая сталь матовая	1	310 653 ¹	15	3510,37
1¼	60	белый RAL 9010	1	118 679 ¹	15	3749,72

Ø = диаметр

¹) верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

²) верхняя часть клапана из латуни




Универсальный выпуск комплектация

верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, нижняя часть выпуска из пластика

Модель 5121K

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	55	50	111 847	60	332,63

Ø = диаметр



Универсальный выпуск комплектация

верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебристого цвета, пробка

Модель 5121.3

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	серый	50	101 299	90	409,55

Ø = диаметр



Универсальный выпуск комплектация

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, перфорированная решетка из нержавеющей стали

Модель 5125

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	50	104 337	90	604,86

Ø = диаметр



Универсальный выпуск Visign V1

- хромированная латунь
- незакрывающийся


комплектация


декоративная накладка, круглая

Модель 5438

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	1	492 670	10	6671,35

Ø = диаметр




**Универсальный выпуск
Visign V1**

- хромированная латунь
- закрывающийся


комплектация

круглая, закрывающаяся при нажатии пробка

Модель 5439

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	1	492 687	10	8014,57

Ø = диаметр


**Универсальный выпуск
Visign V1**

- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация

закрывающаяся при нажатии пробка, утапливаемая

Модель 5439.5

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	1	680 701	10	7689,96

Ø = диаметр


**Универсальный выпуск
Visign V2**

- хромированная латунь
- незакрывающийся

комплектация

декоративная накладка, квадратная

Модель 5440

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	1	492 793	10	11574,09

Ø = диаметр


**Универсальный выпуск
Visign V2**

- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация

квадратная, закрывающаяся при нажатии пробка

Модель 5441

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	1	492 809	10	13342,68

Ø = диаметр


Донный клапан

- латунь

- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация

пробка, профильное уплотнение

Модель 5212.1

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	70	хромированный	1	113 513	90	1739,87

Ø = диаметр


Донный клапан
комплектация

пробка, переливные отверстия, профильное уплотнение

Модель 5222

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	70	хромированный	50	102 296	90	1356,18

Ø = диаметр



Донный клапан

- латунь

комплектация

пробка, профильное уплотнение, переливные отверстия

Модель 5222.1

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	70	хромированный	1	111 861	90	1614,18
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	129 040*	15	3124,77

Ø = диаметр

* = Поставка только из складского запаса



Донный клапан

- хромированная латунь

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация

сетчатый фильтр, профильное уплотнение

Модель 5216.1

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	70	1	112 936	10	2977,50

Ø = диаметр



Донный клапан

- латунь

комплектация

сетчатый фильтр, переливные отверстия, профильное уплотнение

Модель 5226.1

G	Ø	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	70	хромированный	1	116 637	10	2574,54
1¼	60	70	нержавеющая сталь матовая	1	310 554	15	4348,07
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	131 487	15	3503,72

Ø = диаметр



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- не закрывающийся

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация

декоративная накладка, круглая, профильное уплотнение

Модель 5430

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	50	1	492 571	10	6626,58
1¼	63	75	1	492 557	10	7231,02

Ø = диаметр



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- закрывающийся

- не содержит/в комплект не

входит: перелив

комплектация

круглая, закрывающаяся при нажатии пробка, профильное уплотнение

Модель 5431

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	50	1	492 588	10	9402,57
1¼	63	75	1	492 564	10	10007,02

Ø = диаметр



Донный клапан

Visign V1

- хромированная латунь

- не закрывающийся


- не содержит/в комплект не

входит: переливные отверстия, декоративная накладка, круглая, профильное уплотнение

Модель 5432

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	63	75	1	492 595	10	7566,83

Ø = диаметр


**Донный клапан
Visign V1**

- хромированная латунь
- закрывающийся


комплектация

круглая, закрывающаяся при нажатии пробка, переливные отверстия, профильное уплотнение

Модель 5433

G	Ø	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	63	75	1	492 601	10	10342,83

Ø = диаметр


Донный клапан

- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, дренажный клапан, безопасная фиксация, отводящее колено, компрессионное, отводящий патрубок

примечание

Подходит для общественных помещений или тюрем!

Модель 5422

G	Ø	d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	63	35	475	1	559 779	60	14823,12

Ø = диаметр

d = внешний диаметр трубы

КОМПАКТНЫЕ СИФОНЫ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ

Трубный сифон

- для экономии пространства

комплектация

дренажный клапан, стояк, хромированная латунь

Модель 6932.495

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/2	40	1	133 207	90	8776,40

DN = номинальный диаметр


Бутылочный сифон

- хромированная латунь


комплектация

накладка Ø 50 мм, дренажный клапан, стояк, хромированная латунь, розетка

Модель 5753.771

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/2	32	1	132 675	10	9962,24


DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон

- хромированная латунь
 - для экономии пространства
- комплектация**
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5753.09



G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	10	148 355	90	5972,75

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик
 - для экономии пространства
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
- комплектация**
накладка Ø 50 мм, розетка
Модель 5730

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	50	128 913	60	1218,49

DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА




Гидрозатвор

- для: открытый монтаж
- пластик
- регулируемый по высоте на 45-310 мм

- комплектация**
отводящее колено, белый пластик
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 7851.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	1	704 292	60	3661,83
1¼	40	1	704 308	60	3661,83

DN = номинальный диаметр




Гидрозатвор

- для: открытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте

комплектация


отводящее колено, белый пластик
прошедший контроль качества

согласно DIN 274

Модель 5634.1

DN = номинальный диаметр

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	1	570 323	90	3458,91
1 1/4	40	1	553 128	90	3540,82



Присоединительный блок скрытого монтажа

- для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
- пластик

комплектация скрытого блока подключения

сифон с регулировкой высоты, резиновый nipple DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G1/2-G3/8, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубков, хромированных, d10, отводящее колено 300 мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал

Модель 8314



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/40	734 817	65	по запр.


Гидрозатвор

- для: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте



прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹	90	5645,11
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²	90	3836,92

DN = номинальный диаметр

¹) декоративная панель из хромированного пластика, отводящий угловой патрубок из хромированной латуни

²) декоративная панель из белого пластика, отводящий угловой патрубок из белого пластика





Гидрозатвор

- для: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

комплектация

декоративная панель из хромированного пластика прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5633.3

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	50/40	1	553 777	90	4359,85

DN = номинальный диаметр



Декоративная панель

- пластик

Модель 5633.90

H	B	T	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
195	110	10	хромированный	1	592 516	60	1378,39

H = высота

B = ширина



Отводящее колено 90°

- хромированная латунь

Модель 5621.24

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	350	1	575 588	10	2585,73

DN = номинальный диаметр



Донный клапан

- для: умывальник с переливом
- накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика

комплектация

пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом
Модель 5815.586-K

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	25	131 142	60	1234,49

Ø = диаметр



Донный клапан

- для: умывальник с переливом
- пластик

комплектация

пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом
Модель 5816

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	50	137 328	90	1253,79

Ø = диаметр



Донный клапан

- для: умывальник с переливом
- хромированная латунь

комплектация

пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом
Модель 5815.586

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	1/40	317 003	90	1581,41

Ø = диаметр



Донный клапан
 - для: умывальник с переливом
 - хромированная латунь
комплектация
 Выдвижная ручка
Модель 5815

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	1	316 990	90	3629,02

Ø = диаметр



Донный клапан
 - для: умывальник с переливом
 - накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика
комплектация
 выдвижная ручка
Модель 5815K

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	1	135 713	90	2929,69

Ø = диаметр



Отводящее колено 90°
 - хромированная латунь
Модель 5621.1-880

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	255	10	119 263	10	2249,93


DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
 - пластик
Модель 5621.25

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	300	1	618 865	90	1008,08

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°

- пластик
комплектация
 отводящий патрубок
Модель 5632.2

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	225	1	368 906	90	516,64


DN = номинальный диаметр

ТРУБНЫЕ СИФОНЫ



Трубный сифон сифон Plus

- латунь
комплектация
 выдвижной патрубок 120 мм, отводящее колено 220 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.5



G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	хромированный	25	101 572	90	3209,88
1 1/4	32	латунь полированная	1	125 165	15	48626,34
1 1/4	32	нержавеющая сталь матовая	1	310 226	15	8051,21
1 1/4	32	белый RAL 9010	1	108 939	15	8603,04

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон сифон Plus

- хромированная латунь
комплектация
 выдвижной патрубок 75 мм, отводящее колено 220 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.51

Новинка

G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	хромированный	1	803 803	90	по запр.

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон сифон Plus

- хромированная латунь
комплектация
 резьбовое соединение для шланга G 3/4, заглушка, выдвижной патрубок 200 мм, отводящее колено 220 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.6

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	1	445 577	90	4268,30

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

комплектация
 розетка
Модель 5611.0

G	DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32		25	125 073	90	1968,77
1½		38	25	121 549	90	5084,41

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы



Трубный сифон
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

комплектация
 розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5612.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	120 696	90	2230,34

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
 - хромированная латунь
комплектация
 отводящее колено, розетка
Модель 5611.23

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	1	138 295	90	2457,16

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
 - хромированная латунь
комплектация
 отводящее колено, розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5611.29

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	1	128 883	90	2740,67

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
 - хромированная латунь
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32		75	170	140-190	110	50	305 611	91	1347,96
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	7410,12
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	7410,12

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы

L1 = длина
 L2 = длина
 H1 = высота
 H2 = высота






Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выдвижной патрубок 150 мм,
отводящее колено 170 мм
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5611.916

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	50	193 645	90	2144,53


DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выдвижной патрубок 75 мм,
отводящее колено 250 мм
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5611.917

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	193 638	90	2172,21


DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выпуск из нержавеющей стали,
пробка, уплотнение для верхней
части выпуска, выдвижной
патрубок 100 мм, отводящее
колено 170 мм
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5612

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	111 298	90	1916,77

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон

- пластик
 прошедший контроль качества
 согласно DIN 274
Модель 5611K

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	50	105 952	90	1026,98
1 1/4	40	50	406 462	90	1026,98


DN = номинальный диаметр


Трубный сифон

- пластик
 для экономии пространства
 прошедший контроль качества
 согласно DIN 274
Модель 5729

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	50	606 220	90	1839,73
1 1/4	40	50	606 237	90	1839,73

DN = номинальный диаметр



СИФОНЫ ДЛЯ БИДЕ

Бутылочный сифон

- для: биде
 хромированная латунь
Модель 5555

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	200	25	114 619	90	2641,27
1 1/4	32	250	25	116 941	90	2835,18


DN = номинальный диаметр


Трубный сифон

- для: биде
 латунь
Модель 5535

G	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1 1/4	32	245	хромированный	10	103 781	90	2168,15
1 1/4	32	280	хромированный	10	124 663	90	2702,88

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон

- для: биде
- хромированная латунь

комплектация

пробка, выпуск из нержавеющей стали

Модель 5535.4

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	245	25	440 152	90	3597,51

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон


- для: биде

- пластик

Модель 5555K

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	225	1/50	120 337	62	455,63

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

- для: биде


- пластик

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5536

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32		10	218 980	90	1549,90
1¼	40	400	50	406 486	90	1549,90

DN = номинальный диаметр



БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ ELEGANTA, УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ



Бутылочный сифон Eleganta

- хромированная латунь

комплектация

выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	1	440 190	90	10726,89


DN = номинальный диаметр


Бутылочный сифон Комплект Eleganta

- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta модель 5788.45
- хромированная латунь

комплектация

2 угловых вентиля Eleganta, выдвижной патрубков 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788.4


G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	1	492 489	90	29762,54


DN = номинальный диаметр


Угловой вентиль Eleganta

- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация

надвигаемая розетка, конус из латуни с длинным резьбозажимным соединением

Модель 5788.45


R	DN	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	10	2	1	556 150	90	15969,51

DN = номинальный диаметр

AS = количество в упаковке


Комплект удлинителей Eleganta

- для: удлинение угловых вентиля Eleganta

- хромированная медь

Модель 5788.71

G	DN	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	10	200	2	1	658 298	12	4214,96

DN = номинальный диаметр

AS = количество в упаковке


Труба Eleganta

- для: гидрозатвор

- хромированная латунь

Модель 5788.70

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	460	1	595 289	12	4471,26

DN = номинальный диаметр

БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ




Бутылочный сифон
- для: умывальник без перелива
- пластик

комплектация
выдвижная хромированная
переливная труба с накладкой,
отводящий патрубок белого цвета,
сифон белого цвета
Модель 5420

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	1	470 081	90	6237,36

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- для: умывальник без перелива
комплектация

выдвижная хромированная
переливная труба с накладкой,
отводящий патрубок, хромиро-
ванная латунь, сифон из
хромированного пластика
Модель 5421

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	1	472 528	90	8581,10

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- латунь

комплектация

накладка Ø 50 мм, выдвижной патрубок 75 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм


прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 5753

G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	хромированный	25	100 674	92	1975,18
1¼	32	латунь полированная	1	134 990*	15	44537,58
1¼	32	нержавеющая сталь матовая	1	310 158*	15	8157,60

DN = номинальный диаметр

* = Поставка только из складского запаса





Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
комплектация
 накладка Ø 50 мм
Модель 5753.904

G	DN	BRL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	120	25	122 157	92	2235,22

DN = номинальный диаметр
 BRL = длина отбортованной трубы



Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
 накладка Ø 50 мм, розетка
Модель 5753.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	106 164	92	1800,42


DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
 накладка Ø 50 мм, розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5754.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	102 555	92	2216,85

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
 - пластик
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, розетка
комплектация
 накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.2

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	50	108 014	62	440,03

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
 - пластик
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
 накладка Ø 50 мм, розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	50	102 531	62	464,46

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
 накладка Ø 50 мм, розетка, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5755.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	366 704	92	2271,96

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- для: биде
 - латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, розетка
- Модель 5555.2**

G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	хромированный	25	111 786	90	2268,14

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон


- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5753.2

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	105 082	92	1726,94

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон

- хромированная латунь
- комплектация**
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, выдвижной патрубок длинный
- прошедший контроль качества согласно DIN 274
- Модель 5756**


G	DN	BRL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	150	25	456 580	92	2703,49

DN = номинальный диаметр
BRL = длина отбортованной трубы





Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
комплектация
 накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5755



G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	32	25	366 681	92	2368,48

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
комплектация
 накладка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, уплотнение для верхней части выпуска, выдвижной патрубок 100 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5754

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	32	25	102 845	92	2383,04

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
 - хромированная латунь
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
 накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5754.2

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	32	1	105 631	92	2137,24

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
 - пластик
комплектация
 накладка Ø 50 мм
Модель 5725



G	DN	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	299,83
1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	402,54
1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	402,54

DN = номинальный диаметр


L1 = длина
 L2 = длина
 H1 = высота
 H2 = высота



Бутылочный сифон
 - пластик
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
 накладка Ø 50 мм, розетка
Модель 5725.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	32	50	120 764	62	327,57
1/2	40	50	130 558	62	345,50

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	40	145–235	100	50	101 992	62	303,13
1¼	40	45	150–240	105	50	137 755	62	319,44
1½	40	45	160–225	105	50	103 149	62	319,44

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
H1 = высота
H2 = высота




Бутылочный сифон

- пластик
 - комплектация**
накладка Ø 50 мм, дополнительное подсоединение сливного шланга
- Модель 5727**

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	40	326 319	62	524,77

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон

- хромированная латунь
 - комплектация**
накладка Ø 60 мм, розетка, выдвижной патрубок длиной 95 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
- прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5763

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	40	10	114 213	92	5352,24
1½	40	1	125 844	92	5493,08

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик
 - комплектация**
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
- Модель 5726**

G	DN	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	40	185	155–215	100	50	103 927	62	441,47
1¼	40	45	180	165–225	105	50	309 312	62	532,91
1½	40	45	180	185–235	105	10	137 182	62	671,43

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота


Бутылочный сифон

- пластик

комплектация

накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, хромированная шариковая цепочка с держателем цепочки

Модель 5726.51

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	40	50	335 373	62	658,40

DN = номинальный диаметр


Бутылочный сифон

- пластик

- для экономии пространства

- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация

накладка Ø 50 мм, розетка

Модель 5730

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	50	128 913	60	1218,49

DN = номинальный диаметр

СЛИВЫ И ПЕРЕЛИВЫ

Слив-перелив
встроенная функция перелива

- для умывальник без перелива

- пластик


комплектация

съемная хромированная декоративная накладка, пробка донного клапана со штоком и рычажным механизмом

Модель 5420.1

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	10	671 471	90	3899,94

Ø = диаметр


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Отводящий патрубок

- латунь

комплектация

отбортованная кромка

Модель 9945-143

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	75	хромированный	5	121 587	11	498,42
32	120	хромированный	5	670 856	10	458,96
32	150	хромированный	10	670 863	10	861,92
32	200	хромированный	50	100 599	13	599,31
32	250	хромированный	50	101 480	13	765,79
32	300	хромированный	50	102 203	13	1206,93
32	300	белый RAL 9010	5	125 813	15	3397,35
32	300	латунь полированная	1	141 493	15	16647,59
32	300	нержавеющая сталь матовая	1	310 011	15	4846,71
32	500	хромированный	5	128 326	13	1747,94
38	300	хромированный	1	142 766	11	2477,73
40	300	хромированный	5	131 388	11	2477,73

DN = номинальный диаметр


Отводящий патрубок 90°

- для: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5792-111

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	130	250	1	127 930	12	3132,74
32	220	250	25	114 718	12	3431,78
32	220	580	10	110 710	11	5055,08
32	220	750	25	335 199	11	6322,42
32	220	680	25	102 654	11	4471,26
40	220	580	5	125 424	11	6906,25
40	220	680	5	136 376	11	7660,94

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина


**Отводящий патрубок 180°
напольное подключение**

- для: трубный сифон
- хромированная латунь

Модель	DN	L	mB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978	11	13328,29
5611-147	32	680		10	116 149	11	6806,56

DN = номинальный диаметр

mB = с отбортованной кромкой


Отводящее колено 90°

- комплектация**
- отбортованная кромка

Модель 792-111

d	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
39	32	680	хромированный	1	131 104	11	5610,43
65	40	580	хромированный	1	140 465	11	6336,66

d = внешний диаметр трубы

DN = номинальный диаметр


Отводящий патрубок 90°

- пластик

Модель 5791-111

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	220	680	50	102 579	60	489,34
32	220	750	50	132 774	60	882,69
40	220	680	1/75	123 901	60	729,19

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина


Выдвижной патрубок

- пластик, хромированный
- комплектация**
- резьбовое соединение для шланга
- G¾, заглушка

Модель 5692.1

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	200	10	103 033	10	1712,63



Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
Модель 5622.2

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	255	1	407 230	90	1811,70

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- для: гидрозатвор
- хромированная латунь
комплектация
отбортованная кромка
Модель 5611-101

DN	d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32		175	10	116 828	13	982,19
32		250	10	105 860	13	1489,91
32		300	10	105 594	13	1806,19
	38	200	1	126 681	11	3346,33

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Тройник для слива
- для: дополнительное под-
соединение сливного шланга
- хромированная латунь
комплектация
резьбовое соединение для шланга
G1, обратный клапан в боковом
патрубке для дополнительного
подключения
Модель 5619

G	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	55	10	103 224	10	2149,18

H = высота



Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
комплектация
воздушный клапан, накидная
гайка
Модель 5611.01

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	175	1	126 162	11	5923,71
32	250	1	119 942	11	6806,56
32	300	1	130 848	11	7347,66

DN = номинальный диаметр



Труба
- для: удлинитель сливной трубы
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка
Модель 5753-542

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	200	50	104 627	12	1025,29
32	250	50	112 240	12	1310,08
32	300	50	111 113	12	1594,88
32	700	1	121 730	12	3802,01

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не
входит: отбортованная кромка
комплектация
воздушный клапан
Модель 5753.01

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	200	1	117 764	11	5268,67
32	300	1	132 248	11	5852,50

DN = номинальный диаметр



Труба
- хромированная латунь
комплектация
муфта, уплотнительное кольцо
Модель 5694

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	125	25	102 647	10	917,89

DN = номинальный диаметр



Труба
- хромированная латунь
комплектация
муфта, уплотнительное кольцо,
воздушный клапан
Модель 5694.5

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	125	1	115 524	10	3492,40

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- хромированная медь
комплектация
муфта, уплотнительные кольца
Модель 5696

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	32	1	622 329	10	3470,03

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 45°
- хромированная медь
комплектация
муфта, уплотнительные кольца
Модель 5698

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	32	1	701 369	10	3470,03

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Тройник
- хромированная медь
комплектация
муфта, уплотнительные кольца
Модель 5697

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	1	622 312	10	4410,27

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
комплектация
уплотнительные кольца
Модель 5695

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	25	102 371	10	649,24

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
- без внутреннего упора
комплектация
конические уплотнения
Модель 5619.4

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	10	117 221	10	1287,28

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
комплектация
коническое уплотнение,
переходник под пайку
Модель 5972.152

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	35	1	113 681	90	762,36
1½	42	1	113 315	90	1108,88

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- никелированная матовая латунь
Модель 5973

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	10	117 788	90	959,25
1½	40	1	119 379	90	1159,29

DN = номинальный диаметр



Резьбовое соединение для подключения
- пластик
Модель 7988

DN1	DN2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	32	50	138 110	60	195,10

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
комплектация
конические уплотнения, упор
Модель 5972.153

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	1	105 488	90	1270,18
40	1	129 477	90	1600,95

DN = номинальный диаметр


Тройник

- для: соединение двух канализационных сифонов одвоенного умывальника
- хромированная латунь

Модель 5617

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/4	32	250	1	120 573	10	5753,47

DN = номинальный диаметр


Труба

- для: удлинитель сливной трубы
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5725V-542

d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	200	25	193 508	60	92,77
32	250	10	613 280	60	121,56
40	200	10	699 987	60	115,16

d = внешний диаметр трубы



