


Запчасти для сифонов и водосливной арматуры

Канализационная арматура



Запчасти для сифонов и водосливной арматуры



Примечание

Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод! Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Multiplex, производство до I/2015	4
Multiplex, производство с II/2015	8
Multiplex Visign M9	11
Rotaplex, производство до I/2015	14
Rotaplex, производство с II/2015	17
Multiplex Trio Visign MT1/MT2	19
Multiplex Trio Visign MT3/MT4	23
Multiplex Trio Visign MT5, производство до II/2015	26
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, производство с II/2015	29
Multiplex Trio Visign MT9	32
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2	35
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4	39
Rotaplex Trio Visign RT5	42
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, производство с II/2015	45
Simplex	48
Обратные клапаны	50
Temporex, производство с 1997 по 2001	51
Temporex, производство с 2001	53
Temporex, производство с 2006 г.	54
Temporex Plus	56
Domoplex	58
Multiplex Trio E	59
Multiplex Trio E2	60
Multiplex Trio E3	61
Multiplex Trio E/E2/E3	61
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F с электроприводом	62
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F с электроприводом	63
Multiplex Trio с электроприводом, Rotaplex Trio с электроприводом	63
Сифоны для ванн и душевых поддонов	64
Сифоны для умывальников и биде	65
Сифоны для моек, кухонных раковин и бытовой техники	69
Сифоны для унитазов и писсуаров	71


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

MULTIPLEX, ПРОИЗВОДСТВО ДО I/2015



Уплотнение

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота



Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- хромированный
- рис. 2

Модель 6154.108

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	655 457	10	1175,35



Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex, Rotaplex
- производство до 2014
- рис. 2

Модель 6168-236

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	143 138	10	985,06



Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex (старая версия), Simplex
- производство до 2014
- рис. 2

Модель 9784.3-236

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	477 608	10	1130,57



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex, Simplex, Rotaplex,
 производство 2014
 - рис. 2
Модель 6168.09

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 596	10	1074,60



**Поворотная розетка
 Visign M1/R1**
 - для: Multiplex, Rotaplex
 - рис. 3
Модель 6162.02

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	280 949	10	1432,80



**Поворотная розетка
 Visign M2/R2**
 - для: Multiplex, Rotaplex
 - рис. 3
Модель 6162.07

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	554 118	10	1432,80



**Комплект оснащения
 Visign M3/R3**
 - для: Multiplex, Rotaplex
комплектация
 поворотная розетка, фланец
 - рис. 3
Модель 6956.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	778 941	14	2711,31



**Комплект оснащения
 Visign M4/R4**
 - для: Multiplex, Rotaplex
комплектация
 поворотная розетка, фланец
 - рис. 3
Модель 6155.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 267	14	2711,31



**Комплект оснащения
 Visign M5/R5**
 - для: Multiplex, Multiplex
 Visign M5, Rotaplex, Rotaplex
 Visign R5, Multiplex Trio F,
 Rotaplex Trio F
 - производство до 2014
комплектация
 поворотная розетка, кожух
 перелива
Модель 6167.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	699 062	14	2711,31



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio,
 Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение
 - для: пробка донного клапана,
 Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия

- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8

Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
H = высота



Уплотнение

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162-152	540	✓			1	135 027	10	2596,92
6163-152	725		✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана,
Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба



Адаптер

- для: поворотная розетка из
латуни, Multiplex (старая версия)

- пластик

Модель 6162.45-608

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
51,5	1	108 656	10	246,28



Уплотнение

- для: перелив, Multiplex, Rotaplex, производство 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, производство с 2015
- рис. 1

Модель 6162.475

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	1	734 619	10	582,09

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота



Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex, Rotaplex
- производство с II/2015
- рис. 2

Модель 6168.11

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	749 972	10	358,22



Поворотная розетка Visign M3/R3

- для: Multiplex, Rotaplex, производство с 2014
- рис. 3

Модель 6154.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 250	14	2711,31



Поворотная розетка Visign M5/R5

- для: Multiplex, Rotaplex, производство с 2014
- рис. 3

Модель 6162.12

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 602	14	2711,31



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнение
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта
 - для: соединение узла перелива с трубой для перелива
 - резина
 - рис. 12
Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы




Регулировочный винт
- для: пробка донного клапана,
Multiplex, Multiplex Trio
Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба

MULTIPLEX VISIGN M9


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex, Rotaplex, производство 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, производство с 2015

- рис. 1

Модель 6162.475

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	1	734 619	10	582,09

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex Visign M9

комплектация

фланец, кожух перелива, уплотнение, крепежный винт

- рис. 2

Модель 6171.09

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 763	14	4975,37


Поворотная розетка Visign M9/MT9

- для: Multiplex Visign M9/MT9

- рис. 3

Модель 6171.08

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 770	10	3492,40


Пробка донного клапана

- для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

- рис. 5

Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6

Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт

- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7

Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия

- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8

Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
H = высота



Уплотнение

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio,
Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!


Модель 6161.94

Н	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

Н = высота

Ø = диаметр

ROTAPLEX, ПРОИЗВОДСТВО ДО I/2015


Уплотнение

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- хромированный
- рис. 2

Модель 6154.108

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	655 457	10	1175,35


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex, Rotaplex
- производство до 2014
- рис. 2

Модель 6168-236

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	143 138	10	985,06


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex, Simplex, Rotaplex, производство 2014
- рис. 2

Модель 6168.09

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	734 596	10	1074,60



**Поворотная розетка
Visign M1/R1**
- для: Multiplex, Rotaplex
- рис. 3
Модель 6162.02

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	280 949	10	1432,80



**Поворотная розетка
Visign M2/R2**
- для: Multiplex, Rotaplex
- рис. 3
Модель 6162.07

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	554 118	10	1432,80



**Комплект оснащения
Visign M3/R3**
- для: Multiplex, Rotaplex
комплектация
поворотная розетка, фланец
- рис. 3
Модель 6956.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	778 941	14	2711,31



**Комплект оснащения
Visign M4/R4**
- для: Multiplex, Rotaplex
комплектация
поворотная розетка, фланец
- рис. 3
Модель 6155.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 267	14	2711,31



**Комплект оснащения
Visign M5/R5**
- для: Multiplex, Multiplex
Visign M5, Rotaplex, Rotaplex
Visign R5, Multiplex Trio F,
Rotaplex Trio F
- производство до 2014
комплектация
поворотная розетка, кожух
перелива
Модель 6167.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	699 062	14	2711,31



Монтажный комплект
- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
комплектация
крепежный фланец, профильное
уплотнение, крепежные винты
- рис. 5
Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 403	10	2753,62



Пробка донного клапана
- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6
Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 397	10	1914,12



Гибкий тросик
- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и
Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года
комплектация
тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163-152	725	✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	4253,55

BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы



Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	695 941	10	2630,51

Ø = диаметр



Вставка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio, производство до 2004


комплектация

пробка донного клапана с подъемным механизмом

Модель 6142

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	450 434	14	1568,39

ROTAPLEX, ПРОИЗВОДСТВО С II/2015


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex, Rotaplex, производство 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, производство с 2015
- рис. 1

Модель 6162.475

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	1	734 619	10	582,09

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота


Фланец

- для: крепление перелива, Multiplex, Rotaplex
- производство с II/2015
- рис. 2

Модель 6168.11

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	749 972	10	358,22


Поворотная розетка Visign M3/R3

- для: Multiplex, Rotaplex, производство с 2014
- рис. 3

Модель 6154.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 250	14	2711,31


Поворотная розетка Visign M5/R5

- для: Multiplex, Rotaplex, производство с 2014
- рис. 3

Модель 6162.12

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 602	14	2711,31



Монтажный комплект
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
комплектация
 крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
 - рис. 5
Модель 6142.91

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	575 403	10	2753,62



Пробка донного клапана
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - пластик
 - рис. 6
Модель 6142.90

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	575 397	10	1914,12



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года
комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
725	✓		1	721 749	10	3234,95
1070		✓	1	721 954	10	4253,55

BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина
 L2 = длина
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Муфта
 - для: соединение узла перелива с трубой для перелива
 - резина
 - рис. 12
Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы



Декоративная накладка
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 15
Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	695 941	10	2630,51


Ø = диаметр



Вставка
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio, производство до 2004
комплектация
 пробка донного клапана с подъемным механизмом
Модель 6142

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	450 434	14	1568,39

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2


Уплотнение

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014

- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

Н = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство с 01/2006

- производство до 1/2015

комплектация

аэратор

- рис. 2

Модель 6161.90

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	575 779	10	4734,88


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1

- рис. 3

Модель 6161.04

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	333 287	10	9626,43


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2

- рис. 3

Модель 6161.91

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	575 410	10	9626,43



Поворотная розетка
Visign MT1/RT1
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - рис. 4
Модель 6161.03

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	309 664	10	1600,69



Поворотная розетка
Visign MT2/RT2
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - производство до I/2015
 - рис. 4
Модель 6161.92

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	575 427	10	1600,69



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнение
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162-152	540	✓			1	135 027	10	2596,92
6163-152	725		✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	4253,55

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали

- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio

- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива

- резина

- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный уголок 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

- не подходит для: Multiplex Trio

Visign MT5, Rotaplex Trio

Visign RT5

- латунь

- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	19	1	693 862	10	1320,86

внутр. Ø = внутренний диаметр


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

H = высота

Ø = диаметр


Распорное кольцо

- для: узел подачи воды, производство до 2005

Модель 6161.22-597

d	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
33	4	1	300 128	10	134,33

d = внешний диаметр трубы

H = высота


Аэратор

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- производство до I/2015

Модель 6161.998

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	581 640	10	3470,03



Комплект креплений
 - подходит для: азратор
 модель 6161.998
Модель 6161.93

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4	43	1	587 017	10	671,64

M = метрическая резьба



Азратор
 - для: азратор с металлической
 вставкой, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, производство до
 2005/2006
Модель 6161.229

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	300 012	10	2742,44



Азратор
 - для: регулятор потока с большей
 пропускной способностью
 (например для жесткой воды),
 Multiplex Trio, Rotaplex Trio,
 производство до 2005/2006
Модель 6161.239

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	351 076	10	1723,82



Регулировочный винт
 - для: пробка донного клапана,
 Multiplex, Multiplex Trio
Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба



Адаптер
 - для: поворотная розетка из
 латуни, Multiplex Trio (старая
 версия)
 - пластик
Модель 6161.29-608

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
84	1	137 977	10	223,89



**Набор для переоборудования
 элемент ввода**
 - для: замена комплекта
 оснащения производства до
 1995 (узел подвода воды из
 латуни) на версию производства
 до 2002

комплектация
 элемент ввода, азратор,
 распорное кольцо, крепежный
 элемент, приспособление для
 помощи в монтаже
Модель 6161.99


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	312 213	10	7757,11



**Приспособление для помощи в
 монтаже**
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- рис. 1

Модель 6161.106

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
54	80	7,7	1	632 311	10	1309,67

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4

- производство до 1/2015

комплектация

крепежный винт

- рис. 2

Модель 6161.107

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 304	10	2876,75


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4

- производство до 1/2015

- рис. 3

Модель 6161.108

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 298	10	3660,31



**Поворотная розетка
Visign MT3/RT3**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- производство до I/2015
- рис. 4
Модель 6161.109

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 274	10	3022,27



**Поворотная розетка
Visign MT4/RT4**
- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 4
Модель 6161.159

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 281	10	3022,27



Пробка донного клапана
- для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение
- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт
- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
H = высота



Уплотнение
- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Гибкий тросик
- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация
тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162-152	540	✓			1	135 027	10	2596,92
6163-152	725		✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	4253,55

BS = стандартная ванна
BM = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный уголок 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- не подходит для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- латунь
- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	19	1	693 862	10	1320,86

внутр. Ø = внутренний диаметр


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, ПРОИЗВОДСТВО ДО II/2015



Уплотнение

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- производство до I/2015

комплектация

- крепежные винты
- рис. 2

Модель 6149.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	698 089	10	2876,75



Комплект оснащения Visign MT5/RT5

- для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- производство до I/2015

комплектация

- поворотная розетка, кожух перелива
- рис. 3

Модель 6149.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	699 055	10	6671,35



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнение
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162-152	540	✓			1	135 027	10	2596,92
6163-152	725		✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070			✓	1	147 969	10	4253,55

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина
 L2 = длина
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Муфта
 - для: соединение узла перелива с трубой для перелива
 - резина
 - рис. 12
Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	64	1	698 119	10	1578,30


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

 H = высота
 Ø = диаметр

Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, ПРОИЗВОДСТВО С II/2015


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство с II/2015

- рис. 1

Модель 6168.12

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	75	5	1	749 989	10	347,03

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

Н = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5

- производство с II/2015

комплектация

узел подачи воды, крепежный винт

- рис. 2

Модель 6161.105

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 626	10	4734,88


Комплект оснащения
Visign MT3/RT3

- для: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3

- производство с II/2015

комплектация

поворотная розетка, кожух перелива

- рис. 3

Модель 6161.179

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 640	10	7992,17



Комплект оснащения Visign MT5/RT5
 - для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - производство с II/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух перелива
 - рис. 3
Модель 6161.169

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 633	10	6671,35



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Уплотнение
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Розетка сливного отверстия
 - для: Multiplex, Multiplex Trio
 - хромированная латунь
 - рис. 8
Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнение
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	64	1	698 119	10	1578,30


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio

- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

H = высота

Ø = диаметр


Аэратор

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5

- производство с II/2015

комплектация

регулятор потока

Модель 6161.249


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 756	10	1432,80


Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT9


Уплотнение
 - для: перелив, Multiplex Trio,
 Rotaplex Trio, производство с
 11/2015
 - рис. 1
Модель 6168.12

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	75	5	1	749 989	10	347,03

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex Trio Visign MT9
комплектация
 фланец, кожух перелива,
 уплотнение, крепежный винт
 - рис. 2
Модель 6171.105

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 787	10	9201,08



Поворотная розетка
Visign M9/MT9
 - для: Multiplex Visign M9/MT9
 - рис. 3
Модель 6171.08

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 770	10	3492,40



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio,
 Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29


Уплотнение

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- резина
- рис. 6

Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота


Винт

- для: розетка сливного отверстия
- рис. 7

Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба


Розетка сливного отверстия

- для: Multiplex, Multiplex Trio
- хромированная латунь
- рис. 8

Модель 6162-955

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	16	1	119 812	10	1119,36

Ø = диаметр
 H = высота


Уплотнение

- для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 9

Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация

- тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы


Регулировочный винт

- для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio

Модель 6151-912

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	25	1	110 277	10	134,33

M = метрическая резьба



Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	64	1	698 119	10	1578,30



Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

H = высота
Ø = диаметр



Аэратор

- для: подача воды, Multiplex Trio, увеличение уровня воды на 5 см


комплектация

регулятор потока

Модель 6171.240

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 794	10	4231,16

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2


Уплотнение

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство с 01/2006
- производство до 1/2015

комплектация

аэратор
- рис. 2

Модель 6161.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 779	10	4734,88


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- рис. 3

Модель 6161.04

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	333 287	10	9626,43


Кожух перелива

- для: узел подачи воды, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- рис. 3

Модель 6161.91

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	575 410	10	9626,43



Поворотная розетка
Visign MT1/RT1
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - рис. 4
Модель 6161.03

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	309 664	10	1600,69



Поворотная розетка
Visign MT2/RT2
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - производство до I/2015
 - рис. 4
Модель 6161.92

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	575 427	10	1600,69



Монтажный комплект
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
комплектация
 крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
 - рис. 5
Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 403	10	2753,62



Пробка донного клапана
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - пластик
 - рис. 6
Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 397	10	1914,12



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163-152	725	✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	4253,55

BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года

комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓			1	721 732	10	2596,92
725		✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина
 L2 = длина
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

 DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы

Присоединительный уголок 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- не подходит для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5

- латунь
- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	19	1	693 862	10	1320,86

внутр. Ø = внутренний диаметр


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

 H = высота
 Ø = диаметр

Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	695 941	10	2630,51

Ø = диаметр


Распорное кольцо

- для: узел подачи воды, производство до 2005

Модель 6161.22-597

d	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
33	4	1	300 128	10	134,33

 d = внешний диаметр трубы
 H = высота

Аэратор

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- производство до 1/2015

Модель 6161.998

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	581 640	10	3470,03


Комплект креплений

- подходит для: аэратор модель 6161.998

Модель 6161.93

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4	43	1	587 017	10	671,64

M = метрическая резьба


Аэратор

- для: аэратор с металлической вставкой, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство до 2005/2006

Модель 6161.229

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	300 012	10	2742,44


Аэратор

- для: регулятор потока с большей пропускной способностью (например для жесткой воды), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство до 2005/2006

Модель 6161.239

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	351 076	10	1723,82



Вставка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio,
производство до 2004

комплектация
пробка донного клапана с
подъемным механизмом

Модель 6142

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	450 434	14	1568,39




**Приспособление для помощи в
монтаже**

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio
Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio
Visign RT3/RT4
- рис. 1

Модель 6161.106

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
54	80	7,7	1	632 311	10	1309,67

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio
Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio
Visign RT3/RT4

- производство до 1/2015

комплектация

крепежный винт

- рис. 2

Модель 6161.107

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 304	10	2876,75


Кожух перелива

- для: узел подачи воды,
Multiplex Trio Visign MT3/MT4,
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4

- производство до 1/2015

- рис. 3

Модель 6161.108

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 298	10	3660,31



**Поворотная розетка
Visign MT3/RT3**

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- производство до I/2015
- рис. 4

Модель 6161.109

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 274	10	3022,27



**Поворотная розетка
Visign MT4/RT4**

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 4

Модель 6161.159

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	632 281	10	3022,27



Монтажный комплект

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
комплектация
крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
- рис. 5

Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 403	10	2753,62



Пробка донного клапана

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик
- рис. 6

Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 397	10	1914,12



Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали
- рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163-152	725	✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	4253,55

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна



Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
- резина
- рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Присоединительный уголок 90°

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- не подходит для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- латунь
- рис. 13

Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	19	1	693 862	10	1320,86

внутр. Ø = внутренний диаметр


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

H = высота

Ø = диаметр


Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	695 941	10	2630,51

Ø = диаметр



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5



Уплотнение

- для: перелив, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- производство до 2014
- рис. 1

Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- производство до I/2015

комплектация
крепежные винты
- рис. 2

Модель 6149.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	698 089	10	2876,75



Комплект оснащения Visign MT5/RT5

- для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- производство до I/2015

комплектация
поворотная розетка, кожух перелива
- рис. 3

Модель 6149.09

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	699 055	10	6671,35


Монтажный комплект

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
комплектация
 крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
 - рис. 5

Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 403	10	2753,62


Пробка донного клапана

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - пластик
 - рис. 6

Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 397	10	1914,12


Гибкий тросик

- для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года

комплектация

тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163-152	725	✓		1	160 418	10	3234,95
6165-152	1070		✓	1	147 969	10	4253,55

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Труба перелива

- для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина

L2 = длина

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна


Муфта

- для: соединение узла перелива с трубой для перелива
 - резина
 - рис. 12

Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
 - бронза
 - рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	64	1	698 119	10	1578,30


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
 - рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

H = высота

Ø = диаметр



Декоративная накладка
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 15
Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	695 941	10	2630,51


Ø = диаметр



Приспособление для помощи в монтаже
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, ПРОИЗВОДСТВО С II/2015


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, производство с II/2015
- рис. 1

Модель 6168.12

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	75	5	1	749 989	10	347,03

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
Н = высота


Узел подачи воды

- для: подача воды, Multiplex Trio, Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio, Visign RT3/RT5
- производство с II/2015

комплектация

узел подачи воды, крепежный винт
- рис. 2

Модель 6161.105

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 626	10	4734,88


Комплект оснащения Visign MT3/RT3

- для: Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- производство с II/2015

комплектация

поворотная розетка, кожух перелива
- рис. 3

Модель 6161.179

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 640	10	7992,17



Комплект оснащения Visign MT5/RT5
 - для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - производство с II/2015
комплектация
 поворотная розетка, кожух перелива
 - рис. 3
Модель 6161.169

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	734 633	10	6671,35



Монтажный комплект
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
комплектация
 крепежный фланец, профильное уплотнение, крепежные винты
 - рис. 5
Модель 6142.91

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 403	10	2753,62



Пробка донного клапана
 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio
 - пластик
 - рис. 6
Модель 6142.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	575 397	10	1914,12



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года
комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560				1	721 732	10	2596,92
725	✓	✓		1	721 749	10	3234,95
1070			✓	1	721 954	10	4253,55

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Труба перелива
 - для: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
 - рис. 11

Модель	L1	L2	BM	XLB	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556	10	1981,28
6165	660	300		✓	1	167 899	10	2059,63

L1 = длина
 L2 = длина
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна



Муфта
 - для: соединение узла перелива с трубой для перелива
 - резина
 - рис. 12
Модель 6167-417

DN	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	28	1	117 245	10	369,40

DN = номинальный диаметр
 d = внешний диаметр трубы


Соединительный элемент

- для: крепление перелива, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- не подходит для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- бронза
- рис. 13

Модель 6149.93

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3/4	64	1	698 119	10	1578,30


Уплотнение

- для: перелив, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- рис. 14

примечание

Только для стальных ванн!

Модель 6161.94

H	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3,5	76	1	695 927	10	604,46

 H = высота
 Ø = диаметр

Аэратор

- для: подача воды, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- производство с II/2015

комплектация

регулятор потока

Модель 6161.249

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	734 756	10	1432,80


Декоративная накладка

- для: Rotaplex, Rotaplex Trio
- рис. 15

Модель 6142.92

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	695 941	10	2630,51

Ø = диаметр



Приспособление для помощи в монтаже

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6161.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	632 342	10	638,05

SIMPLEX



Уплотнение
 - для: перелив, Citaplex, Multiplex,
 Multiplex Trio, Rotaplex,
 Rotaplex Trio, Simplex
 - производство до 2014
 - рис. 1
Модель 9959.4

внутр. Ø	Ø	Н	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48,5	76	5	10	398 385	10	559,69

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 Н = высота



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex (старая версия),
 Simplex
 - производство до 2014
 - рис. 2
Модель 9784.3-236

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	477 608	10	1130,57



Фланец
 - для: крепление перелива,
 Multiplex, Rotaplex
 - производство до 2014
 - рис. 2
Модель 6168-236

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	143 138	10	985,06



Розетка Simplex
 - для: производство с 2009
 - рис. 3
Модель 6168.02

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	657 406	10	1432,80



Пробка донного клапана
 - для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 5
Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Винт
 - для: розетка сливного отверстия
 - рис. 7
Модель 6162.45-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	28	1	122 485	10	358,22

M = метрическая резьба



Уплотнение
 - для: розетка сливного отверстия, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - рис. 9
Модель 6162.473

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	76	21	1	398 378	10	649,24

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнение
 - для: пробка донного клапана, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
 - резина
 - рис. 6
Модель 6162-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
26	42	5	1	104 740	10	201,50

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство до 1-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство до 1-й половины 2015 года
комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10

Модель	L	BS	BM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162-152	540	✓		1	135 027	10	2596,92
6163-152	725		✓	1	160 418	10	3234,95

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием




Гибкий тросик
 - для: Multiplex, Rotaplex и Simplex, производство со 2-й половины 2014 года, Multiplex Trio и Rotaplex Trio, производство с 1-й половины 2015 года
комплектация
 тросик из нержавеющей стали
 - рис. 10
Модель 6162.19

L	BS	BM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
560	✓		1	721 732	10	2596,92
725		✓	1	721 749	10	3234,95

BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



Вставка
 - для: обратный клапан скрытого монтажа
 - рис. 1
Модель 6161.82

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	137 588	10	6436,29



Набор уплотнений
 - для: вставка обратного клапана
 - рис. 2
Модель 6161.84

Ø	s	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
24	2,5	2	1	429 287	10	649,24

Ø = диаметр
 s = толщина стенки
 AS = количество в упаковке



Укорачиваемый тоннель
 - пластик
 - укорачиваемый
 - рис. 3
Модель 6161.8-117

d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
54	100	1	160 623	15	159,58

d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент
 - для: обратный клапан скрытого монтажа, комплект для подключения, гидравлическое испытание
Модель 6161.83

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	147 051	10	4119,23

ТЕМПОРЛЕХ, ПРОИЗВОДСТВО С 1997 ПО 2001

Рисунок 1 - мод. 6956.0



Декоративная накладка
- для: Temporex
Модель 6956.0

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
120	хромированный	5	192 730	90	2854,07

Ø = диаметр



Съемный гидрозатвор
Temporex
- для: производство с 1997 по 2001
- рис. 2
Модель 6956.1-821

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
83	66	1	318 260	90	592,26

Ø = диаметр
H = высота



Набор винтов Temporex
- для: верхняя часть корпуса,
производство с 1997 по 2001
- рис. 3
Модель 6956.1-90С

M	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	2	1	324 476	90	245,73

M = метрическая резьба
AS = количество в упаковке



Верхняя часть корпуса Temporex
 - для: производство с 1997 по 2001
 - рис. 4
Модель 6956.1-253

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
110	82	1	318 284	90	1329,39

Ø = диаметр
 H = высота



Уплотнение Temporex
 - для: производство с 1997 по 2001
Модель 6956.1-182

внутр. Ø	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
86	114	1	318 314¹	10	638,05
88	115	1	318 321²	10	638,05

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
¹⁾ расположение под душевым поддоном
²⁾ расположение над душевым поддоном



Съемный гидрозатвор Temporex
 - для: производство до 1996
 - пластик
Модель 6956-632

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
54	70	1	177 829	90	1852,32

Ø = диаметр
 H = высота




Фланец Temporex
 - для: производство до 1996
Модель 6956-820

внутр. Ø	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
61	113	1	192 204	90	1575,12

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр

ТЕМРОПЛЕХ, ПРОИЗВОДСТВО С 2001


Набор для переоборудования
Темроплекс

- для: сифон, Темроплекс, производство с 2001
- пластик, хромированный

комплектация

- винты с уплотнительным кольцом,
- декоративная накладка
- рис. 1

Модель 6958.99

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
112	1	581 633	90	2236,64

Ø = диаметр


Съемный гидрозатвор
Темроплекс

- для: производство с 2001–2006
- пластик
- рис. 2

Модель 6958.1-821

H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
65	1	450 229	90	680,46

H = высота


Сетчатый фильтр Темроплекс


- для: производство с 2001–2006

Модель 6958.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	625 221	90	819,07

ТЕМПОРЛЕКС, ПРОИЗВОДСТВО С 2006 Г.

Рисунок 1 - модель 6964.0



Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм
Модель 6964.0



reddot design award
 winner 2009

	Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	115	✓	пластик, хромированный	5	649 982	90	2633,58
Новинка	115	✓	пластик, черный матовый	1	806 132	15	по запр.

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Съемный гидрозатвор

Temporex

- для: производство с 2006 г.

- рис. 2

Модель 6961.99

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	60	1	582 982	90	604,86

Ø = диаметр

H = высота



Съемный гидрозатвор

Temporex

- для: Temporex 60 мм

- рис. 2

Модель 6963.99

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	40	1	696 399	90	711,97

Ø = диаметр

H = высота


Монтажный комплект Temporex

 - для: водосливное отверстие
 Ø 90 мм

комплектация

 винты, фланец из нержавеющей
 стали, уплотнение
 - рис. 3

Модель 6960.98

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	582 975	90	1927,93


Уплотнение Temporex

 - для: водосливное отверстие
 Ø 90 мм

Модель 6961.95

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
116	4,5	1	632 656	90	510,35
116	15	1	632 663 ¹⁾	90	787,57
116	26,5	1	632 670	90	863,17

Ø = диаметр

H = высота

¹⁾ стандартное уплотнение

Набор винтов

 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio,
 Temporex, Temporex Plus,
 Temporex 60 мм, Domorex

Модель 6961.94

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	30	3	1	632 687	90	485,14
5	42	3	1	632 694	90	863,17
5	78	3	1	632 700	90	1770,43

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Заглушка

 - для: Temporex, Temporex Plus,
 производство с 2010

Модель 6961.93

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
30	1	675 387	90	441,05

Ø = диаметр


Заглушка

 - для: Temporex 60 мм,
 производство с 2011

Модель 6963.93

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	719 210	90	522,94


Сетчатый фильтр

 - для: Temporex, Temporex Plus,
 Temporex 60 мм, производство
 с 2006 г.

 - не подходит для: сифон
 Temporex модель 6956EX

Модель 6961.96

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	582 951	90	812,76


Набор антивандалных винтов

 - для: Temporex, Domorex
 - антивандалная конструкция

комплектация

 антивандалные винты
 M5x30x9 мм

примечание

 Крепежные винты невозможно
 выкрутить после монтажа!

Модель 6161.65

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	789 305	90	655,26


Сетчатый фильтр

 - подходит для: сифон Temporex
 модель 6965, сифон Temporex
 функциональный узел
 модель 6965.1

примечание

Доступен со II квартала 2021 года!


Модель 6965.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	801 809	90	по запр.

Новинка

TEMPOPLEX PLUS

Рисунок 1 - модель 6964.0



Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм
Модель 6964.0



reddot design award
 winner 2009

	Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	115	✓	пластик, хромированный	5	649 982	90	2633,58
Новинка	115	✓	пластик, черный матовый	1	806 132	15	по запр.

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Съемный гидрозатвор

Tempoplex Plus

- для: производство с 2006 г.

- рис. 2

Модель 6960.99

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	68	1	582 968	90	510,35

Ø = диаметр

H = высота



Монтажный комплект Tempoplex

- для: водосливное отверстие

Ø 90 мм

комплектация

винты, фланец из нержавеющей

стали, уплотнение

- рис. 3

Модель 6960.98

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	582 975	90	1927,93


Уплотнение Temporex

 - для: водосливное отверстие
 Ø 90 мм

Модель 6961.95

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
116	4,5	1	632 656	90	510,35
116	15	1	632 663¹⁾	90	787,57
116	26,5	1	632 670	90	863,17

Ø = диаметр

H = высота

¹⁾ стандартное уплотнение

Набор винтов

 - для: Rotaplex, Rotaplex Trio,
 Temporex, Temporex Plus,
 Temporex 60 мм, Domorex

Модель 6961.94

M	L	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
5	30	3	1	632 687	90	485,14
5	42	3	1	632 694	90	863,17
5	78	3	1	632 700	90	1770,43

M = метрическая резьба

AS = количество в упаковке


Заглушка

 - для: Temporex, Temporex Plus,
 производство с 2010

Модель 6961.93

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
30	1	675 387	90	441,05

Ø = диаметр


Сетчатый фильтр

 - для: Temporex, Temporex Plus,
 Temporex 60 мм, производство
 с 2006 г.

 - не подходит для: сифон
 Temporex модель 6956EX

Модель 6961.96

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	582 951	90	812,76


Набор антивандалных винтов

 - для: Temporex, Domorex
 - антивандалная конструкция

комплектация

 антивандалные винты
 M5x30x9 мм

примечание

 Крепежные винты невозможно
 выкрутить после монтажа!

Модель 6161.65

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	789 305	90	655,26


Новинка
Сетчатый фильтр

 - подходит для: сифон Temporex
 модель 6965, сифон Temporex
 функциональный узел
 модель 6965.1

примечание


Доступен со II квартала 2021 года!

Модель 6965.90

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	801 809	90	по запр.

DOMOPLEX

Рисунок 1 = модель 6930.0; 6931.0



Декоративная накладка
- для: функциональный узел, Domoplex



reddot design award
winner 2009

Модель	Ø	D52	D65	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6930.0	75	✓		пластик, хромированный	10	649 968	90	869,47
6931.0	90		✓	пластик, хромированный	1/10	649 975	90	1146,68

Ø = диаметр

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65



Монтажный комплект Domoplex

- для: водосливное отверстие
Ø 52 мм, производство с 1996

комплектация

винты, фланец из нержавеющей

стали, уплотнение

- рис. 2

Модель 6928.1-90С

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	232 405	90	1020,68


Монтажный комплект Domoplex

- для: водосливное отверстие
 Ø 65 мм, производство с 1996

комплектация

винты, фланец из нержавеющей стали, уплотнение
 - рис. 2

Модель 6929.1-90С

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	330 835	90	1524,71


Съемный гидрозатвор Domoplex

- для: производство с 1996 по 2015

- пластик
 - рис. 3

Модель 6928.1-821

H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
63	1	317 232	90	491,44

H = высота


Съемный гидрозатвор Domoplex

- для: производство до 1996 и с 2015

- пластик
 - рис. 3

Модель 6928-821

H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
63	1	290 856	90	138,62

H = высота


Заглушка

- для: Domoplex, производство с 2015

Модель 6928.93

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	750 640	90	516,64

MULTIPLEX TRIO E

Смеситель Multiplex Trio E

- для: наполнение ванны (электронное управление)
 - подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146

комплектация

электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °С с возможностью снятия ограничения вручную, блок питания

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно DIN EN 1111

Модель 6146.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 851	10	139604,46


Элемент управления Multiplex Trio E

- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.20

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	хромированный	1	662 332	10	29416,53

KL = длина кабеля


Элемент управления Multiplex Trio E

- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146

Модель 6146.21

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	662 349	10	5899,01

MULTIPLEX TRIO E2



Смеситель Multiplex Trio E2 электронный смыв

- для: наполнение ванны (электронное управление)
- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2

комплектация

электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °С с возможностью снятия ограничения вручную, блок питания

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно [DIN EN 1111](#)

Модель 6146.214

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	684 648	10	150764,78



Элемент управления Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- вкл./выкл., горячая/холодная вода

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.210

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	хромированный	1	684 600	10	29875,46

KL = длина кабеля



Элемент управления Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- вкл./выкл., горячая/холодная вода

Модель 6146.212

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	684 624	10	6234,80



Элемент управления Multiplex Trio E2

- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2
- подача воды +/-, возможность переключения на душ

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.211

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	хромированный	1	684 617	10	29785,91

KL = длина кабеля



Элемент управления Multiplex Trio E2

- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2
- подача воды +/-, возможность переключения на душ

Модель 6146.213

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	684 631	10	6234,80

MULTIPLEX TRIO E3


Смеситель Multiplex Trio E3
электронный смыв

- для: наполнение ванны (электронное управление)

комплектация

электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 40 °С с возможностью снятия ограничения вручную, блок питания

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно DIN EN 1111

Модель 6146.217

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	684 686	10	146465,87


Элемент управления Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215

- вкл./выкл., горячая/холодная вода

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), кольцевой светодиодный индикатор

Модель 6146.210

KL	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	хромированный	1	684 600	10	29875,46

KL = длина кабеля


Элемент управления
Multiplex Trio E2/E3

- подходит для: арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215

- вкл./выкл., горячая/холодная вода

Модель 6146.212

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	684 624	10	6234,80


Электронный регулятор с дисплеем Multiplex Trio E3

- подходит для: арматура

Multiplex Trio E3 модель 6146.215

комплектация

соединительный кабель (с возможностью удлинения), дисплей

Модель 6146.216

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	1	684 679	10	74280,06

KL = длина кабеля

MULTIPLEX TRIO E/E2/E3


Угловой вентиль Multiplex Trio E

- для: все модели Multiplex Trio E

Модель 6146.30

G1	G2	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	12	1	671 037	10	3537,18

DN = номинальный диаметр


Комплект соединительных шлангов Multiplex Trio E

- для: подключение холодной и горячей воды, все модели Multiplex Trio E

Модель 6146.32

R	L	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	500	12	1	671 051	10	3996,10

DN = номинальный диаметр



Комплект соединительных шлангов Multiplex Trio E
 - для: присоединение смесителя, все модели Multiplex Trio E
Модель 6146.33

R	L	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1/2	300	1/2	1	671 068	10	3470,03

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Фильтр Multiplex Trio E
 - подходит для: угловой вентиль Multiplex Trio E модель 6146.30
Модель 6146.34

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	671 075	10	929,08



Аккумулятор Multiplex Trio E
 - для: все модели Multiplex Trio E
Модель 6146.35

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	671 082	10	8854,09



Блок питания
 - для: все модели Multiplex Trio E
технические характеристики
 напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
Модель 6146.37

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	787 097	10	19890,88



Комплект из аккумулятора и зубчатого ремня Multiplex Trio E
 - для: все модели Multiplex Trio E
Модель 6146.39

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	788 476	10	11641,26

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Кожух перелива
 - для: Multiplex Trio F с электроприводом, Rotaplex Trio F с электроприводом
Модель 6148.02

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
75	хромированный	1	750 008	10	2126,79

Ø = диаметр



Декоративная накладка Multiplex Trio F
 - для: узел подачи воды
 - латунь
 - завинчиваемый
Модель 6145.390

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
74	хромированный	1	683 566	10	8887,66

Ø = диаметр



Узел подачи воды Multiplex Trio F комплектация
 две верхних части донного клапана для вкручивания
Модель 6145.192

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	683 580	10	3962,51



Пробка донного клапана Multiplex Trio F
Модель 6145.391

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	690 571	10	2059,63

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Кожух перелива
 - для: Multiplex Trio F с электроприводом, Rotaplex Trio F с электроприводом
Модель 6148.02

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
75	хромированный	1	750 008	10	2126,79

Ø = диаметр



Декоративная накладка Rotaplex Trio F
 - для: узел подачи воды
 - латунь
 - завинчиваемый
Модель 6145.190

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	хромированный	1	683 559	10	9872,70

Ø = диаметр



Узел подачи воды Rotaplex Trio F
Модель 6145.191

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	683 573	10	1958,88



Пробка донного клапана Rotaplex Trio F
Модель 6145.193

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	690 564	10	1712,63



Присоединительный уголок 90°
 - для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
 - не подходит для: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - латунь
 - рис. 13
Модель 6161.98

G	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	19	1	693 862	10	1320,86

внутр. Ø = внутренний диаметр

MULTIPLEX TRIO С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ROTAPLEX TRIO С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Кожух перелива
 - для: Multiplex Trio с электроприводом, Rotaplex Trio с электроприводом
Модель 6148.03

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	750 015	10	2361,86

СИФОНЫ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ



Розетка Citarplex
- нержавеющая сталь
Модель 6176.9-545

		ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
		1	118 785	10	425,38



Винт-саморез
- для: розетка
- нержавеющая сталь
Модель 6176-153

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4,8	13	1	120 559	10	33,61

M = метрическая резьба



Фланец Citarplex
- для: перелив
Модель 6176-236

		ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
		1	111 267	90	126,03



Шариковая цепочка
Модель 9925.290

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
500	1	105 211	60	150,33
700	1	104 221	90	441,05



Розетка сливного отверстия
- для: слив-перелив с цепочкой
- нержавеющая сталь
комплектация
сетчатый фильтр
Модель 6211-454

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	1	102 364	10	268,66

Ø = диаметр



Розетка сливного отверстия Citarplex
- нержавеющая сталь
комплектация
пересечение
Модель 6211KZ-454

Ø	BS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	✓	1	114 015	10	302,25

Ø = диаметр

BS = стандартная ванна



Розетка сливного отверстия Varioplex
- нержавеющая сталь
Модель 7531-454

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	10	141 059	10	727,59

Ø = диаметр



Винт
- нержавеющая сталь
Модель 5111V-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	35	50	282 523	10	56,00

M = метрическая резьба



Резьбовое соединение для подключения
- латунь
- с плоским уплотнением
Модель 1325

G	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	5	110 482	90	377,11
1½	38	10	114 053	90	456,49

d = внешний диаметр трубы



Отводящее колено 90°
- латунь
Модель 1328

G	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	10	127 657	90	1250,33

d = внешний диаметр трубы



Пробка
комплектация
треугольная петля
Модель 9933

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43,5	25	107 819	10	235,11
45,5	25	102 692	10	235,11

Ø = диаметр


Контргайка

- латунь
- с плоским уплотнением

Модель 9941

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	49	без покрытия	10	102 258	10	358,22
1	60	никелированный матовый	10	103 866	10	526,11
2½	104	без покрытия	1	128 333	10	1914,12

Ø = диаметр


Стопорная шайба

- сталь оцинкованная

Модель 9952-571

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
48	68	0,5	1	125 608	10	100,78

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнение

- для: отводящее колено 45°

Модель 9967V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
37	42	9,5	25	679 965	90	63,03

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнение

- для: выпуск Ø 70 мм

Модель 9959.1-182

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	70	7	1	103 262	10	145,56

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Отводящее колено 45°

- для: соединение с канализационной системой

- неприклеиваемый

Модель 6162.99

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	719 265	10	638,05

DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И БИДЕ

Декоративная накладка

- для: донный клапан Visign V1

- круглый

Модель 5430.9

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	585 280	10	3559,57


Декоративная накладка

- для: донный клапан Visign V2

- угловой

Модель 5434.9

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	585 303	10	7768,31


Закрывающаяся при нажатии пробка

- для: донный клапан Visign V1

- круглый

Модель 5431.9

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	585 297	10	6022,13


Закрывающаяся при нажатии пробка

- для: донный клапан Visign V2

- угловой

Модель 5435.9

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	585 310	10	9536,87


Декоративная накладка

- для: донный клапан
- пластик, хромированный
Модель 5413.0

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	446 109	10	1544,74


Съемный гидрозатвор

- подходит для: гидрозатвор
модель 5633.1, 5633.2, 5633.3
Модель 5633.15

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	754 754	90	1972,02


Декоративная накладка

- для: слив-перелив
- подходит для: слив-перелив
модель 5420.1

комплектация

розетка сливного отверстия

Модель 5420.21

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	765 460	90	2438,25


Пробка донного клапана

- для: слив-перелив
- подходит для: слив-перелив
модель 5420.1

Модель 5420.22

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	765 477	90	1669,61


Розетка Eleganta

Модель 5788.80

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80	32	15	хромированный	1	603 502	90	1772,93

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр

H = высота


Розетка

Модель 5753-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
66	32	15	без покрытия	50	104 245	12	284,81

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр

H = высота


Розетка

Модель 5763-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80	40	15	хромированный	25	127 787	12	469,94

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр

H = высота


Розетка

Модель 5787-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80	32	24	хромированный	10	110 628	10	805,96

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр

H = высота


Розетка
Модель 5711-545

Ø	DN	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	32	35	хромированный	1	104 962	12	1025,29
85	32	50	хромированный	1	111 380	12	1452,49
85	40	50	хромированный	1	128 722	12	1452,49

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 H = высота


Розетка
Модель 5611-545

внутр. Ø	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
38	70	14	хромированный	1	258 573	11	469,94

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота


Заглушка
 - для: установка на трубопроводах дренажной канализации
 - пластик
Модель 5693

DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	хромированный	10	112 547	90	774,97
32	белый	10	120 603	90	207,92

DN = номинальный диаметр


Воздушный клапан
Модель 5691

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	116 248	90	1657,01


Розетка сливного отверстия
 - нержавеющая сталь
Модель 5111-454

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
60	1	101 107	10	268,66

Ø = диаметр


Пробка
комплектация
 треугольная петля
Модель 9933

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
38,5	25	103 934	10	201,50
40,5	25	108 038	10	212,70

Ø = диаметр


Резьбовое соединение для подключения
 - латунь
 - с плоским уплотнением
Модель 1325

G	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	5	110 482	90	377,11
1½	38	10	114 053	90	456,49

d = внешний диаметр трубы


Отводящий патрубок
 - пластик
Модель 1325K

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	25	123 048	90	220,53
1½	40	25	113 162	90	277,22

DN = номинальный диаметр


Отводящее колено 90°
 - латунь
Модель 1328

G	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	10	127 657	90	1250,33

d = внешний диаметр трубы


Сетчатый фильтр
 - нержавеющая сталь
Модель 5115-563

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
60	1	115 258	10	246,28

Ø = диаметр



Нижняя часть выпуска
- никелированная матовая латунь
Модель 5121-667

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	1	109 653	10	458,96



Уплотнение
- для: универсальный выпуск
Модель 9959 V

внутр. Ø	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	65	5	серый	25	282 592	10	123,15

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Винт
- нержавеющая сталь
Модель 5111V-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	35	50	282 523	10	56,00
6	55	50	282 486	10	134,33
6	60	50	282 493	10	145,56
6	80	50	282 509	10	235,11
6	100	25	282 516 ¹	10	302,25

M = метрическая резьба
¹) никелированная латунь



Накидная гайка
- латунь
Модель 1325V-654

G	H	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	10		50	192 907	11	299,06
1½	10		50	192 921	11	398,74
1¼	10	✓	10	192 914	11	327,56

H = высота
CR = хромирование



Накидная гайка
- хромированная латунь
Модель 1325-654

G	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1½	10	1	118 471	11	427,21
1	10	1	108 748	11	284,81

H = высота



Труба
- для: удлинитель сливной трубы
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка
Модель 5725V-542

d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
32	200	25	193 508	60	92,77
32	250	10	613 280	60	121,56
40	200	10	699 987	60	115,16

d = внешний диаметр трубы



Уплотнение
Модель 9957V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
24	30	2	10	667 399	10	56,00
30	39	2	100	193 560	10	22,42
36	45	2	100	193 553	10	33,61
46	56,5	3	100	281 137	10	33,61

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнение
- для: выдвигной патрубков
Модель 9955V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
28	40	5	100	595 197	10	22,42

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Уплотнение

- для: регулируемая, напольная или отводящая труба сифона умывальника или биде
- с коническим уплотнением
Модель 9965.3V

для G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	100	193 522	11	42,76
1½	40	10	667 412	90	31,53

Ø = диаметр


Прокладка

- для: дополнительное под-соединение сливного шланга
Модель 9968V

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
30,5	2	10	667 719	10	56,00

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнение

- для: сифон из пластика
- с коническим уплотнением
Модель 9965-182

для G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	34	1	110 130	10	67,20

Ø = диаметр


**Набор уплотнений
Модель 9971.5**

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	122 782	10	3861,78

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК, КУХОННЫХ РАКОВИН И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Резьбовое соединение для подключения

- латунь
- с плоским уплотнением
Модель 1325

G	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	5	110 482	90	377,11
1½	38	10	114 053	90	456,49

d = внешний диаметр трубы


Винт

- нержавеющая сталь
Модель 5111V-593

M	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	80	50	282 509	10	235,11

M = метрическая резьба


Уплотнение

- для: мойки
Модель 9954.92-V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
42	69	9	25	282 578	10	100,78

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнение
Модель 9957V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
30	39	2	100	193 560	10	22,42
36	45	2	100	193 553	10	33,61
46	56,5	3	100	281 137	10	33,61

внутр. Ø = внутренний диаметр

Ø = диаметр

H = высота


Уплотнение

- для: регулируемая, напольная или отводящая труба сифона умывальника или биде
- с коническим уплотнением
Модель 9965.3V

для G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	32	100	193 522	11	42,76
1½	40	10	667 412	90	31,53

Ø = диаметр



Скользящее кольцо
Модель 7985.2-69V

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40,5	45	4	100	282 585	60	19,21

внутр. Ø = внутренний диаметр
 Ø = диаметр
 H = высота



Накидная гайка
 - пластик
Модель 792-654

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	25	10	104 443	60	41,61
1¼	32	1	104 900	60	73,58
1½	40	1/100	557 652	60	79,99
2	50	1	117 054	60	111,97

DN = номинальный диаметр



Держатель цепочки

- латунь

комплектация

плоскость под ключ, гайка, уплотнение, треугольная петля

Модель 9918

M	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	10	никелированный матовый	500	110 413	90	126,03
6	35	никелированный матовый	1	117 337	10	436,58

M = метрическая резьба



Шариковая цепочка
Модель 9925.290

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
250	1	104 542	60	92,77
300	1	106 621	60	99,16
400	1	110 611	60	111,97



Шариковая цепочка

- латунь

комплектация

держатель цепочки

Модель 9928.190

M	L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6	10	300	1/500	103 354	60	172,74
6	35	250	1	113 872	90	422,15
6	35	300	1	112 349	90	459,94

M = метрическая резьба

L1 = длина

L2 = длина



Пробка

комплектация

треугольная петля

Модель 9933

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
23,5	25	114 480	10	190,33
45,5	25	102 692	10	235,11
50,5	25	111 939	10	268,66
56,5	1	120 986	10	313,44

Ø = диаметр



Пробка

комплектация

кольцо

Модель 9933.31

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
45,5	1	107 352	10	324,63

Ø = диаметр



Пробка

комплектация

треугольная петля

Модель 9934

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
45,5	25	109 394	10	235,11

Ø = диаметр



Пробка

комплектация

кольцо

Модель 9934.31

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
45,5	25	107 987	10	324,63

Ø = диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ


Уплотнение

- для: соединительный отвод для унитаза, соединительный патрубок для унитаза

Модель 3811-268

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
72	127	14	1	112 103	71	205,53

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Уплотнение

- для: соединительное уплотнение смывной трубы унитаза

Модель 3817.62

внутр. Ø	Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
43	58	25	1	682 941	71	246,14

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота


Монтажный комплект декоративные колпачки
Модель 3817.816-897

AS	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	хромированный	1	107 505	71	563,29

AS = количество в упаковке


Уплотнение

- подходит для: отводящее колено 90° модель 3228

Модель 3228-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
84	34	1	137 229	10	716,42

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнение

- подходит для: отводящее колено 90° модель 3228, бутылочный сифон модель 5725.94, трубный сифон модель 7985.94

Модель 7985.94-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
71,2	28	1/276	129 569	10	425,38

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнение

- подходит для: отводящее колено 90° модель 3228, соединительный патрубок модель 3229, стакан для писсуара артикул 108 878

Модель 7989.270-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
66	22	1	127 626	10	347,03

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнение

Модель 9782-268

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
79,5	27,5	1	138 714	10	1410,41

Ø = диаметр
H = высота


Уплотнение

- подходит для: сифон вакуумного типа модель 3233.8, 3233.9

Модель 3233.220

Ø	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	27,5	1	582 944	10	1410,41

Ø = диаметр
H = высота

